pr. Dru 6/I. 98. L.

1898.

Haupt-Verzeichniss

über

Samen und Pflanzen

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS

à **ERFURT**

ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0.50.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich per Casse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.**

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, **nehmen wir,** wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, **den Sendungen nach,** da dies mindestens **keine höheren Unkosten** als die **nachher nöthige Einsendung** des **entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt. Nachnahme** auf Postsendungen ist im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Ver. Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittelung durch **Postanweisung** im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen obengenannten Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen europäischen und aussereuropäischen Ländern.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankirt** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes,** auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügten Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der **Güte der Aussaat** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Controle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen in Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur **gütlichen** Beilegung von Differenzen werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **Sorgfältigste** zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
 Argentinien M. 3,80; **Azoren** M. 2,60; **Belgien** M. — 80; **Chile** M. 3,20; **Dänemark** M. — 80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Egypten** M. 2,20; **Frankreich** M. — 80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Gibraltar** M. 4 —; **Griechenland** M. 1,80; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,70; **Italien** M. 1,40; **Luxemburg** M. — 70; **Holland** M. — 80; **Madeira** M. 1.80; **Malta** M. 2 —; **Norwegen** M. 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. — 50; **Portugal** über Hamburg M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Serbien** M. 1,20; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. — 80; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 2 —.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
 Bulgarien M. 1,80; **Finland** M. 1,80; **Gibraltar** M. 2,80; **Portugal** über Frankreich und Spanien M. 1,80; **Spanien** M. 1,40; **Paraguay** M. 4,10; **Venezuela** M. 3 –.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes **Hauptverzeichniss** über **Samen** und **Pflanzen** 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende **Blumenzwiebel-Verzeichniss** 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen von einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 51 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	32 —	80
2	Asiatischer, grosser, später	16 —	50
3	**Berliner früher**, vorzüglich	42 —	100
4	Cyprischer, früher	16 —	50
5	**Dean's früher Schneeball**	— —	400
6	Englischer, mittelfrüher	16 —	50
7	**Erfurter**, grosser	58 —	150
8	**Erfurter Zwerg-**, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich. 200 *S.* — 25,	100 —	250
9	Französischer Imperial	32 —	80
10	» **Lenormand**, niedriger	36 —	90



14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
11	Französischer **Pariser** oder **Salomon's früher**	27 —	70
12	» **Pariser halbharter**	32 —	80
13	**Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität. 100 *S.* — 25, 1000 *S.* 2 —,	— —	420
14	**Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt**, mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum **Treiben**, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 *S.* — 40, 1000 *S.* 3,50,	— —	380
15	**Haage'scher allerfrüh. Treib-**, überwinterte **Pflanzen** zum Treiben 100 Stück 4 —,	— —	—
16	Holländischer Zwerg-	27 —	70
17	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	14 50	40
18	**Italienischer später Riesen-**, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	16 —	50
19	**Italienischer non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	18 50	50
20	**Malteser**, früher niedriger, sehr empfohlen	48 —	120
21	**Standholder später**	16 —	50
22	**Walcheren**, sehr grosser	16 —	50



43. Kraut, Berliner grosses.



47. Kraut, Casseler.

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
23	**Violetter italienischer**	8 —	30
24	» **früher capischer**	32 —	80
25	» » **englischer**	— —	80
26	» **später dänischer Zwerg-**	18 —	50
27	» **Sprossen- früher**	8 —	30
28	**Gelblichweisser Portsmouth**	16 —	50
29	» **Chappel's**	16 —	50
30	Nataleschi, italienischer früher violetter	— —	50
31	**Rosenrother, früh**	24 —	60
32	**Weisser italienischer**	8 —	30
33	» **grosser später**	16 —	50
34	» **Knight's zarter**	16 —	50
35	» **Frühlings-, frühester**	16 —	50
36	» » **Mammuth**	16 —	50
37	» » **Elletson's Kaiser-**	16 —	50
38	» **Snow's Winter-**	32 —	80
39	» **Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte**	20 —	60
40	» **Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen**	16 —	50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
41	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	12 50	40
42	» im Ausland gezogen, sehr gut	7 —	25
43	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	3 60	20
44	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, **extra**, echt	3 80	20
45	» **im Ausland gezogen, gut**	2 40	15
46	**Büdericher**, feines niedriges frühes	3 —	15
47	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	4 20	20
48	**Colomenskisches Riesen-**	4 20	20
49	**Eifeler** oder **Nürburger**, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	4 20	20
50	**Englisches, Battersea, grosses plattes**	5 20	20
51	» **Cocosnuss**, sehr früh	10 —	40
52	» **Drumhead, grosses rundes weisses spätes**	3 60	15
53	» **Drumhead, niedriges rundes weisses**	3 80	15

Kraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
54	**Englisches Enfield Market, grosses weisses**	4 20	20
55	» **Wheeler's Imperial**	4 80	20
56	» **York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes**	2 60	15
57	» » **grosses weisses stumpfspitzes**	3 —	15
58	» **Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes**	4 20	20
59	**Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra**	4 —	20
60	» **kleines frühestes festes**	4 —	20
61	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, neu, sehr fest, gute Wintersorte	— —	140
62	**Express**, frühestes weisses	5 50	20
63	**Filder**, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, **echt**	7 80	30
64	**Französisches** Auvergner Centner-, sehr gross, distinct	5 80	20
65	» **Bacalan**, frühes	5 20	20
66	» **Etampes**, frühes spitzes	5 80	20
67	» **Joanet oder Nantais** (Johannistag's), **frühestes**	3 60	15
68	» » **od. Nantais, spätes, mittelgross.**	4 —	20
69	» **de Noël** (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	4 80	20
70	» **Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest**	3 80	20
71	» » **kleines, sehr schön, fest**	4 —	20
72	» **St. Denis, mittelfrüh**	4 —	20
73	**Gratscheff's plattes** weisses Riesen-, vorzügliche russische Sorte	7 —	20
74	**Griechisches Centner-**	3 20	15
75	**Henderson's frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte	5 20	20
76	**Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest**	2 20	15
77	» **grosses weisses spätes**	3 20	15
78	**Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig	5 20	20
79	**Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses**	3 20	15
80	**Magdeburger, grosses weisses festes, extra**	3 —	15
81	**Nürnberger, grosses weisses Herbst-**	4 80	20
82	**Pommersches, spitzes, sehr fest, extra**	7 80	30
83	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra	4 —	20
84	**Strassburger Centner-**	4 20	20
85	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	7 60	25
86	» **Egerländer**, neu, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	22 —	60
87	» **verbessertes rothes, gleichzeitig auch Köpfe bildend**	— —	80



125. Wirsing, Kitzinger.



137. Rosenkohl, Erfurter halbhoher.

Kraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
88	**Tacoronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
89	**Ulmer**, grosses spätes **Centner-**, extra	4 20	20
90	Utrechter, weisses mit blauem Rand	8 —	30
91	Winnigstädter, weisses spitzes extra, sehr fest	5 20	20
92	Zucker- od. Maispitz-, allerfrühestes	4 —	20
93	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	5 20	20

Rothkraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
94	**Berliner dunkelrothes** grosses mittelfrühes	7 —	25
95	**Erfurter blutrothes frühes Salat-**, die beste Sorte	10 —	40
96	» » **Riesen-**	10 —	40
97	» **spitzes dunkelrothes**	10 —	40
98	**Holländisches blutrothes** grosses spätes	5 20	20
99	» **blutrothes** grosses **frühes**	5 20	20
100	**Polnisches rothes**, siehe Neuheiten . . Pt. — 40	— —	—
101	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutroth	8 —	30
102	Ulmer spätes blutrothes	6 —	20
103	Utrechter schwarzrothes kleines	5 20	20
104	**Zittauer schwarzrothes Riesen-**, neu, grossköpfig, sehr zart, innen schwarzroth Pt. — 40	— —	—

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
105	**Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus, vorzüglich	5 20	20
106	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	4 80	20
107	Blumenthaler, gelber Savoyer	3 20	15
108	Capuziner, früher niedriger	4 20	20
109	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	2 60	15
110	**Eisenkopf**, siehe Neuheiten Pt. — 60	— —	—
111	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	3 20	15
112	» feingenarbter grüner	5 20	20
113	» » **Waterloo**, vorzüglicher	4 80	20
114	» **Victoria**, sehr fein gekraust	4 —	20
115	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	4 80	20
116	» **Dublin Prize**, sehr gross und fein	4 80	20

Wirsing:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
117	Engl. **Sutton's Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	4 50	20
118	Erfurter, grosser gelber Winter-	4 —	20
119	» kleiner früher fester Winter-	6 —	20
120	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	5 50	20
121	Frankfurter (Strassburger) langköpfiger grosser früher	3 60	15
122	**Groot's Liebling**, extra feingekrauster früher	3 20	15
123	Holländischer grosser gelber	3 20	15
124	**Johannistag's**, sehr frühe, festköpfige Sorte	4 20	20
125	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	4 80	20
126	Norwegischer grosser später	4 20	20
127	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	5 —	20
128	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	5 —	20
129	Später grüner krauser	3 20	15
130	**Ulmer, niedriger früher**, extra	3 60	15
131	» grösster später	4 20	20
132	**Vertus**, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	4 —	20
133	Wiener, früh. niedr. Treib-	3 20	15

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
134	**Brüsseler Sprossen-**, hoher	3 60	15
135	**Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5 80	20
136	englischer Rosebery	6 —	20
137	**Erfurter halbhoher**, extra	4 80	20
138	**Hercules**, siehe Neuheiten Pt. — 50	— —	—
139	**kugelförmiger halbhoher**, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	7 —	25
140	Perkins' verbess. Zwerg-	4 40	20
141	**Scrymger's Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	5 —	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
142	Plumagen-, bunter	11 50	40
143	» weissgescheckter, sehr zierend	11 50	40
144	» rothgescheckter, sehr zierend	11 50	40



153. Blätterkohl, niedr. grüner feingekr.

Blätterkohl:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
145	Plumagen-, prolifirender bunter, sehr zierend	13 50	40
146	» **krauser geschlitzter rothbunter**	16 —	50
147	**Winter-, hoher brauner krauser**	3 80	15
148	» **hoher grüner** »	3 —	15
149	» » » feinstgekrauster	3 80	15
150	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	4 —	20
151	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	4 20	20
152	» niedriger brauner krauser	3 20	15
153	» » **grüner feingekraust.**, feinste Qual., extra	2 20	15
154	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra	3 20	15
155	» **Pflück-**, mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben Pt. — 40	— —	—
156	**Krausgerandeter neapolitan.** schliessender, sehr schön	7 —	25
157	**Schnitt-**, brauner	1 50	10
158	» gelber	1 30	10
159	» grüner	1 30	10
160	» gelber zarter Butter- **selbstschliessender**	3 60	15
161	» dickrippiger, krausgeränderter	8 —	30
162	Baum- oder Kuh-, grüner	2 40	15
163	» » » blauer	7 —	25
164	Grosser blauer Mark-	5 20	20
165	» grüner »	5 20	20
166	Grüner verzweigter Poitou	1 80	10
167	Tausendköpfiger (Polo)	1 60	10
168	Tronchuda, dickrippiger grüner	2 60	15
169	Palmbaum, echt	5 20	20
170	Pe-tsai, chinesischer	— —	40
171	**Meer-** od. **Seekohl**, Crambe marit.	8 60	30

Kohlrabi.

Brassica oleracea congylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
172	**Wiener, allerfrüheste weisse Treib-**, ganz extra	8 60	40
173	» **allerfrüheste blaue Treib-**, ganz extra	10 —	40
174	» kleinlaubige niedrige **frühe weisse**, extra	5 20	20
175	» kleinlaubige niedrige **frühe blaue**, extra	7 —	25
176	» kleinlaubige **weisse Non plus ultra**	10 80	40
177	Englische frühe weisse	2 40	15
178	» » blaue	3 60	15
179	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-**, extra	7 60	30
180	Grosse weisse späte Feld-	3 20	15
181	» blaue » »	3 80	15
182	Sehr grosse blaue **Riesen-**	5 50	20
183	» » weisse »	5 —	20



172. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

Kohlrabi:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
184	**Goliath**, verbess. **blaue** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	7 50	25
185	» verbesserte **weisse Riesen-**	6 60	20

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
186	Grosse weisse runde	1 —	10
187	» gelbe runde	1 —	10
188	» » **verbess. zarte**, extra (gelbe Schmalz-)	1 10	10
189	» **weisse** verbess. zarte (weisse Schmalz-)	1 10	10
190	Hoffmann's Riesen-, gelbe	1 30	10
191	» » weisse	1 20	10
192	**Krasne Selskoe**, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	2 20	15
193	**Non plus ultra**, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte	2 60	15
194	Plattrunde **gelbe Apfel-**	1 50	10
195	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse	2 60	15
196	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 —	10
197	Weisse rothköpfige »	1 10	10
198	» grünköpfige »	1 10	10
199	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 10	10
200	Lange weisse Kannen-, sehr schön	1 10	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.




195. Kohlrübe, Schmerfelder.



196. Kohlrübe, gelbe rothgrauhäutige Riesen-.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.



Carotten oder Möhren.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
201	Altringham, rothe süsse grosse	1 10	10
202	» verbesserte grünköpfige	1 50	10
203	**Amsterdamer**, halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	5 80	20
204	**Bellot** (verbesserte Duwicker), sehr früh, zum Treiben, vorzüglich	2 20	15
205	**Blutrothe lange**, siehe Neuheiten	— —	60
206	Braunschweiger, lange rothe (4.)	— 80	10
207	» halblange rothe	1 10	10
208	**Carentan**, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.)	2 40	15
209	» abgeriebener Same	3 20	15
210	**Chantenay**, halblange frühe rothe	2 60	15
211	Durchsichtige feine weisse	1 30	10
212	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	1 70	10
213	» abgeriebener Same	2 50	15
214	**Erfurter, lange rothgelbe** feinkrautige (3.)	1 10	10
215	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange	1 10	10
216	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker	2 40	15
217	Halblange holl. spitze Treib-	1 80	10
218	» » abgeriebener Same	2 60	15
219	**Hamburger**, lange dunkelrothe stumpfspitze	1 50	10
220	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	1 10	10
221	**James**, halblange hochrothe	1 80	10
222	**Lange scharlachrothe ohne Herz**, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, schön in Form, früh	1 30	10
223	Dieselbe, abgeriebener Same	2 20	15
224	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	1 30	10
225	**Londoner Markt-**, kurze dicke ohne Herz	3 20	15
226	**Luc, halblange**, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh, extra (6.)	2 20	15
227	**Luc, halblange**, abgeriebener Same	3 20	15
228	**Nantaise, verbesserte cylinderförmige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	1 80	10


Carotten oder Möhren:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
229	**Nantaise**, abgeriebener Same	2 60	15
230	**Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-**, kleine runde, extra	2 40	15
231	**Pariser** Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	2 20	15
232	» abgeriebener Same	3 20	15
233	**St. Valery**, lange rothe glatte	2 —	10
234	Violette grosse lange feine	2 60	15
235	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	1 60	10
236	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 75 —,	1 10	10
237	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 115 —,	1 60	10
238	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte . . 100 kg 90 —,	1 20	10
239	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 136 —,	1 80	10
240	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 54 —,	— 80	10
241	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 105 —,	1 50	10
242	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 56 —,	— 80	10


Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
243	Halblange dicke schlesische	1 60	10
244	Magdeburger, lange glatte	1 10	10
245	» **lange verbesserte spitzköpfige**	1 20	10
246	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	1 30	10



Pastinake, grosse lange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Goldwurzel.


Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
247	Scolymus hispanicus	5 20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. Scorzonera bianca.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
248	Gewöhnliche	3 60	15



266. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
249	100 extra starke Wurzeln	27 50
250	12 starke Wurzeln	4 20
251	100 kleine Setzwurzeln	3 80
252	12 » »	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
253	Grosse lange 100 kg 60 —,	1 —	10
254	Runde 100 » 65 —,	1 —	10
255	Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen . . 100 kg 70 —,	1 10	10



259. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
256	Lange dicke späte . . 100 kg 42 —,	— 70	10
257	Frühe dicke kurze . . 100 » 44 —,	— 70	10
258	» » » verbesserte . .	— 70	10
259	**Ruhm von Erfurt**, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	2 40	15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. Jambon des Jardiniers.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
260	Grosse gelbe	2 40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
261	Kleine feine weisse, delicat	20 —	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
262	Gewöhnliche	3 —	15
263	Russische Riesen-	5 20	20

Zucker-Wurzel.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
264	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	5 20	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
265	Knoll-, **Apfel-, kurzlaubiger**,	4 80	20
266	» **Erfurter**, sehr grosser	4 —	20
267	» » **Haage's kurzlaubiger**, extra fein	4 40	20
268	» » **frühester Markt-**, neu, früheste Sorte, dabei gross und zart Pt. — 40,	— —	—
269	» grosser krausblättriger	4 80	20
270	» » holländischer	4 20	20
271	» **Hamburger**, feiner weisser Markt-	6 —	20
272	» Leipziger glatter	4 —	20
273	» **Naumburger** Riesen-	4 80	20
274	» **Non plus ultra**	5 20	20
275	» **Prager Riesen-**, grosser glatter, sehr zartfleischiger	5 20	20
276	Bleich-, Bailie's rother Riesen-	5 20	20
277	» **Boston Market**	7 —	25
278	» Cole's Krystall-, weisser	3 20	15
279	» » superb, rother	5 20	20
280	» **de Candolle**, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen	— —	60
281	» **farrnblättriger**, sehr decorativ	7 —	25
282	» **Golden Heart**	4 80	20
283	» **Golden self-blanching**, Herz goldgelb, selbstbleichend	9 —	30
284	» **goldgelber mit rosa Rippen**, neu	— —	100
285	» **Henderson's White Plume**, Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	20 —	60
286	» **Pascal giant**, mit sehr starken Blattrippen	5 20	20
287	» **Perfection Heartwell**, beste amerikanische Marktsorte	10 80	40
288	» **Prince of Wales** (Sandringham Dwarf White)	4 80	20
289	» **rosenrother**	7 —	25
290	» Seymour's Champion-, weisser	3 60	15
291	» **Sly's hybrid pink**, hellrother	— —	60
292	» französischer weisser	2 —	10
293	» » violetter von Tours	3 20	15
294	Schnitt-, gewöhnlicher	1 80	10
295	» krausblättriger	5 20	20


Kerbel-Rübe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
296	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 —	20
297	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	6 60	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
298	Altringham, gelbe frühe	1 60	10
299	Amerikanische, früheste weisse rothköpfige (10)	1 80	10



Speiserüben, verschiedene.



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
300	Bortfelder, gelbe lange	1 10	10
301	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 60	15
302	Finnländische, gelbe glatte (13)	— —	50
303	**Fürst Engalitscheff**, neu, gelb, roth gestreift, plattrund	4 —	20
304	Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	1 80	10
305	» » weisse (9)	1 80	10
306	Gelée, orangegelbe, sehr schön	1 80	10
307	**Goldball**, goldgelbe runde	2 40	15
308	**Gratscheff's scharlachrothe**	3 20	15
309	Herbst-, weisse runde	1 —	10
310	» goldgelbe runde	1 10	10
311	**Mai-, runde**, früheste **weisse**	1 —	10
312	» » » gelbe	1 —	10
313	**Mailänder, runde weisse rothköpfige**, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	5 20	20
314	**Mailänder, weisse ganzblättrige**, sehr fein, extra	4 80	20
315	Malteser, früheste kleine gelbe platte	2 40	15
316	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	2 40	15
317	Morigny, lange graue feine	4 —	20
318	**Münchener Treib-**, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)	2 40	15
319	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	1 60	10
320	**Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde**, eine der feinsten Rüben, extra (14)	4 80	20
321	**Schneeball**, sehr frühe weisse	1 80	10
322	Schwarze lange, feine (11)	3 20	15
323	» runde, sehr delicat	1 60	10
324	**Silberball**, Lawson's frühe	2 20	15
325	**Stein, weisse runde**	2 —	10
326	Teltower oder Märkische	1 30	10
327	**Vertus**, halblange weisse	1 60	10
328	Wilhelmsburger, gelbe runde (12)	1 20	10

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
329	**Amerikanische** runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1 10	10

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
330	**Athener**, auch **aegyptische** genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, fein, extra (6)	1 30	10
331	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 20	10
332	Birnförm., glatte, schwarzrothe	1 30	10
333	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	1 60	10
334	**Chelsea**, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	2 20	15
335	Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	1 30	10
336	**Dell's superb black**, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2 20	15
337	**Dracaenablättrige**, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	10 80	40
338	Eclipse, rund, kupferroth	1 50	10
339	**Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige**, extra (3)	1 —	10
340	**Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige**	2 30	15
341	**Kronprinz**, halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 50	10
342	Lange blutrothe	1 —	10
343	**Lawson's kurzlaubige blutrothe**, Rübe halblang mit blutrothem Fleisch	1 50	10
344	**Non plus ultra**, halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	1 80	10
345	**Nutting's selected dwarf**, feinste dunkelrothe	2 20	15
346	**Reine des noires**, Rübe birnförmig, schwarzroth, Belaubung klein, schwarzroth	4 80	20
347	Runde frühe dunkelrothe (5)	1 20	10
348	**schwarzrothe halblange dunkellaubige**, extra	2 60	15
349	**Victoria**, prächtig zur Einzelpflanzung od. in Gruppen auf Rasen od. zwischen anderen Pflanzen mit contrastirend. Farben. Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, carmoisinscharlach geringelt, sehr wohlschmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, **extra** (2)	1 60	10

Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.



372. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
350	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	7 —	25
351	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	7 50	25
352	Asiatischer, grosser gelber, w. K.	4 40	20
353	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	7 50	25
354	Berliner, grosser gelber, br. K.	5 —	20
355	Big Boston, gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	8 —	30
356	**Bismarck**, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	7 50	25
357	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	8 —	30
358	*Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, schw. K.	8 —	30
359	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	5 20	20
360	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6 —	20
361	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	7 40	25
362	***Conqueror** oder **Eroberer**, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	10 —	40
363	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	5 20	20
364	**Deutscher Unvergleichlicher**, gelb mit rothen Kanten, sehr gross, sch. K.	9 —	30
365	Dippe's **gelber festköpfig.**, g. K.	5 20	20
366	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender**, vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	7 60	25
367	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.	6 —	20
368	***Dreienbrunnen-**, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	7 —	25
369	Dresdner Dauer-, blassgelber, w. K.	5 —	20
370	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K.	3 60	15
371	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	8 —	30
372	**Erfurter grosser gelber Dickkopf**, mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	10 80	40
373	**Erstling**, brauner, sehr früh, w. K.	12 50	40

Kopf-Salat:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
374	**Eureka**, sehr zart, mit grossen festen braunroth. Köpfen, g. K.	10 —	40
375	Faulenzer, brauner grosser, schw. K.	6 40	20
376	» gelber, sehr zart, w. K., extra	7 —	25
377	**Forellen-**, engl. kl. blutrother extra, schw. K.	7 —	25
378	» grosser **bunter**, w. K.	4 80	20
379	» grosser bunter, schw. K.	6 —	20
380	» **Vollblut**, dunkelrother, schw. K.	7 —	25
381	**Fürchte Nichts** oder **Fearnought**, grosser gelber, schw. K., schön	7 40	25
382	**Goldforellen**, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt, w. K.	8 —	30
383	Haarlemer (Coblenzer) grosser brauner, br. K.	5 20	20
384	» grosser gelber, w. K.	5 50	20
385	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	8 —	30
386	***Juwel**, ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur, schw. K.	20 —	50
387	***Kaiser-Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	6 50	20
388	**Laibacher Eissalat**, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	13 50	40
389	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	7 —	25
390	Mailänder, brauner, gelb K.	4 60	20
391	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	7 40	25
392	Milland, gross, gelbgrün, w. K.	— —	50
393	Montré, grosser gelber, w. K.	5 20	20
394	**Non plus ultra (Pariser Zucker-)**, sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	6 60	20
395	**Paron**, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	6 60	20
396	**Pelletier**, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivienartigen Blättern, w. K.	8 —	30
397	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K.	5 20	20
398	**Perpignaner Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	13 50	40
399	Prahl, grosser gelber, schw. K.	5 20	20
400	Prinzenkopf, gelber, w. K.	5 —	15
401	» » rothkantiger, w. K.	5 20	20
402	***Roquette**, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, w. K.	9 —	30
403	***Rudolph's Liebling**, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	9 —	30
404	**Salamander**, mittelgross, fest, gelbgrün, schw. K.	7 50	25
405	Schwedenkopf, röthlicher, br. K.	6 —	20
406	» röthlicher, w. K.	6 —	20
407	**Schweizer**, grösster, w. K., hält sich sehr lange, ohne zu schiessen	5 80	20
408	**Silberkopf**, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernde, fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	8 —	30
409	***Steinkopf-, Forellen-**, fest und zart, schw. K.	8 —	30
410	* » gelber früher, w. K.	7 80	25
411	* » grüner früher, schw. K.	8 —	30
412	* » • früher, w. K.	10 —	40
413	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	10 —	40

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
414	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, w. K.	— —	60
415	**Trotzkopf, gelber**, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	7 —	25
416	» **brauner**, extra, w. K.	7 20	25
417	**Turnauer Hartkopf**, schöner, sehr fester gelber, w. K.	6 60	20
418	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	8 —	30
419	**Westindischer**, grosser gelber, fest, zart, w. K.	10 80	40
420	* **Wheeler's Tom Thumb**, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	7 80	25
421	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	5 —	20
422	» brauner, w. K.	4 40	20
423	Winter-, **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, schw. K.	7 40	25
424	» **Nansen**, siehe Neuh. Pt. — 50	— —	—
425	» **Silberball**, vorzüglich, w. K.	6 —	20
426	» **Trémont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, w. K.	8 —	30
427	Mischung der besten Sorten	4 80	20
428	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	2 60	15
429	» » » » schw. K.	1 10	10
430	**Pflück-Salat, amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	7 80	25
431	**Pflück-Salat, australischer gelber**, w. K.	7 60	25
432	**Pflück-Salat, californischer**, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	16 —	50

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
433	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	6 —	20
434	Früher gelber runder, w. K.	2 40	15
435	Französischer grüner, w. K.	2 60	15
436	Gelber krausblättriger, w. K.	3 60	15
437	» » schw. K.	2 60	15
438	Moosartig gekrauster gelber, schw. K.	6 —	20
439	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 60	15

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
440	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	7 40	25

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
441	Blutrother, schw. K.	4 80	20
442	Brown Bath, braun, w. K.	4 80	20
443	» » » schw. »	4 80	20
444	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
445	Florence Cos, gelb, schw. K.	4 —	20
446	Forellen-, bunter, w. K.	5 20	20
447	London white, gelb, w. K.	6 —	20
448	Magnum Bonum, w. K.	6 —	20
449	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 —	20
450	» grüner » » »	4 —	20
451	Riesen-, weisser, w. K.	6 —	20
452	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 20	20



449. Bind-Salat, Pariser gelber.

Bind-Salat oder Sommer-Endivien:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
453	**Trianon**, distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen, w. K.	5 20	20
454	**Victoria white**, schw. K.	4 20	20
455	Zuckerhut, englischer, schw. K.	5 —	20
456	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	4 80	20
457	beste Mischung	4 20	20

Perennirender Salat.

458	Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. — 15	— —	70

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.



459. Winter-Endivien, krause grüne.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
459	Fein gekrauste grüne Moos-	7 —	25
460	» » **goldgelbe Moos-**, neu	7 —	25
461	Von Natur gelbe feingekrauste	7 60	25
462	Fein gekrauste grüne	3 60	15
463	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	5 —	20
464	» » » grüne »	4 80	20
465	» weissgelbe Batavier Winter-	5 20	20
466	Breite grüne krause Casseler	3 60	15
467	**Gefüllte Ruffec**	6 —	20
468	Feine Hirschhorn	5 20	20
469	Feingekrauste italienische, früheste	5 80	20
470	Feingekrauste von Meaux	4 80	20
471	Königin des Winters, neu	7 —	25
472	Pancalière, grosse breitblättrige, krausgerandete grüne	5 20	20
473	**Louvier**, extra fein geschlitzte	7 —	25
474	spätaufschiessende grüne krause	— —	70

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M. Pf.	20 Pf.
475	cultivirter	6 —	20
476	breitblättriger, verbesserter	27 —	70
477	» » vollherziger	32 —	80
478	**grüner von Montmagny**, neu, distinct	27 —	70
479	**mooskrauser verbesserter**, mit krausen, fein geschlitzten Blättern	27 —	70

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
480	Wilde oder bittere	3 —	15
481	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	3 —	15
482	Verbesserte grossblättrige	3 80	15
483	**Whitloef,** Brüsseler	2 20	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. Valeriana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
484	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	1 30	10
485	Holländische, grosse breite	2 —	10
486	Italienische, grosse (V. coronata)	2 30	15
487	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2 40	15

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
488	Einfache gewöhnliche 100 kg 46 —,	— 70	10
489	**Gefüllte** oder krause 100 » 52 —,	— 80	10
490	Englische goldgelbe	1 —	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
491	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	2 20	15
492	**buntblättrige** (Barbarea vulg. fol. var.)	3 80	15
493	**verbesserte** (Upland)	3 20	15

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
494	**Erfurter,** cultivirte (Dreienbrunnen)	36 —	90
495	Gewöhnliche bittere	12 50	40

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
496	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	2 60	15

Algier-Salat.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
497	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Alger	5 20	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.


Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
498	**Bedfordshire Champion,** dunkelgelb, oval, sehr gut	6 —	20
499	**Bellegarde,** von 1—$1\frac{1}{2}$ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10 80	40
500	**Birn-,** längliche gelbe süsse	2 80	15
501	» **silberweisse**	9 —	30
502	**Bornaer Riesen-,** gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	4 20	20
503	**Braunschweiger,** dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	4 80	20
504	**Delicatess-,** portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	16 —	50
505	**Erfurter,** plattrunde **blassrothe** harte	3 20	15
506	Holländ., **blutrothe** runde harte	5 20	20
507	» **gelbe** plattrunde harte	3 —	15
508	» **silberweisse** plattrunde harte	7 20	25
509	**Italienische Barletta,** früheste weisse	7 —	25
510	**Italienische** dunkelrothe späte	4 80	20
511	**Italienische Mai-, silberweisse** platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	5 20	20
512	**Italienische Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	7 50	25
513	**Italienische gelbe Königin** (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	12 50	40



500. Zwiebel, gelbe Birn-.



535. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
514	**James-Dauer** (grosse gelbe Jahr-), extra	4 —	20
515	Lissaboner, weisse grosse runde	2 60	15
516	Madeira, grösste platte Riesen-	4 40	20
517	Madeira, grösste runde Riesen-	4 20	20
518	**Magnum Bonum,** grosse rothgelbe länglichrunde, sehr haltbar	6 40	20
519	**Nocera,** silberweisse früheste, echt	6 60	20
520	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	7 —	25
521	Sallon, grosse rothe späte	5 20	20
522	**Schwefelgelbe,** plattrunde harte	3 80	15
523	Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	3 20	15
524	» weisse Pflanz-, grosse späte	2 60	15
525	**Strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	3 20	15
526	**Teneriffa,** sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	12 50	40
527	» sehr frühe weisse, sehr fein	12 50	40
528	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-	4 80	20
529	» Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	3 80	15
530	» blutrothe kugelförmige Riesen-	4 20	20
531	» silberweisse runde frühe Riesen-	5 20	20

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
532	Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	5 20	20
533	**Wundervoll,** gelbe verbesserte haltbare Birn-	3 —	15
534	**Wunder von Lyon,** etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	16 —	50
535	**Zittauer Riesen-,** runde gelbe grosse haltbare, extra	4 20	20
536	» » **blutrothe runde**	8 —	30
537	» » **schwefelgelbe runde,** neu	9 —	30
538	» » **silberweisse runde,** neu	16 —	50
539	**beste haltbare** Sorten gemischt	2 80	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
540	Grosse von Jersey	7 60	25
541	Dänische . . . Pt. — 40,	— —	320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
542	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten 20 g 1 30, Pt. — 20,	— —
543	Knollen . . . 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
544	Grosse gelbe, sehr haltbar	5 20	20
545	» rothe » »	6 60	20
546	» russische, hellgelbe	6 60	20
547	» **weisse,** siehe Neuheiten Pt. — 60	— —	—

Winter-Zwiebel.


Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
548	Gewöhnliche hohe Winterheck-	2 20	15

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.		
549	Schnitt- oder Graslauch 20 g 2 —, Pt. — 20	
550	100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.	



Porree.

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
551	**Bulgarischer langschaftiger Winter-,** neu, distinct, mit sehr langen Stengeln . . . Pt. — 40	— —	—
552	Französischer Sommer-	2 40	15
553	**Italienischer Riesen-,** sehr gross und zartfleischig	4 —	20
554	Sehr grosser gelber Poitou	4 —	20
555	**Erfurter dicker Winter-,** extra	2 30	15
556	Grosser dicker Brabanter, extra	2 60	15
557	Sehr grosser Musselburger, extra	4 60	20
558	» » von Rouen	4 —	20
559	**Monströser von Carentan,** sehr grosser, extra	4 —	20
560	**Remontant,** treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	7 —	25
561	**The Lyon,** neue englische Sorte, sehr gross	8 —	30

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
562	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 56 —, kg — 80, 100 St.	— 50
563	Gelbe lange Birn- . . » 1 50, 100 »	— 75
564	Amerikanische Kopf- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . . . kg	3 —
565	Knoblauch (A. sativum) . . . »	1 80
566	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	2 20
567	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische . . . kg	1 10
568	» gewöhnliche . . . »	1 20
569	**Kartoffel-Zwiebel** (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1 10
570	» » » rothe . . . »	1 40
571	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . . kg	4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
572	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	1 80	10
573	rundes weisses (1)	1 50	10
574	» violettes	1 60	10
575	» » **mit weisser Spitze**	8 —	30
576	» rosenrothes	1 50	10
577	» scharlachrothes	1 50	10
578	» » **Berliner Treib-**	1 60	10
579	» **scharlachrothes mit weissem Wurzelende**	2 30	15
580	» Wiener gelbes Treib- (11)	1 50	10
581	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1 50	10

Monats-Radies:

No.		kg M.Pf.	20 Pf.
582	rundes **Erfurter frühestes rosenrothes** Treib-, kurzlaubig, extra	1 60	10
583	» **frühestes scharlachrothes Treib-** (auch **Dreienbrunnen**), Qual. extra (4)	1 70	10
584	» **carminrothes** Treib-, sehr schön	1 70	10
585	» **dunkelblutrothes,** sehr dunkle Farbe, extra (12)	3 20	15
586	» **Non plus ultra,** leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	3 —	15
587	**kegelförm. scharlachrothes,** kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	3 —	15



Radies.

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
588	ovales **Erste Ernte**, siehe Neuheiten Pt. — 50,	— —	—
589	» rosenrothes, extra	1 80	10
590	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1 70	10
591	» **scharlachrothes** (5) . . .	1 80	10
592	» » **Treib-**, neu, sehr fein	2 60	15
593	» » **mit weissem Wurzelende**	2 20	15
594	» weisses (2)	2 —	10
595	» » **Treib-**, neu, sehr fein .	3 60	15
596	» **violettes** mit weisser Spitze(8)	2 60	15
597	runde und ovale Sorten gemischt	1 50	10
598	langes weisses (7)	1 70	10
599	» violettes (10)	3 —	15
600	» rosenrothes	1 70	10
601	» » **mit weissem Wurzelende** (6)	2 —	15
602	» Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	1 80	10
603	» **Wood's** vorzügliches Treib- .	1 80	10
604	» alle Farben gemischt	1 60	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à silique comestible.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
605	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	13 50	40

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M. Pf.	20g Pf.
606	Winter-, **Erfurter**, lang. schwarzer	1 10	10
607	» Erfurter, runder schwarzer .	1 —	10
608	» » » schwarzer kurzlaubiger, extra . . .	1 20	10
609	» » weisser langer	1 10	10
610	» » » runder	1 —	10
611	» » » » **Münchener Bier-** . . .	1 20	10
612	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1 50	10
613	» rothgrauhäutiger, rund, sehr fein	4 —	20
614	» grauer Riesen-	1 30	10
615	» **chines. rosenrother,** feinste Qualität . . .	2 60	15
616	» » **scharlachrother runder**	14 50	40
617	**Mai-, gelber runder Wiener**	1 70	10
618	» runder goldgelber Dresdner Bündel-	1 80	10
619	» weisser runder **Stuttgarter**	1 80	10
620	» » **halblanger stumpfspitzer Treib-**	1 50	10
621	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet . .	1 70	10
622	» **weisser Delicatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh .	1 80	10
623	Sommer-, schwarzer runder . . .	1 50	10
624	» weisser runder	1 50	10
625	» » » verbesserter . . .	1 60	10
626	Herbst-, rothschaliger	1 30	10
627	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart . . .	3 —	15
628	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 30	10
629	langer violetter von Gournay . . .	2 50	10
630	russischer weisser langer Treib- .	3 20	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.



635. Artischoke.



650. Cardy.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
631	**Alant** (Inula Helenium)	16 —	50
632	**Angelika** (Angelica Archangelica)	5 20	20
633	**Artischoken** (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer . .	18 50	50
634	» grosse violette » . . .	13 50	40

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
635	**Artischoken** gr. grüne von Laon	27 —	70
636	» » » » Neapel	20 —	50
637	**Basilicum** (Ocimum Basil.), grosses grünes	3 20	15
638	» kleines grünes feingekraustes	4 —	20
639	» » » **krausesZwerg-**, sehr zierend	7 —	25



655. Champignon.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
640	**Basilicum** kleines krauses violettes	6 —	20
641	» » » » **niedriges**	10 80	40
642	» grosses violettes	5 20	20
643	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
644	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	6 40	20
645	**Bohnen- oder Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	1 10	10
646	» Winter- (Satureja montana)	3 20	15
647	**Boretsch oder Gurkenkraut** (Borago officinalis)	3 —	15
648	» weissblühender	8 —	30
649	**Cardobenedikten** (Cnicus benedictus)	1 30	10
650	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 80	20
651	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	5 20	20
652	» vollrippige, ohne Stacheln	6 —	20
653	» rothrippige, ohne Stacheln	6 —	20
654	» Puvis, breitrippige	5 20	20
655	**Champignonbrut** (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 20	—
656	» in loser Form	2 50	—
657	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	7 —	25
658	**Dill** (Anethum graveolens)	1 30	10
659	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse	8 —	30
660	» lange violette (4)	4 20	20
661	» halblange weisse	8 —	30
662	» » weisse **verbesserte**, sehr dickfleischig, neu	36 —	90
663	» runde weisse (2)	8 —	30
664	» » violette	9 —	30
665	**Eierfrucht**, gestreiftfrüchtige	10 80	40
666	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30
667	» liebesapfelförmige rothe	9 —	30
668	» schwarze frühe lange	8 60	30
669	» » Riesen- von Peking (1)	13 50	40
670	» » **niedrige Nagasaki**	16 —	50
671	» grüne Riesen- von Thibet (3)	16 —	50
672	» **violette New-Yorker Riesen-**	18 50	50
673	» violette Zwerg-, früh	10 —	30
674	**Erdbeere** (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32 —	80
675	» grossfrüchtige **Noble** (Laxton's) Pt. — 40	— —	500
676	» » **Sharpless** » — 40	— —	500
677	» Ein **Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten à 1 Pt. 1 50	— —	—
678	» Monats-, immertragende rothe Pt. — 10,	18 50	50
679	» » weisse » — 30,	— —	320
680	» » **rothe ohne Ranken** Pt. — 20,	— —	180
681	» » **weisse ohne Ranken** Pt. — 20,	— —	180
682	» » **Belle Lyonnaise** Pt. — 20,	— —	220
683	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	— —	220
684	» » **Die Freigebige** (La généreuse) Pt. — 30,	— —	260
685	» » **Non plus ultra**, sehr grossfrüchtig, dunkelroth Pt. — 20,	— —	130
686	» » **Schöne Meissnerin** Pt. — 20,	— —	130
687	» Wald-Erdbeere » — 20,	— —	110
688	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3 —	15
689	**Erdnuss** (Arachis hypogaea)	2 20	15
690	**Esdragon**, russischer (Artemisia Dracunculus) Pt. — 20,	— —	110
691	» Pflanzen, echte **deutsche** Sorte 12 Stück 3 —,	— —	—
692	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) 100 kg 92 —,	1 30	10
693	» grosser süsser Bologneser Anis-	1 70	10
694	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	9 —	30



Eierfrucht, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
695	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	5 80	20
696	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	5 80	20
697	» » amerikan. sammetartiger weisser (white velvet)	6 40	20
698	**Igel** (Medicago echinata — Hérisson)	12 50	40
699	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3 20	15
700	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	— 80	10
701	» krausblättriger	— 80	10
702	» grosser spanisch. wohlriech.	7 50	25
703	**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— —	—
704	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	3 60	15
705	**Liebesapfel** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger rother**	2 20	15
706	» grosser gelber	10 80	40
707	» **Abundance**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	— —	—
708	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein	20 —	60
709	» **Ananas**, gross, gelb, spät	20 —	60
710	» Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
711	» apfelförmiger kleiner gelber	20 —	60
712	» » » rother	13 50	40
713	» Atlantic Prize, gross	20 —	60
714	» **Autocrat**, neu, sehr gross, mittelfrüh, violettroth	32 —	80
715	» **baumartiger glatter rother**, neu	40 —	100
716	» birnförmiger rother (1)	8 —	30
717	» Blount's Champion, Früchte mittelgross, in Trauben	— —	40
718	» Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	— —	60
719	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	22 —	60
720	» **Cardinal**, rund, glatt, scharlachroth, früh	24 —	60
721	» Carter's **Green Gage**, citronengelb, sehr fein	16 —	50
722	» Cedar Hill, fein	15 —	40
723	» **Champion**, früh und reichtragend	16 —	50
724	» **Chemin**, roth, früh	20 —	60
725	» **Conqueror**, gross, roth, glatt, früh	16 —	50
726	» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24 —	60



727. Liebesapfel, Courtet.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
727	**Liebesapfel Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet!	22 —	60
728	» **Crimson Cushion**	— —	120
729	» Dauer, eiförmiger	— —	80
730	» **Democrat**, neu, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettroth	48 —	120
731	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süss-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	20 —	60
732	» Fejee Island, hellroth, gross	20 —	60
733	» **Ficarazzi**, scharlachroth, eine der allerfrühesten Sorten	16 —	50
734	» Fulton Market, früh, mittelgross, glatt	16 —	50
735	» gestreiftfrüchtiger japanischer	20 —	60
736	» Golden Nugget, leuchtend goldgelb	20 —	60
737	» » Queen, gross, glatt, goldgelb	32 —	80
738	» **Grenier's à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32 —	80
739	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	16 —	50
740	» Hubbard's krausblättriger, früh	20 —	60
741	» hunderttägiger, früh	32 —	80
742	» **Ignotum**, früh, glatt, carmoisinroth	27 —	70
743	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11 —	40
744	» kirschförmiger gelber	8 —	30
745	» » rother (2)	8 —	30
746	» **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	8 —	30
747	» **König Humbert, gelb**	— —	40
748	» » » **weiss**	— —	50
749	» **Laxton's Freiland-**, sehr früh und reichtragend	20 —	60
750	» **Lemon Blush**, citrongelb mit blassrosa Anflug	32 —	80
751	» Little Gem, sehr früh, klein	— —	60
752	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	24 —	60
753	» **Long-keeper**, gross, rund, sich sehr lange haltend	24 —	60



806. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
754	**Liebesapfel** Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	27 —	70
755	» **Mikado, scharlachroth**, sehr gross	27 —	70
756	» **Mikado, violettroth**, sehr grossfrüchtig	20 —	50
757	» **Optimus**, sehr früh, carmoisinroth, glatt	18 50	50
758	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	13 50	40
759	» **Perfection**, rund, roth, festfleischig	13 50	40
760	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13 50	40
761	» pflaumenförmiger gelber	8 —	30
762	» » rother (4)	10 80	30
763	» **Ponderosa**, neuer grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig	48 —	120
764	» **Präsident Garfield**, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	22 —	60
765	» **Prelude**, früh, glänzend carmoisinscharlach, glatt	16 —	50
766	» **Prinz von Neapel**, scharlach, gross, spät	30 —	80
767	» rother, goldgelb gestreifter	24 —	60
768	» » **niedrig. krausblätter.**	9 —	30
769	» **Ruby**, rother früher	32 —	80
770	» **Saint Fiacre**, leuchtend roth, sehr grossfrüchtig	— —	80
771	» Santa Catarina, gross, rund, scharlachroth	22 —	60
772	» **Scoville's Hybrid**, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24 —	60
773	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	— —	80
774	» **Terra Cotta**, neu, gross, apfelförm., pfirsichroth	32 —	80
775	» Tilden, gross, glatt	22 —	60
776	» Tom Thumb, grosser rother niedrig, sehr früh	— —	60
777	» **Trophy**, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	22 —	60
778	» » **goldgelbe**	— —	110
779	» Türkenbund, scharlachroth	— —	110
780	» violette belle de Leuville	24 —	60
781	» weissfrüchtiger grosser	— —	80
782	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	13 50	40
783	» beste Sorten gemischt	5 —	20
784	**Liebstock** (Levisticum officinale)	7 —	25
785	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	4 —	20
786	**Mais**, Adam's, extra früher	1 50	10
787	» Blount's prolific	1 50	10
788	» Country Gentleman, sehr früher » Zucker-	1 50	10
789	» Crosby's, extra früher Zucker-	1 50	10
790	» Early Minnesota	1 50	10
791	» goldgelber Zucker-	1 50	10
792	» Mammoth Sweet	1 50	10
793	» **Manhattan**, der früheste von allen	2 —	10
794	» Moore's early Concord	1 50	10
795	» Narragansett Zucker-	1 50	10
796	» schwarzer Zucker-	1 50	10
797	» Stowell's, immergrüner	1 50	10

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
798	**Mais**, Triumph-Zucker- Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.	1 50	10
799	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	3 40	15
800	» perennirender (Origanum vulg.)	18 50	50
801	**Malve, krausblättrige**, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1 60	10
802	**Mariendistel** (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 30	10
803	**Nusskraut** (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère)	10 80	40
804	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	— 70	10
805	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	— 80	10
806	» gefüllte oder krause	1 10	10
807	» span. sehr fein gekr. Zwerg- .	1 10	10
808	» englische Myatt's Zier- . . .	1 10	10
809	» moosartig gekrauste Champion	1 10	10
810	» **Non plus ultra**, sehr fein gekraust, zierend	3 —	15
811	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	3 20	15
812	» **farrnblättrige**, extra . . .	1 10	10
813	**Pfeffer**, spanischer (Capsicum annuum), **Cardinal**, mit sehr langen Früchten (1)	8 —	30
814	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother (2)	7 50	25
815	» » Cayenne, langer dünner gelber	9 —	30
816	» » **Celestial**, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend	8 —	30
817	» » chilenischer scharfer (6) . .	7 —	25
818	» » **Columbus, goldgelber** monströser Riesen- . .	27 —	70
819	» » » **rother** monströser Riesen-	20 —	60
820	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
821	» » **Elephanten-Rüssel**, mit sehr langen, rüsselähnlich., fleischigen Früchten . . .	13 50	40
822	» » **Golden Dawn**, mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	9 —	30
823	» » **Golden Upright**, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend	32 —	80
824	» » **Kaleidoscop**, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	8 —	30
825	» » kirschförmiger gelber . . .	7 —	25
826	» » » rother	7 —	25
827	» » langer gelber	7 —	25
828	» » » rother (7)	3 20	15
829	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
830	» » » rother (5)	7 —	25
831	» » **Mammuth-**, grosser rother	10 80	40
832	» » monströser rother, sehr gross. cylinderförmiger Riesen- (4)	8 —	30
833	» » **Prinz von Wales**, gelb, zierend	9 —	30
834	» » **Procopp's Riesen-**, sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	12 50	40
835	» » **Ruby King**, Früchte gross, carminroth, fast rund . .	10 80	40
836	» » **runzliger gelber** Pt. — 20,	— —	100
837	» » **schwarzer nubischer** .	13 50	40
838	» » **Sirius**, neu, sehr zierend, Früchte lang, bei der Reife milchweiss, später in scharlachroth übergehend Pt. — 20	— —	180



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
839	**Pfeffer**, spanischer, Trauben-orangerother	— —	100
840	» span., Trauben-, gelber . . .	— —	100
841	» » » rother	— —	100
842	» » » **japanischer scharlachrother**	16 —	50
843	» » violetter	8 —	30
844	**Pfeffermünze** (Mentha piperita). 1000 S. 2 —, 100 S. — 25,	— —	—
845	**Physalis** Alkekengi	12 50	40
846	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	20 —	60
847	» edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	24 —	60
848	» **Francheti**, neu, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi Pt. — 40,	— —	300
849	**Pimpinell**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	2 60	10
850	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	7 —	25
851	» grüner	7 —	25
852	» grossblättriger goldgelber . .	7 —	25
853	**Raupen** (Scorpiurus sulcata), grosse	12 —	40
854	» kleine	12 —	40
855	» gestreifte	12 —	40
856	» rauhe	12 —	40
857	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.) .	12 —	40
858	**Salbei** (Salvia officinalis)	4 —	20
859	» weissblühender	12 —	40
860	» Muscateller (Salvia Sclarea) .	8 —	30
861	**Schnecken** (Medicago turbinata) .	12 —	40
862	**Senf** (Sinapis alba), gelber	— 70	10
863	» brauner (S. nigra)	1 —	10
864	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	4 80	20
865	» **krausblättriger chinesischer**, neu	40 —	100
866	» schlitzblättriger, S. dissecta .	2 —	10
867	**Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester	1 80	10
868	» **Erfurter Riesen-**, extra .	2 20	10
869	» Ulmer	2 40	10
870	» **Argenteuil, früher**	2 60	15
871	» **Columbian white**, neue amerikanische Sorte . . .	12 —	40
872	» **Conover's Colossal**, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte . . .	4 —	20
873	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen . . .	8 —	30

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
874	**Thymian** (Th. vulg.), franz. Sommer-	8 —	30
875	» deutscher Winter-	4 20	20
876	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 15,	— —	80
877	**Waldmeister** (Asperula odorata)	16 —	50
878	**Weinraute** (Ruta graveolens)	3 60	15
879	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	8 60	30
880	**Wiesenkohl** (Cirsium oleraceum)	— —	80
881	**Würmer** (Scorpiurus vermiculata)	16 —	50
882	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
883	1 Collection von 12 Sorten . . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.



892. Mangold, Silber-, krausblättriger.



Spinat.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
884	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	6 60	20
885	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	5 20	20
886	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 10	10
887	» blutrothe	1 10	10
888	» Lee's Riesen-	1 10	10
889	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser	1 10	10
890	» sehr zarter Schweizer	1 20	10
891	» Silber-	1 10	10
892	» Silber-, krausblättriger	1 20	10
893	» brasilianischer, bunter	1 30	10
894	» chilen. gelber, auffallend schön	2 60	15
895	» chilen. rother, » »	2 60	15
896	» Lyoner blonder, weissrippiger	1 60	10
897	**Nachtschatten** (Solanum nigrum), cultivirter, Morelle cultivée	10 —	40
898	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	1 60	10
899	**Rhabarber** (Rheum), Linnaeus	10 —	40
900	» **Paragon**, m. starken, sehr fleischigen Blattstielen Pt. — 40	— —	400
901	» Prinz Albert	3 20	15
902	» Victoria	2 60	15
903	» **beste engl. Sorten für Compots**, gemischt	2 40	15
904	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	2 —	10
905	**Sauerampfer**, grossblättriger	2 —	10
906	» grossblättr. **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	4 20	20
907	» französ. **grosser Belleville**	2 20	15
908	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger** Winter- 100 kg 42 —,	— 70	10
909	» rundblättriger spitzkörniger	— 80	10
910	» **langblättriger Winter-, spitzkörnig.** 100 kg 38 —,	— 60	10
911	» sehr grosser **gelber Schweizer**, gross, spitzsamig, sehr zart. extra 100 kg 48 —,	— 80	10
912	» **Catillon**, monströser, dunkelgrün, sehr grossblättrig, lang dauernd	— 80	10
913	» **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 48 —,	— 80	10
914	» salatblättriger, rundsamig 100 kg 42 —,	— 70	10
915	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	— 80	10
916	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	— 80	10
917	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	— 80	10
918	» **Victoria Riesen-**, allergrösster breitblättriger, rundsamig	— 80	10
919	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	1 60	10
920	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 —	10
921	» von Cuba, Claytonia cubensis	— —	60
922	» Malabar, weisser, Basella alba	7 —	25
923	» chines., Amarantus oleraceus	— —	70
924	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4 —	20
925	» brasil. (Talinum paniculatum), sehr feiner Samen Pt. — 20	— —	220

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.)

No.	Gurken:	kg M. Pf.	20 g Pf.
926	Erfurter mittellange grüne volltragende (2)	6 60	20
927	Erfurter lange grüne volltragende (3)	7 60	25
928	» lange grüne Schlangen- (4)	9 —	30
929	» **grüne Goliath**, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	32 —	80
930	» lange weisse Schlangen-	10 —	40



Gurken, verschiedene.



968. Treibgurke, Hampel's Juwel von Koppitz, im Mistbeet gezogen.

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
931	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	8 60	30
932	**Fürsten-**, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	13 50	40
933	holländ. lange weisse	8 60	30
934	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- (5)	3 80	15
935	weisse Trauben- (7)	8 60	30
936	grünbleibende Trauben-	8 60	30
937	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	10 —	40
938	**Haargurke von Egypten**, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12 —	40
939	**japanische Kletter-**, sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	10 80	40
940	**japanische Kletter-, weisse**	20 —	60
941	**Kaiser Alexander**, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-) (6)	5 20	20
942	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	10 80	40
943	» längste grünbleibende Schlangen-	10 80	40
944	allerfrüheste **Murom'sche**, kleinste Trauben-, echt (8)	3 —	15
945	sehr frühe **Borowski'sche**, grössere Trauben-. Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.	2 30	15
946	**lange grüne Walzen- von Athen**, ertragreiche Salatgurke, zart und dickfleischig	8 60	30
947	**Sikkim**, lange bräunlich grüne genetzte, sehr fleischig	— —	80
948	**von Turkestan**, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte (1)	20 —	60
949	französische kurze grüne	2 60	15
950	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	4 —	20

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
951	französische mittellange grüne	3 40	15
952	» lange grüne Schlangen-	5 20	20
953	» » weisse	6 —	20
954	» grosse weisse von Bonneuil	8 —	30
955	**beste deutsche Sorten** gemischt	6 —	20

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
956	**Aal-**, weisse grüngestreifte	20	2 —
957	» **Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 60
958	**Alt-Reichskanzler**, s. Neuheiten	90	— —
959	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm	30	2 60
960	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 60
961	**Astro**, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	2 40
962	**Brödel's grünbleibende lange**	30	3 20
963	**Delicatess-**, neu, sehr frühtragend, hellgrün, glatt, 30—40 cm lang	40	4 —
964	Erfurter dicke blassgrüne	20	1 60
965	» lange gelbe	20	1 30
966	Fournier, lange grüne frühe	20	1 20
967	**früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne** mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	1 30
968	**Hampel's „Juwel von Koppitz"**, neue, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Blühen und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke. **Originalsaat** 100 S. 2 —, 10 S.	30	— —
969	**Hampel's verbesserte Treibhaus-**, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachlig, 50—60 cm lang, extra. **Originalsaat**. 100 S. 3,50, 10 S.	40	— —
970	**Hampel's verbesserte Mistbeet-**, von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese Gurke eine ausserordentliche		

Treibgurken:

No.		Pf.	20 g M. Pf.
	Hampel's verb. Mistbeet-: Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen. **Originalsaat** 1000 S. 8 —; 20 S.	25	— —
971	**Himalaya,** grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 20
972	» weisse, extra	30	2 60
973	**Ideal,** reichtragend, sehr empfohlen	40	4 —
974	**Immer's verbesserte Treib-,** sehr reichtragend	20	1 60
975	**immertragende,** Cucumis semperfructiferus	20	1 20
976	» weisse, extra	20	1 60
977	**Königin der Tafel,** s. Neuheiten	120	— —
978	**Konigsdörffer's Unermüdliche,** sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	30	2 40
979	monströse, weisse, sehr dickfleischig	15	— 80
980	**Noa's Treib-,** so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	2 40
981	**Pariser lange weisse,** sehr dickfleischig, ertragreich	15	— 80
982	**Pera,** grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	15	— 80
983	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
984	**Ruhm von Erfurt,** längste **grüne**	30	2 60
985	» » » längste **weisse**	30	3 20
986	**Schwanenhals,** eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	2 40
987	**Walzen-,** glatte dicke grünbleibende	20	1 40
988	» **Sillig's weisse**	30	1 40
989	**Wundervoll,** sehr reichtragend	30	2 60

Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten:

No.		Pf.	20 g M. Pf.
990	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
991	Beaconsfield, 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachlig	30	4 —
992	Berkshire Champion, 50—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 —
993	**Blue Gown,** dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm	30	2 60
994	Carter's Champion, 45—60 cm, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
995	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
996	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
997	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
998	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, grasgrün, glatt	20	2 40
999	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt	20	2 40
1000	**Duke of Edinburgh,** 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig	40	4 80
1001	Duke of Edinburgh, weiss	30	4 —
1002	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün	20	2 20
1003	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 20
1004	Kirkstall Abbey, 45—50 cm lang	30	2 60
1005	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachlig	20	2 60
1006	Man of Kent, 45—60 cm, grün, reichtr.	15	1 10
1007	**Marquis of Lorne,** 45—60 cm, dunkelgrün, extra	40	5 20
1008	Master's prolific, 45—60 cm lg., volltr.	20	2 60
1009	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 20
1010	**Modell,** 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
1011	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank	20	1 10

Treibgurken:

No.		Pf.	20 g M. Pf.
1012	**Paragon,** 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	2 60
1013	**Prescot Wonder,** 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	5 —
1014	**Prescot Wonder, verbessert,** neu	50	— —
1015	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
1016	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend	20	2 —
1017	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	15	— 80
1018	**Telegraph** (Rollisson's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 3 50, 10 S.	40	— —
1019	**Telegraph,** nachgeb., gute Qualität	30	3 20
1020	Telegraph, weisse	30	2 60
1021	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	15	— 80
1022	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1 60
1023	Veitch's **Sooly Qua,** Gurke von China (eine Luffa-Species)	10	— 40
1024	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70

No.		Pf.	20 g M. Pf.
1025	**Gurken-Melone**	10	— 40

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pf.	20 g M. Pf.
1026	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 70
1027	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
1028	» rothfleischig	10	— 60
1029	Anna, länglich, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss	20	2 —
1030	**Aprikosen-Tafel-,** neu, sehr früh, reichtragend, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, sehr süss	30	4 —
1031	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1 40
1032	**Arlington** green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein	20	1 40
1033	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 60
1034	**Banana Citron,** lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 60
1035	**Bay View,** lang, hellgrün, fein	10	— 60
1036	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
1037	**Burpee's green gem,** hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 30
1038	» **orange cream,** rothfleischig	20	1 30
1039	Cantaloupe, Algier-, rothfleisch., fein	20	1 20
1040	» **Apfel-,** neu, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch	30	2 50
1041	» **Consul Schiller,** sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 80
1042	» des Carmes, schwarze rothfleisch.	20	1 20
1043	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1044	» holländische, schwarze	20	1 20
1045	» Orangen-	15	— 80
1046	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1047	» Prescott, engl. rothfleischige	15	— 80
1048	» » frühe	15	— 80
1049	» » silberweisse	15	— 80
1050	» portugiesische schwarze	15	— 80
1051	» römische	20	1 60
1052	» Victoria	20	1 60
1053	» weissfleischige	20	1 —
1054	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 80
1055	» **Woldemar Gratscheff,** rothfleischig, genetzt	20	1 40
1056	Cavaillon, gelbe	10	— 30
1057	» rothfleischige	10	— 40
1058	**Champion Market,** sehr gross, reichtragend, grünfleischig	15	— 60
1059	Chito, grosse	15	— 80

No.	Melonen	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1060	**Composité** (Hérault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	15	— 80
1061	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1062	**Delmonico perfected**	20	2 —
1063	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige, fein	15	— 80
1064	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	— 80
1065	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	20	— 50
1066	Dolo-, weisse	15	— 80
1067	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 30
1068	Dr. Carneiro, länglichrund, klein, Fleisch weisslichgrün, süss	20	1 20
1069	» Gonsalves, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch röthlich	20	1 20
1070	Duarte Silva, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig	20	1 50
1071	**Early Hackensack**, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1072	**Emerald Gem**, sehr fein	15	— 70
1073	Engl. Allen's superb, grünfleischig	15	— 80
1074	» Bellamore Hybrid	20	1 40
1075	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 80
1076	» Carter's **Princess Alexandra**, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1 40
1077	» Colston Bassett Seedling	20	1 60
1078	» **Cox' Golden Gem**	20	1 40
1079	» **Eastnor Castle**, grünfleisch.	20	1 60
1080	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 40
1081	» **Lady Sefton**, sehr fein	20	1 30
1082	» **Monroe's Little Heath**	30	2 20
1083	» Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1084	» **Turner's Scarlet Gem**	20	1 60
1085	Erfurter Preis	20	1 40
1086	**Evans' superb**, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein	20	1 10
1087	Golden Orange	20	1 —
1088	Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1 —
1089	Hamburger Markt-, genetzt, oval	20	2 —
1090	Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig	20	1 10
1091	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1 10
1092	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 50
1093	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	40	— —
1094	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 50
1095	**Khiwa**, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1096	**Kletter-**, zur Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1097	» **rothfleischige**, sehr fein	20	1 —
1098	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —,	10	— 25
1099	» » » weisse » 7 —,	10	— 25
1100	Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1101	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1102	» rothfleischige »	10	— 50
1103	**Mandarin**, klein, grün mit gelben Streifen	30	3 —
1104	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch	20	2 —
1105	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 60
1106	Muscat-, echt	10	— 50
1107	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	1 80
1108	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 70
1109	» runde Skillman's	10	— 40
1110	» runde grosse	15	— 80
1111	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1112	Orange Christina	10	— 60
1113	Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1114	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	20	1 80
1115	**Preis von Nizza**, grünfleischig, sehr fein	20	1 80



Netzmelone.

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1116	**rothfleischige von Trévoux**, neu, sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	30	3 20
1117	**russische ovale braunrothe**, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1118	**Surprise**, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 60
1119	Toscana	20	1 80
1120	**Turkestaner, kl. grünfleisch.**, sehr fein	20	1 40
1121	» Roic's verbesserte, sehr haltbar	20	1 60
1122	Wiener Mai-,	30	1 80
1123	Winter-, **rosafleischige**	30	2 40
1124	» spanische	10	— 40
1125	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1126	» von Palermo, grünfleischig, sehr haltbar	20	2 —
1127	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 13,50,	10	— 40
1128	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1129	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 S. zusammen für 2 —,	—	— —
1130	**Wassermelone** (C. Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren-	10	— 40
1131	» amerikanische Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 40
1132	» » Dark Icing, rothfleischig	10	— 50
1133	» » early mountain sprout	10	— 50
1134	» » Eis-Gelée	10	— 40
1135	» » Godwin's improved	10	— 40
1136	» » Green and Gold	10	— 50
1137	» » Honig-	10	— 50
1138	» » Klapperschlange	10	— 50
1139	» » **Mammoth Iron Clad**, sehr gross	10	— 50
1140	» » Mountain Sweet	10	— 50
1141	» » Phiney's früh., rothfl., fein	10	— 50
1142	» » Pride of Georgia	10	— 50
1143	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1144	» **griechische Riesen-**	15	1 —
1145	» italienische schwarze	10	— 40
1146	» **Riesen-**, Citrullus Helopa	10	— 40
1147	» schwarzkernige kg 7 —,	10	— 25
1148	» rothkern. (Confituren-) » 4,60,	10	— 20
1149	» weisskernige	10	— 50
1150	» gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1151	**Black negro**, schwarzgrüner, sehr fein und haltbar	10	— 40
1152	**blutrother asiatischer**, neu, Schale blutroth, Fleisch dunkelorangegelb	20	1 20
1153	**Cardinal**	10	— 40
1154	**Cashaw** kg 8 —,	10	— 30
1155	**Centner-, gelber** » 2 40,	10	— 15
1156	» **grüner** » 2 40,	10	— 15



1151. Speisekürbis, Black Negro.

Kürbisse:

No.		M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1157	**Cococelle,** langer ital. ohne Ranken kg	5 20,	10	— 20
1158	**Cocosnuss** »	10 80,	10	— 40
1159	Connecticut Field . . . »	4 —,	10	— 15
1160	**Courge gaufrée,** ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche . . .		10	— 50
1161	**Courge patate,** klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange . . .		10	— 50
1162	**Courgeron de Genève,** nicht rankend, sehr fein kg	13 50	10	— 40
1163	Crookneck, Winter- . . »	12 50	10	— 40
1164	**Elsässer** (Wintergurke) »	16 —	10	— 50
1165	Feld-, gewöhnlicher . . »	1 60	10	— 15
1166	» grosser gelber . . »	2 40	10	— 15
1167	» » grüner »	2 40	10	— 15
1168	Mammoth, chilenischer		10	— 60
1169	Mammuth		10	— 60
1170	Mantelsack, neapolitan. . kg	7 —	10	— 25
1171	Marblehead, amerikan. . »	10 80	10	— 40
1172	Mark-(**Marrow**), Autumnal »	8 —	10	— 40
1173	» Boston »	15 —	10	— 40
1174	» **early Orange** . . »	10 80	10	— 40
1175	» engl. Custard. . . . »	10 80	10	— 40
1176	» gestreifter Cluster . »	13 50	10	— 40
1177	» langer grüner gelb gestreifter »	— —	10	— 50
1178	» langer weisser . . . »	8 —	10	— 30
1179	» **Vegetable,** der echte **engl. Schmeer-** . . . kg	6 —	10	— 20

Kürbisse:

No.		kg M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1180	**Melonen-,** allergrösster **gelber genetzter Riesen-** 75—100 kg schwer, echt . . kg	32 —	15	— 80
1181	» grosser bunter . . . »	27 —	15	— 70
1182	» » gelber »	24 —	15	— 60
1183	» » grüner »	32 —	15	— 80
1184	» » scharlachrother »	24 —	15	— 60
1185	» » silbergrauer . »	27 —	15	— 70
1186	» » weisser . . . »	27 —	15	— 70
1187	» » gemischt . . . »	22 —	15	— 60
1188	**Mirakel,** s. Neuheiten »	— —	60	— —
1189	Moore's Vegetable Cream »	8 —	10	— 30
1190	Ohio, runder gelber . . »	11 —	10	— 40
1191	Potiron, hochrother . . »	12 —	10	— 40
1192	» **sehr früher gelber,** neu . . . »	— —	15	— 80
1193	» von Corfu . . »	— —	15	— 80
1194	Riesen- von Connecticut »	4 20	10	— 20
1195	Squash, Butman . »	10 80	10	— 40
1196	» **Egg Plant,** langer weisser . . »	10 80	10	— 40
1197	» **Hubbard,** Fleisch hellorangegelb, bester für Winter kg	11 —	10	— 40
1198	» goldgelber Busch- »	11 —	10	— 40
1199	» grüngestr. Busch- . »	13 50	10	— 40
1200	» **Perfect Gem** . . »	13 50	10	— 40
1201	» **red China** . . . »	10 80	10	— 40
1202	» weisser Busch- . . »	11 —	10	— 40
1203	» **Woodbury,** länglichrund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orangegelb, hält sich sehr lange		20	1 20
1204	» white Chestnut . . kg	10 80	10	— 40
1205	Touraine-, grosser . . »	8 —	10	— 30
1206	Valparaiso, gross, festfleischig »	16 —	10	— 50
1207	Virginischer weisser halblanger »	7 —	10	— 25
1208	**Wallfisch,** sehr langer grosser grüner, extra		20	1 20
1209	Weisser ohne Ranken kg	12 —	10	— 40
1210	Zucker-, brasilianischer »	11 —	10	— 40
1211	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliciösen Früchten . .		10	— 40
1212	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön		10	— 30
1213	Luffa spec., Veitch's Sooly Quaa .		10	— 40
1214	» acutangula		10	— 40
1215	Momordica Charantia		10	— 40
1216	Poppia Fabiana		15	— 80

Die Früchte der letzten 6 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

1217	Speisekürbisse gemischt . kg	6 60	10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,


die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1218	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich	0,45	2 20
1219	einblüthige, allerfrüheste, sehr zart	0,40	1 80
1220	**Erfurter allerfrüheste,** neu, sehr früh, Schoten dickfleischig Pt. (50 g) — 30	0,80	4 80
1221	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 20
1222	**Fürst Bismarck,** früheste . .	0,45	1 10

Zucker-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1223	de Grâce oder Buchsbaum-	0,15	3 60
1224	**dickschotige Butter-,** neu, sehr fleischige, reichtragende Sorte .	0,75	1 80
1225	**Goliath Mark-, buntblühende,** neu, sehr breitschotig, Erbsen runzlig	1,50	4 —
1226	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend . .	0,60	1 10
1227	» **Riesen-Schnabel-,** mit ungewöhnlich grossen Schoten .	1,20	1 30
1228	» Riesen-Schwert-, grosse . . .	1,50	1 10
1229	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 20
1230	holländische grünbleibende späte .	2,00	1 80
1231	» » frühe . . .	0,90	1 60
1232	Kron-, rothblühende	1,20	1 20



1248. Kneifelerbse, Early Wonder.

Zucker-Erbsen:


No.		Höhe m	kg M. Pf.
1233	**Mammuth,** neu, m. riesigen dickfleischigen Schoten . 100 g — 40	1,20	3 50
1234	**Moerheim's Riesen-,** neu, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig, extra	1,50	2 40
1235	niedrige frühe . .	0,60	— 80
1236	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1 40
1237	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1 —
1238	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 —
1239	Schwert-, frühe weissblüh. holländ.	1,20	— 80
1240	» späte » »	1,50	— 80
1241	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 30

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.


No.		Höhe m	kg M. Pf.
1242	Beck's Gem oder Tom Thumb . .	0,30	— 70
1243	Bishop's langschotige, früheste . .	0,45	— 60
1244	Blue Beauty, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ertragreich	0,50	— 70
1245	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	— 60
1246	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 60
1247	**Dickson's früheste und beste,** sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 70
1248	**Early Wonder,** sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 60
1249	**East's Kentish Invicta,** grünschotig, ausserordentlich ertragreich, selbst früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 60
1250	**Emerald Gem,** sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	— 80




1265. Bohnen-Erbse.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1251	Express, sehr früh, reichtragend, grün	0,60	— 60
1252	**Gold vom Blocksberg,** mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	— 70
1253	de **Grâce** oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,20	— 70
1254	Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	— 80
1255	**Laxton's Harbinger** (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	— 70
1256	» **Korbfüller,** früh, sehr grossschotig, extra	0,90	— 80
1257	» **prolific longpod,** ausgezeichnete langschotige Sorte	0,90	— 60
1258	» **Supreme,** lange, grüne, gebogene Schoten .	0,90	— 70
1259	**Mai-, allerfrüheste verbesserte,** wohl die früheste u. zugleich ertragreichste . .	0,60	— 70
1260	» **frühe** niedrige	0,60	— 60
1261	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 60
1262	Remontant, frühe grüne	1,20	1 —



1288. Runzlige Mark-Erbse, Admiral Greigh.



1308. Runzl. Mark-Erbse, Telephon.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1263	Remontant, frühe weisse	1,20	—	80
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.			
1264	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	—	70

Mittelfrühe und späte Sorten.

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1265	**Bohnen-Erbse**, neu, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	—	70
1266	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	—	60
1267	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	—	80
1268	» » »	1,20	—	80
1269	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 38 —,	0,90	—	60
1270	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 38 —,	0,90	—	60
1271	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75	—	70
1272	**Moerheim's Duplex**, reichtragend, Schoten eigenthümlich geformt, 15—16 cm lang	1,50	3	20
1273	**Schnabel- oder Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	—	60
1274	» oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig	1,20	—	80
1275	» » » **Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	—	90

Mark-Erbsen.

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1276	Elephanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	—	80
1277	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	—	80
1278	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30	—	70
1279	**Pride of the Market**, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1	—
1280	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	—	80
1281	**Superlative**, Laxton's, grösstschotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80	1	—
1282	**Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack	0,90	1	10
1283	**Telegraph**, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	—	90



1313. Runzl. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Mark-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1284	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth . 100 kg 36 —,	1,20	—	60
1285	**Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	—	80
1286	Young's Nonsuch, sehr volltragend, spät	1,20	1	10

Runzlige Mark-Erbsen.

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1287	**Abundance**, halbhohe, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50	1	—
1288	**Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	—	80
1289	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75	1	—
1290	**Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	—	80
1291	Climax (Napoleon), grüne	0,75	—	90
1292	**Daisy**, neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend 100 g — 30	0,40	2	50
1293	**Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1	20
1294	**Duke of York**, neu, niedrig, sehr früh, Schoten so gross, als die der Telephon-Erbse, extra	0,50	1	30
1295	Knight's niedrige weisse	0,75	1	—
1296	» » grüne	0,75	1	—
1297	» hohe weisse	1,50	1	10
1298	» » grüne	1,50	—	80
1299	**Laxton's Alpha**, früh, grün, langschotig	0,75	—	80
1300	» **Omega**, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75	1	10
1301	» **Popular**, grossschotige grüne frühe, extra	1,20	1	—
1302	Mac Lean's **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1	10
1303	» » **Advancer**, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1	10
1304	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1	—
1305	Prince of Wales	1,20	1	—
1306	**Queen**, neu, sehr grossschotig	0,80	1	20
1307	**Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1	20
1308	**Telephon**, grossschotig, sehr reichtragend und von feinster Qualität	1,00	1	10
1309	**Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1	20
1310	**Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1	—
1311	**William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1	—
1312	**William's Emperor of the Marrows**	1,20	1	10

Runzlige Mark-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1313	**Wunder von Amerika,** ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	— 80
1314	grüne Imperial-	0,90	— 80
1315	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen 100 kg 68 —,	1,20	— 90

Erbsen:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1316	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 32 —,	1,00	— 60
1317	Kron- oder Büschel-	1,20	— 80
1318	Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 10
1319	» » oder Malaga-, rothe	0,30	1 40
1320	» » » » schwarze Malabar . .	0,20	1 20
1321	Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 50
1322	» » gelbblühende	0,40	1 50

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M. Pf.
1323	Arabische rothblühende oder Feuer- 100 kg 46 —,	— 70
1324	» weisse 100 » 55 —,	— 80
1325	» zweifarbige oder buntblühende . .	— 80
1326	» **Czar,** sehr gross- und dickschotig	1 30
1327	**Blasen-Zucker-Brech-** (Daberstedter), sehr fleischig, lang und breitschotig, neu 100 g — 50	4 —
1328	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus) . . .	2 60
1329	**Coco bicolore,** grünschotig, sehr reichtragend	1 80
1330	Dreer's verbesserte	3 40
1331	» gelblichweisse von Sieva	3 —
1332	» marbrirte v. Cap (Phas. inamoenus)	5 20
1333	**Don Carlos,** mittelfrüh, äusserst ergiebig	1 30
1334	d'Englefontaine, sehr früh und reichtragend	1 80
1335	Dukaten-, weisse, sehr gut zum Trockenkochen	1 80
1336	**Erfurter Rubin,** sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2 20
1337	**Flageolet-Wachs-,** sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens . . .	1 60
1338	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**	1 80
1339	**Forellen-Wachs-,** sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 60
1340	**Fürst Bismarck,** neu, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	3 20
1341	gelbgestreiftsamige französische (jaune d'or à rames), langschotig, volltragend, ohne Fäden	1 30
1342	**Göttinger verbesserte,** weissschalig, sehr dickfleischig	1 80
1343	**Haage's Zucker-Schwert-,** neu, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend 50 g — 40	7 —
1344	**Juli-,** neu, sehr früh und ungemein reichtragend 100 g — 40	3 20
1345	**Kaiser Friedrich,** sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 20
1346	Kirsch-, rothe runde, früh	2 20
1347	**Königin-Wachs-,** sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 80
1348	**Korbfüller,** allerlängste früheste volltragende, extra	1 60
1349	**Mont d'or,** goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 60
1350	**Reine de France,** mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 40
1351	Reis-Perl-, kleinste weisse	2 50
1352	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	2 —

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1353	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	3 20
1354	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang . . .	3 20
1355	» ostindische, Dol. unguiculatus . Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.	2 60
1356	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier,** mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1 50
1357	Riesen-Wachsschwert- von Algier, mit weissen Bohnen . . .	2 20
1358	**Riesen-, weisse, weissschalige,** sehr früh und reichtragend, extra .	2 20
1359	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1 60
1360	**Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen, extra	2 —
1361	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, gelbschotig	1 80
1362	Ronceray, grüne, sehr reichtragend . .	2 40
1363	Ruhm von Thüringen, mittelfrüh, sehr reichtragend	2 —
1364	**Russische weisse Riesen-,** mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umsomehr zu allgemeinster Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmackes die Feuerbohnen übertrifft	1 20
1365	**Schlachtschwert-,** sehr lange breite **weisse Riesen-**	1 60
1366	**Schlachtschwert-,** lange breite mit **gelben** Bohnen	2 —
1367	Schwert-, weisse	1 30
1368	**Siebenbürgener Speck-,** sehr breite, fleischige Schoten	1 60
1369	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1 70
1370	» » » kleine feine graue	1 80
1371	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige,** sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig .	1 80
1372	Speck-, **violettschotige,** mit gelblichen Bohnen, sehr zart . . .	1 60
1373	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige,** mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend .	2 40
1374	**Victoria-Wachs-,** neu, Schoten 25—30 cm lang, wachsgelb, später in Rosa übergehend	3 —
1375	**Wachs-, goldgelbe,** früh, reichtragend, langschotig	2 —
1376	» **amerikanische,** sehr langschotig und zart	2 —

Stangenbohnen:

No.		kg M.	Pf.
1377	**Wachs-**, schwarze, mit gelben Schoten	1	80
1378	» weisse, mit gelben Schoten, echt	2	40
1379	**Wachsschwert-**, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1	60
1380	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1	50
1381	**Zucker-Brech-, früheste**, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1	60
1382	**Zucker-Brech- von Bulgarien**, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	2	30
1383	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1	50
1384	» von **Java**, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2	40
1385	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1	60
1386	» » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	2	—

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M.	Pf.
1387	Adler-, allerfrüh. lange schwarzrothbunte	50	—	80
1388	» Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	56	—	80
1389	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-**, sehr feine und ergiebige Treibsorte	72	1	10
1390	Bagnolet vert, langschotig, ertragreich	—	1	10
1391	Barbès nain amélioré, französische, langschotige Sorte	—	—	90
1392	**blauschotige Butter-**, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	68	1	10
1393	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**, neu	54	—	80
1394	**Caluire, graue**, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	—	—	80
1395	Canadian Wonder, extra	56	—	80
1396	Chinesische, blassgelbe	56	—	90
1397	Chocolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	58	—	90
1398	**Comet-Wachs-**, sehr früh, mit dickfleischigen Schoten, äusserst reichtragend	92	1	30
1399	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	46	—	70
1400	» » » weisse	46	—	70
1401	du bon jardinier, sehr empfohlene französische Sorte	—	1	40
1402	Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig	—	1	—
1403	Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	—	—	80
1404	Empereur de Russie (Kaiser von Russland), reichtragend	—	1	10
1405	**Erfurter markige Fleisch-**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60,	—	—	—
1406	Fejee, early, violettgraubunt	—	1	20
1407	Flageolet-, **blaue**, langschotig, ergiebig, extra	—	1	30
1408	» **blutrothe**, extra	56	—	80
1409	» **Chevrier grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend	80	1	10
1410	» Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	64	1	—
1411	» **Victoria**, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne, aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	96	1	30
1412	» weisse, sehr zart	52	—	80
1413	» **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende	75	1	10
1414	» **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohnen, sehr fein	92	1	30

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M.	Pf.
1415	Flageolet-, **Wachs-, mit weissen Bohnen**, neu	—	3	20
1416	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	56	—	80
1417	**Fürstin Bismarck**, reichtragende gelbe Wachs-	100	1	30
1418	**Goldregen**, hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	—	1	30
1419	holländische, frühe gelbe lange Treib-	44	—	70
1420	» früheste weisse Schwert-Treib-	68	1	—
1421	» kaffeebraune, volltragend	56	—	80
1422	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	50	—	70
1423	Ilsenburger früheste bunte lange	45	—	70
1424	» weisse	54	—	80
1425	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse	68	1	—
1426	**Kaiserin Augusta**, gelbschotige, frühe	100	1	30
1427	Kirsch-, rothe	—	1	20
1428	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	64	—	90
1429	**Lima, niedrige**, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	1	40
1430	**Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte	110	1	60
1431	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	38	—	60
1432	» » » langschotige	44	—	70
1433	**Neger-Wachs-**, früheste mit wachsgelben Schoten	75	1	10
1434	Nieren-, weisse nesselblättrige	48	—	70
1435	**Nonpareil, gelbschotige**	—	2	20
1436	**Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	48	—	70
1437	Osborn's Treib-, sehr früh	58	—	80
1438	Pariser, gelbe runde	56	—	80
1439	Prinzess, gelbe runde	42	—	70
1440	Rachel, mittelgrosse lange chocoladenbraune, früh	—	1	20
1441	**Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	72	1	10
1442	**Rillieux, langschotige**, sehr zart und dickfleischig	76	1	10
1443	Rob Roy, gelb, länglichoval	—	1	—
1444	**Roi des verts**, sehr zart und ausserordentlich volltragend	—	2	—
1445	**Schlachtschwert-**, allergrösste weisse	72	1	10
1446	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	68	1	—
1447	» weisse, extra	52	—	70
1448	» mittelbreite bunte	56	—	70
1449	» buntkörnige	—	—	80
1450	**Schwanecke's** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend	75	1	10
1451	Sion House, lange frühe	—	1	10
1452	**Sir Joseph Paxton**, eine der **frühesten** und besten, sehr reichtragend	—	1	—
1453	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**, neu	70	1	—
1454	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	64	—	90
1455	Tausend für eine, weiss	82	1	20
1456	**Unerschöpfliche**, neu, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst 100 g — 30	—	2	60
1457	Valentine, rothscheckige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend	75	1	10
1458	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	64	—	90
1459	**Wachs-Dattel-**, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	68	1	—
1460	**Wachs-, Korbfüller**, neu, früh und reichtragend, Schoten lang, dickfleischig, wachsgelb 100 g — 50	—	4	60

Buschbohnen

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1461	**Wachs-**, weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	1 60
1462	» **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken	66	1 —
1463	» **rostfreie verbesserte**, sehr widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung, empfehlenswerth	68	1 —
1464	» **rothbunte** gelbschotige, extra	75	1 10
1465	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	75	1 10
1466	**Wachsschwert-, gelbschotige**, mit weissen Bohnen . . .	72	1 10
1467	weichselfarbige, reichtragend, früh	—	1 20
1468	**Williams' early** prolific, sehr früh und reichtragend	75	1 10
1469	**Willmot's Zwerg-**, vorzügliche Treib-	75	1 10
1470	Zucker-Brech-, **Hinrich's Riesen-**, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig . .	48	— 70
1471	» **Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte zum Einmachen . .	54	— 80
1472	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	56	— 80
1473	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, früh	48	— 70
1474	» von Bagnolet, bunte	—	1 —
1475	Zucker-Perl-, feine weisse	58	— 80
1476	» » feine ganz kleine weisse	—	1 20
1477	» » **Wachs-**, gelbschotig, sehr zart	—	2 —
1478	**Zucker-Spargel-**, frühe graue **weissschalige**, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	58	— 80

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1479	Gelbe	56	— 80
1480	» Riesen-	—	2 50
1481	Braune	—	1 60
1482	Grüne von Samarow	—	1 70
1483	Schwarze	—	1 80
1484	von Etampes	—	1 80



1462. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1485	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	76	1 10
1486	Amerikanische rothblühende . . .	48	— 70
1487	Englische lange hängschotige . .	50	— 80
1488	» Monarchen-, lange	50	— 80
1489	» **Beck's Gem**, volltragende grüne niedrige	56	— 80
1490	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1491	» **Hardy's Pedigree Windsor-**, extra	62	— 90
1492	» Johnson's Wonderful	56	— 80
1493	» purpurrothe	—	1 20
1494	» **Windsor-**, grösste weisse breite, extra	56	— 80
1495	» Windsor-, grosse grüne . . .	62	— 90
1496	**Erfurter**, grosse weisse	36	— 50
1497	Fächer- oder Büschel-, niedrige .	68	1 —
1498	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	60	— 90
1499	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	56	— 80
1500	Julienne, weisse	68	1 —
1501	Mazagan-, niedrige	46	— 70
1502	Mailänder, grüne	56	— 80
1503	**Neger-**, grosse schwarze	84	1 20
1504	Schwert-, langschotige	46	— 70
1505	» grüne	48	— 70
1506	Sevilla, sehr langschotige	72	1 10
1507	Violette sicilianische	72	1 10
1508	» grosse	—	1 30

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1509	10	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras . .	150	2 —
1510	12	» stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	150	2 —
1511	10	» vulgaris, gemeines Straussgras	154	2 —
1512	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	68	1 —
1513	40	Aira flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	50	— 80
1514	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	205	2 60
1515	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	205	2 60
1516	40	» odor. Puelli	50	— 80

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1517	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	3 20
1518	110	Avena elatior, französ. Raigras	115	1 60
1519	40	» flavescens, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	50	— 30
1520	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	—	3 80
1521	60	» pubescens, weichhaariges Hafergras	58	— 90
1522	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	60	— 90
1523	—	Briza media, Zittergras. 20 g — 40,	—	13 50
1524	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	60	— 90
1525	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	82	1 20
1526	60	» mollis, weiche Trespe	34	— 60
1527	60	» pratensis	65	— 90
1528	60	» secalinus, Roggentrespe	38	— 70
1529	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	106	1 50
1530	25	Cynodon Dactylon, Bermuda-Gras 20 g — 40,	—	10 —
1531	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	196	2 50
1532	40	Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität	126	1 70
1533	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2 60
1534	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	215	2 80
1535	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) . . 20 g — 20,	—	5 —
1536	—	Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder Pt. — 20	—	— —
1537	40	» arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	150	2 —
1538	30	» duriuscula, harter Schwingel	82	1 20
1539	50	» elatior, hoher Schwingel	150	2 —
1540	40	» heterophylla, Waldschwingel	105	1 50
1541	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	84	1 20
1542	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	128	1 70
1543	50	» pratensis, Wiesenschwingel	68	1 —
1544	40	» rubra, rother Schwingel	86	1 20
1545	40	» sylvatica, Waldschwingel	—	4 80
1546	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	2 —
1547	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	136	1 80
1548	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras	186	2 40
1549	20	Holcus lanatus, Honiggras	48	— 80
1550	20	» mollis, weiches	86	1 20
1551	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	35	— 60
1552	60	» italicum, allerfeinste Qualität	40	— 70
1553	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat	38	— 60
1554	100	» perenne, sehr gute Qual.	35	— 60
1555	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pacey's Raigras	46	— 70
1556	50	Luzula albida, Aftersimse, gutes Futtergras	78	1 10
1557	30	Milium effusum, Waldhirsengras	126	1 70
1558	—	Molinia coerulea, blaue Schmiele	46	— 70
1559	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras, sehr ergiebig. 20 g — 40,	—	13 50
1560	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	90	1 30
1561	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	215	2 80
1562	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität, ganz extra	58	— 90
1563	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	170	2 30
1564	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	90	1 30
1565	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	180	2 40
1566	—	Stipa tenacissima, Esparto-Gras 20 g 3,20, Pt. — 30.	—	— —
1567	60	Triticum repens, Quecke, echt	120	1 60
1568	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	70	1 —
1569	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	60	— 90
1570	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz **unkrautreine** Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	82	1 10
1571	125	Zweite Qualität, gute Mischung	62	— 90
1572	50	Mischung von starkwurzligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	72	1 —
1573	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	56	— 80
1574	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	68	1 —
1575	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2,50,	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1576	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	100–125	1 60
1577	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	45—52	— 70
1578	140	Hedysarum Onobrychis biferum, doppelt tragender	50—60	— 80
1579	—	Lespedeza striata, japanesischer Klee . . 20 g — 20	—	5 20

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1580	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	148	2 —
1581	10	» uliginosus . . 20 g — 60	—	— —
1582	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	184	2 40
1583	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	—	— —
1584	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee . .	46—56	— 80
1585	25	» media, Sand-Luzerne	170—185	2 40
1586	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	146—170	2 —
1587	25	» sativa, französische Saat	140—170	2 —
1588	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee .	82	1 20
1589	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	—	2 20
1590	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer	—	5 20
1591	25	Melilotus officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee	—	1 30
1592	—	» parviflora, kleinblumiger	—	1 60
1593	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen . .	—	2 —
1594	—	» sulcata, algerischer 20 g — 15,	—	2 40
1595	20	Trifolium Alexandrinum, für warme Länder empfohlen . . . 20 g — 15,	—	3 20
1596	20	» filiforme, gelber fadenförmiger . . 20 g — 15,	—	3 20
1597	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten Pt. — 30,	—	— —
1598	10	» hybridum, weisser schwedischer	125—145	1 80
1599	25	» incarnatum, Inkarnatklee	54	— 80
1600	25	» » später rother . . .	—	1 80
1601	25	» » spätester weissblühender . . .	—	2 —
1602	—	» medium . . 20 g — 80,	—	— —
1603	12	» pannonicum 20 g — 80,	—	32 —
1604	20	» pratense, rother Kopfklee	105—125	1 60
1605	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee . . .	140—160	2 20

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1606	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same . . 20 g — 30	—	8 60
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 3.		
1607	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	3 20
1608	Ervum Ervilia, Ervenwicke . .	80	1 20
1609	» » abyssinica, abyssinische, 100 g — 80,	—	7 —
1610	» monanthos, Wicklinse . . .	34—40	— 70
1611	» tetraspermum, viersamige 20 g — 30	—	— —
1612	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	136	1 80
1613	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	60	1 —
1614	» **heterophyllus**, verschiedenblättrige . 20 g — 50,	—	20 —
1615	» hirsutus, behaarte	—	2 60
1616	» pratensis, Wiesen-, 20 g — 80,	—	32 —
1617	» sativus, spanische oder weisse Platterbse . . .	54	— 80
1618	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze 20 g — 15.	—	3 40
1619	Myosotis arvensis . . 20 g — 50,	—	20 —
1620	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	38—42	— 60
1621	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse	34—38	— 60
1622	» » hibernicum, graue Winter-Futtererbse	—	— 90
1623	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	—	— 80
1624	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	54	— 80
1625	» Psyllium, Flohsame	—	2 60
1626	**Polygonum lapathifolium**, einjähriger japanischer Knöterich, 2—3 m hoch werdend und hohe Erträge an Grünfutter liefernd . 20 g 1 —	—	— —
1627	» **sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird neuerdings als ertragreichste Futterpflanze empfohlen 20 g 1 —	—	40 —
1628	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	60—70	1 —
1629	Sorghum cernuum, weisse Durra-Hirse oder Kaffir-Korn . .	80	1 20
1630	Sorghum **halepense**, ergiebiges Grünfutter	136	1 80
1631	» (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	72	1 —
1632	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	85	1 20
1633	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	85	20
1634	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend .	42	— 70
1635	Spartium scoparium, Besenstrauch	75	1 20
1636	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	42	— 70
1637	» maxima, grosser	46	— 70
1638	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 1,80, Pt. — 20,	—	— —
1639	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —,	—	— —
1640	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten .	38—44	— 70
1641	Ulex europaeus, Stechginster . .	205	2 60
1642	Vicia agrigentina, sicilische Wicke	—	3 —
1643	» ambigua 20 g — 30,	—	8 —
1644	» angustifolia, grausamige Futterwicke . . 20 g — 40,	—	10 —
1645	» atropurpurea, purpurrothe 20 g — 20,	—	5 20
1646	» biennis, bunte sibirische Futterwicke . . 20 g — 40,	—	15 —
1647	» bithynica 20 » — 20,	—	4 —
1648	» calcarata, algerische Wicke .	—	5 20

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1649	Vicia canadensis, canadische Futterwicke 20 g — 20	—	4	—
1650	» cassubica, cassubische Futterwicke 20 g — 20,	—	5	—
1651	» cordata, italienische Futterwicke 20 g — 20	—	4	—
1652	» cornigera, hörnertragende .	—	3	—
1653	» Cracca, echte Vogelwicke, perennirend 20 g — 80, Pt. — 20,	—	32	—
1654	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	4	—
1655	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	5	—
1656	» dumetorum, grosse perennirende rothe Waldwicke 20 g — 70	—	27	—
1657	» Faba arvensis, Puffbohne . .	36	—	50
1658	» » equina, kleine Pferdebohne	30	—	50
1659	» » » **nigra**, schwarze spanische Pferdebohne	—	1	20
1660	» » dura, Winter-	56	—	80
1661	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	62	1	—
1662	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 20,	—	5	—
1663	» Gerardi . . . 20 » — 30,	—	8	—
1664	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5	20
1665	» grandiflora, grossblüthige Wicke . . . 20 g — 20,	—	5	20
1666	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	38	—	60
1667	» hybrida, Bastard-Wicke . .	—	4	—
1668	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20	—	6	—
1669	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 30,	—	7	50
1670	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 20	—	4	—
1671	» multiflora 20 » — 60	—	—	—
1672	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	82	1	20
1673	» onobrychioides . . 20 g — 30	—	—	—
1674	» pannonica, ungarische Futterwicke . . 20 g — 40,	—	—	—
1675	» peregrina, fremde Wicke . .	—	3	—
1676	» picta, armenische Futterwicke	—	3	—
1677	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 20	—	5	—
1678	» Pseudo-Cracca, ⊙ Büschelwicke 20 g — 20	—	5	20
1679	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	28—34	—	50
1680	» » dura, Winterwicke . . .	68	1	—
1681	» » » Bernayer, Winterwicke	—	1	30
1682	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	68	1	10
1683	» segetalis, kleine schwarze Futterwicke	—	4	—
1684	Vicia Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g 1 40, Pt. — 20,	—	—	—
1685	» silvatica, Waldwicke 20 g — 40,	—	12	50
1686	» spuria, falsche Wicke	—	3	—
1687	» striata, gestreifte . 20 g — 20,	—	5	—
1688	» **villosa**, behaarte od. **Sandwicke**	38—46	—	70
1689	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —,	—	—	—
1690	» » » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75,	—	—	—

Zea Mays.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1691	Mais, Ambra, sehr früh	—	1	—
1692	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder . .	—	3	50
1693	» gelber kleiner 40tägiger . . .	68	1	—
1694	» » » tyroler Cinquantino	42	—	60
1695	» » runder	36	—	60
1696	» Harlekin, buntkörnig	—	1	20
1697	» **Hülsen-**, rother, sehr interessant	—	2	50
1698	» » weisser, sehr interessant	—	1	80
1699	» König Philipp's brauner verbesserter .	68	1	—
1700	» » » weisser früher .	68	1	—
1701	» **Las Palmas**, dunkelrother 20 g — 20	—	4	—
1702	» Miniatur-, Zea gracillima . .	—	1	60
1703	» Motteaux, frühester gelber .	68	1	—
1704	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch	85	1	20
1705	» Papageien-, später, hochwachsend, Samen bunt	—	1	20
1706	» Perl-	96	1	20
1707	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat .	30—36	—	50
1708	» **Reis-**, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	1	50
1709	» Riesen-, Zea Caragua	68	1	10
1710	» röthlicher runder	56	—	80
1711	» September-, sehr frühreifend	62	—	90
1712	» Székler, allerfrühester . . .	50	—	70
1713	» virginischer Riesen-	70	1	10
1714	» weisser runder früher	64	—	90
1715	» Zucker-, runzliger weisser .	85	1	10
1716	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.			
1717	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.			

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley — Orges.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1718	Australische weisse, ausgez. Qualität	30	—	50
1719	Bestehorn's, sehr ergiebig	—	—	50
1720	Chevalier, sehr ertragreich	30	—	50
1721	Cheyney, sehr ergiebig	—	—	50
1722	Crimée, nackte zweireihige	—	—	60
1723	Diamant-, Bestehorn's	30	—	50
1724	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	30	—	50
1725	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	35	—	50
1726	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	30	—	50
1727	**Griechische sechszeilige**, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . .	—	—	60
1728	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	—	60
1729	Hallett's pedigree Chevalier- . . .	—	—	60
1730	Holländische, ertragreich	35	—	50
1731	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	35	—	50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1732	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische	40	—	60
1733	Italienische, mit gedrungenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	40	—	60
1734	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend	30	—	50
1735	**Kaiser-**, Bestehorn's verbesserte	40	—	60
1736	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	36	—	50
1737	**Mährische**, zweireihige, sehr ergiebig	40	—	60
1738	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum) (3) . . .	32	—	50
1739	Nackte grosse zweireihige	45	—	60
1740	» kleine blaue	45	—	60
1741	» dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras) . . .	—	—	60
1742	» dreigabelige zweireihige . .	—	—	70
1743	Oderbrucher, kleine	36	—	50
1744	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5) .	36	—	50
1745	Phoenix- von Thielau	36	—	50
1746	Probsteier	30	—	50
1747	Reis- oder Fächer-, breitährig . .	40	—	60

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1748	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	40	— 60
1749	Schottische Annat-, extra	40	— 60
1750	Schwarze, früheste zweireihige	32	— 50
1751	Victoria, zweizeilige, extra	40	— 60
1752	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	— 60
1753	Winter-, sechszeilige	40	— 60
1754	» » schwarze	40	— 60
1755	Obige 37 Sorten à $^1/_5$ kg für 5 —.		
1756	» 37 » à 20 g » 2 —.		
1757	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1758	Anderbecker, ergiebig	28	— 40
1759	August, früher gelber	34	— 50
1760	Australischer weisser, schwer	28	— 40
1761	» Port Adelaide, extra schön	34	— 50
1762	Barbachlaver	36	— 50
1763	**Bayerischer verbesserter Gebirgs-**, mittelfrüh, sehr ertragreich	30	— 50
1764	Bestehorn's verbesserter	34	— 50
1765	Brie, schwarzer ergiebiger	32	— 50
1766	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	32	— 50
1767	Clydesdale, sehr früh	32	— 50
1768	**Columbus**, früher ertragreicher gelber	26	— 40
1769	Coulommiers, schwarzer	36	— 50
1770	Etampes, schwarzer früher	36	— 50
1771	Flandrischer gelber	36	— 50
1772	Georgien, früher weisser	36	— 50
1773	**Golden Giant**, amerikanischer Riesen-	40	— 60
1774	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	28	— 40
1775	» » schwarzer tartarischer	32	— 50
1776	Houdan, grauer hoher	40	— 60
1777	Joanette (de Chenailles)	40	— 60
1778	Leutewitzer, ergiebig	28	— 40
1779	**Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig	28	— 40
1780	**Longfellow**, vorzügliche schottische Sorte	32	— 50
1781	**Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh	40	— 60
1782	Milton, ertragreich (2)	28	— 40
1783	Nackter grosser aus China	—	2 —
1784	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	4 —
1785	Nubischer schwarzer, Fahnen-	36	— 50
1786	Oderbrucher	36	— 50
1787	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	40	— 60
1788	Pfiffelbacher ertragreichster	35	— 50
1789	» gelber, sehr ergiebig	32	— 50
1790	Pied de mouche, courte	40	— 60
1791	Podolischer	40	— 60
1792	Polnischer weisser, ertragreich	36	— 50
1793	**Pringle's Progress**	40	— 60
1794	Probsteier	36	— 50
1795	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich (4)	36	— 50
1796	Prolifique de Californie, weisser	36	— 50
1797	Providence, schottischer	36	— 50
1798	**Riesen-Fahnen-, gelber,** äusserst ergiebig (10)	30	— 50
1799	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1800	Rügenscher, sehr ertragreich	40	— 60
1801	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1802	» Berwick	36	— 50
1803	» Dun	36	— 50
1804	» Hopetown	36	— 50
1805	» Potato	36	— 50
1806	» Sherriff's früher	40	— 60
1807	Schwedischer weisser	40	— 60
1808	Sibirischer früher, sehr ergiebig	28	— 40
1809	Tartarischer schwarzer	36	— 50
1810	» weisser	36	— 50
1811	Thüringer grosser gelber, extra	26	— 40



Getreide.

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1812	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1^1/_2$ m hohen Halmen	30	— 50
1813	**Ueberfluss-**, sehr ertragreich	28	— 40
1814	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1815	» weisser, langstrohig	36	— 50
1816	Victoria	28	— 40
1817	**Waterloo**, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1818	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	26	— 40
1819	**Wide-Awake**, amerikanischer, sehr ertragreich	36	— 50
1820	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1821	Obige 64 Sorten à $^1/_5$ kg für 7 50.		
1822	» 64 » à 20 g für 3 —.		
1823	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1824	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	40	— 60
1825	Banater	40	— 60
1826	Brie	36	— 50
1827	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	32	— 50
1828	Corren's Stauden-	32	— 50
1829	Hessischer Garde du corps, extra	28	— 40
1830	Johannistags vielstengliger, äusserst ertragreich	36	— 50
1831	Märkischer Sommer-	40	— 60
1832	» Stauden-	36	— 50
1833	März-	40	— 60
1834	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	60	— 80
1835	Mumien-, Winter-	40	— 60
1836	Nyland's, finnischer	40	— 60
1837	Probsteier (9)	36	— 50
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe **Weizen, polnischer.**		
1838	**Riesen-Winter-**, sehr ertragreich	50	— 70
1839	**Riesen-Winter-**, langähriger verbesserter	60	— 80
1840	Römischer grosser	—	— 70
1841	Rügenscher	40	— 60
1842	Russischer grosser	40	— 60
1843	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1844	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	40	— 60
1845	Sommer-, gewöhnlicher	46	— 60
1846	Spanischer doppelttragender Winter-	38	— 50
1847	Seeländer grosser, feine Qualität	40	— 60

Roggen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1848	Ungarischer Frühjahrs-	40	—	60
1849	Wasa, schwedischer	40	—	60
1850	Obige 26 Sorten à 1/5 kg 4 —.			
1851	» 26 » à 20 g 1 50.			
1852	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.			

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesäet, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1853	Aegyptischer, granniger	—	—	80
1854	Aleph	—	1	—
1855	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	—	80
1856	*Banater Frühjahrs-	—	—	70
1857	*Bart-, März	—	—	80
1858	* » dünnähriger	—	1	20
1859	* » grosskörniger	—	—	80
1860	* » weisser Sommer-	—	—	80
1861	* » rother	—	—	80
1862	* » Trimenia, sicilischer	—	—	80
1863	Bastard	—	—	80
1864	Beal, amerikanischer	—	1	20
1865	Binkel, blauer sammtiger	—	1	20
1866	Blanc à duvet velouté	—	—	80
1867	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	1	60
1868	*Californischer März-	—	1	20
1869	*Carman No. 1., amerikanischer neuer	—	1	60
1870	Chiddam, weisser Herbst-	—	—	80
1871	* » März-	—	—	80
1872	Clover's red	—	—	80
1873	Crépi, de	—	—	80
1874	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	—	80
1875	Dattel-	—	1	—
1876	Dividenden-, ertragreich	48	—	70
1877	Duroselle, viereckiger, granniger	—	1	20
1878	Eley's	—	—	70
1879	Fenton	—	—	80
1880	*Fern- oder April-	48	—	70
1881	Flandrischer weisser	—	—	80
1882	Frankensteiner	—	—	80
1883	Fuchs, braunähriger, granniger	—	—	80
1884	*Galizischer Sommer-	48	—	70
1885	Galland, dickährig	—	1	—
1886	Géant du Milanais	—	1	—
1887	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	—	—	60
1888	Golden Cross or Volunteer	—	1	20
1889	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	—	80
1890	Graf Waldersdorf'scher regenerirter	—	—	80
1891	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	48	—	70
1892	*Griechischer Sommer- von Andros	40	—	60
1893	* » » » Atalanti	48	—	70
1894	* » » » Missojen	48	—	70
1895	* » » » Paros	—	—	80
1896	* » » » Russia	—	—	80
1897	* » » » Volo	—	—	80
1898	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	—	80
1899	de Haie ou Tunstall	—	—	80
1900	Hallett's genealogischer Nursery	—	—	80
1901	» pedigree white Victoria	—	—	80
1902	» » rother (1)	—	—	80
1903	Hickling, gelbkörniger	—	—	80
1904	Hopetown	—	—	80
1905	**Horsford's Winter-Perl-**, sehr hoch	—	1	60
1906	Hunter's white	—	1	—
1907	Japanischer, früher	—	1	60
1908	***Japhet**, Aehre weiss, Korn roth	—	1	—
1909	*Igelweizen (Hérisson barbu)	—	1	—
1910	* » ohne Grannen (Hérisson sans barbe)	—	1	—
1911	**Johnson**, amerikanischer	—	1	50
1912	John's Winter Five, amerikanischer	—	1	50
1913	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	—	—	80
1914	Juli, bräunl. Ähren ohne Grannen	—	1	—

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1915	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	—	80
1916	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	—	70
1917	*Kubanka, russischer	—	—	80
1918	Lamas, lange lockere Aehre	—	—	80
1919	*Madona, schwarzährig	—	—	80
1920	Manchester	—	—	80
1921	*März-, ohne Bart	—	—	80
1922	Mareuil, weisser von	—	—	80
1923	*Médea, harter	—	—	80
1924	Michigan bronze	—	1	60
1925	Miracle (12)	50	—	80
1926	*Neapel	—	—	80
1927	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	32	—	50
1928	Nonette de Lausanne	—	—	80
1929	North Allerton	32	—	50
1930	Paine's Defiance	36	—	50
1931	***Persischer schwarzer**	—	—	80
1932	Pétanielle noire de Nice	—	—	80
1933	***Polnischer** (Triticum polonicum)	36	—	50
1934	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	—	80
1935	Preis von Oxford	—	—	80
1936	*Pringle's Champlain	—	—	80
1937	* » Défiance	—	—	80
1938	Red Chaff Dantzick	—	—	80
1939	Richelle blanche de Naples	—	—	80
1940	Rivett's Grannen-	—	—	80
1941	Roberts	—	2	—
1942	Roggen-	—	1	—
1943	Romanella	—	—	80
1944	Rouge de St. Laud	—	1	20
1945	» inversable	—	—	80
1946	Rousselin, weisser rothähriger	—	—	80
1947	Russischer	—	1	—
1948	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	—	80
1949	*Saumur de Mars, röthlicher Sommer-	—	—	80
1950	Schilf-, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche	60	1	—
1951	Schottischer blutrother	—	1	20
1952	» Rauh-Winter- (8)	—	—	80
1953	Seeländer, weisser	—	—	80
1954	Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7)	32	—	50
1955*	Sicilianischer, viereckiger rother	—	1	—
1956*	Sleaford, dickähriger Grannen-	—	—	80
1957	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	—	80
1958*	Sorentino	—	—	80
1959	Spalding, prolific	—	—	80
1960*	Spelz-, En grain double	—	—	80
1961*	» Amidonnier, weisser	—	1	20
1962	» » **schwarzer**	—	1	50
1963	» blauer Winter-Kolben-	—	1	—
1964*	» dichter röthlicher	—	1	20
1965*	» schwarzer Bart-	—	—	80
1966*	» kleiner oder Einkorn-	—	—	80
1967*	» März-	—	—	80
1968	» rother (Tyroler Dinkel)	—	—	70
1969*	» » Sommer-Emmer	—	—	80
1970*	» » » Kolben	—	—	80
1971*	» weisser » »	—	—	80
1972	» weisser Winter-Grannen	—	—	80
1973*	» Triticum Spelta aestivum, glatt	—	—	70
1974*	» » » amyleum, langgrannig	—	—	70
1975*	» » » dasyanthum, langgrannig	—	—	80
	Drei schöne sehr auffällige Sorten.			
1976	**Stewart**, amerikanischer	—	1	20
1977	Talavera, fein	—	—	80
1978	» de Bellevue	—	—	80
1979*	Touzelle, rother Provence	—	—	80
1980	Trump, amerikanischer	—	1	—
1981*	Ungarischer Gebirgs-	—	—	70
1982	» rother	—	—	80
1983*	» weisser	—	—	70
1984	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Clima	—	—	80
1985*	Victoria de Mars, rother langgranniger	—	—	80
1986	Victoria d'automne	—	—	80
1987	**Willits**, amerikanischer	—	1	40
1988	Obige 135 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für 20 —	—	—	—
1989	» 135 » à 20 g für 9 —	—	—	—

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1990	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —		
1991	1 » » 12 » » 1 —		
1992	1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren 12 —	—	— —

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M. Pf.
1993	Catalano	2 —
1994	Francone	2 —
1995	Novarese	2 —
1996	Ostiglia	2 —
1997	Pugliese	2 —


5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1998	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	136—148	1 80
1999	Bohnen, kleine weisse Feld- . . .	36	— 50
2000	» grosse » » . . .	44	— 70
2001	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	30	— 50
2002	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum . . .	35	— 60
2003	» tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie .	46	— 70
2004	» Roggen-Buchweizen	56	— 90
2005	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich . .	62	1 —
2006	Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	34—36	— 60
2007	Coriander, Coriandrum sativum .	54	— 80
2008	Fenchel, Foeniculum vulgare . .	90	1 30
2009	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	32—40	— 60
2010	» echter thüringer	50—56	— 80
2011	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	1 60
2012	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 20,	—	4 20
2013	» indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird 20 g — 40,	—	— —
2014	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	— 60
2015	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum . .	38—42	— 60
2016	» reinweisse, Panicum miliaceum album	46	— 70
2017	» italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum . . .	54	— 70
2018	» Mohar, Panicum germanicum	42	— 60
2019	» californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	75	1 10
2020	» gemischt für Vogelfutter . .	38	— 60
2021	Kümmel, Carum Carvi, Cumin .	68—80	1 10
2022	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze 20 g — 15,	—	2 60
2023	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	38—44	— 60
2024	» Rigaer	42	— 70
2025	» weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	80	1 20
2026	» Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var.	108	1 60
2027	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	3 40
2028	» Winter-	142	2 —
2029	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	38—42	— 70
2030	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens .	40—46	— 70
2031	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	60—66	— 90
2032	» rothe kleine Winter-	—	1 60
2033	» grüne von Puy	—	1 80
2034	Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	24—28	— 40
2035	» gelbe » luteus .	26—28	— 50
2036	» schwarze » niger	48	— 70
2037	» weisse » albus	42	— 60
2038	» perennirende » perennis . .	—	2 60
2039	Madia sativa, Oelmad	—	1 60
2040	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	180	2 40
2041	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	68—72	1 —
2042	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	96—105	1 40
2043	» grauer	—	1 50
2044	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2 —
2045	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum . . .	—	2 60
2046	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	2 —
2047	Oelrettig, Raphanus oleiferus . .	80	1 10
2048	Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	4 —
2049	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	42—46	— 70
2050	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	84	1 20
2051	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 30
2052	» weissblühend, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60
2053	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 30
2054	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été . .	54—58	— 80
2055	» Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	90	1 30
2056	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	88—98	1 30
2057	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune	—	4 —
2058	» orientalischer, N. orientalis .	—	2 40
2059	Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	36—40	— 70
2060	» brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	66—74	1 —
2061	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 —
2062	» kohlblättriger chinesischer 20 g — 20,	—	4 80
2063	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 20,	—	5 —
2064	Sonnenblume, Helianthus annuus	46	— 70
2065	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	1 30
2066	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	58	— 80

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 33 und folgende.

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2067	**Dobito's verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6)	48	— 80
2068	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	80	1 20
2069	» rothe Walzen-	80	1 20
2070	» weisse Walzen-	—	1 60
2071	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe**, extra (3)	36	— 60
2072	» **Flaschen-, lange dicke rothe**, extra	36	— 60
2073	» » **lange dicke weisse feinblättrige**, extra	—	1 —
2074	» **lange glatte gelbe**, extra	36	— 60
2075	» » » **rothe**, extra	36	— 60
2076	» **Modell**, cylinderförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	84	1 20
2077	Klumpen-, gelbe	36	— 60
2078	» rothe	36	— 60
2079	Kuhhorn, lange grosse rothe	42	— 60
2080	lange gelbe aus der Erde wachsende	36	— 60
2081	» rothe » » » » (4)	36	— 60
2082	**Leutewitzer** gelbe, sehr grosse	44	— 70
2083	**Mammuth-, goldgelbe**, extra	70	1 —
2084	» **rothe lange** (Elvetham Riesen-)	44	— 70
2085	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	—	1 20
2086	**Oberndörfer**, runde grosse **gelbe**	44	— 70
2087	» runde grosse **rothe** (5)	44	— 70
2088	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.)	44	— 70
2089	» **rothe** Riesen-, sehr schwer	44	— 70
2090	**Oxböller halblange feine rothe**, extra	—	1 —
2091	**Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende	42	— 70
2092	» **Pfahl-**, lange **rothe**, halb aus der Erde wachsende	42	— 70
2093	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	70	1 —
2094	**Vauriac**, gelbe Riesen-	46	— 70
2095	**Vollendung**, hellgelbe walzenförmige	50	— 80
2096	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	50	— 80

Runkel-Rüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2097	**Wroxton Goldkugel**, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	46	— 80
2098	**Zucker-**, weisse, zur Zuckerfabrikation	48	— 80
2099	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	50	— 80
2100	» » Vilmorin's verbesserte	56	— 80
2101	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte	52	— 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2102	weisse runde Herbst-	58	1 —
2103	» » grünköpfige	62	1 —
2104	» » rothköpfige	78	1 10
2105	» lange rothköpfige	68	1 10
2106	» » Herbst-	64	1 —
2107	» » rothköpfige Bamberger	68	1 10
2108	» » Ulmer, extra	68	1 10
2109	» » grünköpfige	68	1 10
2110	gelbe runde Herbst-	78	1 10
2111	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	96	1 30
2112	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	102	1 50
2113	» » » » grünköpfige	96	1 30
2114	» » » » rothköpfige	102	1 50
2115	» » violettköpfige gelbe Bullock	—	2 20
2116	» » violettköpf. gelbe Skirving's	—	2 —
2117	» » grünköpf. gelbe Bullock	108	1 60
2118	» » » » Aberdeen	108	1 60
2119	» » » gelbe Dale's Hybrid	108	1 60
2120	» » » » Tankard lange	96	1 30
2121	» » » » Fosterston Hybrid, sehr gross	108	1 60
2122	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	105	1 60
2123	» orangegelbe (Orange Jelly)	136	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2124	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	64	1 —
2125	» gelbe rothköpf. Riesen-	74	1 10
2126	» weisse rothköpfige »	68	1 10
2127	» » grünköpfige »	—	1 10
2128	» gelbe, extra	64	1 —
2129	» weisse, extra	62	1 —
2130	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	72	1 10
2131	engl. violettköpfige gelbe Swede	84	1 20
2132	» » gelbe Skirving's	90	1 30
2133	» » » Bangholm	90	1 30
2134	» » » Champion	90	1 30
2135	» » » Laing's	90	1 30
2136	» » » East Lothian	90	1 30
2137	» » » **Waite's Shamrock**, kleinblättrig, oval, sehr zart	110	1 60
2138	» bronzeköpfige gelbe	105	1 50
2139	» grünköpfige gelbe Swede	105	1 50

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2140	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	75	1 10
2141	abgeriebener Same, extra Qual.	115	1 60
2142	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	90	1 20

Futter-Möhren:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2143	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	136	1 80
2144	rothe grünköpfige Riesen-	54	— 80
2145	abgeriebener Same	105	1 50
2146	lange dicke rothe Feld-	—	1 10
2147	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	1 30
2148	Altringham, lange grosse rothe	—	1 10
2149	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	1 50

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2150	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	30	10 —
2151	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	30	8 —
2152	» odorata, Odermennig, wohlriechender	20	5 20
2153	Agrostemma Githago, Kornrade	30	8 —
2154	Althaea narbonensis, Eibisch, südfranzösischer	40	10 80
2155	» officinalis, Eibisch, gemeiner	70	27 —
2156	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 40
2157	Anacyclus Pyrethrum, römischer Bertram	40	13 50
2158	Anagallis arvensis, Gauchheil	40	16 —
2159	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	40	10 —
2160	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	40	13 50
2161	Anthemis arvensis, Acker-Kamille	40	15 —
2162	» nobilis, Edle Kamille	160	— —
2163	» tinctoria, Färber-Rindsauge	40	13 50
2164	Arnica montana, Wohlverlei Pt. — 20,	100	40 —
2165	Artemisia vulgaris, Beifuss	20	6 40
2166	Arum maculatum, Aronstab	100	40 —
2167	Asperula odorata, Waldmeister	50	16 —
2168	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	25	7 —
2169	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	30	8 —
2170	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	5 20
2171	Bellis perennis, Gänseblümchen	80	32 —
2172	Betonica officinalis, Zehrkraut	80	— —
2173	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	10 80
2174	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2175	Brassica Eruca, Rauke	15	3 80
2176	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	30	8 —
2177	» dioica, Zaunrübe, rothbeerig	60	20 —
2178	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	50	16 —
2179	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2180	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	20	4 20
2181	» indica, Hanf, indischer Tekhrouri	40	— —
2182	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	— 60
2183	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	10	1 60
2184	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	30	8 —
2185	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30
2186	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 30
2187	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	20 —
2188	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	10 —
2189	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	3 —
2190	Cicuta virosa, Wasserschierling	150	— —
2191	Cnicus benedictus, Cardobenedicten	10	1 30
2192	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10 80
2193	Conium maculatum, Schierling	30	8 —
2194	Corchorus textilis, die Yute-Pflanze	25	7 —
2195	Cucubalus baccifer, Hühnerbiss	110	— —

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2196	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	20	3 20
2197	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	40	— —
2198	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	2 60
2199	Datura Stramonium, Stechapfel	15	2 60
2200	Daucus Carota, Möhre, wilde	25	7 —
2201	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	20	4 50
2202	» Staphysagria, Staphysagria	30	8 —
2203	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	3 20
2204	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	— 80
2205	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	30	8 —
2206	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	70	27 —
2207	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	220	— —
2208	Eryngium campestre, Männertreu	40	10 80
2209	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut Pt. — 40,	320	— —
2210	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	40	13 50
2211	Euphorbia Cyparissias, Cypressen-Wolfsmilch	60	24 —
2212	Euphrasia Odontites, rother Augentrost Pt. — 30,	200	— —
2213	» officinalis, Augentrost » — 30,	—	— —
2214	Fumaria officinalis, Erdrauch	30	8 —
2215	Galium Aparine, Klebkraut	30	10 —
2216	» Mollugo, Labkraut, weisses	60	20 —
2217	» verum, Labkraut, gelbes	60	20 —
2218	Genista tinctoria, Färberginster	20	4 60
2219	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	60	— —
2220	» urbanum, Nelkenwurz	40	10 80
2221	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	70	27 —
2222	Gossypium herbaceum, Baumwolle Sea Island	10	2 60
2223	» » Baumwolle Tennessee Upland	10	2 60
2224	Gratiola officinalis, Gnadenkraut	180	— —
2225	Helianthus annuus, Sonnenblume	—	— 70
2226	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.	—	— 80
2227	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	1 30
2228	Helleborus foetidus, Nieswurz	40	10 80
2229	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	25	7 —
2230	Humulus Lupulus, Hopfen	80	— —
2231	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	20	3 80
2232	Hypericum perforatum, Johanniskraut	40	10 80
2233	Indigofera tinctoria, Indigo	25	7 —
2234	Isatis tinctoria, Waid	20	5 20
2235	Lactuca perennis, Salat, perennirender Pt. — 15,	70	— —
2236	» virosa, Giftlattich » — 20,	130	— —
2237	Lallemantia iberica, Oelpflanze	10	2 60
2238	Lamium album, weisse Taubnessel	100	— —
2239	Lappa tomentosa, Klette	20	4 —
2240	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	20	6 —
2241	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	10	2 60
2242	Levisticum officinale, Liebstock	25	7 —
2243	Linaria vulgaris, Leinkraut	60	— —
2244	Lithospermum officinale, gebräuchlicher Steinsame	20	4 —

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2245	Lobelia inflata, indianischer Tabak Pt. — 30,	300	—	—
2246	Lychnis flos cuculi, Kukuksblume	60	—	—
2247	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	80	—	—
2248	Lythrum Salicaria, Weiderich	30	7	—
2249	**Malva rotundifolia, Käsepappel**	40	15	—
2250	» **sylvestris, Rosspappel**	30	9	—
2251	**Marrubium vulgare, Andorn**	20	5	20
2252	**Matricaria Chamomilla, Kamille, echte**	30	8	—
2253	» **inodora, Mutterkraut, geruchloses**	30	8	—
2254	**Mentha crispa, Krausemünze** 1000 *S.* 1,50,	—	—	—
2255	» **piperita, Pfeffermünze** 1000 *S.* 2 —,	—	—	—
2256	**Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht**	50	20	—
2257	**Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut**	80	32	—
2258	**Nicotiana Tabacum, Tabak:** grossblühender dunkelrother	30	9	—
2259	langblättriger deutscher	25	7	—
2260	» virginischer	25	7	—
2261	grossblättriger Salonichi	30	8	—
2262	Amersforter rundblättriger	25	7	—
2263	brasilianischer	100	—	—
2264	Chiras	30	9	—
2265	Connecticut seed-leaf	100	—	—
2266	Cuba	40	11	—
2267	Florida	100	—	—
2268	Gundi	40	11	—
2269	Havanna	100	—	—
2270	Honduras	100	—	—
2271	James River	100	—	—
2272	Latakie, feiner türk.	60	—	—
2273	Maryland	100	—	—
2274	Ohio	100	—	—
2275	Pennsylvania	100	—	—
2276	Portorico	40	11	—
2277	Sumatra	160	—	—
2278	Virginia seed leaf	100	—	—
2279	Virginia yellow Prior	100	—	—
2280	White Burley	100	—	—
2281	Yellow Prior	40	11	—
2282	südrussischer bessarab. früher	40	13	50
2283	ungar. Csetneker, duftend	40	13	50
2284	» Debröer	50	—	—
2285	» Muskateller, duftend	80	—	—
2286	» Veilchen-	60	20	—
2287	» Verpeléter	60	20	—
2288	Ononis spinosa, Hauhechel	60	—	—
2289	**Onopordon Acanthium, Eselsdistel**	70	—	—
2290	**Origanum vulgare, Dost**	50	16	—
2291	Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—	—
2292	**Paeonia officinalis, Pfingstrose**	20	4	—
2293	**Papaver Rhoeas, Wilder Mohn**	30	8	—
2294	**Parietaria officinalis, Peterskraut** Pt. — 40,	—	—	—
2295	Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige Pt. — 20,	110	—	—
2296	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	20	4	—
2297	» Psyllium, Flohkraut	15	2	60
2298	**Primula officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende**	60	24	—
2299	**Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige**	30	8	—
2300	**Pyrethrum cinerariaefolium, Insectenpulverpflanze, dalmatische**	50	16	—
2301	**Ranunculus acris, Hahnenfuss, scharfer**	50	16	—
2302	**Reseda luteola, Wau**	30	8	—
2303	**Rhamnus infectorius, Färberdorn**	20	5	20
2304	**Rubia tinctorium, Krapp**	20	4	—
2305	**Rumex** hymenosepalus, vielbesprochene Gerbstoff-liefernde Pflanze Pt. — 40,	700	—	—
2306	**Salvia pratensis, Wiesen-Salbei**	40	11	—
2307	» **Sclarea, Muscateller Salbei**	30	8	—
2308	**Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder, Attich**	20	5	20
2309	**Sanicula europaea, Sanikel**	40	13	50
2310	**Saponaria officinalis, Seifenkraut**	15	3	20
2311	Scrophularia nodosa, Braunwurz	40	—	—
2312	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	50	—	—
2313	**Sesamum orientale. Sesam, ind.**	15	3	80
2314	Sinapis arvensis, Hederich	30	7	—
2315	**Solanum Dulcamara, Bittersüss**	60	20	—
2316	» **miniatum, rother Nachtschatten**	50	—	—
2317	» **nigrum, Nachtschatten**	25	7	—
2318	» **tuberosum, Kartoffel-Samen**	110	—	—
2319	**Solidago Virgaurea, Goldruthe**	30	10	—
2320	**Spilanthes oleracea, Husarenknopf**	60	20	—
2321	**Spiraea Ulmaria, Geisbart**	50	16	—
2322	**Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm**	40	15	—
2323	**Succisa pratensis, Wiesenabbis**	60	20	—
2324	**Symphytum asperrimum, Beinwell,** scharfborstiger Pt. — 20,	180	—	—
2325	**Tanacetum vulgare, Rainfarn**	50	16	—
2326	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander Pt. — 20,	200	—	—
2327	» Chamaedrys, edler Gamander Pt. — 30,	—	—	—
2328	**Thymus Serpyllum, Quendel**	100	40	—
2329	**Tragopogon pratensis, Haferwurzel,** wilde	80	—	—
2330	**Tussilago Farfara, Huflattich** Pt. — 30,	280	—	—
2331	**Urtica cannabina, Nessel, hanfliefernde**	200	—	—
2332	» **dioica, Nessel, grosse Brenn-**	20	6	—
2333	» **(Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd**	180	—	—
2334	» **(Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen** Pt. — 30,	460	—	—
2335	**Valeriana montana, Bergbaldrian** Pt. — 30,	400	—	—
2336	» **officinalis, Baldrian**	80	32	—
2337	**Verbascum Thapsus, Königskerze**	25	7	—
2338	» **nigrum, Schwarzes Wollkraut**	30	8	—
2339	**Verbena officinalis, Eisenbart** Pt. — 20,	100	—	—
2340	**Veronica Beccabunga, Bachbungen** Pt. — 30,	200	—	—
2341	» **Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis** Pt. — 20,	160	—	—
2342	» **officinalis, Ehrenpreis** » — 20,	80	32	—
2343	**Viola tricolor, Stiefmütterchen**	50	20	—
2344	**Xanthium spinosum, Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wasserscheu aufgestellt**	40	10	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2345	**Adirondack, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss (0,7)—(3,3)**	20	60
2346	**Agnelli, neu, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich (1,8)—(4,5)**	18	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2347	**Alabaster**, länglich, weissschalig, sehr früh (0,4)—(3,0)	20	60
2348	**Alpha**, rund, weiss, sehr früh (0,5)—(2,5)	22	60
2349	**Amor**, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig (1,0)—(5,0)	20	60
2350	Ananas, lang, weiss, flachäugig (1,1)—(5,0)	—	60
2351	Anderssen, rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (1,0)—(4,0)	—	50
2352	**Aradaras**, fast rund, hellroth, weissfleischig (1,0)—(7,2)	20	60
2353	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren), früh (0,4)—(5,0)	20	60
2354	**Aspasia**, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, stärkereich (1,2)—(5,0)	18	50
2355	**Athene**, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät (1,3)—(7,5)	18	50
2356	Aulnay, gelblichweiss, plattrund, rauhschalig, Fleisch gelb, mittelfrüh (0,6)—(3,4)	—	60
2357	**Auvergner schwarze**, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät (0,5)—(2,5)	—	80
2358	**Bavaria**, neu, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,2)—(6,0)	—	120
2359	**Bedford Rose**, neu, rund, röthlichweiss mit rothen Augen, Fleisch gelblichweiss, spät (0,5)—(3,7)	18	50
2360	**Belle Ivrienne**, neu, länglichoval, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblich, mittelfrüh (0,9)—(4,5)	—	100
2361	Bisquit, sehr früh (0,5)—(4,0)	16	50
2362	» blaukeimige (0,5)—(3,2)	—	50
2363	**Bonne des bonnes**, neu, lang, röthlichweiss, Fleisch weiss (0,4)—(3,2)	20	60
2364	**Borussia**, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund (1,1)—(5,4)	22	60
2365	Bovinia, flach, weiss mit röthlichem Auge (0,8)—(3,7)	—	50
2366	**Brisson**, neu, fast rund, weiss, Fleisch gelb, spät (0,9)—(4,1)	20	60
2367	Brownell's Multiplier, oval, gelbbräunlich, tiefäugig (0,5)—(3,0)	—	50
2368	**Bruce**, länglichrund, weiss, Fleisch gelblich, spät (0,8)—(3,1)	18	50
2369	Brunhild, rund, weiss, Fleisch hellgelb (1,1)—(8,4)	—	50
2370	**Caesar**, gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät (1,3)—(4,4)	22	60
2371	**Callao, frühe** (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (0,6)—(3,5)	—	50
2372	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (0,9)—(4,5)	18	50
2373	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,4)—(4,8)	20	60
2374	**Canada rothe**, bläulichroth, länglich, weissfleischig, spät (1,3)—(5,4)	20	60
2375	**Carola**, neu, oval, röthlichweiss, Fleisch weiss, spät (1,3)—(5,8)	—	80
2376	**Cetewayo (Zulu)**, lang, schwarz, Fleisch schwarzblau (0,7)—(6,4)	22	60
2377	**Challenger**, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich (1,3)—(5,4)	20	60
2378	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen (0,5)—(2,3)	—	50
2379	**Champion**, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (0,9)—(6,5)	15	50
2380	**Charles Downing**, weiss, ovalrund, flachäugig, Fleisch reinweiss, früh (0,5)—(4,3)	—	80
2381	**Charlotte**, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss (1,2)—(6,7)	—	60
2382	Chataigne, hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (0,9)—(6,0)	—	60
2383	**Cherub** (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachäugig, extra (0,6)—(3,6)	22	60
2384	Cherusker, gelb, flachäugig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät (0,6)—(4,5)	—	60



Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2385	**Cimbal's Zwiebel-**, neu, hellrosa, rund, Fleisch gelblichweiss, spät (1,0)—(5,0)	—	80
2386	**Circassienne**, lang, vorzügliche Tafelsorte (0,4)—(3,2)	18	50
2387	**Clarence**, lang, röthlichweiss, weissfleischig, mittelspät (0,6)—(1,7)	22	60
2388	Compton's Surprise, rothviolett, weissfleischig (0,3)—(2,7)	—	60
2389	Comtesse, violett, gross, spät (0,4)—(3,0)	—	60
2390	**Conqueror**, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh (0,4)—(2,6)	—	60
2391	**Cook's Favourite**, länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät (1,4)—(5,4)	18	50
2392	Cora, länglichrund, sehr gross, weiss, spät (0,6)—(2,9)	—	60
2393	**Corne de chèvre**, hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,6)—(16,3)	20	60
2394	**Cupido**, neu, rund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelspät (0,7)—(5,9)	22	60
2395	Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,1)—(6,0)	—	50
2396	**Dakota Red**, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss (0,9)—(3,8)	18	50
2397	**Darwin**, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte (1,4)—(4,5)	—	60
2398	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,2)—(10,0)	18	50
2399	**Dorf-Grobschmied**, mittelgross, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss, mehlig (0.5)—(3,1)	22	60
2400	**Double Montagne**, neu, ovalrund, hellroth, Fleisch weiss (0,9)—(4,5)	—	80
2401	**Dr. von Eckenbrecher**, ovalrund, gelblichweiss, Fleisch weiss, flachäugig, spät (1,4)—(5,9)	20	60
2402	Early **Household**, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh (1,2)—(5,4)	20	60
2403	**Early Michel**, gross, lang, röthlichweiss (0,9)—(3,6)	20	60
2404	Edelstein (Richter), länglich, weiss, extra (0,6)—(6,7)	18	50
2405	**Edelweiss**, lang, flach, weiss (0,9)—(6,5)	20	60
2406	**Edison**, weiss, nierenförmig, flachäugig, spät (0,7)—(4,9)	—	60
2407	**Eiffel**, blassgelb, flach, früh, sehr gross (0,9)—(3,8)	22	60
2408	**Eiffel tardive**, neu, oval, gelblichweiss, spät, gross (1,3)—(6,5)	22	60
2409	**Elégante**, Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat- (0,9)—(4,5)	—	50
2410	Elephanten-, weisse, gross, langgestreckt, röthlichgelb (0,9)—(3,8)	20	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2411	**Elfrida** (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (0,5)—(4,0)	—	80
2412	**Emperor Frederic**, neu, dunkelblau, nierenförmig, gelbfleischig, mittelfrüh (0,5)—(2,6)	30	80
2413	**Empress of India**, Haut dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, mehlig, länglichrund, spät (0,9)—(4,8)	22	60
2414	**Enat**, rund, flachäugig, weiss, Fleisch gelblich, mittelfrüh (0,5)—(2,5)	22	60
2415	**Erfurter frühe runde**, sehr ertragreich, früh (0,7)—(4,0)	15	40
2416	» **röthliche**, fein (0,6)—(5,6)	15	40
2417	» **unvergleichliche**, gross, glatt, oval (0,8)—(3,2)	—	40
2418	**Erste von Frömsdorf**, neu, plattrund, Haut und Fleisch weiss, spät (1,1–4,7)	20	60
2419	Erste von Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät (0,6)—(5,5)	—	50
2420	Euphyllos, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (0,8)—(3,6)	—	50
2421	**Farmer's Blush**, feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (0,8)—(5,0)	18	50
2422	**Flourball, Sutton's rothschalige**, sehr gross (0,8)—(6,5)	—	50
2423	**Fortuna**, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,1)—(6,5)	18	50
2424	**Frigga**, gross, oval, gelbschalig, flachäugig, Fleisch gelblich, sehr stärkereich (0,8)—(4,0)	18	50
2425	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefäugig (0,5)—(3,2)	—	50
2426	**Fürst von Lippe**, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkereich (1,7)—(7,2)	18	50
2427	Garnet, carmoisinrothe (0,6)—(2,6)	—	50
2428	» Chili, roth, gross, weissfleischig (1,3)—(4,0)	—	50
2429	Gelbe Rose, früh, gross, rund, für Brennereien (0,7)—(5,0)	—	60
2430	**General Gordon**, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,1)—(6,3)	20	60
2431	**Germania**, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb (1,0)—(6,3)	22	60
2432	**Gloria**, neu, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich (1,2)—(6,5)	—	80
2433	**Goldball** (H. & S.), gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte (0,7)—(7,4)	20	60
2434	**Graf Pückler**, neu, rund, röthlich, weissfleischig, spät (1,5)—(4,1)	20	60
2435	Grosser Kurfürst, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss (1,4)—(6,4)	—	60
2436	Haage & Schmidt's blaue späte Rosen-, violettschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (0,9)—(3,5)	—	60
2437	**Hammerstein**, neu, oval, weiss, flachäugig, Fleisch weiss (1,0)—(5,6)	—	80
2438	**Hannibal**, rund, röthlichweiss, flache rothe Augen, Fleisch gelblich, mittelgross, spät (1,1)—(6,2)	18	50
2439	**Harbinger**, neu, rund, weissschalig, Fleisch reinweiss, sehr früh (0,5)—(4,0)	22	60
2440	**Harlequin, silberbuntblättrige** Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachäugig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,3)—(2,4)	—	200
2441	**Harvester**, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte (0,9)—(9,0)	20	60
2442	**Hebe**, roth, lang, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh (0,8)—(4,2)	—	60
2443	**Helios**, neu, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch schneeweiss, mittelspät (0,9)—(5,8)	20	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2444	**Hermann**, rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,1)—(7,2)	—	60
2445	Hertha, weiss, spät, ertragreich (1,7)—(8,8)	—	50
2446	**Hillner's frühe**, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh (0,5)—(3,3)	—	60
2447	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (0,3)—(4,0)	—	120
2448	Holländische blaublühende, sehr gut (0,6)—(10,0)	—	50
2449	**Hortensie**, mittelfrüh, roth, flachäugig, Fleisch gelblichweiss, ertragreich (1,0)—(4,4)	—	50
2450	Hummelshainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,6)—(5,0)	—	60
2451	**Ida**, neu, plattrund, hellroth, Fleisch reinweiss, mittelfrüh (1,2)—(5,4)	—	100
2452	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (0,8)—(3,2)	—	50
2453	**Imperator**, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (1,2)—(4,7)	15	40
2454	**Internationale**, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,6)—(4,2)	25	80
2455	**Joseph Rigault**, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,8)—(5,0)	—	80
2456	**Jumbo**, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,8)—(8,2)	20	60
2457	**Juno**, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss (1,4)—(7,5)	18	50
2458	**Juwel**, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (1,4)—(5,3)	18	50
2459	**Kaiserin Augusta**, neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelspät (1,3)—(5,5)	24	80
2460	**Kaiserkrone**, neu, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh (0,9)—(5,4)	—	80
2461	**Kaiser Treib-**, allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,5)—(3,0)	—	80
2462	**Karl der Grosse**, neu, gross, rund, weiss, weissfleischig, Wirthschaftssorte (1,8)—(6,0)	20	60
2463	**Kleopatra**, neu, nierenförmig, röthlichweiss, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh, feine Speisekartoffel (0,9)—(3,5)	20	60
2464	König der Frühen (King of the Earlies) (0,5)—(3,8)	18	50
2465	**Krupp**, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (0,9)—(8,0)	—	50
2466	**La Czarine**, neu, gelb, roth gefleckt, Fleisch blassgelb, mehlreich (0,8)—(3,1)	—	80
2467	**Lady Truscott**, ovalrund, Haut und Fleisch weiss, flachäugig, früh (0,6)—(3,2)	22	60
2468	**La Meilleure de Bellevue**, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelspät (0,8)-(4,1)	—	80
2469	**Le Doyen**, ovalrund, dunkelblau, flachäugig, Fleisch weiss (0,9)—(4,5)	—	60
2470	**Le roi** (Der König), lang, weiss, sehr gross, spät (0,9)—(3,8)	20	60
2471	**Lesseps**, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, spät (0,8)—(5,2)	20	60
2472	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (0,6)—(3,6)	—	60
2473	**Lord Beaconsfield**, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät (0,6)—(4,0)	22	60
2474	**Lord Mayor**, weiss, flach, länglich, feine Tafelsorte (0,5)—(3,4)	—	60
2475	**Lord Tennyson**, neu, länglichrund, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss (0,8)—(4,3)	25	80
2476	**Lydia**, mittelfrüh, weiss, feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (0,6)—(3,4)	—	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	100 kg Pf.
2477	**Magnum Bonum**, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (0,9)—(5,0)	12	40
2478	**Magnum Bonum amerikanische**, früh, rund, Haut weissrothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,5)—(3,2)	—	60
2479	**Major Wissmann**, weiss, länglichoval, weissfleischig, mittelgross (1,1)—(7,0)	20	60
2480	Mandel, blaue, allerkleinste Salat- (0,1)—(0,5)	—	250
2481	**Martinshorn**, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (0,8)—(4,8)	30	100
2482	Matador, gross, länglich, Haut und Fleisch weiss, früh, Wirthschaftskartoffel (0,8)—(5,0)	—	60
2483	**Mayflower early**, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,4)—(2,8)	—	60
2484	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (0,5)—(3,4)	20	60
2485	Mäuschen, rothe, Salatsorte (0,5)—(4,5)	—	60
2486	**Member of Parliament**, rund, weissschalig, ertragreich (0,6)—(4,5)	—	50
2487	**Montblanc**, neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät (0,9)—(6,0)	22	60
2488	**Morning Star**, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig, mittelspät (1,1)—(6,5)	22	60
2489	**Morton**, neu, oval, gelblichweiss, Fl. weiss, spät (1,5)—(5,8)	—	80
2490	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (0,9)—(5,7)	—	50
2491	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,3)—(3,4)	—	80
2492	Nieren-, blaue (0,5)—(4,2)	—	60
2493	» Marjolin, gelblichweiss (0,8)—(5,4)	22	60
2494	» **röthliche**, feine Salat-(0,5)—(4,0)	—	60
2495	**Ninon**, länglich, hellroth, weissfleischig, flachäugig, mittelfrüh, extra (0,7)—(4,2)		60
2496	**North Pole**, sehr früh, länglichrund, Haut weiss, rauh, weissfleischig (0,6)—(3,6)	22	60
2497	Nudel, rothe, Salatsorte (0,5)—(5,0)	—	60
2498	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig (1,0)—(4,6)	20	60
2499	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra (0,7)—(5,9)	20	60
2500	Peachblow, Fosters early, früh, gross, röthlich, fein (0,7)—(7,4)	—	60
2501	**Pearl of Savoy**, neu, länglich oval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (0,6)—(2,8)	22	60
2502	Peerless, früh, extra fein (0,7)—(7,0)	—	50
2503	**Perfect Peachblow**, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss (0,7)—(4,3)	20	60
2504	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,4)—(8,0)	—	60
2505	**Perle von Erfurt**, neu, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich und krankheitsfrei (0,5)—(4,2)	30	80
2506	**Phoebus**, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät (1,7)—(9,2)	20	60
2507	**Polaris**, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach (0,7)—(5,2)	20	60
2508	**Pourpre d'Edgecotte**, neu, lang, dunkelblau, flachäugig, Fleisch gelblich, früh (0,4)—(4,2)	—	80
2509	**Präsident Junker**, neu, länglichoval, hellroth, weissfleischig, spät (1,5)—(5,6)	20	60
2510	**Pretiosa**, weiss, sehr gross, glatt, oval, weissfleischig (1,1)—(5,0)	—	60

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	100 kg Pf.
2511	**Pride of America**, mittelgross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (0,7)—(3,3)	—	60
2512	**Prime Minister**, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (0,9)—(3,6)	20	60
2513	**Prof. Dr. Märker**, gross, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtr., gute Tafelsorte (0,6)—(3,6)	20	60
2514	**Prof. Dr. Orth**, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät (1,1)—(3,6)	20	60
2515	**Prof. Dr. Wittmack**, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,1)—(4,0)	20	60
2516	**Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (0,6)—(3,8)	18	50
2517	**Prof. Liebscher**, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig (0,6)—(5,2)	22	60
2518	**Prof. Oemichen**, rund, blassroth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh (0,3)—(3,4)	20	60
2519	Prolific, weiss, sehr früh, extra (0,5)—(3,8)	20	60
2520	**Prolific tardive**, länglich oval, gelblichweis, spät (1,1)—(6,2)	20	60
2521	**Puritan, early**, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra (0,4)—(3,0)	22	60
2522	**Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh (0,4)—(3,0)	—	60
2523	**Purple Prince**, neu, rund, purpurviolett, weissfleischig (0,5)—(3,6)	22	60
2524	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (0,4)—(5,0)	—	80
2525	**Queen**, cylinderförmig, weiss, flachäugig, sehr früh (0,5)—(3,4)	—	100
2526	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blassroth (0,6)—(3,5)	22	60
2527	**Reading giant**, ovalrund, gelblich, flachäugig, Fleisch gelb, mittelfrüh, extra (0,6)—(3,5)	—	60
2528	**Reine des Polders**, neu, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh (0,5)—(4,0)	—	80
2529	**Remarkable**, neu, länglichrund, weiss, weissfleischig (1,1)—(5,4)	25	80
2530	Rheinische Pflück-Mölle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,3)—(4,3)	—	80
2531	**Richter's ovale frühe blaue**, Fleisch gelblich, sehr gut (0,9)—(4,0)	20	60
2532	**Riesen-**, blaue, für Brennereien (0,9)—(5,2)	15	40
2533	**Rose Lyonnaise**, länglichoval, Haut rauh, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (0,9)—(4,0)	—	60
2534	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein (0,5)—(3,5)	18	50
2535	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte (0,9)—(4,3)	—	60
2536	**Rosy Morn**, röthlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (0,5)—(3,5)	22	60
2537	**Rothhaut**, ovalrund, röthlich, flachäugig, Fleisch gelb, früh (0,4—3,4)	22	60
2538	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät (1,5)—(8,4)	—	50
2539	**Roussette**, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb (0,7)—(4,3)	—	60
2540	**Royal Norfolk Russett**, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, sehr stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra (0,5)—(4,2)	—	80
2541	**Rubin**, fast rund, bläulichroth, gelbfleischig, mittelfrüh (1,1)—(11,7)	18	50
2542	**Rural New Yorker** No. 2, neu, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss (0,9)—(5,1)	22	60
2543	Sächsische Zwiebel, gelbfleischige, rund, dunkelroth (0,8)—(5,8)	—	50
2544	» Zwiebel, weissfleischige, hellroth, mittelgross (0,7)—(4,1)	—	50

Kartoffeln:

No.	Sorte	100 kg M.	kg Pf.
2545	**Sago**, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (0,7)—(6,4)	—	60
2546	**Satisfaction**, plattrund, weisslichgrau, rauhhäutig, Fleisch schneeweiss (0,7)—(4,7)	22	60
2547	**Saxonia**, ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss (1,2—6,7)	—	60
2548	**Schneeflocke (Snowflake)**, weissschalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,6)—(3,2)	18	50
2549	**Schneerose**, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,3)—(5,0)	—	50
2550	**Schulmeister**, weiss, rauhschalig, ertragreich, extra (0,9)—(6,5)	15	40
2551	**Schwan**, neu, oval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät (1,4)—(6,8)	—	100
2552	**Schwarze lange**, neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät (0,8)—(3,4)	22	60
2553	**Sechs Wochen, blaue runde**, extra (0,7)—(4,4)	15	40
2554	» » **lange gelbe**, Haut gelb, sehr früh (0,4)—(3,2)	—	80
2555	» » **lange weisse**, echt (0,4)—(3,4)	25	80
2556	» » **runde weisse** (0,9)—(9,0)	22	60
2557	**Sénateur**, gross, rund, weiss, rauhschalig, spät (0,6)—(3,3)	—	60
2558	**Silverskin**, gross, glatt, weiss, extra (0,6)—(5,0)	—	60
2559	**Simson**, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich (0,9)—(7,5)	18	50
2560	**Sirius**, ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät (1,0)—(6,3)	20	60
2561	**Souvenir**, neu, rund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss (1,0)—(5,2)	—	80
2562	Spargel- (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,2)—(5,0)	—	150
2563	**St. Patrick**, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit flachen Augen (0,6)—(3,5)	—	60
2564	Sukreta, nierenförmig, rauhschalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,5)—(4,0)	—	60
2565	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (0,5)—(3,0)	22	60
2566	**Superior**, länglich, weiss, flachäugig, weissfleischig (0,6—4,1)	—	60
2567	**Surpasse Marjolin**, neu, nierenförmig, Fleisch gelb, früh (0,3—2,4)	—	100
2568	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (0,5)—(6,7)	24	60
2569	**Telephone**, mittelfrüh, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,4)—(3,6)	—	60
2570	**The Doctor**, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (0,5)—(3,4)	—	60
2571	Trophime, Haut und Fleisch schneeweiss, spät, extra (1,4)—(6,0)	—	50
2572	Trüffel, feine mehlreiche Sorte mit rauher Schale (0,6)—(3,2)	—	60
2573	**Unicum**, gross, weiss, flach, oval, früh (0,7)—(5,2)	—	60
2574	**Urania**, neu, länglich, Haut und Fleisch weiss, spät (0,8—5,3)	—	80
2575	**Vanguard**, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (0,5)—(4,6)	—	50
2576	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra (0,6)—(3,8)	—	50
2577	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,6)—(3,2)	—	80
2578	Vineuse, flachrund, hellroth, Fleisch weiss, mittelspät (0,4)—(3,2)	—	80
2579	**Viola**, violett, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh (1,0—5,5)	22	60
2580	**von Seydewitz**, hellroth, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät (0,7)—(4,2)	22	60
2581	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsorte (0,6)—(4,5)	—	50
2582	**Wilhelm Korn**, weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross, extra (1,0—5,2)	22	60
2583	**Wonder of the world** (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss (0,9)—(5,6)	18	50
2584	**Woodbury's white**, neueste amerikanische, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss, (0,6)—(4,2)	—	100
2585	**Wood's scarlet prolific**, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig (0,6)—(4,0)	20	60
2586	Zebra, Paterson's, braungelb mit röthlichen Streifen (0,6)—(3,0)	—	60
2587	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (0,8)—(6,0)	—	60
2588	**Zwickauer vierzigknollige**, carmoisinroth, länglich, ergiebig (0,9)—(6,5)	18	50
2589	Zwiebel, **röthliche**, extra (0,9)—(5,6)	20	60

Chilenische Kartoffeln.

No.	Sorte	100 kg M.	kg Pf.
2590	Americana, oval, schwarzviolett (0,6)—(5,5)	—	60
2591	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (0,4)—(3,4)	—	120
2592	» musca, veilchenblau, spät (0,4)—(3,5)	—	80
2593	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (0,4)—(3,5)	—	100
2594	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,3)—(3,2)	—	100
2595	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau (0,5)—(5,4)	—	80
2596	Cauchau, spät, röthlichblau mit dunkleren Augen, länglich (0,6)—(6,7)	—	60
2597	Cauqui, gelb, rund, spät (0,4)—(4,0)	—	80
2598	Doyes, rund, gelblichweiss (0,5)—(3,6)	—	80
2599	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (1,0)—(10,7)	—	60
2600	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,4)—(3,6)	—	100
2601	Huaichal, oval, flach, rosagelb (0,4)—(4,5)	—	80
2602	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,4)—(2,7)	—	100
2603	Mangu blanca, spät, gelb (0,3)—(3,4)	—	80
2604	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,5)—(5,0)	—	80
2605	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug (0,6)—(6,7)	—	60
2606	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,3)—(5,0)	—	80
2607	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,4)—(3,4)	—	100
2608	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (0,5)—(3,4)	—	80
2609	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,4)—(4,0)	—	100

Kartoffelsortimente.

No.		Sorte	Preis	100 kg M.	kg Pf.
2610	20	chilenische Sorten von jeder	1 Stück 1 50,		
2611	20	» »	à 1/2 kg 6 —,	—	—
2612	25	allerneueste »	à 1 Stück 5 —,	—	—
2613	25	» »	à 1/2 kg 18 —,	—	—
2614	12	» »	à 1 Stück 2 50,	—	—
2615	12	» »	à 1/2 kg 9 —,	—	—
2616	25	neue »	à 1 Stück 2 50,	—	—
2617	25	» »	à 1/2 kg 8 —,	—	—
2618	12	» »	à 1 Stück 1 25,	—	—
2619	12	» »	à 1/2 kg 4 —,	—	—
2620	25	Sorten Speisekartoffeln, bewährteste	à 1 kg 8 —,	—	—
2621	12	» Speisekartoffeln, bewährteste	à 1 kg 4 —,	—	—
2622	25	» Futter- und Wirthschaftskartoffeln	à 1 kg 8 —,	—	—
2623	12	» Futter- und Wirthschaftskartoffeln	à 1 kg 4 —,	—	—
2624	100	» aller Classen	à 1 Stück 12 —,	—	—
2625	100	» » »	à 1 kg 36 —,	—	—

Kartoffeln: 100 kg kg

No. M. Pf.

2626 200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten . . à 1 Stück 30 —, — —

2627 Solanum Ohrondi . . à Stück — 40, — —

2628 **Solanum spec. Mexico** (ob stoloniferum ?). Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt. Die Knollen wachsen an Stolonen und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3—5 cm lang und 3—4 cm breit.
12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück — 10, — —

2628 **Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) per kg — 200

2630 **Topinambour** (Erdäpfel) . . 15 40

Yams oder Bataten.

2631 Japanesische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3 — — —

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reine Marguerite.

Wir ziehen Astern im grössten Maasstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No. M. Pf.

2632 **Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolett, separat jede
20 g 3,20, 100 S. — 15

2633 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50

2634 Dieselben gemischt
20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15

2635 **Gloire des marchés-Aster**, sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 2,20, 200 S. — 15

2636 **Goliath-Astern**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. pfirsichblüthe, 7. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 10

2637 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 40

2638 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 1000 » — 60
200 » — 15

2639 **Goliath-Nadel-Aster, rosa**
20 g 3,20, 100 » — 15

2640 **Goliath-Nadel-Aster,** hellrosa
20 g 3,20, 100 » — 15

2641 **Harlekin-Astern**, in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede
20 g 2,60, 100 S. — 10

2642 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 40

2643 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 200 » — 15

2644 **Japanesische Astern**, mit grossen, nadelförmigen Blumen, 1. fleischfarbe, 2. rosa, separat jede 5 g 3,—, 100 S. — 25

2645 **Igel-Pyramiden-Astern**, grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolett, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte,

No. **Igel-Pyramiden-Astern:** M.Pf.

4. hellviolett, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss,
separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15

2646 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2647 » » » 6 » . à 100 » — 60

2648 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 S. —,75, 200 » — 20

2649 **Imbriquée-Pompon-Astern**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolett, 3. carmin mit weiss, 4. carmoisin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelschwarzbraun, 7. dunkelviolett, 8. feurigscharlach, 9. hellviolett, 10. hortensienroth mit weiss, 11. kupferscharlach, 12. kupferscharlach mit weiss, 13. kupfrigrosa, 14. purpurbraun, 15. purpurlilla, 16. purpurlilla mit weiss, 17. rosa, 18. scharlach, 19. schwarzblau, 20. weiss, 21. weiss mit violett, 22. weiss, später lasurblau, 23. weiss, später rosa, 24. ziegelrosa, 25. zinnobercarmin mit weiss,
separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2650 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50

2651 » » » 12 » à 100 » 1 —

2652 » » » 6 » à 100 » — 50

2653 Dieselben gemischt
20 g 2,60, 1000 S. —,60, 200 » — 15

2654 **Juwel- oder Ball-Astern** (Haage & Schmidt), neue, prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classen: 1. **apfelblüthe**, 2. aschgrau, 3. **carmoisin**, 4. **dunkelblau**, 5. dunkelrosa, 6. **hellblau**, 7. **kupferrosa**, 8. purpurviolett, 9. purpurviolett mit weiss, 10. scharlach, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15



2657. Juwel-Aster.

No. **Juwel-** oder **Ball-Astern:** M. Pf.

2655 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 *S.* 1 —
2656 » » » 6 » à 100 » — 50
2657 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 500 *S.* —,40, 200 » — 20
2658 **lasurblau**, neu . . . 20 g 7,—, 100 » — 20
2659 **reinweiss** » » 8,—, 100 » — 25
2660 **rothviolett** » » 5,—, 100 » — 15
2661 **leuchtend scharlach mit weiss**, siehe Neuheiten Pt. — 60, — —

2662 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern**, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellviolett, 7. rothlilla, 8. rothviolett,
separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2663 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
2664 Dieselben gemischt
20 g 2,60, 1000 *S.* —,50, 500 *S.* —,30, 200 » — 15

2665 **Kugel-Perfection-Astern**, mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolett, separat jede
20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2666 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 » 1 —
2667 » » » 6 » à 100 » — 50
2668 Dieselben gemischt
20 g 2,60, 500 *S.* —,30, 200 » — 15

2669 **Kugel-Pyramiden-Astern**, Blumen geröhrt.
1. apfelblüthe, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblutroth, 5. dunkelcarmoisin, 6. feurigscharlach, 7. hellcarmin, 8. helllasurblau, 9. indigo, 10. kupferbraun, 11. kupferrosa mit weiss umflort, 12. leuchtend lachsrosa, 13. leuchtend scharlach, 14. lilla, 15. pfirsichblüthe, 16. rothbraun, 17. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10
2670 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80
2671 » » » 6 » . à 100 » — 40
2672 Dieselben gemischt
20 g 1,20, 1000 *S.* —,40, 200 » — 10
2673 **carmoisin mit weiss, mosaikartig**, interessant und schön
20 g 7,—, 100 *S.* — 25
2674 **violett mit weiss, mosaikartig**
20 g 5,20, 100 *S.* — 20

No. M. Pf.

2675 **Päonien-Astern**, von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll.
1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth (Gravelotte), 5. dunkelcarmoisin mit weiss, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. feurigscharlach, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellblau mit weiss, 10. hellscharlach, 11. leuchtend schwarzblau, 12. purpurlilla mit weiss, 13. rosa mit weiss, 14. rothviolett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit carmin, 17. weiss mit dunkelviolett, separat jede
20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2676 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2677 » » » 6 » à 100 » — 50
2678 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2679 **La superbe rosa**, auffallend schön
20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2680 » » **himmelblau mit weiss**
20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2681 **Päonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die **grösste Vollkommenheit d. Päonien-Astern**, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.
1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillantrosa, 4. carmoisin, 5. carmois. m. weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblutroth mit weiss, 8. dunkelcarmoisin, 9. dunkelcarmoisin mit weiss, 10. dunkelpurpur, 11. dunkelscharlach mit weiss, 12. **feurigrosa**, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellcarmin mit weiss, 18. hellviolett, 19. **lasurblau**, 20. lilla mit weiss, 21. lillaroth mit weiss, 22. purpur, 23. purpurviolett, 24. purpurviolett mit weiss, 25. rosa, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. schwarzblau mit weiss, 29. schwarzviolett, 30. victoriaroth, 31. victoriaroth mit weiss, 32. violett mit weiss, 33. **weiss**, 34. zartrosa, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
2682 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50
2683 » » » 12 » . » 100 » 1 —
2684 » » » 6 » . » 100 » — 50
2685 Dieselben gemischt
20 g 3,—, 500 *S.* — 40, 200 » — 20
2686 **zinnoberscharlach**, neu
5 g 3 —, 100 » — 20

2687 **Paeonien-Perfection-Nadel-Aster, pfirsichblüthe**, prachtvoll
20 g 7 —, 100 *S.* — 25
2688 **Paeonien-Perfection-Nadel-Aster, carmoisin** 20 g 7 —, 100 *S.* — 25
2689 **Reid's kugelblüthige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkelviolett mit weisser Mitte, 7. hellblau mit weisser Mitte, 8. indigo, 9. lachsrosa schattirt, 10. lilla, 11. lilla mit weiss, 12. pfirsichblüthe, 13. rosa mit weiss, 14. rosa mit weisser Mitte, 15. violett, 16. violett mit weiss, 17. weiss, 18. weiss mit carmoisin, 19. weiss mit roth gesprenkelt,
separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10
2690 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 70
2691 » » » 6 » . » 100 » — 40
2692 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10
2693 **schwefelgelb**, neu, sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster
20 g 1,—, 100 *S.* — 15
2694 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.

No. **Rosen-Astern:** M. Pf.

1. blassrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigcarmoisin, 9. fleischfarbe, 10. hellviolett, 11. hochrosa, weiss umflort, 12. lasurblau, 13. leuchtend kupferrosa, 14. purpur mit weiss, 15. rosa mit weiss, 16. scharlach, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit chamois, 20. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2695 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2696 » » » 6 » . » 100 » — 50

2697 Dieselben gem. 20 g 2,80, 500 *S.* — ,30, 200 » — 15

2698 **leuchtend carmin,** herrliche neue Farbe 5 g 1,75, 100 *S.* — 20

2699 **Strahlen-Astern,** 1. **leuchtend rosa,** 2. **weiss,** neu, separat jede Pt. — 50

2700 **Straussenfeder-Aster, weiss,** siehe Neuheiten Pt. — 60

2701 **Surprise-Aster,** neu, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt. 5 g 2,60, 100 S. — 20

2702 **Washington-Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.

1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. feurigscharlach, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lillaroth, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurviolett, 12. rosa, 13. rothviolett, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2703 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2704 » » » 6 » » 100 » — 50

2705 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 15

2706 **Washington-Nadel-Astern,** sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.

1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellviolett, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfirsichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 10 —, 100 *S.* — 20

2707 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —

2708 » » » 6 » » 100 » — 60

2709 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 500 *S.* — 60, 100 » — 15

2710 **Weisse amerikanische Busch-Aster,** sehr spätblühende, grossblum. Sorte, werthvoll z. Schneiden, 20 g 5 —, 100 *S.* — 20

II. Halbhohe Classe.

2711 **Comet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanesischen Chrysanthem.:

1. carmin, 2. hellblau, 3. hellblau mit weiss, 4. lillaroth, 5. pfirsichblüthe, 6. rosa, 7. rosa mit weiss, 8. weiss mit lilla, 9. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 5 —, 100 *S.* — 20

2712 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 20

2713 » » » 6 » . » 100 » — 60

2714 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2715 **dunkelscharlach,** s. Neuheiten . Pt. — 60

2716 **dunkelblau** 5 g 2,—, 100 *S.* — 20

2717 **reinweiss** 5 » 2,50, 100 » — 25

2718 **zartrosa** 100 » — 20

2719 **Riesen-Comet-Astern,** neue Gattung von 40 cm Höhe und sehr grossen, langpetaligen Blumen, 1. **carmoisin,** 2. **dunkelblau,** 3. **hellblau,** 4. **rosa,** 5. **schwefelgelb,** 6. **weiss mit rosa Schein,** . . separat jede 100 *S.* — 25

2720 **reinweiss** 20 g 3,20, 100 *S.* — 20



2729. Diamant-Aster.

No. **Riesen-Comet-Astern:** M. Pf.

2721 **„die Braut",** weiss in rosa übergehend 20 g 7 —, 100 *S.* — 25

2722 **Riesen-Comet-Astern** in bester Mischung 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

Damen-Astern, neue Gattung mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquirt, kurzpetalig:

2723 **Weisse Dame, reinweiss,** gute Schnittblume 20 g 4,— 100 *S.* — 20

2724 **rosa,** siehe Neuheiten Pt. — 70

2725 **weiss, später rosa,** siehe Neuheiten » — 70

2726 **Diamant-Astern,** ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquirten Blumen, constant im Habitus und Höhe.

1. dunkelcarmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, weiss umflort, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. hellviolett, 7. kupferroth mit weiss, 8. purpurlilla, 9. rosa, 10. rothviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 15

2727 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 80

2728 » » » 6 » » 100 » — 50

2729 Dieselben gemischt 20 g 3,50, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2730 **Ideal-Aster, schneeweiss,** neu Pt. — 50

2731 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), die **frühestblühende** Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.

1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. purpurlilla, 7. rosa, 8. röthlichlilla, 9. weiss, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.* — 10

2732 Ein Sortiment von 8 Sorten . à 100 » — 40

2733 Dieselben gemischt . 20 g 1,—, 200 » — 10


Früheste (Pariser) Markt-Astern, noch frühblühender als Königin der Hallen:

2734 **blutroth,** siehe Neuheiten Pt. — 50

2735 **rosa,** neu » — 50

2736 **weiss** 20 g 1,60, 200 *S.* — 15

2737 **Kugel-Astern.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelblau, 8. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 9. dunkelrosa, 10. dunkelscharlach, 11. dunkelviolett, 12. hellblau mit weiss, 13. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 14. lillarosa, 15. röthlichweiss, 16. violettbraun, 17. violett mit weiss, 18. violettroth, 19. weiss, 20. **weiss mit blutrother Mitte,** 21. weiss mit carmoisin separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10



2762. Niedr. Paeon.-Perfection-Aster.

No. **Kugel-Astern:** M.Pf.
2738 Ein Sortiment von 12 Sorten. . à 100 S. — 70
2739 » » » 6 » » 100 » — 40
2740 Dieselben gemischt . 20 g —,70, 200 » — 10
2741 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 15
2742 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 70
2743 » » » 6 » . à 100 » — 40
2744 Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 1000 » — 40
200 » — 10
2745 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.
1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. **dunkelscharlach mit weiss,** 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pfirsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit lilla Mitte, 13. **zinnober** separat jede 20 g 3,—, 100 S. — 15
2746 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80
2747 » » » 6 » » 100 » — 40
2748 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 S. — 70, 200 » — 15
2749 **Meteor-Astern,** eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dicht besetzt mit kugeligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.
1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. **weiss,** separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
2750 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 » — 40
2751 Dieselben gemischt . . 20 g 2,—, 500 » — 30
200 » — 15
2752 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. carmoisin, 2. hellblau,

No. **Mignon-Astern:** M. Pf.
3. lillaroth, 4. **reinweiss,** 5. rosa, 6. rosa mit weiss umflort, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15
2753 **weiss, später lilla** 20 » 5,20, 100 » — 20
2754 **weiss, später rosa** 20 » 5,20, 100 » — 20
2755 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50
2756 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 » — 20
2757 **lilla,** neu Pt. — 40
2758 **hellscharlach,** siehe Neuheiten . » — 60
2759 **Niedrige Paeonien - Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. hellcarmin, 8. hellscharlach, 9. hellscharlach mit weiss, 10. lasurblau, 11. leuchtend scharlach, 12. lilla mit weiss, 13. purpurscharlach, 14. purpurscharlach mit weiss, 15. rein weiss, 16. rosa, 17. rosa mit weiss, 18. schwarzblau, 19. schwarzblau mit weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2760 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2761 » » » 6 » . » 100 » — 50
2762 Dieselben gemischt . . 20 g 3,—, 200 » — 20
2763 **dunkelpurpur,** neu 5 » 2,50, 100 » — 20
2764 **schwarzviolett,** » 5 » 2,50, 100 » — 20
2765 **Päonienblüthige Kugel-** (Uhland-) **Astern,** sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutroth,** schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. **feurigscharlach,** 9. kupfrigkirschroth, 10. lillarosa, 11. porzellanblau, 12. violettpurpur, 13. weiss, 14. weiss mit zartrosa Anflug, 15. **zinnobercarmin mit weiss umflort,** separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 10
2766 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » — 80
2767 » » » 6 » » 100 » — 40
2768 Dieselben gemischt 20 g 2,—, 1000 S. —,50, 200 S. — 15
2769 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. **dunkelcarmoisin,** 2. dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. **schwarzviolett,** separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2770 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 40
2771 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20
Prinzess-Aster, in Höhe und im Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt:
2772 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll 20 g 3,—, 100 S. — 15
2773 **rosa** 20 » 4,—, 100 » — 20
2774 **weiss, später rosa** 5 » 1,50, 100 » — 20
2775 **dunkelblau,** siehe Neuheiten . . Pt. — 60
2776 **dunkelcarmoisin,** s. Neuh. . . » — 60
2777 **Prinz von Wales-Astern,** frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. carmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. lilla, 5. lillarosa, 6. purpurviolett, 7. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2778 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
2779 Dieselben gemischt . 20 g 3,—, 1000 » — 60
200 » — 15
2780 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacaobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umflort, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurlilla, 9. violett, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später lasurblau, separat jede 100 S. — 40
2781 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » 1 20
2782 Dieselben gemischt 5 g 2,—, 100 » — 30
2783 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelscharlach mit weiss, 7. dun-

No. **Röhr- oder Feder-Astern:** M. Pf.
kelviolett mit weiss, 8. gelblichweiss, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett mit weiss, 12. lilla, 13. pfirsichblüthe, 14. rosa, 15. violett, 16. weiss, 17. weiss mit rothem Herz, separat jede 20 g —,80, 100 S. — 10
2784 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 60
2785 » » » 6 » » 100 » — 30
2786 Dieselben gemischt . 20 g —,60, 200 » — 10
2787 **Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig.
1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. lebhaft rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 1,50, 100 S. — 10
2788 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 40
2789 Dieselben gemischt . . 20 g 1,—, 200 » — 15
2790 **Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss,** neue halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Comet-Aster ähnlich 20 g 5,—, 100 S. — 20
2791 **Trophaee-Astern,** reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelrund, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss,
separat jede 20 g —,80, 100 S. — 10
2792 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
2793 Dieselben gemischt . . 20 g —,60, 200 » — 10
2794 **Victoria-Astern.** Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern.
1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. **dunkelscharlach,** 8. dunkelviolett mit weiss, 9. feurigscharlach, 10. feurigscharlach mit weiss, 11. hellviolett, 12. hortensienroth, 13. hortensienroth mit weiss, 14. indigo auf weissem Grund, 15. indigo mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxroth), 17. lasurblau, 18. lilla auf weissem Grund, 19. lilla mit weiss, 20. lillaroth, 21. pfirsichblüthe, 22. purpur, 23. purpur mit weiss, 24. purpurrosa auf weissem Grund, 25. reinweiss, 26. rosa, 27. rosalilla, 28. rosa mit weiss, 29. rosa mit weissen Spitzen, 30. rothlilla mit weiss, 31. schwefelgelb, 32. violettpurpur, 33. weiss, 34. weiss mit rosa Schein, 35. weiss, später lasurblau, 36. weiss, 37. zinnoberroth mit weiss umflort, später rosa, separat jede . . . 20 g 5,—, 100 S. — 20
2795 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 75
2796 » » » 12 » » 100 » 1 20
2797 » » » 6 » » 100 » — 60
2798 Dieselben gemischt
20g 4,—, 1000 S. 1,—, 200 » — 25
2799 **Victoria-Kugel-Astern,** spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau.
1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede . 20 g 3,20, 100 S. — 15
2800 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60
2801 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
2802 **Victoria-Nadel-Astern,** auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lillarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20
2803 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 70
2804 Dieselben gemischt . 20 g 5,—, 200 » — 20
2805 **Victoria-Zellen-Aster,** lillaroth
20 g 6,—, 100 S. — 20
2806 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster
20 g 2,20, 100 S. — 15


2798. Victoria-Aster.

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

No. M. Pf.
2807 **Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern.** Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.
1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. reinweiss, 10. rosa mit weiss, 11. violett m. weiss, 12. weiss m. carmin, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss mit carmoisin, 15. weiss mit rosa, 16. weiss mit rothem Herz, separat
jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2808 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2809 » » » 6 » » 100 » — 50
2810 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2811 **Deutsche Kaiser-Astern,** prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen.
1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lilla, 5. lillaroth mit weiss, 6. rothlilla, 7. rothviolett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2812 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
2813 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20
2814 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:
1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. **feurigscharlach,** 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellscharlach, 18. hellviolett, 19. indigo auf weissem Grund, 20. kupfrigpurpur, 21. kupferscharlach, 22. kupferscharlach mit weiss, 23. leuchtend kupferroth, 24. leuchtend purpurroth, 25. leuchtend ziegelrosa, 26. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 27. lilla, 28. lilla mit weiss, 29. lillaroth, 30. mohngrau, 31. purpur, 32. purpurviolett mit weiss, 33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. rothviolett, 36. schneeweiss, 37. silbergrau, 38. weiss, 39. weiss mit carmin, 40. weiss mit carmoisin, 41. weiss, im Ver-



2840. Triumph-Aster.



2850. Verb. Zwerg-Bouquet-Pyram.-Aster.

No. **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern:** M. Pf.
blühen lasurblau, 42. weiss mit violett, 43. weiss, später rosa, 44. zartrosa, weiss umflort, 45. **zinnoberscharlach mit weiss**, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2815 Ein Sort. von 24 Sorten à 100 *S.* 2 —
2816 » » » 18 » » 100 » 1 50
2817 » » » 12 » » 100 » 1 —
2818 » » » 6 » » 100 » — 50
2819 Dieselb. gem. 20 g 2,60, 1000 *S.* —,80, 200 » — 20
2820 **Bismarckbraun** 100 » — 20
2821 **hortensienrosa** 100 » — 20
2822 **purpurviolett** 100 » — 20
2823 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern**, neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. carmin, 2. feurigscharlach, 3. lilla mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 25
2824 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 60
2825 Dieselben gemischt . . 20 g 5,—, 100 » — 20
2826 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth**, sehr schöne leuchtende Sorte. 20 g 3,20, 200 *S.* — 20
2827 **Humboldt-Astern**, prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:
1. brillantscharlach, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lillaroth, 11. purpurcarmoisin mit weiss, 12. rosa, 13. reinweiss, 14. schwarzblau, separat jede 20 g 4,40, 100 *S.* — 15
2828 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2829 » » » 6 » » 100 » — 50
2830 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2831 **Johannistag-Astern**, frühestblühende Zwerg-Klasse. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelroth, separat jede 5 g 2,60, 100 *S.* — 20
2832 **schwarzblau**, siehe Neuheiten Pt. — 50
2833 **Non plus ultra-Astern**, grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmin, 2. car-

No. **Non plus ultra-Astern:** M. Pf.
moisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2834 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 70
2835 Dieselben gemischt . 20 g 5,—, 100 » — 15
2836 **Shakespeare-Astern.** Von schönem Habitus und Blüthenreichthum, mit kleinen imbriquirten kugeligen Blumen, reizend schön.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6. purpur, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. schwarzblau mit weiss, 10. weiss, 11. weiss mit hellblau, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2837 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2838 » » » 6 » » 100 » — 50
2839 Dieselben gem. 20 g 2,40, 1000 *S.* 1,—, 200 » — 25
2840 **Triumph-Aster, dunkelscharlach**, neu, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform, schönste Zwerg-Aster für Teppichbeete oder zur Topfcultur . . . 5 g 3,—, 100 *S.* — 25
2841 **Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss**, neu, sehr hübsch und regelmässig bandirt . . 5 g 1,75, 100 *S.* — 20
2842 **Triumph-Aster, weiss**, siehe Neuheiten Pt. — 60
2843 **Zwerg-Astern**, in folgenden distinctesten dichtgefüllten Sorten:
1. blasslilla, 2. blassroth, 3. blassroth mit weiss, 4. **brillantrosa**, 5. carmoisin, 6. carmoisin mit weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkelblutroth, 9. dunkellilla, 10. **dunkelpurpur**, 11. dunkelroth, 12. dunkelroth mit weiss, 13. dunkelviolett, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. lillaroth, 17. röthlichweiss, 18. schwarzblau, 19. violett, 20. violett mit weiss, 21. weiss, 22. weiss mit carmin, 23. weiss mit carmoisin, 24. zinnobercarmin, separat jede 20 g 1 60
100 *S.* — 10
2844 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » — 75
2845 » » » 6 » à 100 » — 40
2846 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 200 » — 10
2847 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen

No. **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte:** M. Pf.
Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. dunkelblutroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. scharlach, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit carmin,
separat jede 20 g 4,–, 100 S. — 15

2848 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2849 » » » 6 » . » 100 » — 50
2850 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20

2851 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. lilla, 5. reinweiss, 6. rosa,
separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 20
2852 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 » — 60
2853 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 200 » — 20

2854 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede
20 g 5,—, 100 S. — 15
2855 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 40
2856 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 200 » — 20

2857 **Zwerg-Victoria-Astern,** von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. carmoisin, 5. dunkelblau (indigo), 6. dunkelrosa, 7. **dunkelscharlach,** 8. **feurigscharlach,** 9. fleischfarbe, 10. hellblau, 11. hortensienroth, 12. lillarosa, 13. rosa mit weiss, 14. scharlach mit weiss, 15.

No. **Zwerg-Victoria-Astern:** M. Pf.
schwefelgelb, 16. weiss, 17. weiss verbessert, 18. weiss mit dunkelblau
separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20
2858 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2859 » » » 6 » » 100 » — 60
2860 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 200 » — 20

2861 **Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern,** schöne Gattung von 30 cm Höhe. Jede Pflanze bildet mit ihren grossen, schön imbriquirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet. 1. apfelblüthe, 2. braunviolett, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. scharlach, 6. weiss,
separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20
2862 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 50
2863 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, 200 » — 25

2864 **Zwerg-Turban-Aster, weiss**
20 g 2,20, 200 » — 15
2865 » » » **dunkelcarmoisin mit weiss** . 20 g 2,20, 200 S. — 15

2866 **Zwerg - Pyramiden - Turban-Astern,** schöne niedrige Gattung zu Einfassungen, 1. aschblau, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. hellblau mit weiss, 6. hellviolett, 7. purpurviolett, 8. purpurviolett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 3,—, 100 S. — 10
2867 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
2868 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15

2869 Einfachblühende Astern, 1. blau getreift, 2. dunkelblau, 3. dunkelroth, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellrosa, 7. hellviolett, 8. leuchtend rosa, 9. roth gestreift, 10. weiss, separat jede
20 g 1,—, 100 S. — 10
2870 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 » — 40
2871 Dieselben gemischt . . 20 g —,80, 200 » — 10

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.
2872 **Beste engl. Sommer-Levkoyen,** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. aurora, 4. blutroth, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. chamoisrosa, 9. dunkelblutroth, 10. dunkelcarmin, 11. dunkelviolett, 12. fleischfarbe, 13. hellblau, 14. kupferroth, 15. lasurblau, 16. **leuchtend purpur,** 17. rosa, 18. rothgrau, 19. schwarzbraun, 20. victoriaroth, 21. weiss, 22. zimmtbraun,
separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15
2873 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 60
2874 » » » 12 » . » 100 » 1 —
2875 » » » 6 » . » 100 » — 50
2876 Dieselben gemischt
20 g 3,60, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20

2877 **Weisse Perle-,Sommer-Levkoye,** neu Pt. — 60

2878 **Grossblumige Sommer - Levkoyen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolett, 23. rosa, 24. rosalilla, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. schwefelgelb, 28. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 S. — 15
2879 **dunkelblutroth** . . . 20 » 6,—, 100 » — 15
2880 **leuchtend purpurbraun**
20 g 6,—, 100 » — 15
2881 **Morgenröthe,** gelb mit rosa Schein
20 g 6,—, 100 S. — 15

No. **Grossbl. Sommer-Levkoyen:** M. Pf.
2882 Ein Sortiment von 24 Sorten . à 100 S. 2 50
2883 » » » 18 » . » 100 » 2 —
2884 » » » 12 » . » 100 » 1 20
2885 » » » 6 » . » 100 » — 60
2886 Dieselben gemischt
20 g 4,40, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25

2887 **Grossblumige Sommer - Levkoyen mit Lackblatt,** sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. **dunkelblutroth,** 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss,
separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20
2888 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 60
2889 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20

2890 **Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.** 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss,
separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
2891 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2892 » » » 6 » . » 100 » — 60
2893 Dieselben gemischt
20 g 3,80, 1000 S. —,80, 500 S. —,40, 200 » — 20

2894 **Zwerg - Bouquet - Sommer - Levkoyen.** 1. blutroth, 2. blasslilla, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss,
separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20
2895 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 » 1 20
2896 » » » 6 » . . » 100 » — 60
2897 Dieselben gemischt
20 g 4,60, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2898 **brillantrosa,** grossblumig
20 g 6,—, 100 » — 20



2915. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye.

No. **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen:** M. Pf.

2899 **purpurcarmin,** grossblumig 20 g 6,—, 100 *S.* — 20

2900 **Immerblühende Sommer-Levkoyen,** blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

2901 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2902 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2903 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkoyen,** grossbl. Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. rosa, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2904 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2905 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2906 Dieselben gemischt . 20 g 6,50, 100 » — 15

2907 **Riesen-Stangen-Remontant-, schneeweiss** (Dresdener weiss verbessert), einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. . . . 20 g 8,—, 100 *S.* — 20

2908 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. carmin, 2. carmoisin mit Lackblatt, 3. chamois, 4. chamoisrosa, 5. dunkelaschgrau, 6. dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. rosa, 9. rosalilla, 10. reinweiss, 11. schwarzbraun, 12. schwefelgelb mit Lackblatt, 13. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2909 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. à 100 » 1 20

2910 » » » 6 » » 100 » — 60

2911 Dieselben gemischt 20 g 6,60, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 100 » — 15

2912 **dunkelblutroth,** neu Pt. — 50

2913 **dunkelpurpurviolett,** siehe Neuheiten Pt. — 50

2914 **feurig carmoisinpurpur (Triumph)** . 20 g 8,—, 100 *S.* — 20

2915 **feurigrosa,** neue prachtvolle, leuchtende Farbe . 5 g 3,—, 100 *S.* — 30

2916 **Prinzess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2,50, 100 *S.* — 20

2917 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmin, 4. chamois, 5. citronengelb mit Lackblatt, 6.

No. **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen:** M.Pf.

fleischfarbe, 7. graurosa, 8. hellblau, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rothgrau, 12. schwarzbraun, 13. ziegelroth, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 25

2918 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 40

2919 » » » 6 » . à 100 » — 70

2920 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

2921 **dunkelblutroth (Zwerg-Königin)** 5 g 2,50, 100 *S.* — 30

2922 **Riesen-** oder **Baum-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lilarosa, 10. reinweiss, 11. violett, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

2923 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 40

2924 » » » 6 » . à 100 » — 70

2925 Dieselben gem. 20 g 6,—, 500 *S.* — 60, 200 » — 30

2926 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun, 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

2927 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 100 » — 70

2928 Dieselben gem. 20 g 6,—, 500 *S.* —,60, 100 » — 15

2929 **purpurcarmin,** neu 20 g 8,—, 100 » — 20

2930 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen,** prachtvolle neue Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. canariengelb, 2. dunkelblutroth, 3. hellblau, 4. purpurcarmin, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

2931 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75

2932 Dieselben gemischt . . 20 g 5,50, 100 » — 15

2933 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,50, Pt. — 10

2934 **Herbst-Levkoyen,** 1. blassbraun, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa, 7. dunkelviolett mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. fleischfarbe mit Lackblatt, 10. kupferroth, 11. mordorée, 12. rosa, 13. rosa mit Lackblatt, 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . 20 g 10,50, 100 *S.* — 20

2935 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2936 » » » 6 » . à 100 » — 60

2937 Dieselben gemischt 20 g 9,—, 1000 *S.* 1,40, 500 *S.* — 75, 100 » — 20

2938 **Schottische Herbst-Levkoyen,** 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede 5 g 3,20, 100 *S.* — 25

2939 **brillantrosa,** neu Pt. — 40

2940 **Winter-Levkoyen,** Cheiranthus incanus, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelschwarzbraun, 7. hellviolett, 8. kastanienbraun, 9. kupferroth, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 20

2941 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 » 1 20

2942 » » » 6 » . à 100 » — 60

2943 Dieselben gem. 20 g 8,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2944 **Ruhm von Elberfeld, feurigcarmoisin,** siehe Neuheiten . Pt. — 60

2945 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 *S.* — 20

2946 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 75

2947 Dieselben gemischt . 20 g 10,—, 200 » — 25

2948 **brillantrosa, grossblumig** . . Pt. — 40

2949 **feurigcarmin** 5 g 3,50, 100 *S.* — 25



2957. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

No. M. Pf.

2950 **Perpetuelle** oder **Kaiser - Levkoyen,** prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolett, 6. dunkelschwarzbraun, 7. feuerroth mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth. 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 10,80, 100 *S.* — 20

2951 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50

2952 » » » 6 » . à 100 » — 80

2953 Dieselben gemischt 20 g 9,—, 500 *S.* — 60, 100 » — 15

2954 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,** sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelaschgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. mordorée, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 *S.* — 20

2955 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50

2956 » » » 6 » » 100 » — 80

2957 Dieselben gem. 20 g 12,50, 500 *S.* — 75, 100 » — 20

2958 **Cocardeau-, Stangen-** oder **Baum-Winter-Levkoyen,** sehr effectvoll. 1. apfelblüthe, 2. carmin, 3. dunkelviolett, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 20

2959 Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 » — 60

2960 Dieselben gemischt . . 20 g 7,50, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2961 dunkelbrauner 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2962 hellbrauner 20 » 2,60, 100 » — 15
2963 schwarzbrauner . . . 20 » 4,—, 100 » — 15
2964 dunkelblauer 20 » 4,—, 100 » — 15
2965 bronzefarbiger 20 » 3,20, 100 » — 15
2966 canariengelber 20 » 3,20, 100 » — 15
2967 gelblichweisser 20 » 3,20, 100 » — 15

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

No. M. Pf.

2968 bronzefarbiger 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2969 dunkelbrauner 20 » 4,20, 100 » — 15
2970 hellbrauner 20 » 3,80, 100 » — 15
2971 dunkelblauer 20 » 4,80, 100 » — 15
2972 goldgelber 20 » 4,80, 100 » — 15
2973 gelblichweisser 20 » 4,80, 100 » — 15

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2974 dunkelbrauner 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2975 dunkelblauer 20 » 3,20, 100 » — 15
2976 bronzefarbiger 20 » 2,60, 100 » — 15
2977 hellbrauner 20 » 2,60, 100 » — 15
2978 canariengelber . . . 20 » 2,60, 100 » — 15
2979 gelblichweisser 20 » 2,60, 100 » — 15

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2980 dunkelbrauner 20 g 4,20, 100 *S.* — 15
2981 hellbrauner 20 » 4,20, 100 » — 15
2982 dunkelblauer 20 » 4,40, 100 » — 15
2983 bronzefarbiger 20 » 4,20, 100 » — 15
2984 goldgelber 20 » 4,20, 100 » — 15
2985 gelblichweisser 20 » 4,20, 100 » — 15
2986 Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** à 100 *S.* 1 50
2987 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 —
2988 » » » 6 » » . . » 100 » — 50

M. Pf.

2989 **Gefüllter Stangen- Lack gemischt,** extra . . 20 g 2 60, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2990 » **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2991 » **Busch-Lack,** gemischt, extra . . 20 g 2 60, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2992 » **Zwerg-Busch-Lack,** gem. 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2993 » **Goldlack, alle Gattungen gemischt** 20 g 2 40, 1000 *S.* — 75, 500 » — 40, 200 » — 20



2989. Gef. Stangen-Lack.

Einfacher Lack.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
2994	**Pariser frühblühender hellbrauner,** blüht, wenn im Frühjahr ausgesäet, schon von Juli an	— 40	10
2995	**aurorafarbiger**	— 80	15
2996	dunkelbrauner	— 30	10
2997	hellbrauner	— 30	10
2998	goldgelber	— 30	10
2999	**Harbinger,** leuchtend braunroth	— 30	10
3000	schwarzbrauner frühblüh. Dresdner	— 30	10
3001	» **Tom Thumb**	— 40	10
3002	carmoisinrother grossblumiger . .	— 30	10
3003	violettrother grossblumiger	— 30	10
3004	Zwerg-, goldgelber	— 40	10
3005	**Ruby Gem,** neu	5 —	40
3006	Ein Sort. von 6 Sorten à 1 Pt. — 40,	— —	—
3007	grossblumiger gemischt	— 30	10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No. M. Pf.

3008 **Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 20

3009 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40

3010 Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 *S.* — 10

3011 **Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede . . 20 g 1,60, 100 *S.* — 20



3026. Rosen-Balsamine.

Gefüllte hohe Camellien- (weissgefl.) Balsaminen: — M. Pf.

3012 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 S. — 40
3013 Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 S. —80, 100 » — 15
3014 **aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine**, auffallende, leuchtende Farbe 20 g 3 —, 50 S. — 20
3015 **aurorafarbige Camellien-** (weissgefleckte) **Balsamine** 20 g 3 —, 50 S. — 20
3016 **atrosanguinea plenissima**, dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe 20 g 1,20, 50 S. — 15
3017 **Gefüllte Zwerg-Balsaminen**, 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 15
3018 Ein Sortiment von 8 Sorten . . à 25 » — 40
3019 Dieselben gemischt . 20 g —,80, 100 » — 10
3020 **Zwerg-Camellien-Balsaminen**, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 S. — 20
3021 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40
3022 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » — 15

No. — M. Pf.

3023 **DichtgefüllteRosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellscharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 30
3024 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 25 S. 1 —
3025 » » » 6 » » 25 » — 50
3026 Dieselben gemischt . 20 g — 90, 100 » — 20
3027 **Dichtgefüllte Camellien-** (weissgefleckte)**Rosen-Balsaminen**. 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. purpurcarmoisin, 10. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 3,70, 100 S. — 40
3028 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 80
3029 Dieselben gemischt . . 20 g 2,80, 100 » — 25
3030 **Verbesserte Camellien-Balsamine, reinweiss**, (alba perfecta), siehe Neuheiten Pt. — 60
3031 **Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 25
3032 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40
3033 Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 100 » — 15
3034 **Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 25
3035 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40
3036 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » — 20
3037 **Solferino-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 25
3038 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40
3039 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 20
3040 **Victoria-Balsaminen**, 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 S. — 25
3041 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40
3042 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 20

Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:

3043 **Der König**, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20
3044 **Die Königin**, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No. — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

3045 **Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillaroth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 4,20, — 20 10
3046 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70
3047 » » » 6 » » 1 » — — 40
3048 Dieselben gemischt kg 3,20, — 20 10
3049 **Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillaroth, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 4,20, — 20 10
3050 Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. — — 70
3051 » » ». 6 » » 1 » — — 40
3052 Dieselben gemischt kg 3,20, — 20 10
3053 **Hyacinthenblüthiger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalilla, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede kg 4,80, — 20 10

Hyacinthenblüthiger gef. Rittersporn: — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

No.

3054 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70
3055 » » » 6 » » 1 » — — 40
3056 Dieselben gemischt kg 3,80, — 20 10
3057 **Gefüllter hyacinthenblüthiger Riesen-Rittersporn**, Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. chocoladenfarbe, 2. dunkelblau, 3. indigoblau, 4. lilla, 5. rothgrau, 6. weiss, 7. ziegelroth, separat jede kg 7,— — 30 10
3058 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — — 50
3059 Dieselben gemischt kg 5,20, — 20 10
3060 **Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede kg 7 — — 30 10
3061 Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pt. — — 50
3062 Dieselben gemischt kg 5,20, — 20 10
3063 **Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 7 —, — 30 10

No.	Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3064	Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt.	— —	50
3065	Dieselben gemischt kg 5,20,	— 20	10
3066	**Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelblau, 5. lasurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede kg 8,—,	— 25	10
3067	leuchtend carmin	— 60	15
3068	scharlachrosa	— 60	15
3069	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	— —	70
3070	» » » 6 » » 1 »	— —	40
3071	Dieselben gemischt kg 7,—,	— 25	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3072	**Candelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede	1 60	25
3073	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— —	70
3074	Dieselben gemischt	1 10	20
3075	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede	— 40	10
3076	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— —	50
3077	Dieselben gemischt	— 30	10

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No.				M. Pf.
3078	**Ageratum**	6	Sorten	— 40
3079	**Amarantus**	12	»	— 70
3080	»	6	»	— 40
3081	**Antirrhinum majus**	12	»	— 80
3082	» **majus** (Löwenmaul)	6	»	— 40
3083	» » **nanum** . . .	12	»	— 80
3084	» » »	6	»	— 40
3085	» » » **picturatum**	6	»	— 40
3086	» » **pumilum** . .	10	»	1 —
3087	» » »	6	»	— 60
3088	**Calliopsis**	12	»	— 70
3089	»	6	»	— 40
3090	**Capsicum annuum** . . .	12	»	— 60
3091	» **annuum**, span. Pfeffer	6	»	— 30
3092	**Celosia cristata** . . 10 hohe		»	— 80
3093	» **cristata** . . . 6 »		»	— 40
3094	» » **nana** . . 10 niedrige		»	— 90
3095	» » » . 6 »		»	— 50
3096	**Centaurea Cyanus**	6	»	— 40
3097	**Chrysanthemum**	10	»	— 70
3098	»	6	»	— 40
3099	**Clarkia**	10	»	— 75
3100	»	6	»	— 40
3101	**Collinsia**	10	»	— 60
3102	»	6	»	— 30
3103	**Convolvulus tricolor** . .	8	»	— 50
3104	**Dahlia**, einfache Georginen	24	»	2 —
3105	» » »	12	»	1 —
3106	» » »	6	»	— 50
3107	**Datura**	6	»	— 50
3108	**Dianthus**, einjährige .	24	»	2 —
3109	» »	12	»	— 90
3110	» »	6	»	— 50
3111	» **Heddewigi**	12	»	1 —
3112	» »	6	»	— 50
3113	**Gaillardia picta**	6	»	— 40
3114	**Gilia**	10	»	— 60
3115	»	6	»	— 30
3116	**Godetia**	12	»	— 80
3117	»	6	»	— 40
3118	**Gomphrena**	6	»	— 40
3119	**Helichrysum composit.** .	12	»	— 80
3120	» **composit.**	6	»	— 40
3121	» **comp. nanum**	10	»	— 80
3122	» » »	6	»	— 40
3123	» » **minimum** . . .	6	»	— 40
3124	**Iberis**	10	»	— 80
3125	»	6	»	— 50
3126	**Ipomoea purpurea** . . .	10	»	— 60
3127	» »	6	»	— 30
3128	» **einjährige Sorten**	10	»	— 70
3129	» »	6	»	— 40
3130	**Lathyrus odoratus** . . .	12	»	— 60
3131	» **odoratus**	6	»	— 30
3132	» » **neue englische**	12	»	— 80
3133	» » » »	6	»	— 40
3134	**Linaria**	6	»	— 40

No.				M. Pf.
3135	**Lobelia Erinus**	12	Sorten	1 —
3136	» »	6	»	— 50
3137	**Lupinus**	12	»	— 70
3138	»	6	»	— 40
3139	**Maurandia**	6	»	1 —
3140	**Mimulus**	6	»	— 50
3141	» **cardinalis** . . .	6	»	— 60
3142	**Mirabilis Jalapa** . . .	10	»	— 60
3143	» **Jalapa**	6	»	— 30
3144	» » **foliis variegatis**	6	»	— 50
3145	» » **Tom Thumb.** . .	6	»	— 50
3146	**Nemophila**	12	»	— 60
3147	»	6	»	— 30
3148	**Oenothera**, Nachtkerze	12	»	— 75
3149	» »	6	»	— 40
3150	**Papaver, einfachblühende**	6	»	— 50
3151	» **paeoniflorum fl. pl.**	12	»	— 60
3152	» »	6	»	— 30
3153	» **paeonifl. nanum fl. pl.**	6	»	— 30
3154	» **somniferum fl. pl.** .	12	»	— 60
3155	» »	6	»	— 30
3156	» » **nanum fl. pl.** . .	6	»	— 30
3157	» **Rhoeas fl. pl.**	6	»	— 40
3158	**Petunia hybrida**	12	»	1 —
3159	» **hybrida**	6	»	— 50
3160	» » **grandiflora** . . .	12	»	2 —
3161	» » »	6	»	1 —
3162	» » » **fimbriata** .	6	»	1 —
3163	» » » **fl. pl.** 10 Sorten à 50 S.			2 —
3164	» » » » » 6 » » 50 »			1 25
3165	» » » **fimbriata fl. pleno** 5 Sorten à 50 S.			1 25
3166	**Phlox Drummondi** . . .	18	Sorten	1 60
3167	» **Drummondi**	12	»	1 —
3168	» »	6	»	— 50
3169	» » **cuspidata**	6	»	— 60
3170	» » **grandiflora** . . .	18	»	1 80
3171	» » » . . .	12	»	1 20
3172	» » » . . .	6	»	— 60
3173	» » **hortensiaeflora** .	6	»	— 80
3174	» » **nana compacta**	12	»	1 50
3175	» » » » . . .	6	»	— 70
3176	**Portulaca grandiflora**	10 einf.	»	— 75
3177	» **grandiflora**	6 »	»	— 40
3178	» » **fl. pleno** . .	10 gef.	»	1 20
3179	» » » »	6 »	»	— 60
3180	**Reseda odorata**	6	»	— 40
3181	**Ricinus**	12	»	— 70
3182	»	6	»	— 40
3183	**Salpiglossis variabilis** .	10	»	— 80
3184	» **variabilis**	6	»	— 40
3185	» » **grandiflora** . . .	6	»	— 50
3186	» » **nana**	6	»	— 50
3187	**Salvia**	6	»	— 40
3188	**Saponaria**	6	»	— 40
3189	**Scabiosa atrop. major**	12	»	— 75
3190	» **atropurpurea major**	6	»	— 40

No.			M.Pf.
3191	Scabiosa atropurpurea grand. comp. fl. pl.	6 Sorten	— 50
3192	» atrop. maxima plena	10 »	— 75
3193	» » » »	6 »	— 40
3194	» » nana fl. pl.	12 »	— 75
3195	» » » » »	6 »	— 40
3196	» » pumila fl. pl.	6 »	— 40
3197	Schizanthus	10 »	— 60
3198	»	6 »	— 30
3199	Senecio elegans fl. pl.	6 »	— 60
3200	» » nanus fl. pl.	6 »	— 60
3201	Silene	12 »	— 60
3202	»	6 »	— 30
3203	» pendula	6 »	— 40
3204	Solanum, Blattpflanzen	12 Species	1 —
3205	» »	6 »	— 50
3206	» Lycopersicum	12 Sorten	— 60
3207	» »	6 »	— 30
3208	» Melongena (Eierfrucht)	12 »	— 60
3209	» »	6 »	— 30
3210	Tagetes erecta fl. pl.	6 »	— 40
3211	» patula fl. pleno	6 »	— 40
3212	» » nana fl. pleno	6 »	— 40
3213	Thunbergia alata	5 »	— 50
3214	Tropaeolum Lobbianum	12 »	1 —
3215	» »	6 »	— 50
3216	» majus	12 »	— 80
3217	» »	6 »	— 40
3218	» » nanum	12 »	— 80
3219	» » »	6 »	— 40
3220	Verbena hybrida	6 »	— 90
3221	» hybrida compacta	6 »	1 20
3222	Viola tricolor maxima	24 »	2 25
3223	» tric. max., Pensées	12 »	1 —
3224	» » » »	6 »	— 60
3225	» » » Trimardeau	6 »	1 —
3226	Viscaria	6 »	— 50
3227	Xeranthemum	6 »	— 40
3228	Zinnia elegans	6 »	— 40
3229	» » plenissima	10 »	1 —
3230	» » »	6 »	— 60
3231	» » grandifl. fl. pl.	8 »	1 20
3232	» » nana plenissima	6 »	— 60
3233	Sommerblumen	200 »	15 —
3234	»	100 »	6 50
3235	»	50 »	3 20

No.			M.Pf.
3236	Sommerblumen	25 Sorten	1 75
3237	»	12 »	— 70
3238	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen	25 Sorten	2 —
3239	»	12 »	1 —
3240	»	6 »	— 50
3241	Immortellen	24 »	2 —
3242	»	12 »	— 90
3243	»	6 »	— 50
3244	Einjähr. Blattpflanzen	12 »	1 20
3245	» »	6 »	— 60
3246	Frühjahrsblumen (zur Herbstaussaat)	12 Sorten	1 —
3247	»	6 »	— 50
3248	Wohlriechende Sommerblumen	12 Sorten	1 —
3249	» »	6 »	— 50
3250	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets	12 Sorten	1 —
3251	» » »	6 »	— 60
3252	Topf-Sommerblumen	25 »	2 50
3253	» »	12 »	1 —
3254	» »	6 »	— 60
3255	Bienenfutterpflanzen	24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 80
3256	»	12 » » » »	— 90
3257	Einjährige Ziergräser	100 Sorten	8 —
3258	» »	50 »	3 50
3259	» »	25 »	1 50
3260	» »	12 »	— 80
3261	» »	6 »	— 40
3262	Einjährige Schlingpflanzen	24 »	2 50
3263	»	12 »	1 —
3264	»	6 »	— 50
3265	Zier-Kürbisse	100 »	12 —
3266	»	50 »	4 50
3267	»	25 »	1 60
3268	»	12 »	— 80
3269	»	6 »	— 40
3270	Ampelpflanzen	6 »	1 —
3271	Teppichbeetpflanzen	12 »	1 —
3272	»	6 »	— 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.			M. Pf.
3273	Englische Preismalven	12 Sorten	1 20
3274	»	6 »	— 60
3275	Chater's Prachtmalven	12 »	1 50
3276	»	6 »	— 75
3277	Gefüllte Topfnelken mit Namen.	100 Sorten à 5 S.	12 —
3278	»	50 » » 5 »	6 —
3279	»	25 » » 5 »	3 —
3280	»	12 » » 5 »	1 50
3281	»	6 » » 5 »	— 75
3282	Grossbl. gefüllte Bartnelken	12 Sorten	1 25
3283	»	6 »	— 70
3284	Aurikelblüthige Bartnelken	12 Sorten	— 90
3285	»	6 »	— 50
3286	Perennirende Blumen oder Stauden	200 Sorten	25 —
3287	»	100 »	10 —
3288	»	50 »	4 —
3289	»	25 »	1 60
3290	»	12 »	— 70
3291	Stauden zu Einfassungen	12 »	1 —
3292	»	6 »	— 50
3293	Perennirende officinelle Pflanzen	24 »	2 —
3294	»	12 »	1 —
3295	»	6 »	— 50
3296	Aushaltende Blattpflanz.	12 »	1 50
3297	» Blattpflanzen	6 »	— 75
3298	Alpenpflanzen	12 »	1 25
3299	»	6 »	— 70
3300	Aquilegia	12 »	— 90
3301	»	6 »	— 50
3302	Campanula	12 »	— 90

No.			M.Pf.
3303	Campanula	6 Sorten	— 50
3304	» Medium	12 »	1 —
3305	» »	6 »	— 50
3306	Delphinium, perennirende	12 »	1 —
3307	» perennirende	6 »	— 50
3308	» perenne hybridum fl. pleno	6 »	1 —
3309	Digitalis	12 »	— 80
3310	»	6 »	— 40
3311	Gladiolus gandavensis hybridus	6 »	— 50
3312	» gandavensis hybr.	12 »	1 —
3313	» » hybridus	25 »	2 —
3314	» » »	50 »	5 —
3315	» » »	100 »	10 —
3316	» Lemoinei hybridus	12 »	1 —
3317	» » »	6 »	— 50
3318	Lupinen, perennirende	6 »	— 50
3319	Lychnis	6 »	— 50
3320	Myosotis alpestris	10 »	1 —
3321	» »	6 »	— 60
3322	Papaver	6 »	— 60
3323	Pentstemon (species)	12 »	1 —
3324	» »	6 »	— 60
3325	» hybridus	12 »	1 50
3326	» »	6 »	— 75
3327	Phlox, perennirende	24 »	2 40
3328	» »	12 »	1 20
3329	» »	6 »	— 70
3330	Potentilla, einfache	6 »	— 50
3331	» hybrida fl. pl.	6 Sorten à 50 S.	1 —
3332	Primula Auricula	12 » » 50 »	2 —
3333	» »	6 » » 50 »	1 —
3334	» veris elatior	12 » » 25 »	1 50
3335	» » »	6 » » 25 »	— 75

No.				M.Pf.
3336	**Saxifraga**	12	Sorten	1 20
3337	»	6	»	— 60
3338	**Sedum**	12	»	1 20
3339	»	6	»	— 60
3340	**Sempervivum**	12	Sorten	1 20
3341	»	6	»	— 60
3342	**Staticen,** ausdauernde	12	»	— 90
3343	»	6	»	— 50
3344	**Veronica**	6	»	— 40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.				M.Pf.
3345	**Abutilon**	12	Sorten	2 —
3346	»	6	»	1 —
3347	**Acacia**	100	»	20 —
3348	»	50	»	9 —
3349	»	25	»	3 —
3350	»	12	»	1 —
3351	»	6	»	— 60
3352	**Agave**	12	»	2 —
3353	»	6	»	1 —
3354	**Begonia, knollenartige**	12	»	2 50
3355	» »	6	»	1 25
3356	» **hybrida gigantea**	6	»	1 50
3357	» » **fl. pleno**	12	»	2 50
3358	» » » »	6	»	1 25
3359	**Cactus**	100	»	30 —
3360	»	50	»	12 —
3361	»	25	»	4 50
3362	»	12	»	1 50
3363	»	6	»	— 75
3364	**Caladium, buntbl.**	12	Sorten à 5 S.	2 —
3365	» »	6	» » 5 »	1 —
3366	**Canna**	50	Sorten	4 —
3367	»	25	»	2 —
3368	»	12	»	— 90
3369	»	6	»	— 50
3370	» **frühbl. grossbl. (Crozy's)**	12	Sorten	1 20
3371	» » »	6	»	— 60
3372	**Coleus, grossblättrige**	6	»	1 —
3373	**Cordyline**	6	»	1 25
3374	**Cyclamen**	6	»	1 25
3375	» **persicum grandifl.**	6	»	1 50
3376	**Eucalyptus**	12	»	1 —
3377	»	6	»	— 60
3378	**Heliotropium**	12	»	1 25
3379	»	6	»	— 60
3380	**Pelargonium, engl. grossblum. u. Odier'sche,**	12	Sorten . à 5 S.	2 —
3381	» »	6	Sorten à 5 »	1 —
3382	» **Fancy,**	6	Sorten à 5 »	1 —
3383	**Scarlet Pelargonium**	24	Sorten à 5 »	2 50
3384	» »	12	» à 5 »	1 —
3385	» »	6	» à 5 »	— 60
3386	**Scarlet Pelargonium, 12 buntblättr.**		Sorten à 5 S.	2 —
3387	»	6	» » à 5 »	1 —
3388	» **Pelargonium, gefülltblüh.**	6	» à 5 »	1 50
3389	**Primula chin. fimbriata**	12	Sorten à 50 S.	2 50
3390	» **chin. fimbr.**	6	» à 50 »	1 20
3391	» » » **fl. pl.**	6	» à 25 »	2 —
3392	**Solanum**	12	Species	1 50
3393	»	6	»	— 70
3394	**Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen**	50	Sorten	8 —
3395	» » »	25	»	3 50
3396	» » »	12	»	1 50
3397	» » »	6	»	— 80
3398	**Kalthauspflanzen**	50	»	8 —
3399	»	25	»	3 50
3400	»	12	»	1 50
3401	»	6	»	— 80
3402	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser**	6	Sorten	1 —
3403	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer**	12	Sorten	2 —
3404	»	6	»	1 —
3405	» **fürs Freie**	12	»	2 —
3406	» » »	6	»	1 —
3407	**Gewächshaus-Farrne**	100	»	25 —
3408	» »	50	»	12 —
3409	» »	25	»	5 —
3410	» »	12	»	2 —
3411	» »	6	»	1 —
3412	**Baumfarrne**	12	»	3 50
3413	»	6	»	1 50
3414	**Freiland-Farrne**	25	»	4 —
3415	» »	12	»	1 50
3416	» »	6	»	— 75
3417	**Coniferen,** 25 Species, für Freiland			2 50
3418	» 12 Species, im Freien ausdauernd			1 25
3419	» 25 » für Topfcultur			2 50
3420	» 12 » » »			1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

3421	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	à 1 Portion	2 50
3422	1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen	5 —
3423	1 » » 50 » » »	à 1 Portion	6 —
3424	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	12 —
3425	1 » » 100 » » »	à 1 Portion	15 —
3426	1 » » 100 » » »	in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3427	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2 50
3428	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4 50
3429	1 » » 50 » » »		4 50
3430	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9 —
3431	1 » » 100 » » »		12 50
3432	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	20 —



3451. Ageratum mex. Imperial Dwarf.



3493. Amarantus caudatus.

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesäet werden und während des Sommers einen warmen Standort benöthigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesäet werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.


Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. = (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3433	* Abronia △ **arenaria**, mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	1 —	20
3434	* » **umbellata**, reizende kriechende Pflanze mit zart lillarosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 50	15
3435	* » umbellata grandiflora	— 60	15
3436	* » **villosa**	1 20	20
3437	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3438	» ros. grandifl. atroroseum	— 40	10
3439	» roseum fl. albo	— 30	10
3440	» » **flore pleno**, einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 40	15
3441	» » **fl. albo pleno**	— 40	15
3442	Adonis aestivalis, Adonisröschen	— 20	10
3443	» autumnalis	— 20	10
3444	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3445	* Agathaea spathulata †	— 50	15
3446	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 10	20
3447	» Lasseauxi, rosa — rose	1 —	20
3448	» **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10
3449	» » album	— 40	10
3450	* » » **Blue Perfection**, siehe Neuh. — voy. nouveautés	— —	60
3451	* » » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé	— 60	15
3452	* » » » **dwarf, hellblau** — bleu clair	— 60	15
3453	* » » » » **weiss** — blanc	— 60	15
3454	* » » **Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 60	15
3455	* » » nanum album	— 40	10
3456	* » » » » multiflorum	2 40	20
3457	* » » » coeruleum	— 40	10
3458	* » » » **luteum**, hellgelb — jaune clair	— 80	15
3459	* » » **Swanley Blue**, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 60	15



3510. Amarantus salicifolius.



3599. Antirrhinum maj. nan. picturatum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3460 *	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel	— 20	10
3461 *	» coeli-rosa alba	— 30	10
3462 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3463 *	» » » lilacina	— 40	10
3464 *	» » » nana	— 40	10
3465 *	» » purpurea	— 50	15
3466 *	» » gemischt — mélange . .	— 30	10
3467	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3468	» cauli alata	— 30	10
3469	» **grandiflora**	— 30	10
3470	» » chamois	— 50	15
3471	» » » innen kupferrosa — chamois à centre cuivré .	— 50	15
3472	» hybrida magnifica	— 60	15
3473	» incisa	— 30	10
3474	» **linifolia**, scharlach, sehr reichblühend, schön — beau, écarlate, très florifère . . .	— 50	15
3475 *	» **linifolia gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	— 50	15
3476	» Mutisii	— 50	15
3477	» myrtifolia	— 30	10
3478	» patagonica	— 40	10
3479	» urticaefolia	— 30	10
3480	» Wallisii	— 30	10
3481	» Warscewiczi	— 50	10
3482	» » **compacta**	— 60	15
3483 *	**Alyssum** † **Benthami** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3484 *	» **Benthami compactum erectum**, ganz niedrig mit aufrechten Bluthenstengeln — tout nain à fl. érigées .	— 50	15
3485 *	» **Benthami compactum procumbens**	— 50	15
	Amarante crête-de-coq, vide Celosia.		
	Amarantoïde, vide Gomphrena.		
3486	Amarantus abyssinicus △	— 40	10
3487	» amabilis tricolor △	— 80	15
3488	» atropurpureus †	— 20	10
3489	» » **nanus**	— 40	10
3490	» azureus	— 20	10
3491	» bicolor †	— 30	10
3492	» » ruber △	— 30	10
3493	» **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend. . . .	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3494	Amarantus caudatus gibbosus .	— 30	10
3495	» caudatus viridis (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blüthenähren — à fleurs pendantes d'un blanc verdâtre .	— 20	10
3496	» cruentus, kupfrigblutroth — rouge sang cuivré	— 20	10
3497	» **Dussii**, dunkele Belaubung — feuillage rouge foncé † . . .	— 25	10
3498	» elegantissimus †	— 20	10
3499	» **Henderi**, Belaubung sehr bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △ . . .	— 60	15
3500	» hybridus **Brillant**, siehe Neuh. — voy. nouv. .	— —	60
3501	» • **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △ . .	— 80	15
3502	» » **Queen Victoria** △ .	— 70	15
3503	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé .	— 20	10
3504	» **Margaritae**, niedrig — nain †	— 20	10
3505 *	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense △ . .	— 30	10
3506	» monstrosus, mit dicken Blüthenähren — à épis très gros	— 20	10
3507	» » **nanus**, niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3508	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blüthenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 40	10
3509	» olbiensis multicolor △, prächtige Färbungen — nuances magnifiques	— 80	15
3510	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin, d'un grand effet △	— 80	15
3511	» sanguineus, blutroth, hochwachsend — rouge sang	— 20	10
3512	» » elatior	— 30	10
3513	» » nanus, sehr hübsch — très beau	— 20	10
3514	» speciosus, grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair .	— 20	10
3515	» speciosus aureus	— 20	10
3516	» **superbus (coleifolius)**, neu, Blätter länglichrund, blutroth mit hellgelbem Rand,		



3657. Blitum virgatum.



3670. Browallia elata coerulea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Amarantus superbus: sehr schön — nouv., à feuilles rondes, allongées, rouge sang à bords jaune clair, beau △	— 50	15
3517	» tricolor △	— 40	10
3518	» » **giganteus,** Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △	— 50	10
3519	» » **magnificus**	— 60	15
3520	» » **roseus,** schön — beau	— 80	15
3521	» » **splendens**	— 80	15
3522	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3523	**Amberboa** muricata, hellpurpur, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 60	15
3524	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant	— 80	15
3525	Amellus annuus †	— 50	10
3526	Ammobium † alatum, weisse Immortelle — blanc	— 30	10
3527	» alatum **grandiflorum,** grossblumig — à grandes fleurs	— 40	10
3528	Anacyclus radiatus †	— 50	15
3529	* Anagallis △ grandiflora carnea	1 —	20
3530	* » grandifl. coerulea	1 —	20
3531	* » » Eugénie, blau mit hellem Rand — bleu marginé	1 —	20
3532	* » » lilacina	1 —	20
3533	* » » Napoléon, purpurcarmoisin — cramoisi pourpre	1 —	20
3534	* » » sanguinea	1 —	20
3535	* » » gemischt — mélange	— 60	15
3536	**Anarrhinum bellidifolium,** schön, hellblau — bleu clair △	5 —	30
3537	**Anastatica hierochuntica, Jerichorose** †	— —	30
3538	**Anchusa capensis,** grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 40	10
3539	Anoda Dilleniana	— 50	10
3540	» triangularis	— 50	10
3541	Anthemis arabica	— 30	10
3542	» Chia	— 40	10
3543	» purpurascens	— 20	10
3544	Antirrhinum † assurgens	— 40	10
3545	» numidicum lilacinum	— 40	10
3546	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

3547	album, reinweiss — blanc pur	— 50	10
3548	album rubro-striatum	— 50	10
3549	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50	10

No.	Antirrhinum majus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3550	**coccineum,** rein scharlach — écarlate vif	2 —	30
3551	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	10
3552	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50	10
3553	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3554	Galathée, carmoisin und weiss — cramoisi et blanc	— 50	10
3555	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 50	10
3556	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate	— 50	10
3557	insigne, vermillon	— 50	10
3558	kermesinum, carmoisin — cramoisi	— 50	10
3559	luteum, reingelb — jaune pur	— 50	10
3560	» rubro-striatum	— 50	10
3561	nigricans, schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3562	**nigro-purpureum,** schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3563	roseum rosa — rose	— 50	10
3564	**sulphureum rubro-venosum**	— 60	15
3565	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus grandiflorum:

3566	**album,** neu — nouv.	— —	60
3567	**Delila,** neu — nouv.	— —	60
3568	**gelb mit orange** — jaune et orange	1 20	20
3569	**luteum,** neu — nouv.	— —	60
3570	» **rubro-striatum**	1 20	20
3571	**neue grossblumige gemischt** — à grandes fleurs en mélange	1 20	20

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muflier nain.

3572	album	— 60	10
3573	» rubro-striatum	— 60	10
3574	Brillant	— 60	10
3575	chamoisrosa	— 60	10
3576	Crescia	— 60	10
3577	cupreatum	— 60	10
3578	Delila	— 60	10
3579	Firefly	— 60	10
3580	Galathée	— 60	10
3581	kermesinum splendens	— 60	10
3582	**Königin des Nordens,** reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord,** blanc pur	1 80	20
3583	luteum	— 60	10



3690. Calceolaria scabiosaefolia.



3696. Calendula off. grandiflora fl. pl.

No.	Antirrhinum majus nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3584	Napoléon III.	— 60	10
3585	nigricans	— 60	10
3586	nigro-purpureum	— 60	10
3587	**Niobe,** schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 80	15
3588	papilionaceum	— 60	10
3589	roseum	— 60	10
3590	**salmoneum**	— 60	10
3591	sulphureum rubro-venosum	— 60	10
3592	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum picturatum:

3593	**ignescens,** goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3594	**Inimitable,** kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60	15
3595	**Kaiser Wilhelm,** orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3596	**Mirabundum,** weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3597	**Non plus ultra,** rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3598	**Victoria,** reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3599	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	10

*Antirrhinum majus pumilum. (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très-nain:

3600	album	1 20	20
3601	» rubro-striatum	1 —	20
3602	Brillant	1 20	20
3603	carneum	1 —	20
3604	cinnabarinum	1 —	20
3605	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 —	20

No.	Antirrhinum maj. pumilum:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3606	Delila	1 —	20
3607	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 —	20
3608	Firefly	1 —	20
3609	Galathée	1 —	20
3610	Henry IV	1 —	20
3611	kermesinum	1 —	20
3612	luteum rubro-striatum	1 —	20
3613	orange	1 —	20
3614	roseum	1 —	20
3615	» rubro-striatum	1 —	20
3616	sanguineum	1 —	20
3617	sulphureum	1 —	20
3618	gemischt — mélange	— 80	15
3619	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3620	* Arctotis breviscapa △	1 60	20
3621	Argemone grandiflora, grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
3622	» hispida	— 60	15
3623	» Hunnemanni, weiss — blanc	— 40	10
3624	» mexicana (speciosa)	— 30	10
3625	» platyceras, weiss — blanc	— 40	10
3626	**Arnebia cornuta,** reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines en calices	3 60	40
3627	Artemisia † **annua,** feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très-décorative	— 30	10
3628	Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3629	Artemisia gracilis fol. var.	— 50	10
3630	* **Asperula azurea setosa,** reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3631	* Aster † tenellus	— 50	10
3632	Athanasia annua, Immortelle †	— 40	10
3633	Atriplex halimoides	— 80	15
3634	» hortensis **cupreato - rosea,** schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3635	» » purpurea	— 20	10
3636	* Baeria † chrysostoma	1 —	20
3637	* » coronaria	2 —	20
3638	* » gracilis	1 20	20
	Balsamine vide pag. 48.		
3639	**Bartonia aurea,** goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 30	10
3640	* » » **nana**	— 40	15

Belle-de-jour, vide Convolvulus.
» » nuit » Mirabilis.



3714. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.



3720 Calliopsis bicolor nana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3641	Beta brasiliensis, weiss — blanc kg 1,30,	— 20	10
3642	» » scharlach — écarlate » 1,30,	— 20	10
3643	» » carmoisin — cramoisi » 1,30,	— 20	10
3644	» » goldgelb — jaune d'or » 1,30,	— 20	10
3645	» » gemischt — en mélange kg 1,30,	— 20	10
3646	» **chilensis**, goldgelb — jaune d'or . . . kg 2,60,	— 20	10
3647	» » carmoisin — cramoisi » 2,60,	— 20	10
3648	» hortensis, **Dracaena-blättrige**, mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — **à feuilles de Dracaena**, feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 50	10
3649	» » **metallica Victoria**, prachtvoll — splendide kg 1,80,	— 20	10
3650	Bidens △ **andicola**, weiss, sehr hoch werdend — blanc, très haut	1 20	20
3651	» **atrosanguinea (Dahlia Zimapani)**, dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 80	20
3652	» ferulaefolia	— 50	15
3653	» foeniculifolia	— 50	15
3654	» **grandiflora**, sehr reichblühend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes	1 —	20
3655	» **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb — jaune	— 60	15
	Bleuet, vide Centaurea Cyanus.		
3656	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 30	10
3657	» virgatum	— 20	10
3658	**Blumenbachia Hieronymi** △	— 70	15
3659	» insignis	— 70	15
3660	Boisduvallia Douglasi †	— 30	10
3661*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu	1 50	20
3662*	» iberidifolia alba	1 60	20
3663*	» » bicolor	1 60	20
3664*	» » rosea	1 60	20
3665*	» » gemischt — mélange	1 20	20
3666	Browallia △ Czerwiakowski	— 70	15
3667	» Czerwiakowski flore albo	— 70	15
3668	» demissa	1 —	20
3669	» elata alba	— 70	15
3670	» » coerulea	— 70	15
3671	» » » grandiflora	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3672*	Browallia elata coerulea **nana**, niedrig, schöne Topf- u. Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	— 80	15
3673	» elata **purpurea**, dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain	1 40	20
3674	» **Roezli**, grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	8 —	30
3675	» **speciosa major**, neu, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren, guter Winterblüher — nouv., à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 100 S. 1,—, 25 S.	— —	30
3676	» viscosa alba	— 50	10
3677	» » coerulea	— 50	10
3678	**Cacalia** † (Emilia) coccinea	— 40	10
3679	» » fl. luteo	— 40	10
3680 §	**Cajophora lateritia**, △ ziegelroth — rouge brique	— 60	15
	Calampelis, vide Eccremocarpus.		
3681	Calandrinia amoena	— 30	10
3682	» Burridgei (rosea)	— 20	10
3683	» discolor (elegans)	— 70	15
3684	» grandiflora (glauca)	— 60	15
3685	» pilosiuscula	— 30	10
3686*	» speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3687*	» » alba	— 25	10
3688*	» **umbellata**, leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots △	— 80	20
3689	Calceolaria △ pinnata	1 80	20
3690	» scabiosaefolia, gelb — jaune	— 60	15
3691	Calendula eriocarpa, orange	— 20	10
3692	» hybrida, weiss — blanc	— 20	10
3693	» maritima fl. pleno	— 30	10
3694	» microphylla	— 50	10
3695	» officinalis fl. pl. **Meteor** (H. & S.), orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 20	10
3696	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 30	10
3697	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3698	» » isabellina (LeProust)	— 20	10



3791. Cardiospermum Halicacabum.



3852. Centaurea Cyanus fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3699	Calendula officinalis **Prinz von Oranien**, dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3700	» officinalis **regalis fl. pl.**	— 30	10
3701	» » **sulphurea pl.**	— 20	10
3702	» » **superba pl.**	— 20	10
3703	» » **gemischt — mélange**	— 20	10
3704	» **pluvialis**, Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3705 *	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3706	» **sicula fl. pleno**	— 20	10
3707	» **stellata**	— 40	10
3708	» **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 40	10
3709*	Callichroa †**Douglasi**, leuchtend gelb — jaune brillant	— 60	15
3710	» **platyglossa**	— 50	10
3711	**Calliopsis** † **bicolor** (**tinctoria**), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3712	» **bicolor brunea**	— 30	10
3713	» » **fistulosa**	— 40	10
3714	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3715	» » **lutea**	— 40	10
3716	» » » **semiplena**	— 40	10
3717	» » **marmorata**	— 30	10
3718	» » » **fistulosa**	— 30	10
3719	» » » **semiplena**	— 30	10
3720 *	» » **nana, Zwerg- — nain**	— 30	10
3721 *	» » » **brunea**	— 30	10
3722 *	» » » » **semiplena**	— 30	10
3723 *	» » » **fistulosa**	— 30	10
3724 *	» » » **marmorata**	— 30	10
3725 *	» » » » **semiplena**	— 40	10
3726	» » **nigra speciosa**	— 30	10
3727	» » **hohe Sorten gemischt — grands en mélange**	— 30	10
3728	» » **niedrige Sorten — nains en mélange**	— 30	10
3729	» cardaminifolia, gemischt — mélange	— 30	10
3730	» » **hybrida**	— 30	10
3731	» » » **atrosanguinea**	— 30	10
3732	» » **lutea**	— 30	10
3733 *	» » **nana compacta atrosanguinea**	— 40	10
3734 *	» » » compacta bicolor	— 40	10
3735 *	» » » » **lutea**	— 40	10
3736 *	» » » » **marmorata**	— 60	15
3737 *	» » » » **gem. — mélange**	— 40	10
3738	» **Ackermanni**	— 30	10
3739	» **Atkinsoni**	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3740	Calliopsis **coronata**	— 40	10
3741	» coronata **maxima**, neu, grossbl. — nouv., à gr. fl.	— 60	15
3742	» **Drummondi** (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3743	**Callirrhoe** † **lineariloba**, purpurlilla — lilas-pourpré	— 80	15
3744	» **pedata**, leuchtend roth — rouge brillant	— 50	10
3745	» » **nana compacta**	— 60	15
3746	» **verticillata** (**involucrata**), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	— 70	15
3747	**Callistemma brachiatum**, hellblau, ähnlich Scabiosa caucasica — bleu clair, ressemblant Scabiosa caucasica †	— 60	15
3748 §	**Calonyction speciosum** △	— 80	15
3749	**Calyxhymenia chilensis** †	— 80	15
3750 *	**Campanula attica**	1 20	20
3751 *	» **attica fl. albo**	1 20	20
3752 *	» **dichotoma**	— 80	15
3753 *	» **Loreyi fl. albo**	1 80	20
3754 *	» » **fl. coeruleo**	1 60	20
3755	» **macrostyla**, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	2 20	30
3756	» **macrostyla rosaeflora** △	3 —	30
3757 *	» **Pentagonia**	— 30	10
3758 *	» » **fl. albo**	— 30	10
3759 *	» **retrorsa**	— 80	15
3760 *	» **specularioides**	— 80	15
3761 *	» **Speculum**, blau — bleu	— 30	10
3762 *	» » **flore albo**	— 30	10
3763 *	» » **fl. pl.**, blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 20	20
3764 *	» » **fl. albo pleno**	1 80	20
3765 *	» » fl. lilacino pleno	1 20	20
3766 *	» » **grandiflora**	— 30	10
3767 *	» » » **alba**	— 30	10
3768 *	» » **lilacina**	— 40	10
3769 *	» » **gemischt — mélange**	— 30	10
3770 *	» » **procumbens alba**	— 70	15
3771 *	» » » **coerulea**	— 40	10
3772 *	» » » **lilacina**	— 40	10
3773 *	» » » **gemischt — mélange**	— 40	10
3774 *	» **strigosa**	1 80	20
3775	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 4,—	— 30	10



3875. Centaurea Margaritae.



3948. Chrysanthemum coronarium fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3776	Cannabis pyramidalis compacta .	— 30	10
3777	» **sativa atropurpurea,** Blätter im Herbst braunroth—feuillage rouge brunâtre en automne	— 40	10

Capsicum △ annuum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3778	**Celestial,** Früchte conisch, weisslichgelb in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 40	10
3779	Chamaecerasus	— 25	10
3780	fulgens nanum	— 40	10
3781	**Golden Dawn,** Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 40	10
3782	**Kaleidoscop,** Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	— 40	10
3783	**Little Gem,** mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 60	15
3784	**Prince of Wales,** Früchte citrongelb — à fruits jaune citron	— 30	10
3785	**proboscideum,** mit langen rüsselähnlichen Früchten—à fruits longs en forme d'une trompe	— 50	15
3786	**racemigerum,** orangefrüchtig — à fruits oranges	1 —	20
3787	**racemigerum,** gelbfrüchtig — à fruits jaunes	1 —	20
3788	**racemigerum,** rothfrücht. — à fruits rouges	1 —	20
3789	**Tom Thumb**	— 40	10
	Capucine vide Tropaeolum.		
3790 §	**Cardiospermum** corindum	— 60	15
3791 §	» **Halicacabum,** Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 40	10
3792 §	» **hirsutum**△, mit weissen, traubenförmigen Blumen und blasenartigen dreieckigen Früchten — à fleurs blanches et à fruits en forme de ballon	2 40	30
3793 §	» macrocarpum	— 50	15
3794 §	» spec. Malabar	— 60	15
3795	Carduus arabicus	— 20	10
3796	» benedictus kg 1,60,	— 20	10
3797	» Marianus, Mariendistel » 1,20,	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3798	Carthamus leucocaulis . . kg 2,50,	— 20	10
3799	» tinctorius » 1,30,	— 20	10
3800	**Castilleia △ indivisa,** reizend, mit scharlachrothen Bracteen — fleurs enveloppées de bractées écarlates 1000 S. 4,50, 100 S.	— —	50
3801	» **integra** 50 »	— —	40
3802	» **miniata** 50 »	— —	30
3803	» **tenuiflora,** Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé 200 S.	— —	30
3804	» **tolucensis,** Bracteen hellorange — bractées orange clair 200 S.	— —	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm. — Crête de coq.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3805	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 70	15
3806	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 60	20
3807	muscosa alba	1 60	20
3808	» kermesina	1 60	20
3809	variegata	2 20	30
3810	nana argentea (alba)	2 40	30
3811	» atropurpurea	2 40	30
3812	» atrorosea	2 40	30
3813	» aurea	2 40	30
3814	» coccinea	2 40	30



3824. Celosia crist. pumila kermesina.



3967. Clarkia elegans fl. pl.



4005. Clianthus Dampieri.

No.	**Celosia cristata:**	20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
3815	nana cupreo-rosea	2	50	30
3816	» **Empress**, dunkellaubig, purpurroth — rouge pourpre, à feuillage foncé	4	50	40
3817	» kermesina	2	40	30
3818	» rosea	2	40	30
3819	» sulphurea	2	40	30
3820	» variegata	2	40	30
3821	» **Vesuv**, feuerroth — rouge feu 5 g 1,80	—	—	40
3822	» violacea	2	40	30
3823	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1	60	20
3824*	**pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	4	—	40
3825	Celosia △ argentea	—	50	10
3826	» cardinalis	—	80	15
3827	» Huttonii	2	50	30
3828	» japonica	—	50	10
3829	» » **coccinea**, japanische scharlachrothe	2	60	30
3830	» **plumosa**, federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	—	40	10
3831	» » alba	—	80	15
3832	» » aurantiaca	—	80	15
3833	» » carminea	—	80	15
3834	» » kermesina	—	80	15
3835	» » » **nana**	—	80	15
3836	» » rosea	—	80	15
3837	» » violacea	—	80	15
3838	» » **Thompsoni** (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre, beau	—	80	15
3839	» pyramidalis alba	—	50	10
3840	» » atroviolacea	—	50	10
3841	» » aurea	—	50	10
3842	» » coccinea	—	50	10
3843	» » pendula Reid's Perfection	—	60	15
3844	» » pumila kermesina	2	20	20
3845	» » purpurea	—	50	10
3846	» » sanguinea	—	50	10
3847	» » gemischt — mélange	—	40	10
3848	Centaurea **americana**, sehr grossblumig, lilla — lilas à très grande fleur †	—	70	15

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
3849	Centaurea americana var. Hallii †	—	80	15
3850	» Crocodylium	—	60	15
3851	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	—	30	10
3852	» **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double,** en mélange	—	50	15
3853	» » Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	—	30	10
3854	» » alba	—	30	10
3855	» » » **fl. pleno**, gefüllt weiss — blanc double	1	—	20
3856	» » » **pura**	—	40	10
3857	» » atropurpurea	—	30	10
3858	» » » **fl. pl.**, gefüllt dunkelpurpur — pourpre foncé double	1	—	20
3859	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	—	40	10
3860	» » **coelestina fl. pl.**, gefüllt blau — bleu double	1	—	20
3861	» » **lilacina**	—	40	10
3862	» » miniata	—	40	10
3863	» » **nana comp. Victoria**, niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — très nain, beau pour bordures	1	20	20
3864	» » **nana compacta gemischt** — mélange	1	20	20
3865	» » **Victoria, braunroth — rouge brun**	3	50	40
3866	» » » **weiss mit lilla, — blanc et lilas**	3	50	40
3867	» » » **weiss mit rosa — blanc et rose**	3	50	40
3868	» » rosea	—	40	10
3869	» » striata	—	40	10
3870	» » **halbhohe gemischt** — Bleuet demi-nain varié	—	40	10
3871*	» depressa	—	40	10
3872*	» » rosea	—	40	10
3873	» involucrata	—	30	10
3874	» laxiseta	—	30	10
3875	» **Margaritae**, neu, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — nouv., magnifique, blanc pur, odorant	4	80	40



4068. Cosmea bipinnata.



4085. Cuphea lanceolata fl. albo.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3876	Centaurea moschata alba	— 40	10
3877	» moschata atropurpurea	— 40	10
3878	» » coerulea	— 40	10
3879	» **odorata**, neu, purpur, grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — nouv., pourpre à gr. fl., odorante	3 20	40
3880	» **odorata Chamaeleon**, neu, grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — nouv., à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	7 —	40
3881	» Pseudo-depressa	— 30	10
3882	» **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant	— 80	15
3883	Centauridium Drummondi, citronengelb — jaune de citron †	— 40	10
3884	Centranthus macrosiphon	— 30	10
3885	» macrosiphon albus	— 30	10
3886	» » carneus	— 30	10
3887	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
3888 *	» » nanus	— 30	10
3889 *	» » » albus	— 30	10
3890 *	» » » bicolor	— 40	10
3891 *	» » » carneus	— 30	10
3892	Cerastium perfoliatum	— 30	10
3893	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz—jaune et noir (Bienenfutter)	— 30	10
3894	» auriculata (Bienenfutter)	— 30	10
3895	» bicolor (Bienenfutter)	— 30	10
3896	» gymnandra (Bienenfutter)	— 30	10
3897	» major fl. luteo (Bienenfutter)	— 40	10
3898	» nigricans (Bienenfutter)	— 40	10
3899	» retorta (Bienenfutter)	— 30	10
3900	» gemischt — mélange	— 30	10
3901 *	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
3902 *	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
3903 *	» polyanthum	— 50	10
3904 *	» viscosum	— 40	10
3905	Chamissoa pyramidalis △	1 —	20
3906	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 50	15
	Chardon vide Carduus.		
3907	* Cheiranthus **maritimus**, rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge	— 30	10
3908 *	» maritimus albus	— 30	10
3909 *	» » **carmineus splendens**	— 30	10
3910 *	» » **compactus**	— 30	10
3911 *	» » » albus	— 30	10
3912 *	» » **kermesinus** (Crimson King)	— 30	10
3913	* Cheiranthus maritimus luteus	— 30	10
3914	Chenopodium † ambrosioides	— 30	10
3915	» **Atriplicis**	— 40	10
3916	» Botrys	— 40	10
3917	» **scoparium**, von pyramidenförmigem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	— 30	10
3918	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 30	10
3919	» carinatum annulatum	— 30	10
3920	» » **atrococcineum**	— 30	10
3921	» » » **foliis aureis**, neu — nouv.	3 20	30
3922	» » Burridgeanum	— 50	10
3923	» » **Dunnetti album pl.**	— 80	15
3924	» » » aureum plenum	— 80	15
3925	» » » **purpureum fl. pl.**	1 80	20
3926	» » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	— 70	15
3927	» » **Eclipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	— 50	15
3928	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	— 40	10
3929	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	2 60	30
3930	» » luteum	— 30	10
3931	» » **nanum coccineum**	1 60	20
3932	» » » **coccineum fl. pleno**	2 60	30
3933	» » » purpureum	1 80	20
3934	» » **plenissimum foliis aureis**, neu — nouv.	— —	50
3935	» » purpureum	— 30	10
3936	» » venustum	— 30	10
3937	» » gemischt — mélange	— 30	10
3938	» coronarium album pl.	— 30	10
3939	» » **imbricatum fl. pl.**	— 40	10
3940	» » luteum pl.	— 30	10
3941	» » **sulphureum pl.**	— 30	10
3942	» » nanum luteum plenum	— 30	10
3943	» » » album plenum	— 30	10
3944	» » » **sulphureum pl.**	— 30	10
3945	» » **pomponicum** album pl.	— 30	10
3946	» » » luteum pl.	— 30	10
3947	» » » **sulphureum pl.**	— 30	10
3948	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
3949	» » einfachblühende — à fl. simple	— 25	10



4102. Dahlia variabilis.



4126. Datura fastuosa fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3950	Chrysanthemum **inodorum plenissimum**, mit dichtgefüllten reinweissen Blumen, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets . . .	1 20	20
3951 *	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures .	— 30	10
3952	» Myconis	— 30	10
3953	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère .	— 30	10
3954	» segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10
3955	» Sibthorpi	— 30	10
3956	Cineraria † geifolia	1 20	20
3957 *	» **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 30	20
3958	Clarkia elegans alba pura	— 30	10
3959	» elegans alba pura plena . . .	— 30	10
3960	» » carminea plena	— 30	10
3961	» » **nana rosea**, niedrig, von nur 25—30 cm Höhe, sehr empfehlenswerth f. Gruppen — de 25 à 30 cm de hauteur, très propre pour massifs	— 40	10
3962	» elegans nana rosea plena . .	— 80	15
3963	» » **Purple King**	— 30	10
3964	» » rosea plena	— 30	10
3965	» » **Salmon Queen**	— 30	10
3966	» » violacea plena	— 30	10
3967	» » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange . .	— 30	10
3968	» **pulchella**, roth — rouge . .	— 30	10
3969	» » carnea	— 30	10
3970	» » fimbriata alba	— 30	10
3971	» » fl. albo	— 30	10
3972	» » fl. pleno	— 30	10
3973	» » **fl. albo pleno**	— 40	10
3974	» » grandiflora alba	— 30	10
3975	» » integripetala, roth — rouge	— 30	10
3976	» » » alba pl.	— 40	10
3977 *	» » » compacta	— 30	10
3978 *	» » » » fl. albo	— 30	10
3979	» » » kermesina plena . .	— 40	10
3980 *	» » » limbata	— 40	10
3981	» » » rubra plena	— 40	10
3982	» » » marginata	— 30	10
3983	» » » **Mrs. Langtry** . .	— 40	10
3984 *	» » » nana (Tom Thumb)	— 30	10
3985 *	» » » » alba	— 40	10
3986 *	» » » » » **fl. pleno**, dichtgefüllt — fl. très double	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3987 *	Clarkia pulchella integripetala nana carnea	— 40	10
3988	» pulchella marginata	— 30	10
3989	» » marginata fl. pleno . . .	— 40	10
3990 *	» » nana (Tom Thumb) roth — rouge	— 30	10
3991 *	» » » alba	— 40	10
3992 *	» » pulcherrima, carmoisin — cramoisi	— 30	10
3993 *	» » » fimbriata	— 40	10
3994	» » » **fl. pleno**	— 40	10
3995 *	» » » integripetala	— 40	10
3996	» » gemischt — mélange	— 30	10
3997	Claytonia perfoliata	— 60	15
3998	Cleome △ elegantissima	— 70	15
3999	» heterophylla	— 60	15
4000	» pungens	1 60	20
4001	» **sesquiorgialis**, sehr decorativ — ornemental	1 —	20
4002	» speciosissima	— 60	15
4003	» viscosa	— 60	15
4004	**Clianthus † Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 4,20, 50 *S.*	— —	20
4005	» **Dampieri**, in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — **récolté chez nous**, d'une germination facile et certaine 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	— —	30
4006	» » **Deutsche Flagge**, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 100 *S.* 4 — 10 *S.*	— —	50
4007 *	Clintonia △ elegans	3 —	30
4008 *	» pulchella	7 —	40
4009 *	» » alba	7 —	40
4010 *	» » atrocinerea (rubra) . . .	2 60	30
4011 *	» » atropurpurea	2 —	30
4012 §	Clitoria △ coelestis	— 80	15
4013 §	» heterophylla . 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
4014 §	» ternatea	— 60	15
4015 §	» » alba	— 70	15
4016 §	» » » grandiflora	— 80	15
4017 §	» » **flore pleno**	1 20	20
4018 §	» » lilacina	1 —	20
4019 §	» » gemischt — mélange . .	1 —	20

Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très-florifères pour les pays chauds.



4148. Dianthus imperialis fl. pl.



4183. Dianthus Heddewigi „die Braut“.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4020 §	**Cobaea** △ **macrostemma,** mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues . . 100 S. 1,80, 10 S.	— —	20
4021 §	» **scandens,** prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	1 20	20
4022 §	» **scandens fl. albo**	1 60	20
4023 *	Collinsia bartsiaefolia	— 40	10
4024 *	» » fl. albo	— 40	10
4025 *	» **bicolor,** lilla mit weiss — lilas et blanc	— 20	10
4026 *	» » alba	— 30	10
4027 *	» » candidissima	— 30	10
4028 *	» » carnea	— 30	10
4029 *	» » major	— 30	10
4030 *	» grandiflora	— 30	10
4031 *	» heterophylla, violettroth — rouge violacé	— 30	10
4032 *	» multicolor	— 30	10
4033 *	» » marmorata	— 30	10
4034 *	» verna, himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	— 40	10
4035 *	» **violacea**	— 30	10
4036 *	» gemischt — mélange	— 20	10
4037	Collomia coccinea	— 20	10
4038	» grandiflora	— 20	10
4039	**Commelina † coelestis,** schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
4040	» coelestis alba	— 40	10
4041	» » variegata	— 40	10
4042 *	Convolvulus Cupanianus	— 20	10
4043 *	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,60,	— 20	10
4044 *	» » albus » 1,80,	— 20	10
4045 *	» » » fl. pleno	— 30	10
4046 *	» » » oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	— 20	10
4047 *	» » azureus	— 20	10
4048 *	» » coeruleus fl. pleno	— 30	10
4049 *	» » **kermesinus violaceus**	— 30	10
4050 *	» » monstrosus	— 20	10
4051 *	» » **quadricolor**	— 20	10
4052 *	» » **roseus,** zart rosenroth — rose tendre	— 30	10
4053 *	» » speciosus atropurpureus	— 20	10
4054 *	» » striatus	— 20	10
4055 *	» » subcoeruleus	— 20	10
4056 *	» » splendens	— 20	10
4057 *	» » **unicaulis,** grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4058 *	Convolvulus tricolor violaceus	— 20	10
4059 *	» tricolor violaceus fl. pleno	— 30	10
4060 *	» » gem. — mélange	— 20	10
	Coquelicot, vide Papaver.		
	Coquelourde, vide Agrostemma.		
	Corbeille d'argent, vide Alyssum.		
4061	Coronilla Securidaca	— 30	10
4062	Cosmanthus fimbriatus †	— 80	15
4063	Cosmea † bipinnata	— 60	15
4064	» bipinnata **albiflora,** reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	— 70	15
4065	» bipinnata **Mammuth,** neu, sehr grossbl. — nouv., à gr. fl.	2 —	30
4066	» bipinnata **nana „Dawn“,** neu, weiss, niedrig, frühblühend — nouv., blanc, nain, très précoce	— —	50
4067	» » purpurea	— 60	15
4068	» » gemischt — mélange	— 40	10
4069	**Cosmidium † Burridgeanum,** dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
4070 *	» Engelmanni, gelb, reichblühend — jaune florifère	— 40	10
4071	» filiforme	— 40	10
4072 *	Cotula aurea	— 40	10
4073	Crambe hispanica	— 30	10
4074	Crepis barbata	— 30	10
4075	» » alba	— 30	10
4076	» » nana compacta	— 30	10
4077	» Dioscoridis (Drummondi)	— 30	10
4078	» rubra	— 30	10
4079	» » fl. albo	— 30	10
4080	Cryptostemma calendulaceum †	— 40	10
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
4081	Cuphea **aequipetala,** lilla — lilas †	— 80	15
4082	» **Balsamora** †	1 60	20
4083	» eminens △	7 —	40
4084	» Galeottiana △	5 —	40
4085	» **lanceolata fl. albo** †, neu, mit reinweissen Blumen, sehr reichblühend — nouv., à fl. blanc pur, très florifère 5 g 3,—,	— —	40
4086	» miniata, hochroth — rouge foncé †	— 80	15
4087	» » **compacta,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60



4209. Dianthus laciniatus Lachskönigin.



4210. Dianthus laciniatus nanus, neue Hybr.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4088 *	Cuphea **platycentra**, scharlachroth — écarlate △ . 5 g 3 —,	— —	40
4089	» purpurea †	— 60	10
4090	» » rosea †	— 50	10
4091	» **Roezli** △ 5 g 2,60,	— —	30
4092	» » **grandiflora superba.** △ 5 g 3,50,	— —	30
4093	» » **nana**, neu — nouv. 1 g 1,60,	— —	40
4094	» silenoides †	— 70	15
4095	» **strigulosa**, orange △	7 50	40
4096	» Zimapani †	— 50	10
4097	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4098 *	» **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4099	Dahlia coccinea	1 —	15
4100	» **imperialis** 5 g 2 —,	— —	40
4101	» **Zimapani** (Bidens atrosanguinea)	1 80	20

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4102	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4103	**grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. **géantes** en mélange	2 —	30
4104	**Juarezi, einfachblühende** Cactus-, neu — **Dahlias Cactus à fl. simple**, nouv. . . 5 g 2,60	— —	40
4105	**multiflora „Etoilé de feu“**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4106	**nana, Jules Chrétien**, einfachblühende Zwerg- mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	1 80	20
4107	nana, **Président Carnot**, dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé	2 20	30
4108	**nana, niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	1 60	20
4109	**Paragon** Varietäten — variétés Paragon	1 40	20
4110	**White Queen**	2 60	30
4111	**striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 80	15
4112	**striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	1 20	20
4113	**einfache gerandete**, prachtvollste Classe — **simple bordé et pointé**, la plus belle classe	2 60	30

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4114	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	2 50	30
4115	**grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	11 —	50
4116	**Juarezi**, gefüllte Cactus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	4 80	40
4117	» **alba**, weisse Cactus- — à fl. blanche	9 —	50
4118	» **Kaiserin Augusta Victoria**, neu — nouv. . . 10 *S.*	— —	50
4119	» **niedrige Cactus-Georginen** — var. **naines** des Dahlias Cactus	5 —	40
4120	**Liliput, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles **liliputiennes** en mélange	3 20	40
4121	**gefüllte Liliput**, beste Sortimentsblumen — choix extra	11 —	50
4122	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	5 —	40
4123	**gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	13 50	40
4124	Datura △ atroviolacea plenissima	— 80	15
4125	» ceratocaula	— 50	10
4126	» fastuosa alba plena	— 50	10
4127	» » coerulea plena	— 50	10
4128	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15
4129	» » gemischt — mélange	— 50	10
4130	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4131	» gigantea	— 30	10
4132	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllt. Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
4133	» » **Golden Queen**	1 60	20
4134	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4135	» Metel (carthaginiensis)	— 40	10
4136	» Stramonium	— 20	10
4137	» Wrighti (meteloides)	— 40	10

Delphinium Ajacis, vide Rittersporn, Seite 48—49.



4226. Eccremocarpus scaber.



4259. Eschscholtzia maritima.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4138*	**Delphinium cardiopetalum,** niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bleu, très florifère	— 30	10
4139*	» **cardiopetalum roseum,** hellrosenroth — rose clair	— 40	10

Dianthus † chinensis fl. pleno.
Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

4140	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 60	15
4141	**plenissimus,** dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	— 90	20
4142	» albus, reinweiss — blanc pur	— 70	15
4143 *	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 70	15
4144 *	» nanus roseus splendens, leucht. rosa — rose vif	— 60	15
4145	» **pictus**	— 80	15
4146	Dianthus Gardnerianus	— 40	10

Dianthus † imperialis fl. pleno.
Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4147	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 60	15
4148	**plenissimus,** dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	— 90	20
4149	albus plenus	— 70	15
4150	» violaceo-striatus plenus	— 70	15
4151	atrosanguineus plenus	— 80	15
4152	carmineus rubro-striatus plenus	— 70	15
4153	fl. albo rubro-striato pl.	— 70	15
4154	lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.	— 70	15
4155	nigro-purpureus plenus	— 70	15
4156	ochroleucus plenus	— 80	15
4157	pictus plenus	— 70	15
4158 *	pumilus miniatus plenus	— 70	15
4159	rubro-violaceus plenus	— 70	15
4160	striatus atropurpureus pl.	— 70	15
4161	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
4162 *	**nanus** albus plenus	— 80	15
4163 *	» atrosanguineus plenus	— 80	15
4164 *	» carmineus striatus plenus	— 80	15
4165 *	» cupreus plenus	— 80	15
4166 *	» miniatus plenus	— 70	15
4167 *	» ochroleucus pl.	— 80	15
4168 *	» roseus plenus	— 80	15
4169 *	» striatus plenus	— 70	15
4170 *	» gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus † Heddewigi:
Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4171 *	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 80	15
4172 *	(giganteus) **extra Qualität** — qualité supérieure	1 20	20
4173 *	**albus** plenus	1 40	20
4174 *	» nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 60	20
4175 *	atropurpureus plenus	1 60	20
4176 *	» **albo-marginatus plenus, (Trauermantel),** schwarzpurpur, weiss gerandet — **manteau de deuil,** pourpre noir à bord blanc	1 60	20
4177	**atrosanguineus,** neu — nouv.	5 —	40
4178	» plenus	1 40	20
4179	Brillant	1 20	20
4180 *	**Crimson Belle,** dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	1 20	20
4181 *	**diadematus plenissimus,** dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — var. superbes à pétales maculés et bordés de blanc	1 60	20
4182 *	**diadematus nanus fl. pleno,** Zwerg-Varietät — variété naine	1 80	20
4183	**die Braut,** reinweiss mit dunkelpurpurrother Mitte, sehr schön — **la fiancée,** blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 40	20
4184 *	**Eastern Queen,** prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1 20	20
4185 *	fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	1 20	20
4186	**fl. pleno,** feinste Qualität — qualité extra	1 60	25
4187 *	grandiflorus albus plenus	1 40	20
4188 *	» striatus plenus	1 40	20
4189 *	hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 60	25
4190 *	nanus atropurpureus pl.	1 40	20
4191 *	» » striatus pl.	1 40	20
4192 *	» **cupreo-coccineus** fl. pl.	1 40	20
4193 *	» roseus plenus	1 40	20
4194 *	**nigricans plenissimus**	1 40	20
4195	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 60	20



4262. Eucharidium Breweri.

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4196	atrococcineus fl. pl.	— 60	15
4197	atropurpureus fl. pl.	— 60	15
4198	atroroseus fl. pl.	— 60	15
4199	atroviolaceus fl. pl.	— 60	15
4200	gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † laciniatus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4201	* **Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés variées	— 60	15
4202	**albus**, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
4203	**albus fl. pl.**	1 40	20
4204	**atropurpureus fl. pl.**, schön — beau	1 40	20
4205	**atrosanguineus**, dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
4206	**atroviolaceus fl. pl.**	1 40	20
4207	Eastern Queen	1 —	20
4208	**fl. pleno**, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 80	20
4209	**Lachskönigin (Salmon Queen)**, neu, feurig lachsroth in lachsrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — nouv., rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et tout nouveau	3 20	40
4210	**nanus, neue Hybriden**, in den prachtvollsten Färbungen mit lachsrothen Zeichnungen, extra — **hybrides nains nouveaux**, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	5 —	40
4211	* striatus plenus	1 40	20
4212	**Dianthus † dentosus hybridus**, gemischt — en beau mélange	— 60	15
4213	» **dentos. hybr. fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15
4214	» **superbus hybridus grandiflorus**, mit gross. Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 —	20
4215	» **superbus hyb. grandiflorus fl. pl.**, gefülltblühende — à fleurs doubles	1 80	20
4216	**Didiscus (Trachymene) coeruleus**, blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Ombellifère à fl. bleue †	— 80	15
4217	§ Dolichos △ atrosanguineus	— 30	10
4218	§ » bicontortus	— 40	10



4334. Godetia Bijou.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4219	§ Dolichos **cultratus japonicus**	— 40	10
4220	§ » **giganteus**, raschwachsende Schlingpflanze mit rothvioletten Blüthen — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse, fleurs rouge violacé	— 40	10
4221	§ » **Lablab albus**	— 50	10
4222	§ » » elegans	— 40	10
4223	§ » » purpureus	— 40	10
4224	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	— 20	10
4225	» » fl. coeruleo	— 20	10
4226	§ **Eccremocarpus** (Calampelis) **scaber**, △, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 —	20
4227	§ » **scaber roseus**, lachsrosa blühende Varietät — à fl. saumonées	1 —	20
4228	**Echium † creticum**, scharlachroth — écarlate	— 50	10
4229	» plantagineum, violett — violet	— 40	10
4230	» violaceum Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.	— 40	10
4231	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	— 30	10
4232	» » alba	— 40	10
4233	Eritrichium barbigerum	1 —	20
4234	» nothofulvum 5 g 3 —	— —	40
4235	» **strictum**	— 60	15
4236	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40	10
4237	Erodium moschatum	1 —	20
4238	Erysimum arkansanum	— 40	10
4239	» » **nanum**, neu — nouv. . 5 g 1,50	— —	40
4240	» Perowskianum, orange	— 30	10
4241	* Erythraea △ **linarifolia** 1 g 1 —,	— —	40
4242	* » **Mühlenbergi** 1 g 5,—, 500 S.	— —	40
4243	* Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	— 30	10
4244	* » **californica**	— 30	10
4245	* » » alba	— 30	10
4246	* » » » plena	— 60	15
4247	* » » ochroleuca	— 40	10
4248	* » » rosea	— 40	10
4249	* » » » **fl. pleno**	70	15
4250	* » » » **grandiflora (carminea)**	— 70	15
4251	* » » **Rose Cardinal**	— 80	15



4346. Godetia Gloriosa.




4372. Godetia «weisse Perle».

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4252	* Eschscholtzia crocea	— 30	10
4253	* » crocea **fl. pleno**	— 60	15
4254	* » » striata	— 40	10
4255	* » dentata alba	— 40	10
4256	* » » aurea	— 40	10
4257	* » » sulphurea	— 40	10
4258	* » hybrida **Mandarin,** tief orange — orange foncé	— 60	15
4259	* » **maritima,** leuchtend hellgelb mit scharf markirten orange Flecken — jaune clair à taches orange foncé	— 70	15
4260	* » tenuifolia	— 40	10
4261	* » gemischt — mélange	— 30	10
4262	* **Eucharidium Breweri,** grossblum., purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct. △	1 80	20
4263	* » concinnum	— 40	10
4264	* » grandiflorum	— 40	10
4265	* » » fl. albo	— 50	15
4266	* » » fl. roseo	— 50	15
4267	* » » gemischt — mélange	— 30	10
4268	Eucnide bartonioides △ . 1 g 1,50	— —	40
4269	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 70	15
4270	Euphorbia **heterophylla,** mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin △	2 60	30
4271	» **heteroph. cyathophora,** früher und leichter blühend, als E. heterophylla — à floraison précoce et abondante	— 80	15
4272	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4273	* Eutoca multiflora	— 40	10
4274	» » albida	— 40	10
4275	» viscida, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4276	» » albida	— 30	10
4277	» » lilacina	— 30	10
4278	* » Wrangeliana	— 30	10
4279	* Fedia Cornucopiae	— 40	10
4280	* » » floribunda	— 40	10
4281	» scorpioides	— 40	10
4282	* Fenzlia △ dianthoides	4 80	40
4283	* » » alba	4 80	40
4284	* » » rosea	4 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4285	Gaillardia † **Amblyodon**	— 40	10
4286	» Amblyodon **atrosanguinea**	— 80	15
4287	» picta, purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4288	» » alba	— 30	10
4289	» » aurea	— 30	10
4290	» » coccinea	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4291	Gaillardia picta grandiflora	— 30	10
4292	» picta Josephus	— 30	10
4293	» » **Lorenziana,** gelb — jaune	— 60	15
4294	» » » **roth mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	— 60	15
4295	» » » **weinroth — rouge vineux**	— 60	15
4296	» » » in **allen Farben** gemischt, nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	— 50	15
4297	» » marginata alba	— 30	10
4298	» » ornata	— 30	10
4299	» » salmonea	— 30	10
4300	» » semiplena	— 40	10
4301	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4302	**Galactites tomentosa,** schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 20	20
4303	* Gamolepis Tagetes	— 50	15
4304	Gardoquia betonicoïdes †	— 60	15
4305	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4306	* **Gazaniopsis stenophylla** △, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée	4 —	40
	Georgina variabilis, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4307	* Gilia achilleaefolia	— 20	10
4308	* » » fl. albo	— 20	10
4309	* » » major	— 30	10
4310	* » » rosea	— 20	10
4311	» capitata, blau — bleu	— 20	10
4312	» » alba	— 20	10
4313	* » laciniata	— 20	10
4314	* » liniflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 40	10
4315	* » minima coerulea	— 20	10
4316	* » nivalis, weiss — blanc	— 20	10
4317	* » » nana compacta	— 40	10
4318	* » rigidula	— 30	10
4319	* » tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4320	* » » fl. albo	— 20	10
4321	* » » fl. roseo	— 20	10
4322	* » » **nana compacta**	— 40	10
4323	* » » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 30	10
4324	* » species Californien	— 20	10
4325	» gemischt — mélange	— 20	10
	Giroflée, vide pag. 45–47.		



4414. Helianthus cucum. „Stella“.



4471. Humulus japonicus fol. var.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Glaciale, vide Mesembrianthemum crystallinum.		
4326	**Glaucium corniculatum**	— 60	15
4327	» **luteum**	— 30	10
4328	» **phoeniceum**	— 30	10
4329	» **tricolor**, scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	— 60	15
4330	**Gnaphalium foetidum** †	— 50	10
4331	» foetidum **album**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	40
4332	**Godetia amoena**	— 30	10
4333	» **amoena alba**	— 30	10
4334*	» **Bijou**, niedlich, mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	— 50	15
4335	» **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 60	15
4336	» **carminea aurea**, carminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune	1 20	20
4337	» Cavanillesi	— 50	15
4338	» **Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 60	15
4339	» **Duchess of Albany nana**	— 60	15
4340	» **Duchess of Fife**	— 60	15
4341	» **Duke of Fife**	— 50	15
4342	» » » **York**	1 40	20
4343	» Dunnetti	— 30	10
4344*	» **Feenkönigin**, grossblumig, weiss mit carminrothen Flecken — **Reine des fées**, blanc à macules carmines, à gr. fl.	— 60	15
4345	» **General Gordon**, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	— 60	15
4346	» **Gloriosa**, vorjährige Neuheit, leuchtend dunkelblutroth, die dunkelste von allen — nouv., rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	4 —	40
4347	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4348	Godetia **grandifl. macul. nana**	— 80	15
4349	» » **rosea fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4350	» **La Belle**, neu, brillantrosa — nouv., rose brillant	2 60	30
4351*	» **Lady Albemarle**, leucht. carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — rouge cramoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique	— 50	15
4352	» **Lady Albemarle compacta**	— 60	15
4353	» **Lady Satin Rose**, grossblumig, leuchtend atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 60	15
4354	» **Lindleyana**	— 30	10
4355	» » **flore pleno**	— 40	10
4356*	» » **nana** (T. Thumb)	— 30	10
4357	» **Mandarin**, zartgelb — jaune tendre	1 20	20
4358	» **Marchioness of Salisbury**, neu, hellrosa mit leuchtend carminroth. Flecken — nouv., rose clair maculé de carmin brillant	1 20	20
4359*	» **Perle**, niedrig, hellIlila mit carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 60	15
4360	» **Princess of Wales**	— 50	10
4361	» **Prinzess Heinrich**, atlasrosa, mit grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carmines	— 60	15
4362*	» **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 80	15
4363*	» **reptans alba**	— 40	10
4364*	» » **insignis**	— 40	10
4365	» **roseo-alba**	— 40	10
4366*	» » » **Tom Thumb**	— 40	10
4367	» **rubicunda**	— 30	10
4368	» » **splendens**	— 40	10
4369	» **tenella**	— 60	15
4370	» **The Bride**, milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4371	» **The Bride maculata**	— 40	10
4372	» **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné, beau	— 50	15
4373	» **Whitneyi**	— 30	10
4374	» » **atrosanguinea**	— 50	10
4375	» » **Brillant**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 80	15
4376	» » **concolor**	— 30	10



4492. Iberis umbellata.



4504. Ipomoea heder. marm. coelestina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4377	Godetia **Whitneyi corymbosa**	— 40	10
4378	» **Whitneyi flammea**	— 30	10
4379	» » flammea striata	— 30	10
4380	» » **hybrida fl. pleno**	— 80	15
4381	» » » **splendens**	— 60	15
4382	» » **pyramidalis, carmin**	— 60	15
4383	» » » **fl. pleno**	1 20	20
4384	» beste Mischung — beau mélange	— 30	10
4385	**Gomphrena** △ canescens	1 20	20
4386	» globosa alba	— 30	10
4387	» » carnea	— 30	10
4388	» » nana compacta	— 40	10
4389	» » » » alba	— 40	10
4390	» » » » carnea	— 40	10
4391	» » rosea	— 40	10
4392	» » rubra	— 30	10
4393	» » variegata	— 30	10
4394	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4395	» gemischt — mélange	— 30	10
4396	Grahamia aromatica †	— 40	10
4397	* Grammanthes △ gentianoides	12 50	40
4398	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4399	» elegans fl. roseo	— 20	10
4400	* » **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 40	10
4401	**Hebenstreitia † dentata**	— 60	15
4402	» **integrifolia**	— 60	15
4403	Hedysarum † flexuosum	— 40	10
4404	» humile	1 20	20
4405	Helenium † Douglasi	— 40	10
4406	» tenuifolium	— 60	15
4407	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40,	— 20	10
4408	» annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen - à fl. géantes	— 30	10
4409	» annuus **fol. aureis var.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4410	» annuus **Primrose-coloured**, hellgelb, distinct — jaune clair	— 20	10
4411	» argophyllus	— 30	10
4412	» **californicus** plenissimus	— 30	10
4413	» **cucumerifolius**, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère à petites fleurs	— 40	10
4414	» **cucumerifolius „Stella"**, neu, Blumen rein goldgelb, 7—9 cm im Durchmesser, schönste Sorte zum Schneiden — nouv., fleurs jaune d'or, de 7 à 9 centim. de diamètre, très belle variété pour la fleur coupée	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4415	Helianthus **globosus fistulosus**	— 30	10
4416	» Henry Wilde	— 40	10
4417	» **lenticularis**, sehr hoch — très haut	— 40	10
4418	» macrophyllus giganteus, erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m	— 30	10
4419	» **multiflorus fl. pl.**, sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4420	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4421	» » gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4422	» » **fol. var.**, niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	— 50	15
4423	» **oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double	— 30	10
4424	» peruvianus	— 30	10
4425	» uniflorus giganteus	— 30	10
4426	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 70	15
4427	» bracteatum aureum	— 30	10
4428	» » fl. albo	— 30	10
4429	» » nanum album	— 40	10
4430	» » » atrococcineum	— 40	10
4431	» » » atrosanguineum	— 40	10
4432	» » » aureum	— 40	10
4433	» » » roseum	— 40	10
4434	» capitatum	— 60	15
4435	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15
4436	» » album	— 70	15
4437	» » atropurpureum	— 70	15
4438	» » atroroseum	— 70	15
4439	» » atrosanguineum	— 70	15
4440	» » aureum	— 70	15
4441	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 70	15
4442	» » **bruneum**	— 70	15
4443	» » coccineum	— 70	15
4444	» » cupreatum	— 70	15
4445	» » ferrugineum	— 70	15
4446	» » fuscum	— 70	15
4447	» » isabellino-roseum	— 70	15
4448	» » purpureum	— 70	15
4449	» » sulphureum	— 70	15
4450	» » violaceum	— 70	15




4525. Ipomoea purpurea fl. pl.



4602. Lathyrus od. Bronzekönig.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4451	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10
4452	Helichrysum **compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4453	gemischt — mélange	— 60	15
4454	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**, kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 —	20
4455	gemischt — mélange	— 70	15
4456	**Helichrysum** elegans (Morna)	— 70	15
4457	» **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	3 —	30
4458	» strictum	— 70	15
4459	* Heliophila arabioides, azurblau, schön — beau, bleu azuré †	— 50	10
4460	Helipterum † anthemoides, weiss — blanc	— 50	10
4461	* » corymbiflorum	— 50	10
4462	» **Sanfordi**, zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 40	10
4463	**Herniaria † cinerea**	— 30	10
4464	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4465	Hibiscus africanus (calisureus), Ketmie	— 30	10
4466	» longiflorus	— 30	10
4467	Humea △ elegans 1 g 1 50	— —	40
4468	» elegans flore albo . 1 » 1 60	— —	40
4469	» » purpurea 1 » 2 60	— —	40
4470	§ **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4471	§ **Humulus japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 70	15
4472	§ » **japonicus lutescens**, mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	— 80	15
4473	Hunnemannia fumariaefolia	— 80	15
4474	* Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4475	* Hymenoxis californica	— 70	15
4476	Hyoscyamus albus	— 30	10
4477	» pictus	— 30	10
4478	Hypecoum grandiflorum	— 70	15
4479	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très-nain blanc	— 30	10
4480	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4481	* » **coronaria Empress**, sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à gr. fl.	— 60	15
4482	* » » **pumila**, sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 50	10
4483	* » » regia (hesperidifolia)	— 30	10
4484	* » **hybrida nana carnea**	1 30	20
4485	* » » **nana lilacina**	1 —	20
4486	* » » » gemischt — mélange	— 70	15
4487	* » **Lagascae**	— 50	15
4488	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4489	* » umbellata, lilla — Thlaspi ordinaire, lilas	— 40	10
4490	* » » **carminea**	— 50	10
4491	* » » carnea	— 40	10
4492	* » » purpurea	— 40	10
4493	* » gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens† Balsamina, vide pag. 47—48.		
4494	» bicornuta △	2 60	30
4495	» glanduligera, roth — rouge	— 80	15
4496	» Noli-me-tangere	— —	20
4497	» **Sultani**, mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant △ 1 g 2,40, 100 S.	— —	25
4498	» **Sultani hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange 1 g 2,40, 100 S.	— —	25
4499	§ **Ipomoea** bona nox △	— 50	10
4500	§ » **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 30	10
4501	§ » » luteola	— 40	10
4502	§ » **grandiflora alba** (mexicana) △	— 70	15




4690. Leptosyne gigantea.



4709. Linaria maroccana carminea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4503 §	**Ipomoea grandiflora alba**, weisssamig — à graine blanche . .	1 20	20
4504 §	» hederacea **marmorata coelestina**, neu — nouv.	— 80	15
4505 §	» » **marmorata rosea** . .	— 80	15
4506 §	» » superba △	— 40	10
4507 §	» » » alba	— 40	10
4508 §	» » » atroviolacea	— 40	10
4509 §	» » » lilacina	— 40	10
4510 §	» **Huberi** (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	— 40	10
	Ipomoea **Huberi variegata** (hederacea japonica foliis variegatis). Japanische buntblättrige — Ipomées du Japon à feuilles de Lierre panachées:		
4511 §	alba intus rosea △	1 —	20
4512 §	atrocarminea intus alba	1 —	20
4513 §	atroviolacea marginata azurea . .	1 —	20
4514 §	**Carmen Sylva**, zart rosa mit weissem Schlund — rose tendre à gorge blanche	— 50	10
4515 §	Ipomoea Huberi variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 50	10
4516 §	» **imperialis**, neu — nouv. △	— 80	15
4517 §	» » **aurata** △	1 40	20
4518 §	» **limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4519 §	» » elegantissima	— 40	10
4520 §	» » **grandiflora**	— 40	10
4521 §	» » hybrida	— 30	10
4522 §	» Nil (hederacea) △	— 30	10
4523 §	» » grandiflora	— 30	10
4524 §	» oculata △	— 40	10
4525 §	» **purpurea fl. pleno, gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktirt — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 50	10
4526 §	» **purp. atrocoerulea fl. pl.**, neu, blaugefüllt — nouv., à fl. double bleue . . .	3 —	30
4527 §	» » **rubra fl. pl.**, neu, rothgefüllt — nouv., à fl. rouge double	3 —	30
4528 §	» » **fl. pleno**, roth-, weiss- und blaugefüllte gemischt — à fl. double rouge, blanche et bleue en mélange . .	2 40	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4529 §	Ipomoea **purpurea**, Trichterwinde, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron**, mélange kg 2,—,	— 20	10
4530 §	» purpurea alba	— 40	10
4531 §	» » alba intus rosea	— 40	10
4532 §	» » atrocoerulea	— 30	10
4533 §	» » atrosanguinea	— 30	10
4534 §	» » carminea	— 30	10
4535 §	» » kermesina	— 30	10
4536 §	» » lilacina	— 30	10
4537 §	» » rosea	— 30	10
4538 §	» » striata coerulea	— 40	10
4539 §	» » » rosea (Michauxi) . .	— 40	10
4540 §	» » tricolor	— 40	10
4541 §	» **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 40	10
4542 §	» » **alba**	— 50	15
4543 §	» » **hederacea**, epheublättrig, scharlach — à feuilles de lierre, écarlate . . .	— 30	10
4544 §	» » **Kerberi**, leucht. scharlach, grossbl. — écarlate brillant à gr. fl.	— 80	15
4545 §	» » rosea	— 60	15
4546 §	» » gemischt — mélange . .	— 40	10
4547 §	» Roxburghii, reinweiss — blanc pur	— 40	10
4548 §	» **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grossblum. himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 70	15
4549 §	» rubro-coerulea fl. albo △ . . .	1 20	20
4550 §	» **sanguinea** (Mina), schnellwachsende, reichblühende Species mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — d'une croissance rapide à fl. petites rouge sang	— 60	15
4551 §	» setosa △	— 70	15
4552 §	» **triloba** △, neue japanische Winden in den prachtvollsten Farben gemischt — Belles de jour du Japon en mélange magnifique	2 60	30
4553	Ipomopsis △ Beyrichi	— 70	15
4554	» coronopifolia	— 70	15
4555	» elegans	— 70	15
4556	» » aurantiaca	— 70	15



4715. Linaria reticulata aureo-purpurea.



4745. Lobelia Er. Kaiser Wilhelm.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4557	Ipomopsis elegans aurantiaca **tigrina**	— 70	15
4558	» elegans **cupreata**	— 70	15
4559	» » **rosea**	— 70	15
4560	» » **sanguinea**	— 70	15
4561	» » **sulphurea**	— 70	15
4562	» » **superba**	— 70	15
4563	» » **gemischt — mélange**	— 50	10
	Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.		
4564	Ismelia Broussoneti	1 50	20
4565	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	— 50	10
4566 *	**Isotoma △ axillaris**	2 60	30
4567 *	» **Petraea alba**	1 60	20
4568 *	» » **coerulea**	1 60	20
4569 *	**Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature**	2 40	30
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4570 *	**Kaulfussia amelloides**	— 60	15
4571 *	» **amelloides alba**	— 80	15
4572 *	» » **atroviolacea**	— 60	15
4573 *	» » **kermesina**	— 60	15
4574 *	» » **rosea**	— 70	15
4575 *	» » gemischt — mélange	— 60	15
	Ketmie, vide Hibiscus.		
4576	**Kochia arenaria**	— 30	10
4577	» **scoparia**, sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 30	10
	Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4578	**Lallemantia canescens, hübsch — joli**	— 30	10
4579	» **pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles**	— 30	10
4580 *	**Lasthenia californica**	— 40	10
4581	**Lathyrus articulatus** . . kg 1,40,	— 20	10
4582 §	» **azureus (magellanicus)** » 1,40,	— 20	10
4583 §	» » **fl. albo**	— 20	10
4584 §	» » » **roseo**	— 20	10
4585	» **Clymenum (striatus)** . kg 2,—,	— 20	10
4586	» **Gorgoni** » 1,40,	— 20	10
4587	» **hirsutus** » 2,60,	— 20	10
4588	» **luteus** » 2,50,	— 20	10
4589 §	» **mauritanicus (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé** . . . kg 1,60,	— 20	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4590	viele Farben gemischt — **en beau mélange** . . . kg 1,20,	— 20	10
4591	**Eckford's neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange . . . kg 1,60,	— 20	10
4592	**Adonis**, hellcarmin — carmin clair	— 20	10
4593	**American Belle**, rosa mit weiss — rose et blanc	— 20	10
4594	**Apple Blossom**, apfelblüthe — à fl. de pommier	— 20	10
4595	**Aurora**, lachsorange gestreift — strié orange saumoné	— 60	15
4596	**Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 50	15
4597	» Ferry (Miss Ferry), roth mit weiss — rouge et blanc	— 20	10
4598	» **Ferry frühblühend — extra hâtif**	— 40	10
4599	**Blushing Beauty**, blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 40	10
4600	**Boreatton**, dunkelkastanienbraun, grossbl. — marron foncé, à gr. fl.	— 20	10
4601	**Brillant**, neu, carmoisinscharlach — nouv., cramoisi écarlate	— 50	15
4602	**Bronzekönig**, kupferbronze mit weiss — bronze cuivré et blanc	— 30	10
4603	**Butterfly (Mauve)**, weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	— 20	10
4604	**Capitain Clarke**, weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	— 20	10
4605	**Carmen Sylva**, purpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln — carmin pourpré et bleu de Heliotrope	— 30	10
4606	**Celestial**, neu, zart lichtblau — nouv., bleu clair tendre	— 50	15
4607	**Countess**, neu, rein hellllilla — nouv., lilas clair pur	— 50	15
4608	» **of Radnor**, hellllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4609	**Creole**, neu, rosiglilla mit hellllilla — nouv., lilas rosé et lilas clair	— 50	15
4610*	**Cupido**, neue niedrige, ganz constante Varietät, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend; Blumen **reinweiss** — nouv. var. naine, bien fixée, n'atteignant que 15 cm de hauteur; fleurs **blanc pur**	— 60	15
4611*	» **rosa mit weiss**, siehe Neuh. — **Cupidon, rose et blanc**, voy. nouv.	— —	80



4755. Lobelia Er. speciosa Crystal Palace.



4794. Lophospermum scandens.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4612	**Daybreak**, hellroth gestreift — strié rouge clair	— 50	15
4613	**Delight**, weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	— 30	10
4614	**Dorothy Tennant**, rosig lilla — lilas rosé	— 30	10
4615	**Duchess of Edinburgh**, hellroth, grossbl. — rouge clair à gr. fl.	— 20	10
4616	**Duke of Clarence**, rein dunkelpurpur, grossbl. — pourpre foncé à gr. fl.	— 50	15
4617	**dunkelroth** — rouge foncé	— 20	10
4617a	**Emily Eckford**, dunkellilla, grossblumig — lilas foncé, à gr. fl.	— 40	10
4618	**Emily Henderson**, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4619	**Empress of India**, carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	— 30	10
4620	**Feenkönigin**, weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	— 30	10
4621	**Gaiety**, weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 30	10
4622	**gefülltblühende gemischt** — **à fl. doubles** en mélange	— 60	15
4623	**Golden Gate**, neu, zartrosalilla, Flügel helllilla — nouv., lilas rosé tendre, ailes lilas clair	— 50	15
4624	**Grand Blue**, hellblau mit violett Flügeln — bleu clair à étendard violet	— 20	10
4625	**Gray Friar**, weiss, graublau gestreift — blanc strié bleu grisâtre	— 50	15
4626	**Her Majesty**, zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 20	10
4627	**Imperial Blue**, violettpurpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 20	10
4628	**Indigo King**, schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln — pourpre noirâtre et indigo foncé	— 20	10
4629	**Invincible carmine (Cardinal)**, intensiv carmoisin-carminroth — cramoisi carminé luisant	— 20	10
4630	**Invincible scarlet**, brillantscharlach — écarlate brillant	— 20	10
4631	**Invincible striped**, brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 20	10
4632	**Isa Eckford**, zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 30	10
4633	**Juanita**, neu, weiss, lilla gestreift — nouv., blanc strié lilas	— 50	15
4634	**Katherine Tracy**, neu, grossbl., schönste rosenrothe — nouv., rose très vif, à gr. fl.	— 50	15

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4635	**Kronprinzessin v. Preussen**, zart fleischfarbe — carné tendre	— 30	10
4636	**Lady Beaconsfield**, chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl.	— 40	10
4637	» **Penzance**, lachscarmin, grossblumig — carmin saumoné, à gr. fl.	— 40	10
4638	**Lemon Queen**, weiss mit gelblichem Anflug — blanc teinté jaunâtre	— 40	10
4639	**lilacinus splendens**	— 20	10
4640	**Lottie Eckford**, weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 20	10
4641	**Maid of Honour**, neu, hellblau schattirt auf weissem Grund — nouv., bleu clair nuancé sur fond blanc	— 50	15
4642	**Mrs. Eckford**, gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 40	10
4643	**Mrs. Sankey**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
4644	**Orange Prince**, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin	— 30	10
4645	**Primrose** gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20	10
4646	**Princess Beatrice**, leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 20	10
4647	**Princess Louise**, rothlilla mit weiss — rouge lilacé et blanc	— 40	10
4648	**Princess May**, heliotropblau — bleu de Heliotrope	— 40	10
4649	**Princess of Wales**, hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 20	10
4650	**Princess Victoria**, dunkelkirschroth mit helllilla — rouge cerise et lilas clair	— 20	10
4651	**Queen of the Isles**, braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 20	10
4652	**Queen of England**, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 30	10
4653	**Ramona**, neu, weiss, purpurrosa gestreift — blanc, strié rose pourpré	— 50	15
4654	**Red Riding Hood**, neu — nouv.	— —	30
4655	**Rising Sun**, orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle	— 40	10
4656	roth gestreift — strié rouge	— 20	10
4657	roth mit weiss — rouge et blanc	— 20	10



4804. Lupinus Cruikshanksi.




4870. Matricaria Goldball.

No.	**Lathyrus odoratus:**	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4658	**Royal Robe,** neu, carminrosa mit hellrosa — rose carminé et rose clair	—	50	15
4659	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	—	20	10
4660	schwarzpurpur m. hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	—	20	10
4661	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	—	20	10
4662	**Senator,** braunpurpur gestreift — brun pourpre strié	—	30	10
4663	**Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté cramoisi, à gr. fl.	—	30	10
4664	**Stanley,** schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	—	40	10
4665	**the Queen,** lillarosa mit hellilla — rose lilacé et lilas clair	—	30	10
4666	**Venus,** chamoisrosa — chamois rosé	—	30	10
4667	**Vesuv,** lillarosa mit carmoisin — rose lilacé et cramoisi	—	30	10
4668	**Violet Queen,** violettlilla — lilas violacé	—	30	10
4669	**Waverley,** carminrosa mit hellrosa — rose carminé et rose clair	—	40	10
4670	**weiss** — blanc kg 2,40,	—	20	10
4671	**White Eagle,** weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	—	30	10
4672	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	—	20	10
4673	Lavatera trimestris fl. albo	—	40	10
4674	» » fl. rubro	—	30	10
4675	Layia † **elegans,** goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	—	50	10
4676	» **glandulosa,** reinweiss — blanc pur	—	70	15
4677	» heterotricha	—	40	10
4678	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	—	30	10
4679 *	Leptosiphon androsaceus	—	40	10
4680 *	» androsaceus fl. albo	—	40	10
4681 *	» » lilacinus	—	30	10
4682 *	» aureus	—	60	15
4683 *	» densiflorus	—	50	10
4684 *	» » fl. albo	—	50	10
4685 *	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	—	60	15
4686 *	» hybridus carmineus	—	80	20
4687 *	» » **orange-scharlach — orange écarlate**	1	—	20
4688 *	» luteus	—	50	10
4689 *	» **roseus,** rosenroth — rose	1	20	20

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4690	**Leptosyne † gigantea,** neue Decorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung u. langgestielten goldgelben Blumen, sehr schön — nouv. plante ornementale à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or, très beau . . . 1000 S. 6 —, 50 S.	—	—	40
4691	» **maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	—	80	15
4692	**Leucanthemum grandiflorum,** weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	—	50	15
4693	» setabense	—	40	10
4694 *	Leuchaeria senecioides †	1	20	20
4695 *	Limnanthus Douglasi	—	60	15
4696 *	**Linaria alpina,** blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	7	50	30
4697 *	» **aparinoides splendens** †	—	60	15
4698	» aquilensis †	—	60	15
4699	» bipartita (elegans)	—	30	10
4700	» » alba	—	30	10
4701	» » lutea	—	30	10
4702	» » splendida	—	30	10
4703	» » striata	—	40	10
4704	» delphinioides	—	30	10
4705	» Hendersoni	—	40	10
4706	» » **ericoides,** niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	1	40	20
4707 *	» macroura	—	70	15
4708 *	» **maroccana,** purpurviolett, — violet pourpré	—	50	15
4709 *	» » **carminea,** prächtige Farbe — couleur brillante	—	50	15
4710 *	» » **hybrida,** schöne Spielarten gem. — mélange	—	60	15
4711 *	» **melanantha,** bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	—	60	15
4712 *	» multipunctata †	—	50	10
4713 *	» Perezi	—	40	10
4714	» purpurea	—	50	10
4715 *	» **reticulata aureo-purpurea,** mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	—	60	15
4716 *	» reticulata aureo-purpurea violacea	—	70	15
4717 *	» » **purpurea,** purpurbraun — brun pourpré	—	60	15
4718 *	» spartea	—	70	15
4719 *	» speciosa	—	30	10



4884. Maurandia Barclayana.



4904. Mesembrianthemum tricolor.

No.		20 g M.Pf.	Pt Pf.
4720	**Linaria** striata	— 40	10
4721	» supina	— 50	10
4722	» triornithophora †	2 40	20
4723	» » carnea †	2 —	20
4724	» triphylla	— 80	15
4725 *	» tristis	— 40	10
4726	» gemischt — mélange	— 40	10
4727	Lindenbergia urticifolia . 1 g 1,20,	— —	30
4728 *	**Linum** flavum †	1 40	20
4729 *	» **grandiflorum**, prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 6,—,	— 30	10
4730 *	» » **roseum**	— 40	10
4731	» luteum (corymbiflorum) †	1 10	20
4732	» usitatissimum grandifl., blau — bleu	— 20	10
4733	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
4734	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or . . . 1 g 1,—	— —	40
4735	» tricolor	— 50	10
4736	» **Wallisii (vulcanica)**, weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	1 60	20

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt Pf.
4737 *	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 70	15
4738 *	alba	— 80	15
4739 *	**Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	2 60	30
4740 *	Cobalt-blue	1 10	20
4741 *	**delicata**, neu — nouv.	4 —	40
4742 *	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 20	20
4743 *	formosa, purpurroth — pourpre	2 —	20
4744 *	grandiflora superba, dunkelblau — bleu-foncé	— 80	15
4745 *	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte	2 40	30
4746 *	kermesina	— 70	15
4747 *	Lindleyana, hellroth — rouge clair	— 80	15
4748 *	Mazarine Gem	1 20	15
4749 *	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
4750 *	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 70	15
4751 *	**Prima Donna**, braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	4 —	30
4752 *	**Prima Donna compacta**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60

No.	Lobelia Erinus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4753 *	**Royal Purple**, grossbl., violett-purpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large œil blanc	1 60	20
4754 *	speciosa **alba maxima**, mit weissem Samen — à graines blanches	— 80	15
4755 *	» **Crystal Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à œil blanc pur	1 —	20
4756 *	» Crystal Palace erecta	1 80	20
4757 *	**White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	2 60	30
4758 *	**White Lady compacta**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4759 *	gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	— 60	10

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4760 *	**alba**	1 —	20
4761 *	caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 70	15
4762 *	coelestina	— 70	15
4763 *	coerulea oculata	1 —	20
4764 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	2 60	30
4765 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel 2 g 1,—,	— —	30
4766 *	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	5 —	40
4767 *	**speciosa duplex**, neu — nouv.	— —	40
4768 *	» **superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	2 60	30

Lobelia † Erinus pumila:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4769 *	**alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig und constant — blanc pur, tout nain et bien fixé	2 40	30
4770 *	**Distinction**, röthlichweiss — blanc rougeâtre	1 80	20
4771 *	**duplex atrocoerulea**	2 60	30
4772 *	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	1 80	20




4908. Mimosa pudica.



4950. Mina lobata.

No.	Lobelia Erinus pumila:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4773 *	insignis (coerulea)	1 25	20
4774 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 60	20
4775 *	Nelly	1 20	20
4776 *	rosea	1 20	20
4777 *	**splendens**, neu, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön und constant — nouv., pourpre violacé foncé à oeil blanc pur, très beau, bien fixé 5 g 3,50,	— —	40
4778 *	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé . . .	1 10	20
4779	gemischt — mélange	— 70	15
4780	**Lobelia † heterophylla major**	1 10	20
4781	» heterophylla major alba . . .	1 30	20
4782	» » major atroviolacea . . .	1 20	20
4783 *	» » » **nana compacta** . .	1 20	20
4784	» » » » » fl. roseo .	1 80	20
4785 *	» **Mitchelli**, Miniatur-Species 1 g 2—,	— —	30
4786	» **picta**, Miniaturpflanze—plante miniature 1 g 2—,	— —	30
4787	» **ramosa**	1 —	20
4788	» » alba	1 10	20
4789 *	» » **nana compacta** . .	1 —	20
4790	» » rosea (rubra)	1 20	20
	Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.		
4791	Lonas (Athanasia) inodora † . . .	— 40	10
4792	Lopezia coronata †	— 40	10
4793 §	**Lophospermum** △ coccineum .	8 —	40
4794 §	» **scandens**	3 20	30
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
4795	Lotus △ Jacobaeus	— 50	10
4796	» » fl. luteo	— 60	15
	Luffa, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.		

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.	Pt. Pf.
4797 *	Lupinus affinis, blau — bleu	4 —	20	10
4798	» albus	1 20	20	10
4799	» **albo-coccineus**	3 —	20	10
4800 *	» » » **nanus**, niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — var. naine, très belle	12 50	40	10
4801 *	» **albo-violaceus nanus**, niedrig, violettroth mit reinweissen Flügeln — nain, rouge violacé à ailes blanches	— —	60	15
4802	» californicus	2 —	20	10
4803	» coeruleus	— 70	20	10
4804	Lupinus Cruikshanksi, dunkelblau — bleu foncé	1 40	20	10
4805	» Cruikshanksi hybridus .	2 60	20	10
4806	» **densiflorus**	— —	60	15
4807	» Dunnetti atroviolaceus .	3 20	20	10
4808	» » major	3 20	20	10
4809	» » superbus	3 —	20	10
4810	» guatemalensis	2 50	20	10
4811	» Hartwegi	3 80	30	10
4812	» » fl. albo	3 80	30	10
4813	» » fl. roseo	3 80	30	10
4814	» » coelestinus	3 80	30	10
4815	» » ruber	3 40	30	10
4816	» hirsutus (pilosus) albus .	1 40	20	10
4817	» » carneus (ruber) . . .	1 40	20	10
4818	» » coeruleus	1 40	20	10
4819	» hybr. atrococcineus . . .	4 —	20	10
4820	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**, dreifarbig, gefülltblüh. — tricolore, à fl. double	8 —	30	10
4821	» » insignis	3 40	20	10
4822	» » nigrescens	3 —	20	10
4823	» » **roseus**	4 50	30	10
4824	» » superbus	3 20	20	10
4825	» » » **fl. pleno** . .	8 —	30	10
4826	» linifolius	1 40	20	10
4827	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	10 —	40	10
4828	» Moritzianus	2 60	20	10
4829	» mutabilis	1 60	20	10
4830	» » roseus splendens . .	1 80	20	10
4831	» » versicolor	1 80	20	10
4832 *	» nanus, blau — bleu . . .	4 50	20	10
4833 *	» » fl. albo	4 50	20	10
4834	» pantelericus	2 50	20	10
4835	» pubescens	2 50	20	10
4836	» » elegans (tricolor) . .	2 50	20	10
4837 *	» pulcherrimus	2 50	20	10
4838	» subcarnosus (texanus) . .	12 50	40	10
4839	» succulentus (bicolor) . .	1 80	20	10
4840	» **sulphureus** (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	11 —	40	10
4841	» tricolor mutabilis	2 40	20	10
4842	» venustus	2 —	20	10
4843	» » tricolor	2 60	20	10
4844	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange	2 50	20	10
4845	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	4 40	20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			



4965. Molucella laevis.



Nemophila.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4846	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère † .	1 10	20
4847	Madia † corymbosa	— 30	10
4848	» elegans	— 30	10
4849	**Malcolmia littorea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4850	Malope grandiflora	— 20	10
4851	» » fl. albo	— 20	10
4852	» » » **roseo**	— 30	10
4853	Malva borealis	— 40	10
4854	» crispa	— 20	10
4855	» Duriaei	— 20	10
4856	» mauritiana, rothe — rouge .	— 30	10
4857 *	» miniata †	— 50	10
4858	* Manulea violacea †	— 60	15
4859	Martynia △ Craniolaria (fallax) . .	— 40	10
4860	» formosa	— 40	10
4861	» lutea	— 50	10
4862	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 40	10
4863	» **tricolor** . . 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
4864	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	— 60	15
4865	» capensis fl. pleno	— 40	10
4866	» eximia, gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyauté . .	— 40	10
4867 *	» eximia **corymbosa fl. pl.** . .	— 80	15
4868	» » crispa fl. pl.	— 80	15
4869	» » » nana fl. pl.	1 20	20
4870	» » **Goldball**, neu, pyramidenförmig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, nouv., jaune d'or, à port pyramidal . . 1 g 1,—	— —	40
4871	» » grandiflora fl. pl.	— 60	15
4872	» » » **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune . . .	1 40	20
4873 *	» » **nana compacta fl. pl. foliis aureis** . .	— 80	15
4874 *	» » » **erecta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
4875	» » » plena	— 70	15
4876	» » » **lutescens** pl. . .	— 70	15
4877 *	» » » **Tom Thumb** . .	1 —	20
4878 *	» » **pyramidalis**	1 20	20
4879	» Parthenium alba plena . . .	— 40	10
4880	* Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4881 *	Matthiola **tricuspidata**, echt, grossblumig, dunkellilla — vrai, lilas foncé, à gr. fl. . .	1 10	20
4882 §	Maurandia △ antirrhiniflora . . .	1 10	20
4883 §	» **antirrhiniflora alba** . . .	10 —	40
4884 §	» **Barclayana**	3 —	30
4885 §	» » **fl. albo** (**albiflora**), reinweiss — blanc pur	6 50	40
4886 §	» Emeryana rosea	4 20	40
4887 §	» Laceyana, rosa	4 20	40
4888 §	» purpurea grandiflora	3 20	30
4889 §	» semperflorens	3 80	40
4890 §	» » fl. violaceo	4 20	40
4891 §	» gemischt — mélange	2 40	30
	Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
4892	Meconopsis † cambrica . . 5 g 2,60,	— —	40
4893	Medicago Decandolleana	— 50	10
4894	» denticulata	— 50	10
4895	» intertexta (Echinus)	— 50	10
4896	» turbinata	— 50	10
4897	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 60	15
4898	» viele Sorten gemischt — mélange	— 40	10
4899	Melampodium ovalifolium	— 40	10
4900	Melilotus gracilis	— 40	10
4901 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli	7 —	40
4902 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 40	10
4903 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	— 50	10
4904 *	» **tricolor**	— 60	15
4905 *	» » fl. albo	— 60	15
4906	Microlonchus Clusii	— 50	10
4907	» Delileanus	— 50	10
4908	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △ .	— 60	15
4909	Mimulus △ cardinalis	3 50	30
4910	» cardinalis **aureus**	5 20	40



5010. Nicotiana affinis.



5011. Nicotiana colossea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4911	Mimulus cardinalis **carneus** . .	7 —	40
4912	» cardinalis grandiflorus	5 —	30
4913	» » Orange Perfection . . .	4 80	30
4914	» » **pictus**, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	10 —	40
4915	» » **roseus** pallidus	2 60	30
4916	» » roseus superbus	2 60	30
4917	» » Rose Queen	3 20	30
4918	» » Sultan	5 —	30
4919	» » tricolor	4 —	30
4920	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange . .	3 —	30
4921 *	» **cupreus**, kupfrig orangescharlach — orange écarlate cuivré	3 20	30
4922 *	» » Brillant	4 —	30
4923 *	» » **Fürst Bismarck**, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain	7 —	40
4924 *	» » tigridioides	3 —	30
4925 *	» » nanus	5 —	40

*** Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4926	duplex albus pardinus, getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	5 —	40
4927	» **cupreatus**	7 —	40
4928	» **quinquevulnerus**, grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2 60	30
4929	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	5 —	40
4930	» gemischt — mélange	2 60	30
4931	Mimulus **hybridus diadematus**, neu, grossbl., niedrig, in den schönsten Nüancen — nouv., var. naine à fl. gr. richement colorées . . . 1 g 2,50	— —	40
4932	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle 5 g 2,50	— —	40
4933	» **hybr. grandiflorus Feuerkönig**, feurigroth, Schlund gelb, purpur punktirt — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre 2 g 1,60,	— —	40
4934	» Lewisi	6 —	30
4935	» luteus	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4936 *	Mimulus **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	4 —	30
4937 *	» **moschatus compactus**, ganz niedr. runde Büsche bildend — nain, compacte 1 g 1,—,	— —	40
4938 *	» quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nüancen — à 5 macules, en mélange	1 25	20
4939 *	» quinquevulnerus maximus . .	1 50	20
4940 *	» repens	— —	40
4941 *	» **Roezli**, Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 1 g 1,25,	— —	40
4942 *	» **tigrinus (pardinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	3 60	30
4943 *	» » albus	2 60	30
4944 *	» » **grandiflorus Queen's Prize**, prachtvolle grossblumige Varietäten — var. naines magnifiques à très grandes fleurs	5 80	40
4945 *	» tigrinus **grandifl. purpurcarmin — carmin pourpré**	9 —	40
4946 *	» tigrinus nanus	3 60	30
4947	» » **nanus roseus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4948	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	1 20	15
4949	» gemischt — mélange	1 —	20
4950 §	**Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blüthenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
	Mina sanguinea vide Ipomoea.		
4951	**Mirabilis △ Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange kg 2,40,	— 20	10
4952	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép. chacune	— 30	10
4953	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 20	10




5018. Nierembergia frutescens.



5020. Nigella damascena.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4954	**Mirabilis Jalapa** foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30	10
	***Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:**		
4955	carmin	— 40	10
4956	dreifarbig — tricolore	— 40	10
4957	dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 40	10
4958	gelb mit roth — jaune strié rouge	— 40	10
4959	weiss — blanc	— 40	10
4960	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40	10
4961	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30	10
4962	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 30	10
4963	» longifl. violacea	— 30	10
4964	» **multiflora**, dunkellilla, grossdoldig — lilas foncé	1 20	20
4965	**Molucella laevis**, merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe †	— 70	15
4966	» **spinosa**, interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante	1 20	20
	Morelle, vide Solanum.		
	Mouron, » Anagallis.		
	Muflier, » Antirrhinum.		
4967	* **Myosotis △ azorica**, dunkelviolettes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de-moi, violet foncé . . . 5 g 3 50	— —	40
4968	* » azorica alba . . . 5 » 4 50	— —	40
4969	* » » coelestina . . . 5 » 4 50	— —	40
4970	* Nemesia † compacta bicolor	1 —	20
4971	* » » coerulea	— 70	15
4972	* » » fl. albo	1 —	20
4973	* » floribunda	— 80	15
4974	* » **strumosa Suttoni**, △, neue, halbharte afrikanische Species mit 3—4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss u. gelb bis orange und carmin — espèce nouvelle de l'Afrique à fl. grandes de 3 à 4 centim., variant du blanc crème et jaune au carmin et orange 1 g 6 —, 100 S.	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4975	* Nemesia versicolor	— 60	15
4976	* **Nemophila atomaria**, weiss, schwarzblau punktirt — blanc, ponctué bleu foncé	— 20	10
4977	* » atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer (14)	— 50	15
4978	* » » **Holborn Bluebell**	— 50	15
4979	* » aurita	— 30	10
4980	* » crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle (10)	— 20	10
4981	* » » alba	— 30	10
4982	* » » albo-nigra	— 40	10
4983	* » » oculata (13)	— 20	10
4984	* » discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . kg 3,20,	— 20	10
4985	* » » argentea (12)	— 30	10
4986	* » » auriculata	— 30	10
4987	* » » elegans (11)	— 30	10
4988	* » » marmorata	— 30	10
4989	* » » nigra	— 30	10
4990	* » » picta	— 30	10
4991	* » » vittata	— 30	10
4992	* » » gemischt	— 20	10
4993	* » **insignis**, himmelblau — bleu ciel kg 2,40,	— 20	10
4994	* » » alba (9) » 3 —,	— 20	10
4995	* » » lilacina	— 30	10
4996	* » » marginata	— 30	10
4997	* » » minor, kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	— 30	10
4998	* » » purpurea	— 30	10
4999	* » » striata	— 30	10
5000	* » » gemischt — mélange	— 20	10
5001	* » **maculata** (speciosa), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé kg 1,60,	— 20	10
5002	* » » albida	— 30	10
5003	* » » grandiflora	— 30	10
5004	* » » marginata	— 30	10
5005	* » » purpurea (8)	— 30	10
5006	* » alle Sorten gemischt — en mélange kg 2,20,	— 20	10
5007	Nicandra † physaloides	— 40	10
5008	» violacea	— 30	10
5009	Nicotiana △ acutifolia	— 50	10
5010	» **affinis**, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15



5081. Oxalis tropaeoloides.



5098. Papaver Mephisto.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5011	Nicotiana **colossea**, neu, Blattpfl. ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit röthlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — nouv. plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres 1 g 2,50,	— —	40
5012	» grandiflora purpurea, sehr schöne Decorationspflanze — très-belle plante ornementale	— 40	10
5013	» Langsdorffi	— 40	10
5014	» macroph. gigantea, schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies	— 30	10
5015	» **macrophylla fol. varieg.** 1 g 1,20,	— —	40
5016	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	8 —	40
5017	» vincaeflora	— 40	10
5018 *	**Nierembergia frutescens** △, lilla, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 60	15
5019 *	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 60	15
5020	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
5021	» damascena alba fl. pl.	— 20	10
5022	» » coelestina	— 20	10
5023 *	» » nana fl. pl.	— 20	10
5024 *	» » » alba fl. pl.	— 30	10
5025	» hispanica	— 30	10
5026	» » alba	— 30	10
5027	» » atropurpurea	— 30	10
5028 *	Nolana atriplicifolia	— 20	10
5029 *	» grandiflora	— 20	10
5030 *	» » alba	— 20	10
5031 *	» lanceolata	— 20	10
5032 *	» paradoxa violacea	— 20	10
5033 *	» gemischt — mélange	— 20	10
5034	Notabasis syriaca	— 40	10
5035	**Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 70	15
5036 *	» **selaginoides**, weiss mit lilla Anflug — blanc lilacé	— 60	15
5037 *	» selaginoides fl. albo	— 70	15
5038 *	» » roseo-violacea	— 70	15
5039	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	1 —	20
5040	Ocimum △ Basilicum bullatum	— 30	10
5041	» crispum	— 30	10
5042	» **suave**, neu — nouv. 1 g 1 60,	— —	40
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde, vide Tagetes patula.		
5043	Oenothera † **acaulis** vera, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 20	20
5044	» **albicaulis**	1 80	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5045	Oenothera bistorta Veitchi	— 40	10
5046	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
5047	» » grandiflora	— 30	10
5048	» cinnabarina	— 20	10
5049	» coccinea	— 20	10
5050	» Consolida	— 30	10
5051	» cuprea	1 —	20
5052 *	» **dentata**	— 60	15
5053	» Drummondi, blassgelb — jaune pâle	— 60	15
5054	» » nana	— 60	15
5055	» » » alba	— 50	15
5056	» **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 20	10
5057	» longiflora	— 20	10
5058	» macrantha	— 30	10
5059	» micans	— 30	10
5060	» mollissima	— 30	10
5061	» odorata	— 30	10
5062	» prostrata	— 30	10
5063	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 60	15
5064 *	» **rosea mexicana**, reizende, ganz niedrige Spec., Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin △	— 80	15
5065	» Sellowi	— 30	10
5066	» sinuata maxima	— 40	10
5067	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 20	20
5068	» tetraptera (Sarrazini)	— 30	10
5069	» undulata	— 30	10
5070	» villosa	— 30	10
5071	» gemischt — varié	— 20	10
5072	Omphalodes amplexicaulis	— 80	15
5073	**Orobanche speciosa**, höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre 5 g 2,50,	— —	40
5074	» **ramosa**, interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa	3 —	40
5075	Orobus atropurpureus	— 30	10
5076	» coccineus	— 40	10
5077	» Fischeri	— 40	10



5110. Papaver pavoninum.



5124. Papaver somnif. nanum fl. pl. chamoisrosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5078 *	Oxalis △ rosea	3 —	30
5079 *	» rosea delicata	4 —	30
5080 *	» » fl. albo	3 —	30
5081 *	» **tropaeoloides** (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüthen gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 40	20
5082	» » **Aurora**, buntblättrig, lachsrosa gefleckt — à feuilles panachées de rose saumoné . 1 g 1,20,	— —	40
5083	» » **Brillant**, rosa u. carmoisin gefleckt, sehr schön buntblättrig — feuilles panachées de rose et cramoisi 1 g 1,20,	— —	40
5084 *	» Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5085	Oxybaphus viscosus	1 20	20
5086	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
5087	Palafoxia † Hookeriana, rosa-carmin — rose carmin	— 40	10
5088	» texana	— 30	10
5089	Palava flexuosa †	5 —	30
	Palma Christi, vide Ricinus.		
5090	Papaver **arenarium**, neu — nouv.	— —	40
5091	» **Danebrog**, scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5092	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
5093	» giganteum	— 20	10
5094	» **glaucum**, Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachrothen Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 20	20
5095	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
5096	» » **fl. pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
5097	» **laevigatum**, feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, schön — écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1 40	20
5098	Papaver **Mephisto**, dunkelscharlach mit schwarzviol. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5099	» **Mephisto rose**, carmoisinrosa m. weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 30	10
5100	» monstrosum kg 3,40,	— 20	10
5101	» **Murselli fl. pl. (lilacinum)**	— 20	10
5102	» » **splendens**	— 30	10
5103	» » **The Mikado**, weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 40	10
5104	» » **weiss, roth gesprenkelt** — blanc strié rouge	— 30	10
5105	» **paeoniflorum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
5106	» » 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune.	— 30	10
5107	» » **nanum fl. pl., Zwerg-Päonien-Mohn**, 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
5108	» » **nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
5109	» » nanum fl. pl. **lachsrosa**, neu — **rose saumoné**, nouv.	— 60	15
5110	» **pavoninum**, leuchtendscharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	— 70	15
5111	» **Rhoeas** coccineum aureum	— 40	10
5112	» » **fl. pl., Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30	10
5113	» » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5114	» » **fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	2 40	20
5115	» » „**The Shirley**", einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 60	15



5146. Petunia hybr. comp. nana multiflora.



5190. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

Papaver somniferum fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5116	Gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40,	— 20	10
5117	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30	10
5118	„The Bride", einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5119	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30	10
5120	**brillantrosa** — **rose brillant**	— 50	10
5121	**cardinale**, eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — très brillant	— 40	10
5122	**cardinale hybridum**, neu — nouv.	2 60	30
5123	**cardinale**, 1. **chamois**, 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelroth** — rouge brique, siehe Neuh., separat jede — voy. nouv., sép. chac.	— —	50
5124	**chamoisrosa**, neu — **chamoisrose**, nouv.	— 40	10
5125	**White Swan**, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5126	gemischt — mélange	— 30	10
5127	**Papaver umbrosum**, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires	— 40	10
5128	» **umbrosum flore pleno**, 50—60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semidoubles et doubles	2 60	25
5129	§ Passiflora △ foetida	1 30	20
5130	§ » gracilis	— 70	15
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
5131	* Pentachaeta aurea, △	1 50	20
5132	**Perilla △ nankinensis**, mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 25	10
5133	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 30	10
5134	» » **fol. var.** . 50 S.	— —	40
5135	» » **macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5136	**Perilla nankinensis macrophylla crispa var. elatior**	— 40	10
5137	» **nankin. microphylla nigricans**, Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 60	15
	Persicaire, vide Polygonum.		
5138	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 40	10
5139	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 40	10
5140	» phoenicea (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 30	10

Petunia △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5141	**alba**	1 30	20
5142	**atropurpurea**	— 80	15
5143	**Belle Etoile**, reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1 60	20
5144	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	1 —	20
5145	**carminea intus alba**	1 —	20
5146	**comp. nana multiflora**, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, extra — nain compact, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	4 —	30
5147	comp. nana **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	7 —	40
5148	» » **Schneeball**, neu, reinweiss, compact, sehr schön — **Boule de neige**, nouv., blanc pur, compact, très beau 2 g 1,60,	— —	40
5149	» » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif régulièrement strié de blanc 5 g 2,50,	— —	40
5150	» **sessiliflora**, carmoisin — cramoisi	3 —	30
5151	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 60	10



5202. Petunia hybr. grandifl. superbissima.



5218. Petunia hybr. grandiflora fl. pl.

No.	**Petunia hybrida:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5152	**illustris**, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 60	20
5153	**Inimitable**, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 40	20
5154	**intus aurea**, kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune . .	4 —	40
5155	**kermesina splendens**	— 80	15
5156	**marginata**	1 20	20
5157	**reticulata**, gemischt — mélange . .	1 20	20
5158	**venosa**, bläulichlilla, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	1 20	20
5159	**violacea**, violett	1 40	20
5160	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 30	20
5161	gute Mischung — bon mélange . .	— 70	15

Petunia △ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5162	**Admiration**, neu — nouv. 1000 S. 6 —, 50 S.	— —	40
5163	**alba**, extra 1 g 3,—, 500 S.	— —	30
5164	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5165	» **mit weiss** — rose brillant et blanc 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5166	**carminea intus alba** 1 g 3 —, 500 S.	— —	30
5167	**conspicua**, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 3 —, 500 S.	— —	40
5168	**dunkelblutroth mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . 1 g 3 —, 500 S.	— —	30
5169	**hellviolett** (hellblau) — **violet clair** . . . 1 g 2,40, 500 S.	— —	30
5170	**kermesina**, extra 1 » 2,40, 500 »	— —	30
5171	**maculata**, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5172	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5173	**nigro-kermesina**, neu — nouv. 1000 S. 6 —, 50 S.	— —	40
5174	**Purpurkönig** — **Roi des pourpres** 1 g 3 —, 500 S.	— —	40
5175	**robusta**, compact 500 »	— —	30
5176	**rosea**, zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
5177	**stahlblau geadert** — **bleu d'acier veiné** . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5178	**venosa** 1 » 2,60, 500 »	— —	30
5179	**violacea** 1 » 2,60, 500 »	— —	30

No.	**Petunia hybr. grandifl.:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5180	**grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 2 —, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5181	**fimbriata alba** . 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5182	» **brillantrosa** — **rose brillant** 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5183	» » **mit weiss** — **rose brillant et blanc** 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5184	» **delicata** . . . 1 » 4 —, 300 »	— —	30
5185	» **kermesina** . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5186	» **maculata** . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5187	» **robusta**, compact . . . 500 »	— —	30
5188	» **Titania** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5189	» **venosa** 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5190	» **gefranste** grösstblumige **gemischt** — **frangés à gr. fl.** en mélange 1 g 2,60, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5191	**superbissima** 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5192	» **alba**, reinweiss — blanc pur 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5193	» **atrosanguinea** 1000 S. 1,50, 200 S.	— —	40
5194	» **Favorit**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5195	» **gigantea**, carmoisinpurpur — cramoisi pourpré 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5196	» **gigantea, carmoisinpurpur mit weiss** — cramoisi pourpré et blanc 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5197	» **nigro-purpurea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	90
5198	» **Prinz von Württemberg**, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres 1000 S. 1.20, 200 S.	— —	30
5199	» **Prinzessin von Württemberg**, rosa, extra — rose 1000 S. 1,20, 200 S.	— —	30
5200	» **quadricolor** (**intus aurea**), prachtvolle Varietät **mit gelbem Schlund** — variété superbe **à gorge jaune** 1000 S. 1,50, 200 S.	— —	40



Phlox Drummondi grandiflora.



5379. Phlox Drumm. nana coerulea stellata.

Petunia hybr. grandifl. superbissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5201	**superbissima Venus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5202	» gemischt — mél. 1 g 4,—, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

5203	**compacta nana multiflora fl. pl.**, gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
5204	**compacta nana fl. pl. brillantrosa**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	85
5205	**illustris fl. pl.** 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
5206	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange 1 g 3,—, 200 S.	— —	25

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pl.:

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Procent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

5207	**alba plena** . . 1000 S. 4,50, 100 S.	— —	50
5208	**aurora**, gefüllt — **aurore**, double 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
5209	**brillantrosa, gefüllt — rose brillant double** 1000 S. 3,80, 100 S.	— —	40
5210	**kermesina pl.** 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5211	**maculata pl.** . 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5212	**marginata plena**, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 100 S. 1,20, 25 S.	— —	30
5213	**robusta fl. pl.** 1000 » 3,80, 100 »	— —	40
5214	**rosea fl. pl.**, zartrosa — rose tendre 1000 S. 3,80, 100 S.	— —	40
5215	**venosa pl.** . . 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5216	**violacea fl. pleno**, neu — nouv. 1000 S. 3,80, 100 S.	— —	40
5217	» **albo-maculata fl. pl.**, neu — nouv. . . 100 S. 1,20, 50 S.	— —	70
5218	**gefüllte grossblumige** Varietäten gemischt — variétés **doubles à grandes fl.** en mélange. 10,000 S. 30 —, 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5219	**fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
5220	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	30
5221	» **brillantrosa mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double** 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
5222	» **kermesina pl.** 1000 » 4,—, 50 »	— —	30
5223	» **maculata pl.** 1000 » 4,—, 50 »	— —	30
5224	» **robusta fl.** » 1000 » 4,—, 50 »	— —	30
5225	» **venosa pl.** . . 1000 » 4,—, 50 »	— —	30
5226	» **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
5227	**Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . . .	— 40	10
5228	» **congesta** kg 2,40,	— 20	10
5229	» » **albida**	— 30	10
5230	» loasaefolia	— 40	10
5231	» **Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 50	15
5232	» tanacetifolia kg 2,60,	— 20	10
5233	» texana » 2,40,	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)


5234	§ Phaseolus ensiformis gigas	— 20	10

Phlox △ Drummondi, Flammenblume.

5235	gemischt — varié, extra	1 10	20
5236	**alba pura**	1 40	20
5237	**alba flore pleno**	2 60	20
5238	» **oculata**	1 40	20
5239	» » **superba**	1 40	20
5240	**amabilis**, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé .	1 80	20
5241	annulata purpurea	1 80	20
5242	» rosea	1 80	20
5243	**atrococcinea**, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre .	1 40	20
5244	**atropurpurea**	1 40	20
5245	» **fl. semipleno** . . . 5 g 2,60	— —	40
5246	» striata	1 40	20



5398. Physalis Alkekengi.



5403. Physalis Francheti.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5247	**Brillant**, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 80	20
5248	**brillantrosa** — rose brillant	2 —	20
5249	**carminea semiplena**	8 —	30
5250	**chamoisrosa** (roseo-lutea)	1 80	20
5251	**cinnabarina**, feurig zinnoberroth — vermillon brillant	2 40	30
5252	**coccinea**	1 40	20
5253	» **fl. semipleno** . . 5 g 2,60	— —	40
5254	» striata	1 40	20
5255	**cuspidata**, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 80	20
5256	» alba	2 40	20
5257	» marmorata violacea	2 40	20
5258	» purpurea	2 40	20
5259	» rubra	2 40	20
5260	» salmonea	2 40	20
5261	» violacea	2 40	20
5262	**delicata**, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 60	20
5263	**Eclipse**, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 60	20
5264	**fimbriata**, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	2 40	30
5265	**fl. semipleno**, gemischt — mélange	5 —	40
5266	**formosa**, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à œil noir et à gorge blanche	1 60	20
5267	**Fürst Bismarck**, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 60	20
5268 *	**Graf Gero**	7 —	40
5269 *	» » **alba**	7 —	40
5270 *	» » **carminea**	7 —	40
5271 *	» » **marmorata violacea**	7 —	40
5272 *	» » gemischt — mélange	5 —	30
5273 *	**hortensiaeflora**, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant, à gr. fl.	3 40	30
5274 *	» **alba**, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	3 40	30
5275 *	» » oculata	3 —	30
5276 *	» » » superba	3 40	30
5277 *	» atropurpurea	4 —	30
5278 *	» **Brillant**	4 —	30

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5279 *	**hortensiaeflora carminea alba oculata**	4 —	30
5280 *	» **carnea**, sehr zarte Farbe — très délicat	3 20	20
5281 *	» **cinnabarina**	4 —	30
5282 *	» **coccinea**	3 20	30
5283 *	» **delicata**	4 —	40
5284 *	» **lilacina**	3 20	30
5285 *	» **purpurea**	10 —	40
5286 *	» **purpureo-violacea alba oculata**	4 —	30
5287 *	» **rosea stellata**	3 20	30
5288 *	» **roseo-marmorata**	3 20	20
5289 *	» **Triumph**	5 —	40
5290 *	» **violacea**	3 20	20
5291 *	» » **marmorata**	3 20	20
5292 *	» **zinnoberscharlach**, neu — **vermillon écarlate**, nouv. 5 g 3,50	— —	40
5293 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	2 —	20
5294	**Kronprinz**, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 80	20
5295	**Leopoldi**, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 50	20
5296	**lutea (isabellina)**, nankinggelb — jaune nanquin	1 50	20
5297	» (isabellina) **fl. semipleno**	11 —	40
5298	**Meteor**, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 50	20
5299	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 40	20
5300	**pulchella**, rosalilla mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 50	20
5301	purpurea marmorata	1 40	20
5302	**purpureo-marmorata fl. semipleno**	7 —	30
5303	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 40	20
5304	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 40	20
5305	**rosea**	1 40	20
5306	» marmorata	1 40	20
5307	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 40	20
5308	» semiplena 5 g 2,60	— —	40
5309	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5310	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1 40	20
5311	**violacea pura**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 50	20
5312	» striata	1 50	20



5421. Polygonum orientale pumilum album.



5439. Portulaca grandiflora fl. pl.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5313	**Washington**, violettpurpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 60	20
5314	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 40	20
5315	**zinnobercarmin — vermillon carminé**	5 —	40
5316	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	4 80	40

Phlox △ Drummondi grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5317	**alba pura**	1 60	20
5318	» **oculata coerulea** (2)	1 60	20
5319	**atropurpurea**	1 60	20
5320	» **alba oculata**	1 60	20
5321	» **striata** (1)	2 20	20
5322	**Brillant**	2 40	20
5323	**carminea**, carminrosa — rose carminé	1 60	20
5324	**carnea**	1 60	20
5325	**chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc	1 80	20
5326	**coccinea**	1 60	20
5327	» **striata**	2 20	20
5328	**discoidalis elegans**	2 20	20
5329	» **lilacina**	2 20	20
5330	**isabellina**, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 60	20
5331	**kermesina albo-oculata**	1 60	20
5332	**lilacina striata**	1 80	20
5333	**marmorata rosea**	1 80	20
5334	» **violacea**	1 80	20
5335	**orbicularis atrorosea**	2 —	20
5336	» **carminea**	2 —	20
5337	» **violacea** (4)	1 60	20
5338	**purpurea**	1 60	20
5339	**purpureo-violacea albo-oculata**	1 60	20
5340	**quadricolor** (picta) **rosea**	2 —	20
5341	» **violacea**	2 —	20
5342	**rosea**	1 60	20
5343	» **alba oculata**	1 60	20
5344	» **aureo-stellata**	2 —	20
5345	» **striata**	2 20	20
5346	**speciosa**	2 20	20
5347	**splendens (coccinea alba oculata)**, leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à œil blanc pur (3)	1 60	20
5348	**stellata** atroviolacea	1 60	20
5349	» atrorosea	1 60	20

No.	Phlox Drumm. grandiflora:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5350	**stellata** lilacea	1 60	20
5351	» rosea	1 60	20
5352	» » striata	1 80	20
5353	» **splendens**, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 80	20
5354	**striata coerulea**	2 40	30
5355	**violacea albo-oculata**	1 60	20
5356	**zinnoberscharlach**, siehe Neuh. — vermillon écarlate, voy. nouv.	— —	60
5357	**zonalis**	1 60	20
5358	**grossblumige** Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10	20


Phlox △ Drummondi Heynholdi:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5359	**Heynholdi**, zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	6 —	40
5360	» **alba** . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	— —	30
5361	» **cardinalis** . 1 g 1,25,	— —	40
5362	» **Kaiserin Augusta** 1 » 1,50,	— —	40
5363	» **robusta**	4 80	30
5364	» **striata**	4 —	30
5365	» » **rosea**	4 40	30
5366	» gemischt — mélange	4 —	40

Phlox △ Drummondi nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blüthenreichthum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5367*	**alba grandiflora**	7 —	40
5368*	» **oculata**	4 —	40
5369*	» » **superba**	4 —	40
5370*	» **rubro-maculata**	4 —	40
5371*	**atrocarminea**	5 —	40
5372*	**atropurpurea**	5 —	40
5373*	**atroviolacea**	5 —	40
5374*	**carminea**	5 —	40
5375*	**chamoisrosa**	10 —	40
5376*	**coccinea**, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	5 —	40
5377*	» **floribunda** (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	6 —	40
5378*	» **striata**	5 —	40
5379*	**coerulea stellata**, neu, **rein hellblau mit weissem Stern**, sehr hübsch — nouv., **bleu clair pur à centre blanc**	8 —	30
5380*	**cuspidata**	4 80	40



5468. Reseda odorata pumila erecta.

No.	Phlox Drummondi nana compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5381	* **Défiance** . . . 5 g 2,50,	— —	40
5382	* **delicata**	7 —	40
5383	* **hortensiaeflora**	7 —	40
5384	* **Leopoldi**	7 —	40
5385	* **marmorata violacea**	4 50	40
5386	* **nivea** (Schneeball) — Boule de neige	5 —	40
5387	* **punicea** (cinnabarina)	11 —	40
5388	* » **striata**	11 —	40
5389	* **purpurea**	5 —	40
5390	* » **striata**	5 —	40
5391	* **rosea stellata**	4 50	40
5392	* **splendens**	4 50	40
5393	* **variabilis**	4 —	40
5394	* **Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	5 —	40
5395	* **violacea**	4 50	40
5396	* » **stellata**	5 60	40
5397	* **niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	3 20	30
5398	Physalis △ Alkekengi fructu rubro	— 40	10
5399	» capsicifolia	— 60	15
5400	» curassavica	— 50	15
5401	» edulis (peruviana)	— 60	15
5402	» » macrocarpa	— 70	15
5403	» **Francheti**, neu, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — nouv., à fruits très gros, très ornemental	8 —	40
5404	» mexicana	— 70	15
5405	» violacea	— 40	10

Pied d'Alouette vide pag. 48—49.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5406	* **Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee, in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite Crassulacée de coloris très variés de blanc, rose et jaune 1 g 1,50	— —	40
5407	* Platystemon californicus	1 80	20
5408	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 30	10
5409	» chrysantha	— 40	10
5410	» gracilis	— 50	10
5411	» » alba	— 50	10
5412	» » nana alba	— 60	15
5413	» » superba	— 60	15
5414	» » gemischt — mélange	— 50	10

Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5415	**Polycolymna Stuarti**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	10
5416	Polygonum † capitatum	2 60	20
5417	» elegans	— 20	10
5418	» **orientale**, schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5419	» » **fol. var.**	— 50	15
5420	» » **pumilum**	— 30	10



5504. Ricinus zanzibariensis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5421	**Polygonum orientale pumilum album**, neu, 60—70 cm hoch, sehr hübsch u. reichblühend — nouv., 60 à 70 cent. de hauteur, très beau et très florifère	— 50	15
5422	» **pilosum**, neu, raschwachsend, sehr decorativ — nouv., d'une croissance vigoureuse, très décoratif	3 20	40
5423	* **Portulaca † grandiflora alba**	— 70	15
5424	* » grandiflora alba rubro-striata	— 70	15
5425	* » » aurea	— 70	15
5426	* » » » striata	— 70	15
5427	* » » **Bedmanni**, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 80	15
5428	* » » **bronzefarbe** — bronce	— 70	15
5429	* » » carminea striata (caryophylloides)	— 70	15
5430	* » » carnea	— 70	15
5431	* » » coccinea	— 70	15
5432	* » » isabellina, chamois	— 70	15
5433	* » » rosea	— 70	15
5434	* » » rubra purpurea striata	— 70	15
5435	* » » splendens (Gillesi)	— 70	15
5436	* » » sulphurea (Thorburni)	— 70	15
5437	* » » Thellusoni, orange	— 70	15
5438	* » » gemischt — varié	— 40	10

Portulaca † grandiflora plenissima:


— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5439	* **dichtgefüllte**, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	7 —	30
5440	**alba**	9 —	40
5441	» **aureo-striata**	9 —	40
5442	**atrororosea striata kermesina**	9 —	40
5443	**aurea**	9 —	40
5444	**carminea**	9 —	40
5445	**citrina**	9 —	40
5446	**coccinea**	9 —	40
5447	**isabellino-rosea**	9 —	40
5448	**kermesina**	9 —	40
5449	**rosea**	9 —	40
5450	**sulphurea**	9 —	40
5451	**Thellusoni**	9 —	40

Pourpier, vide Portulaca.

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 39—45.



5530. Salpiglossis variabilis.



5577. Salvia farinacea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5452	**Reseda alba**	— 40	10
5453	» **odorata** . . . kg 2,60,	— 20	10
5454	» » **grandiflora** . . » 2,60,	— 20	10
5455	» » » ameliorata . » 3,20,	— 40	10
	Reseda odorata grandiflora:		
5456	arborea, **Parson's tree**	— 40	10
5457	**aurea** (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 60	15
5458	**compacta nana aurea**	2 60	30
5459	» » multiflora	— 60	15
5460	» » **Victoria**	1 20	20
5461	**Crimson Queen**, grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 60	15
5462	**eximia, Parson's weissblühende, mit weissen** Blüthen und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très-odorante	— 80	15
5463	**Gabriele** (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 80	15
5464	**gigantea pyramidalis**, sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	— 50	10
5465	**Machet**, niedrig, compact, mit breiten Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 20	20
5466	**Machet goldgelb**, neu — **Machet jaune d'or**, nouv.	2 40	30
5467	**Mile's hybrid spiral**	— 40	10
5468	**pumila erecta**, niedrig, compact — nain, compacte	— 80	15
5469	**robusta**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 80	15
5470	**Rubin**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5471	**thyrsoidea**, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 50	15
5472	**Victoria**, dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	— 70	15
5473	**Rhodanthe** † atrosanguinea	7 —	40
5474	» **maculata**, die schöne grossbl. — à grandes fleurs, belle	1 60	20
5475	» » **alba**, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	2 —	20
5476	» » **alba fl. pleno** 5 g 3,—,	— —	40
5477	» **Manglesi**	1 60	20
5478	» » **flore pleno**	10 —	40
5479	**Ricinus** △ **africanus**	— 30	10
5480	» **altissimus**	— 30	10
5481	» **Belot Defougères**	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5482	Ricinus **borboniensis arboreus**, riesige Species — espèce très-grande	— 20	10
5483	» borboniensis rubricaulis	— 40	10
5484	» **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 80	20
5485	» coerulescens	— 30	10
5486	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5487	» » minor . . . » 2,20,	— 20	10
5488	» **Duchess of Edinburgh**	— 30	10
5489	» elegantissimus	— 30	10
5490	» **Gibsoni**, dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5491	» **Gibsoni atrosanguineus**	— 50	10
5492	» » **coccineus**	— 50	10
5493	» » **mirabilis**, mit dunkler Belaubung u. carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin	— 50	10
5494	» giganteus	— 30	10
5495	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5496	» philippinicus purpureus	— 30	10
5497	» purpureus kg 3,20,	— 20	10
5498	» » major » 3,80,	— 20	10
5499	» **sanguineus**, schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang . kg 1,40,	— 20	10
5500	» » crispus	— 30	10
5501	» **spec. Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferroth, Blüthenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé	— 40	10
5502	» spectabilis	— 30	10
5503	» tricolor	— 30	10
5504	» **zanzibariensis**, neu, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen carminroth — nouv., magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 40	10
5505	» **zanzibariensis cinerascens**	— 40	10
5506	» » **enormis**, neu — nouv.	— 50	15
5507	» » **maculatus**	— 30	10
5508	» » **niger**	— 30	10
5509	» » **picturatus**	— 40	10
5510	» » **gemischt** in den prächtigsten und neuesten Varietäten — **mélange** de variétés les plus belles	— 30	10



5620. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.



5683. Senecio elegans pomponicus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5511	Ricinus, beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés kg —,70,	— 20	10
5512	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches .	4 —	40
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5513	Rudbeckia † amplexicaulis	— 30	10
5514	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir .	— 40	10
5515	» **bicolor superba**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5516	Rumex roseus † .	— 40	10
5517	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfcultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 4,80,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5518	gemischt — varié, extra	— 50	10
5519	atrococcinea	— 70	15
5520	atrocoerulea	— 70	15
5521	aurea	— 70	15
5522	azureo-alba	— 70	15
5523	brunea	— 70	15
5524	coccinea	— 70	15
5525	» aureo-venosa	— 70	15
5526	fusca	— 70	15
5527	lilacina	— 70	15
5528	purpurea	— 70	15
5529	striata	— 70	15
5530	violacea	— 70	15

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5531	albo-lutea	1 20	20
5532	brunea	1 20	20
5533	coccinea aureo-venosa	1 20	20
5534	kermesina	1 20	20
5535	purpurea	1 20	20
5536	» aureo-venosa	1 20	20
5537	rosea » »	1 20	20
5538	sulphurea	1 20	20
5539	**superbissima**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
5540	violacea	1 20	20
5541	gemischt — mélange	1 —	20


Salpiglossis † variabilis nana:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5542	albo-lutea	— 80	15
5543	atrobrunea	— 80	15
5544	atrosanguinea	— 80	15
5545	atroviolacea	— 80	15
5546	aurea	— 80	15

No.	**Salpiglossis variab. nana:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5547	azurea	— 80	15
5548	brunea	— 80	15
5549	coccinea	— 80	15
5550	lilacina	— 80	15
5551	lilaceo-rosea	— 80	15
5552	nigra	— 80	15
5553	Papageno, grünlichgelb — vert-jaunâtre	— 80	15
5554	purpurea	— 80	15
5555	rosea	— 80	15
5556	sulphurea	— 80	15
5557	venosa	— 80	15
5558	violacea	— 80	15
5559	Mischung — mélange	— 50	10

Salpiglossis † variab. pumila:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5560	albo-lutea	— 80	15
5561	atrobrunea	— 80	15
5562	coccinea	— 80	15
5563	fusca	— 80	15
5564	lilacina	— 80	15
5565	nigra	— 80	15
5566	purpurea	— 80	15
5567	sulphurea	— 80	15
5568	gemischt — mélange	— 60	15
5569	Salsola † Soda	— 40	10
5570	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair .	— 50	10
5571	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	— 60	15
5572	» » **lactea**, reinw. — blanc pur	1 20	20
5573	» » **nana compacta** . . .	— 70	15
5574	» » punicea nana	1 —	20
5575	» » rosea nana	1 20	20
5576	» » splendens	1 30	20
5577	» **farinacea**, mit langen Blüthenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △	— 80	15
5578	» farinacea alba	4 50	40
5579	» Horminum alba	— 20	10
5580	» » rubra	— 20	10
5581	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	— 20	10
5582	» **prunelloides** †, enzianblau — bleu foncé	1 60	20
5583	» » **purpurea**	— —	40
5584 *	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1 30	30
5585	» sanguinea grandiflora †	1 —	20
5586 *	**Sanvitalia** † procumbens . . .	— 40	10
5587 *	» **procumbens fl. pleno** .	— 70	15
5588 *	» » **plenissima compacta**	2 40	30



5707. Silene pendula comp. rosea fl. pl.



5733. Solanum laciniatum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5589 *	Saponaria multiflora (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 20	10
5590 *	» multiflora alba	— 20	10
5591 *	» » delicata	— 40	10
5592 *	» » marginata	— 40	10
5593 *	» » rosea	— 40	10
5594	» » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
5595 *	» » splendens, leuchtendroth — rouge brillant	— 30	10
5596 *	» » **compacta**, roth — rouge	— 40	10
5597 *	» » » alba	— 30	10
5598 *	» » » rosea	— 30	10
5599 *	» » gemischt — mélange	— 20	10
5600 *	**Saxifraga Cymbalaria** (Huetti), reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △ 1 g 2,50,	— —	40
	Sauge, vide Salvia.		
	Scabiosa † atropurpurea:		
5601	**candidissima plena**, beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 30	10
5602	**Schneeball** — **boule de neige**	— 50	10
5603	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
5604	» in allen Farben gemischt — beau mél.	— 20	10
5605	» **aurantiaca**	— 50	10
5606	» **Riesen - Mohrenkönig** — **roi des noirs geant**	— 50	10
5607	» **sulphurea**	— 40	10
5608	» **compacta atropurpurea**	— 40	10
5609	**grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 60	15
5610	» **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 50	10
5611	**maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très-doubles, 10 couleurs séparées chacune	— 50	10
5612	» fl. pl. gemischt — varié kg 10 —,	— 40	10
5613	» » » **feurigscharlach** — **ecarlate feu**	1 20	20
5614	» » » **rosacarmin** — **rose carmine**	— 80	15
5615	» » » **Pompadour**, neu — nouv.	5 —	40

No.	**Scabiosa atropurpurea:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5616	minor **aurea fl. pl.**, die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe	— 80	15
5617	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50	15
5618	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
5619	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
5620	» plena, gemischt — varié	— 30	10
5621	pumila flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 70	15
5622	» gemischt — varié	— 50	10
5623	**Scabiosa** calyptrocarpa	— 40	10
5624	» Metaxasii	— —	30
5625	» **prolifera**, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 30	10
5626	» **stellata**, interessant	— 40	10
5627	» tenuis	— 80	15
5628	Schistanthe peduncularis, orangeziegelroth — rouge orange †	— 30	10
	Schizanthus:		
5629	gracilis	— 30	10
5630	» purpureus	— 30	10
5631	**Grahami** †	— 40	10
5632	» **carmineus**	1 40	20
5633	» carneus	— 40	10
5634	» lilacinus	— 40	10
5635	grandiflorus oculatus	— 30	10
5636	» albus	— 30	10
5637	» maculatus	— 30	10
5638	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
5639	oculatus atropurpureus	— 30	10
5640	papilionaceus	— 30	10
5641	» pyramidalis	— 40	10
5642	pinnatus	— 30	10
5643	» albus	— 30	10
5644	» **compactus albus**, neu — nouv.	4 —	40
5645	» » **albus oculatus**, neu — nouv. —	4 —	40
5646	» **niveus**	— 40	10
5647	» **roseus**, zartrosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	— 40	10
5648	» tigridioides	— 30	10
5649	» Tom Thumb, gemischt — mélange	— 40	10
5650	**retusus**, roth — rouge †	— 40	10



5805. Tagetes patula nana Goldrand.



5809. Tagetes signata pumila.

No.	Schizanthus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5651	retusus fl. albo	— 40	10
5652	» **nanus**	— 40	10
5653	» » fl. albo	— 70	15
5654	» mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	1 20	20
5655	**venustus**	— 30	10
5656	violaceus	— 30	10
5657	gemischt	— 20	10
5658	Schizopetalum **Walkeri** △	1 —	20
5659	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . . 1 g 1,60	— —	40
5660	* **Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	3 80	40

Senecio † elegans plenissimus:
(Seneçon des Indes).

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5661	**albus**, weiss — blanc	2 40	20
5662	**atropurpureus**	2 40	20
5663	**carneus**	2 40	20
5664	coeruleus	2 40	20
5665	**cupreatus**	2 40	20
5666	**ruber**	2 40	20
5667	**violaceus**	2 40	20
5668	**gemischt** — **varié**	1 80	20

*** Senecio † elegans nanus plenissimus:**


No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5669	**albus**	1 80	20
5670	**atroroseus (ruber)**	1 80	20
5671	**coeruleus**	1 80	20
5672	**cupreus**	1 80	20
5673	**isabellinus**, chamois	1 80	20
5674	**purpureus**	1 80	20
5675	**violaceus**	1 80	20
5676	**gemischt** — **varié**	1 60	20

*** Senecio † elegans pomponicus:**

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5677	**purpureus**, allerliebste pomponblüthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	1 60	20
5678	**carneus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5679	**crèmefarbe — crème**	1 60	20
5680	**cupreus**	1 60	20
5681	**ruber (atroroseus)**	1 60	20
5682	**roseus**, neu — nouv.	2 40	30
5683	**pomponblüthige, gemischt** — mélange	1 40	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.

No.	Silene:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5684	Armeria . . . kg 3,20,	— 20	10
5685	» fl. albo . . . » 3,20,	— 20	10
5686	» fl. roseo . . . » 3,20,	— 20	10
5687	* Atocion . . . » 2,40,	— 20	10
5688	* Bergeri (regia) . . . kg 2,40,	— 20	10
5689	* integripetala	— 30	10
5690	* maritima	— 40	10
5691	orientalis	— 40	10
5692	» alba	— 40	10
5693	» compacta	— 30	10
5694	* **pendula** (rosea graeca) kg 1,80,	— 20	10
5695	* » alba . . . » 2,40,	— 20	10
5696	* » » fl. pl.	— 30	10
5697	* » Bonnetti, dunkelpurpur — pourpre foncé	— 20	10
5698	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
5699	* » » **flore pleno**	— 30	10
5700	* » **carnea plena**	— 30	10
5701	* » **compacta**, rosa — rose	— 30	10
5702	* » » **alba**	— 30	10
5703	* » » » **fl. pleno**	— 50	10
5704	* » » **Bonnetti**	— 40	10
5705	* » » **Empress of India**	— 50	10
5706	* » » **foliis aureis**	— 50	10
5707	* » » rosea flore pleno, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double	— 50	15
5708	* » » **ruberrima**	— 40	10
5709	* » » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 70	15
5710	* » **delicata fl. pleno**	— 40	10
5711	* » **rosea plena**	— 30	10
5712	* » ruberrima	— 20	10
5713	* » » plena	— 40	10
5714	* procumbens	— 20	10
5715	* Pseudo-Atocion	— 20	10
5716	* pulchella	— 30	10
5717	* reticulata	— 20	10
5718	rubella	— 20	10
5719	Saponaria	— 30	10
5720	gemischt — mélange . . . kg 1,80,	— 20	10
5721	Silybum eburneum	— 30	10
5722	Solanum △ aculeatissimum	— 60	15
5723	» **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	— 50	10
5724	» Balbisi	— 50	10
5725	» ciliatum	— 50	10
5726	» **citrullifolium**	— 40	10
5727	» erythrocarpum	— 70	15
5728	» Fontanesianum	— 70	15
5729	» Gilo, mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	10
5730	» guineense	— 40	10
5731	» haematocarpum	— 40	10
5732	» Jacquini	1 10	20



5818. Thunbergia alata.



5826. Torenia Fourn. grandifl. coelestina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5733	Solanum **laciniatum**, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	10
5734	» Lobeli	— 50	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 13—14.		
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 13.		
5735	» ochroleucum	— 40	10
5736	» racemigerum	— 40	10
5737	» reclinatum	— 40	10
5738	» rostratum	— 40	10
5739	» sisymbriifolium	— 40	10
5740	» sodomaeum	— 40	10
5741	» texanum	— 40	10
5742	» vescum	— 50	10
5743	» Zuccagnianum, reizend — joli	— 80	15
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
	Soleil, vide Helianthus.		
	Souci » Calendula.		
5744 *	Spergularia azoroides	1 —	20
5745 *	Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
5746 *	» speciosa	— 30	10
5747 *	» » aurea	— 30	10
5748 *	» » sulphurea	— 30	10
5749 *	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 60	15
5750 *	» oleracea	— 70	15
5751 *	**Spraguaea umbellata**, mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines △	8 —	40
5752	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	— 40	10
5753	Statice † Bonduelli, gelb — jaune kg 4 —,	— 20	10
5754	» **leptostachya**, schön — beau	— 70	15
5755	» **sinuata**, blau — bleu kg 4 —,	— 20	10
5756	» » candidissima	— 30	10
5757	» » hybrida	— 30	10
5758 *	» spicata	— 50	10
5759	» **superba**	— 60	15
5760	» » **fl. albo**, neu — nouv.	2 40	40
5761	» **Suworowi**, mit langen hellrosa Blüthenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 70	15
5762	» Thouini kg 4 —,	— 20	10
5763	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	— 80	15
5764	» Lindleyana	— 80	15
5765	» purpurea	— 70	15
5766	» » flore albo	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5767	Stevia **serrata**, weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	— 80	15
5768	Suaeda dendroides, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) †	— 40	10
	Tabac, vide Nicotiana.		

Tagetes † erecta fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5769	aurantiaca plena	— 50	10
5770	Eldorado	— 60	15
5771	fistulosa aurantiaca pl.	— 50	10
5772	» sulphurea pl.	— 50	10
5773	nana aurantiaca pl.	— 50	10
5774	» pallida fl. pl.	— 50	10
5775	» sulphurea pl.	— 50	10
5776	pallida plenissima	— 60	15
5777	» fistulosa pl.	— 50	10
5778	sulphurea pl.	— 50	10
5779	gemischt	— 40	10
5780	Tagetes **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15

Tagetes patula fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5781	elatior brunea fl. pl.	— 50	10
5782	» aurantiaca pl.	— 50	10
5783	» fistulosa brunea plena (faviflora)	— 50	10
5784	» » aurea pl.	— 50	10
5785	» lutea fl. pl.	— 50	10
5786	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 50	10
5787	» striata pl.	— 50	10
5788 *	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 50	10
5789 *	» aurea fistulosa plena	— 40	10
5790 *	» brunea fl. pl.	— 50	10
5791 *	» » fistulosa pl.	— 50	10
5792 *	» compacta, goldgestreifte — jaune d'or strié	— 60	15
5793 *	» **Cloth of Gold**	— 60	15
5794 *	» **Electric light**, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 80	15
5795 *	» lutea pl.	— 50	10
5796 *	» » fistulosa pl.	— 50	10
5797 *	» **Liliput, braun** — brun	— 50	10
5798	» » **goldgelb** — jaune d'or	1 —	20
5799 *	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
5800 *	» Reginae	— 50	10
5801 *	» striata plena	— 50	10



5881. Tropaeolum majus nanum.

No.	Tagetes patula fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5802	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 40	10
5803	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

5804 *	**Ehrenkreuz — Légion d'honneur**, einfachblüh., gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	— 50	10
5805 *	**Goldrand**, neu, braun, gelb gerandet — **à bord doré**, nouv.	— 60	15
5806	**lutea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5807	**Tagetes signata**	— 50	10
5808	» signata **maculata**	— 50	10
5809 *	» » **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
5810 *	» » **pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 60	15
5811	Talinum patens △	2 50	20
	Thlaspi, vide Iberis.		
5812 §	**Thunbergia** △ **alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 20	20
5813 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20	20
5814 §	» alata intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 20	20
5815 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
5816 §	» » Bakeri, reinweiss — blanc	1 20	20
5817 §	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 20	20
5818 §	» » gemischt — mélange	— 90	20
	Tolpis, vide Crepis.		
5819	**Torenia Bailloni**, leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge △	9 —	30
5820	» **Fournieri (edentula)**, grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé △	7 —	30



5975. Viola cornuta Purple Queen.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5821	**Torenia Fournieri compacta** △	10 —	40
5822	» **Fournieri comp. alba** 1 g 3 —,	— —	40
5823	» » **compacta coelestina** 1 g 2,60,	— —	40
5824	» » **Die Braut**, siehe Neuh. — la fiancée, voy. nouv.	— —	150
5825	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	8 —	30
5826	» » » **coelestina** 5 g 2,60,	— —	40
5827	» » **speciosa**, neu, sehr grossblumig — nouv., à très grande fleur 50 S. —,50,	— —	—
5828	» » **White Wings**, weiss, schön — blanc, beau	7 —	30
5829	Tournefortia heliotropioides △	— 80	15
5830	Trachelium △ coeruleum	1 20	20
5831	» coeruleum fl. albo	1 20	20
5832	» » fl. carneo	1 20	20
5833	» » » lilacino	1 50	20
5834	**Trachymene (Didiscus) coerulea**	— 80	15
5835	**Tridax bicolor rosea**, reichblühende, rosenrothe Composite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune △	— 60	15
5836	Trifolium **suaveolens**, wohlriech. — odorant	— 30	10

§ Tropaeolum majus:

5837	gemischt — mélange kg 2,60,	— 20	10
5838	**atropurpureum** » 3,20,	— 20	10
5839	» **foliis aureis**, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 40	10
5840	**coccineum** kg 3,20,	— 20	10
5841	» **foliis aureis**	— 30	10
5842	Dunnett's Orange kg 3,50,	— 20	10
5843	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté kg 3,80,	— 20	10
5844	flammeum, scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	— 20	10
5845	**hemisphaericum**, gelblich orange — orange jaunâtre . kg 3,80,	— 20	10
5846	Hunnemanni, ledergelb — jaune cuir	— 20	10
5847	luteum, gelb — jaune . . kg 3,20,	— 20	10
5848	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg 8,—,	— 30	10
5849	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 4,—,	— 20	10
5850	**Prinz Heinrich — Prince Henri**	— 40	10
5851	Regelianum (purpureum) kg 3,20,	— 20	10
5852	Scheuermanni, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun	— 20	10
5853	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate kg 3,40,	— 20	10

Tropaeolum majus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5854	Schillingi, gestreifte — strié kg 3,20,	— 20	10
5855	**Vesuvius,** neu, blendend feurig-rosa, prachtvoll — nouv., rose feu brillant, magnifique	— 80	15
5856	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre kg 3,80,	— 20	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5857	* atrococcineum . . kg 4,—,	— 20	10
5858	* **aurora**, dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré kg 4,80,	— 20	10
5859	* Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate kg 4,—,	— 20	10
5860	* **Brillant**, leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé	1 —	20
5861	* **bronzefarben** — bronze	— 30	10
5862	* **Chamaeleon**, strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge	— 50	15
5863	* **coccineum** kg 4,—,	— 20	10
5864	* » **foliis aureis**, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées	— 40	—
5865	* **coeruleo-roseum** kg 5,—,	— 30	10
5866	* Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg 5,—,	— 30	10
5867	* **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé kg 12,—,	— 40	15
5868	* Golden King » 8,—,	— 40	15
5869	* **King of Tom Thumbs**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 9,—,	— 40	15
5870	* **King Theodore**, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre kg 9,—,	— 40	15
5871	* **Ladybird**, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge	— 50	15
5872	* Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair kg 4,—,	— 20	10
5873	* luteum (yellow) » 4,—,	— 20	10
5874	* **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 6,—,	— 30	10
5875	* **Prinz Heinrich** » 6,—,	— 30	10
5876	* punctatum (spotted) » 5,—,	— 20	10
5877	* purpureum (crimson) » 5,—,	— 20	10
5878	* roseum » 7,—,	— 30	10
5879	* **Rubin-König** » 8,—,	— 30	10
5880	* Scheuermanni coccineum » 5,—,	— 30	10
5881	* gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 3,50,	— 20	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5882	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 80	15
5883	atropurpureum	— 40	10
5884	Brillant	— 40	10
5885	**cardinale**	— 50	10
5886	Caroline Schmidt	— 40	10
5887	coccineum multiflorum	— 40	10
5888	Crystal Palace scarlet	— 40	10
5889	Duc de Vicence	— 40	10
5890	Firefly	— 40	10
5891	flammulum grandiflorum	— 40	10
5892	fulgens	— 40	10
5893	Géant des batailles	— 50	10
5894	Hookeri	— 50	10
5895	**hybridum Mme. Gunter**, neue Hybriden in reizenden Färbungen — hybrides nouveaux en variétés très diverses	— 80	15
5896	Kotschianum multiflorum	— 40	10
5897	Kronprinz von Preussen	— 40	10
5898	**Liliput (compactum)**, neue niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. nouvelles naines à petites fleurs en beau mélange	1 20	20



5989. Viola tric. max. Cassier.

No.	Tropaeolum Lobbianum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5899	Lilli Schmidt	— 40	10
5900	**Lucifer**	— 60	15
5901	Napoleon III.	— 40	10
5902	Queen Victoria	— 40	10
5903	Roi des noirs	— 50	15
5904	Spitfire	— 40	10
5905	Triomphe d'Hyères	— 40	10
5906	» du Prado	— 40	10
5907	viele Sorten gemischt . . . kg 5,20,	— 30	10
5908	Tropaeolum minus (trimaculatum)	— 50	10
5909	» minus coccineum	— 60	15
5910	§ » **Moritzianum** △ 5 S.	— —	30
5911	§ » **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	1 —	20
5912	Valeriana † rubra	— 30	10
5913	» rubra alba	— 30	10
5914	» » coccinea	— 30	10
5915	* Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 50	10
5916	* » calenduloides sulphureum	— 50	10
5917	Verbena † Aubletia grandiflora	— 50	10
5918	» Drummondi (montana)	— 40	10
5919	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	3 60	40
5920	» pulchella	— 40	10
5921	» pulcherrima (geraniifolia)	— 40	10
5922	* » teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
5923	* » **venosa**, reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures △	— 50	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5924	schöner Rommel — beau mélange	— 80	15
5925	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 60	20
5926	**extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen** Varietäten gesammelt — extra à fleurs à large œil blanc	2 40	30
5927	**extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très-larges de tout premier choix, extra	2 60	30
5928	**alba**, reinweiss — blanc pur	— 80	15

4 5 6 7



1 2 3

Viola tric. maxima. ($^1/_2$ nat. Gr.)

No.	Verbena hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5929	atroviolacea, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 60	20
5930	**candidissima**, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc pur, à grandes fleurs	2 —	20
5931	» **fol. aureis**	3 —	30
5932	**carminea foliis aureis**	4 —	40
5933	**cinnabarina oculata**	4 —	40
5934	**coccinea**, rein scharlach — écarlate pur	2 —	20
5935	» **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage doré 5 g 2,60,	— —	40
5936	» **oculata**, rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à œil blanc	2 40	30
5937	**coerulea**, rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 60	20
5938	» **oculata**, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	2 20	30
5939	**Défiance**, feurig scharlach — écarlate feu	3 20	30
5940	Défiance **purpurea**, purpurroth — pourpre	3 20	30
5941	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange**	2 60	30
5942	lutea	2 —	20
5943	**Mammuth** (grandiflora), Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Procentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	3 20	30
5944	**nigro-violacea albo-oculata**, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	2 40	30
5945	**Purpurmantel — manteau pourpre**	2 60	30
5946	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	2 40	30
5947	**striata**, italienische gestreifte in allen Farben gemischt — striés, en mélange	2 —	20

Verbena △ hybrida compacta:

No.		M.Pf.	Pf.
5948	candidissima	5 —	30
5949	**cupreata**, kupferscharlach — écarlate cuivré	4 —	30
5950	**Défiance**, neu — nouv. 5 g 4 —,	— —	40

No.	Verbena hybr. compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5951	**erecta atrosanguinea** 5 g 2,50,	— —	40
5952	» **carminea**	7 —	40
5953	» **coccinea**	7 —	40
5954	» » **oculata**	8 —	40
5955	» **Deutscher Kronprinz**, neu — nouv. 5 g 2 —,	— —	40
5956	» **violacea**	7 —	40
5957	**rosea**	2 60	30
5958	**violacea oculata**	2 60	30
5959	Niedr. Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines, extra	4 —	30
5960 *	Veronica † **glauca**, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	— 60	15
5961 *	» syriaca, reizend — joli	— 70	15
5962 *	» » fl. albo	1 —	20
5963	Vicia atropurpurea	— 30	10
5964	» calcarata, roth u. blau — rouge et bleu	— 30	10
5965	» **fulgens**, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
5966	» Gerardi	— 40	10
5967	» globosa	— 30	10
5968	» onobrychioides, blau — bleu	— 30	10
5969	» Pseudocracca	— 40	10
5970 *	Viola † cornuta alba	1 60	20
5971 *	» cornuta Admiration	3 20	30
5972 *	» » Blue perfection	2 60	30
5973 *	» » **Lothringen** (bicolor), neu, himmelblau, untere Petalen weiss, bläulich gerandet — **La Lorraine**, nouv., bleu de ciel, pétales inférieurs blanc liseré bleu 5 g 3,50,	— —	40
5974 *	» » Mauve Queen, lillablau — bleu lilacé	2 50	30
5975 *	» » **Purple Queen**, blauviolett — violet bleuâtre	1 80	20
5976 *	» » **magnifica**, dunkelviolett — violet foncé	2 60	30
5977 *	» » **Sensation**	2 60	30
5978 *	» » **White Perfection**	2 20	30
5979 *	» » gemischt — mélange	1 40	20
5980 *	» lutea, reingelb — jaune pur	— 60	15
5981 *	» » splendens	— 70	15

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima.

Pensées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5982	**alle Farben gemischt**, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	1 —	20
5983	**echte englische Pensées 1. Ranges** — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1er rang	1 60	20
5984	**grossblum. französische gemischt**, meist purpur und violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra	1 60	20
5985	**Mischung der schönsten Sorten in unübertrefflicher Qualität** — **mélange des plus belles variétés, choix extra**	2 —	20
5986	**Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier und Trimardeau Pensées** — **mélange d'élite** de Pensées **Cassier** et **Trimardeau** à très grandes fl.	7 —	40
5987	**Bugnot's grossfleckige** extra — à très grandes macules de Bugnot	10 80	40
5988	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules	7 —	40
5989	» **fünffleckige Riesen-** — **Pensée géante à grandes macules, choix extra**	10 80	40
5990	» » **goldgelbe riesenblumige** — **jaune géante à cinq macules**	12 50	50
5991	» **hortensienroth** — rouge d'Hortense	10 80	40
5992	» **weissgrundige** — **à fond blanc**	7 —	40
5993	**Pariser grossfleckige**, neu — Parisienne à très grandes macules	5 —	40
5994	**alba pura** (**candidissima**), **Schneewittchen**, — reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil (2)	1 80	20
5995	**atropurpurea**, sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1 30	20
5996	» **marginata alba**, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 50	20
5997	» **marginata aurea**, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 50	20
5998	» **pelargoniiflora**, purpurcarmoisin mit weissem Saum — cramoisi pourpre à bord blanc	1 50	20
5999	**atrosanguinea**	1 50	20
6000	**aurea pura** (**Goldelse**), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	2 —	20
6001	**auriculaeflora**, bronze, rosa marmorirt — bronzé marginé de rose	1 30	20
6002	**braunroth** — rouge brunâtre	1 30	20
6003	**bronzefarben**, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 30	20
6004	» helle Varietäten — bronze clair	1 30	20
6005	**Cardinal**, leuchtend roth — rouge luisant	3 20	40
6006	**Cliveden**, blau — bleu	1 50	20
6007	» gelb — jaune	1 50	20
6008	» weiss — blanc	1 50	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.		
6009	**Coquette de Poissy**, neu, rosig hellblau — nouv., mauve	7 —	40
6010	**delicata**, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc (4)	1 30	20
6011	**dunkelschieferblau** — bleu ardoisé foncé	1 50	20
6012	**Feenkönigin**, siehe Neuheiten — **Reine des fées**, voy. nouv.	— —	50

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6013	**Feuerkönig**, leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	1 80	20
6014	**Fire Dragon**, feurig orange mit purpur Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre (3)	1 60	20
6015	**Freya**, neu, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — nouv., pourpre violacé foncé à large bordure blanche	— —	40
6016	**Fürst Bismarck**, bronce und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 50	20
6017	**gelb mit Auge** — jaune à œil foncé	1 30	20
6018	**gloriosa**, sammtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 50	20
6019	**havanabraun** — brun marron	1 50	20
6020	**hellblau** (himmelblau) — bleu ciel	1 50	20
6021	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Preis-Pensées**, von brillantester Nüancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — **Odier** ou **à cinq macules**, coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	5 —	40
6022	**Kaiser Friedrich** — **Empereur Frédéric**, purpurroth mit goldbronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	1 60	20
6023	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à oeil violet pourpré	2 —	20
6024	**Kamerun**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
6025	**Lord Beaconsfield**, tief purpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc (6)	2 —	20
6026	**Mad. Perret**, neu, sehr grossblumige, gerandete Sorten — var. à très grandes fleurs bordées ou marginées	8 —	40
6027	**Meteor**, feurig braunroth — rouge brun brillant	2 —	20
6028	**Negerfürst**, schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra	2 —	20
6029	**nigra**, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20
6030	**oculata argentea**, mit ungewöhnlich grossen Augen, weiss gerändert — à larges margines blanches et à œils d'une largeur peu commune	1 30	20
6031	» **aurea**, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir (5)	1 30	20
6032	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	3 20	40
6033	**Präsident Carnot**, neues Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — nouv. Pensée Odier blanc pur maculé de violet foncé	11 —	40
6034	**purpureo-violacea**, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 30	20
6035	**purpur mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 50	20
6036	**quadricolor**, violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	2 —	20
6037	**Rex**, sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 60	20



6076. Viscaria oculata.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6038	**rubra**, rothe Nüancen — à fond rouge	1 60	20
6039	**schwarz mit goldbronze**, extra — noir à centre bronzé doré (1)	1 60	20
6040	**Silbersaum** — bordé argenté	1 60	20
6041	**striata**, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60	20
6042	**Victoria**, weinroth — rouge vif	3 20	40
6043	violett, weiss gerändert — violet bordé blanc	1 30	20
6044	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 30	20

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensée géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die **grösstblumigen** Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales lateraux et sur l'inférieur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6045	**Adonis**, neu, hellblau mit weissem Centrum — nouv., bleu clair à centre blanc . . . 1 g 1,25	— —	40
6046	**atropurpurea**	3 20	30
6047	**auriculaeflora**	4 —	30
6048	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	8 —	40
6049	**Feuerkönig**, neu — **Roi de feu**, nouv. . . . 5 g 5,—	— —	40
6050	**gelb** — jaune, extra	4 —	40
6051	**gelbgrundig marmorirt — marbré sur fond jaune**	3 20	30
6052	**gestreifte — strié**	4 —	40
6053	**Goldelse**	10 50	40
6054	**Kaiser Wilhelm**	4 —	40
6055	**Lord Beaconsfield**	4 —	40
6056	**Mohrenkönig — Roi des noirs**	4 —	40
6057	**veilchenblau — bleu de violette**	4 —	40
6058	**weiss mit Auge — blanc à oeil foncé**	6 —	40
6059	**weissgrundig marmorirt — marbré sur fond blanc**	3 20	30
6060	**Prachtmischung** der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	3 20	30
6061	Viscaria oculata	— 30	10
6062	» oculata **brunea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt Pf.
6063	Viscaria oculata **Burridgei**, weiss — blanc	— 30	10
6064	» oculata **cardinalis**, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 30	10
6065	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
6066	» » Dunnetti, blasslilla — lilas pâle	— 30	10
6067	» » elegans picta	— 30	10
6068*	» » nana alba	1 60	20
6069*	» » » **cardinalis**	— 80	15
6070*	» » » carnea	— 60	15
6071*	» » » coerulea	— 40	10
6072*	» » » picta	— 40	10
6073*	» » » rosea	— 40	10
6074*	» » » violacea	— 40	10
6075	» » rosea	— 30	10
6076	» » gemischt — mélange	— 30	10
6077*	**Vittadenia triloba** †	— 70	15
	Volubilis, vide Ipomoea.		
6078	Waitzia △ aurea	1 60	20
6079	» grandiflora	1 60	20
6080	Whitlavia grandiflora	— 30	10
6081	» grandiflora alba	— 30	10
6082	» » gloxinioides	— 30	10
6083	» » gemischt — mélange	— 30	10
6084	Xanthium brevirostre	— 40	10
6085	» spinosum	— 40	10
6086	**Xeranthemum † annuum** fl. albo pl.	— 40	10
6087	» annuum fl. rubro pl.	— 40	10
6088	» **imperiale plenissimum**	— 60	15
6089	» » plenissimum album	— 60	15
6090	» » pumilum album	— 60	15
6091	» » » rubrum	— 60	15
6092	» » roseum pl.	— 60	15
6093	» » **superbissimum**, pomponblüthig — à fl. en globe	— 60	15
6094	» » » **fl. albo**	— 60	15
6095	» » » **imperiale**	— 60	15
6096	» » » **roseum**	— 60	15
6097	Ximenesia encelioides †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
6098	Zinnia † elegans alba	— 40	10
6099	» » aurea	— 40	10
6100	» » coccinea	— 40	10
6101	» » purpurea	— 40	10
6102	» » sulphurea	— 40	10
6103	» » violacea	— 40	10
6104	» » gemischt — mélange	— 30	10
	Zinnia † elegans plenissima:		
6105	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
6106	aurantiaca	— 60	15
6107	aurea	— 60	15
6108	carminea	— 60	15
6109	carnea	— 60	15
6110	coccinea	— 60	15
6111	**crispa**	— 80	15
6112	kermesina	— 60	15
6113	lilacina	— 60	15
6114	lutea	— 60	15
6115	purpurea	— 60	15
6116	**Reginae**, neu — nouv.	4 80	40
6117	rosea	— 60	15
6118	**striata**	1 —	20
6119	violacea	— 60	15
6120	**Gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 60	15
6121	**Zinnia elegans grandiflora plenissima atropurpurea**	1 30	20
6122	» elegans **grandifl. plenissima**, in bester Mischung — mélange superbe	1 —	20
6123	» » **grandifl. robusta alba (Königin Victoria)**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6124	» » **grandifl. robusta striata**	1 60	20
	Zinnia † elegans nana (pumila) **fl. pl.:**		
6125	alba	— 70	15
6126	atrococcinea	— 70	15
6127	aurea	— 70	15

No.	Zinnia elegans nana fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6128	carminea	— 70	15
6129	coccinea	— 70	15
6130	purpurea	— 70	15
6131	salmoneo-rosea	— 70	15
6132	sulphurea	— 70	15
6133	Gemischt — mélange	— 60	15
	Zinnia elegans pomponica fl. pl.:		
6134	Gemischt — mélange	— 80	15
6135	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — **Liliput**, à fl. petites très doubles	1 20	20
6136	**Liliput goldgelb**, neu — jaune d'or, nouv.	— —	60
6137	**Liliput scharlach** (Rothkäppchen) — **écarlate**, neu — nouv.	2 60	30
6138	**Liliput weiss**, neu — **Liliput blanc**, nouv.	2 60	30
6139	**Liliput Tom Thumb**	2 —	30
6140	**Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié**	1 40	20
6141	**Zinnia Darwini**, alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	— 80	15
6142	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	— 50	15
6143	» Haageana **flore pleno**	1 60	20
6144	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllte Varietät — variété très-double	3 20	30
6145	» **hybrida**, neue Hybriden mit einfachen und gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und orange bis violett spielend — hybr. nouveaux à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet 5 g 3,50	— —	40



6134. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6146	Zinnia **linearis**, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △ 5 g 2,50,	— —	40
6147	» lutea	— 40	10
6148	» multiflora	— 40	10
6149	» tenuiflora	— 60	15
6150	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6151	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.


Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6152	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40	10
6153	» gestreifter — striée	— 40	10
6154	» weisser — blanche	— 40	10
6155	» gemischt — mélange	— 40	10
6156	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	— 40	10
6157	Birn-, gelber — poire jaune	— 40	10
6158	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
6159	» grüner — poire verte	— 40	10
6160	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert	— 50	10
6161	» weisser — blanche	— 40	10
6162	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40	10
6163	» grün gestreifte — bonnet d'électeur strié	— 40	10
6164	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50	10
6165	Citronen- — Citron	— 40	10
6166	Cocosnuss-, kleiner — Cocoanut	— 40	10
6167	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbiss — orange foncé	— 40	10
6168	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40	10
6169	Eier-, kleiner — Oeuf petit	— 50	10
6170	Flaschen-, weissbl. — bouteille	— 30	10
6171	Glocken- — Cloche	— 40	10
6172	Gurken- — concombre	— 40	10
6173	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 30	10
6174	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
6175	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
6176	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
6177	Türkenbund-, grosser rother — Turban grand rouge	— 40	10
6178	» rother japanischer — Turban rouge du Japon	— 50	10
6179	» gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	— 60	15
6180	» weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50	10
6181	» grün mit roth — vert et rouge	— 40	10
6182	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6183	» birnförmiger — poire à verrues	— 40	10
6184	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
6185	» gemischt — à verrues, varié	— 40	10
6186	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune	— 50	10
6187	» weisser — ognon blanc	— 50	10
6188	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	— 80	15
6189	**Abobra viridiflora**	1 —	20
6190	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6191	Benincasa sinensis	— 60	15
6192	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 30	10
6193	» dioica, rothfr. — fruits rouges	— 60	15
6194	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 60	15
6195	**Cephalandra palmata**	4 —	30
6196	**Coccinia indica**, mit weissen glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten — à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	— 70	15
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6197	» **Anguria** (Aradae)	— 40	10
6198	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbis — courge chardon	— 40	10
6199	» echinophorus	— 70	15
6200	» erinaceus, Igel-Kürbis — courge hérisson	— 40	10
6201	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6202	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — courge groseille	— 50	10
6203	» Hookeri	— 70	15
6204	» metuliferus	— 70	15
6205	» **minutissimus**, kleine Melonenart, im Freien reifend, gestreift — petit melon, mûrissant en plein air	— 60	15
6206	» odoratissimus (Dudaim)	— 50	10
6207	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6208	» Vilmoreanus	— 80	15
6209	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 50	15
6210	» farinosa	— 75	15
6211	» **melanosperma**, **buntfrücht. Angurien-Kürbis** mit glänzend grünen, weiss marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très-beau feuillage; pour garnir des treillis etc.	— 40	10
6212	» ovifera, Straussenei — œuf d'autruche	— 70	15
6213	» palmata · 10 S.	— —	25
6214	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	1 —	20
6215	» pyxidaris	— 50	15
6216	» radicans	— 50	15
6217	Cyclanthera edulis	— 60	15
6218	» explodens	— 60	15
6219	» pedata	— 30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6220	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air	— 70	15
6221	**Echinocystis Wrightii**, Cogn., sehr zierlich — très décoratif	3 —	30
6222	Eopepon vitifolius	3 20	30
6223	**Gronovia** scandens · 5 g 2 —	— —	40
6224	Lagenaria arabica	— 50	10
6225	» **clavata**, Herkuleskeulen-massue d'Hercule	— 30	10
6226	» corsica, platter corsischer — plate de Corse	— 30	10
6227	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 30	10
6228	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
6229	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6230	Lagenaria leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6231	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem	— 40	10
6232	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des courges-bouteille	— 50	10
6233	» pelerina	— 30	10
6234	» pyrotheca, **Pulverhorn**- — poire à poudre	— 30	10
6235	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6236	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10
6237	» Syphon	— 30	10
6238	» **verrucosa**	— 50	15
6239	» **virginalis**	— 50	15
6240	Luffa **acutangula**	— 40	10
6241	» cylindrica	— 40	10
6242	» Forskalii	1 20	20
6243	» Jacquini	1 20	20
6244	» macrocarpa	1 40	20
6245	» marylandica	— 60	15
6246	» maxima	— 50	15
6247	» Sooly Qua	— 40	15
6248	» striata	— 60	15
6249	» subangulata	— 60	15
6250	**Megarrhiza californica** · 2 S.	— —	30



Melothria.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6251	Melothria abyssinica	4 —	40
6252	» cucumerina	— 80	15
6253	» indica	— 50	15
6254	» pendula	— 50	15
6255	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis · 10 S.	— —	40
6256	» Regelii	3 20	30
6257	» scabra	— 70	15
6258	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 40	10
6259	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 40	10
6260	» **echinata**	— 40	10
6261	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
6262	» Huberi	— 40	10
6263	» **involucrata**, hochrankend, reichblühend — plante grimpante très florifère	2 60	30
6264	» martinicensis	— 50	15
6265	» spec. Guadeloupe · 5 S.	— —	20
6266	Mukia maderaspatana	— 70	15
6267	» scabrella	1 60	20
6268	**Platygonia Kaempferi**, ♃ 5 g 1,60,	— —	30
6269	Poppia Fabiana	— 70	15
6270	Rhynchocarpa dissecta · 10 S.	— —	30
6271	Scotanthus tubiflorus	2 60	30
6272	Sicydium Lindheimeri	— 60	15
6273	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 40	10
6274	» **bryoniaefolia**	— 60	15
6275	Sicyosperma gracile, Schlingpflanze mit frischgrüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6276	**Thladiantha dubia** 100 *S.* 1,20, 10 *S.*	— —	20
6277	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très-intéressant	— 50	10
6278	» coccinea, mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	— 50	10
6279	» colubrina	— 50	10
6280	» cucumerina	— 50	10
6281	» palmata	— 70	15
6282	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces . 12 —,	— —	—
6283	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen,** gemischt — **Courges ornementales,** petites formes en mélange	— 40	10
6284	**Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend.
Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6285	Aegylops cylindrica	— 30	10
6286	♃ Agropyrum cristatum	— 40	10
6287	» glaucum	— —	15
6288	♃ Agrostis alba gigantea	— 40	10
6289	» algeriensis	— 40	10
6290	» dulcis	— 30	10
6291	» Fontanesi	— 40	10
6292	» frondosa	— 40	10
6293	» laxiflora	— 40	10
6294	» mexicana	— 50	10
6295	» **minutiflora**	2 20	30
6296	» **nebulosa**, reizend — charmant	— 70	15
6297	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	— 40	10
6298	♃ » spicata	— 40	10
6299	» Steveni	— 50	10
6300	♃ » verticillata	— 40	10
6301	Aira capillaris	— 40	10
6302	♃ » juncea	— 40	10
6303	♃ Andropogon argenteus	— 80	15
6304	♃ » formosus 1 g 1,—,	— —	40
6305	» Sorghum	— 20	10
6306	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6307	Aristida coerulescens	— 40	10
6308	♃ Arrhenatherum bulbosum	— 40	10
6309	♃ Arundo conspicua	4 —	40
6310	♃ » **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 70	15
6311	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 60	20
6312	♃ » gynerioides	— 80	15
6313	♃ » mauritanica Pliniana	— 60	15
6314	♃ » **tenax (festucoides)**	— 70	15
6315	♃ Asprella Hystrix	— 60	15
6316	**Avena nuda elegantissima,** werthvoll zur Binderei — indispensable pour la confection des bouquets	— 30	10
6317	♃ » sempervirens	— 30	10
6318	» **sterilis**, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches (3)	— 30	10
6319	» » **weisssamig** — à gr. blanche	— 20	10
6320	♃ **Bambusa** arundinacea	1 60	20
6321	♃ » **gracilis**	2 60	30
6322	Brachypodium **distachyum**	— 30	10
6323	» platystachyum	— 30	10
6324	Briza geniculata (1)	— 60	15
6325	♃ » lutescens	1 30	20
6326	» **maxima**, schön — beau kg 6,50	— 30	10
6327	» **maxima compacta**	— 40	10
6328	♃ » media	— 50	10
6329	» **minima** (gracilis) (5)	— 30	10
6330	» **rotundata**, mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 60	15
6331	Brizopyrum siculum	— 40	10
6332	Bromus altissimus	— 60	15
6333	» arduennensis	— 40	10
6334	♃ » asper	— 40	10
6335	» breviaristatus	— 40	10
6336	♃ » **brizaeformis**, unentbehrlich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,—	— 20	10
6337	» ciliatus	— 40	10
6338	» cristatus	— 40	10
6339	» fimbriatus violaceus	— 30	10
6340	» grossus	— 30	10
6341	♃ » Gussoni	— 30	10
6342	♃ » intermedius	— 40	10
6343	» **lanuginosus**	— 20	10
6344	» macrostachyus (6)	— 20	10
6345	» madritensis	— 20	10
6346	» patulus	— 30	10
6347	» » **nanus**	— 30	10
6348	♃ » pendulinus	— 30	10
6349	» purpureus	— 20	10
6350	♃ » secalinus giganteus	— 20	10
6351	» serotinus	— 20	10
6352	» unioloides	— 30	10
6353	» valdivianus	— 40	10
6354	» vestitus	— 30	10
6355	♃ » virens	— 40	10
6356	♃ Calamagrostis lanceolata	— 60	15
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6357	Cenchrus echinatus	— 40	10
6358	♃ Ceratochloa exaltata	— 30	10
6359	♃ » pendula	— 20	10
6360	Chloris barbata vera	— 40	10
6361	» ciliata	— 60	15
6362	» dolichostachya	— 60	15
6363	» elegans	— 70	15
6364	» gracilis (polydactyla)	— 50	15
6365	» latifolia	1 10	20
6366	» submutica	— 60	15
	Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.		
6367	Chloropsis Blanchardiana (2)	1 30	20
6368	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6369	**Coix agrestis** kg 2,—,	— 20	10
6370	» chinensis	— 30	10
6371	» exaltata	— 30	10
6372	» **Lacrymae**, Thränengras — larmes de Job . kg 1,60,	— 20	10
6373	» » **aurea zebrina**	— 30	10
6374	♃ Colobachne vaginata	— 60	15
6375	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsoni**	— 40	10





No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6376	♃ **Cryptopyrum** Richardsoni gig. pendulum	— 40	10
6377	**Cyperus Paramatta**	— 40	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aquatiques.		
6378	♃ Deschampsia caespitosa	— 40	10
6379	Deyeuxia neglecta	— 60	15
6380	Digitaria ciliaris	— 40	10
6381	» sanguinalis	— 40	10
6382	Diplachne fascicularis	— 40	10
6383	Echinochloa colona	— 30	10
6384	Eleusine barcinonensis	— 30	10
6385	» coracana	— 40	10
6386	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
6387	» oligostachya	— 30	10
6388	» rigida	— 40	10
6389	» Tocussa	— 30	10
6390	♃ Elymus arenarius	— 20	10
6391	♃ » Caput Medusae	— 40	10
6392	♃ » **condensatus**	1 60	20
6393	♃ » dasystachys	— 40	10
6394	♃ » giganteus	— 30	10
6395	♃ » Hystrix	— 40	10
6396	♃ » maximus	— 40	10
6397	♃ » sibiricus	— 40	10
6398	♃ » strictus	— 60	15
6399	♃ » tener	— 30	10
6400	♃ » villosus	— 40	10
6401	Eragrostis abyssinica	— 50	10
6402	» aegyptiaca	— 80	15
6403	» amabilis	— 40	10
6404	» capillaris	— 40	10
6405	» cylindriflora	— 80	15
6406	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
6407	» **maxima**	— 50	10
6408	» namaquensis	— 40	10
6409	» **nigra**	— 40	10
6410	» papposa	— 40	10
6411	» **pulchra**	— 50	10
6412	» purpurascens	— 40	10
6413	» Purshi, hübsch — beau	— 40	10
6414	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 60	15
6415	♃ » Ravennae fol. variegat.	— 80	15
6416	♃ » » violascens	— 80	15
6417	**Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte**, sehr decorativ — ornemental	— 30	10
6418	♃ **Eulalia japonica**	— 80	15
6419	♃ » » **fol. argent. vittatis**	1 80	20
6420	♃ » » **zebrina**	1 40	20
6421	♃ Festuca alpina	— 40	10
6422	♃ » altissima, All.	— 50	10
6423	♃ » elegans	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6424	♃ Festuca **glauca**	1 80	20
6425	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très-fin kg 2,50,	— 20	10
6426	♃ » **pectinella**, niedlich — beau	— 50	10
6427	♃ » **punctaria**, mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	3 —	30
6428	♃ » rigida	— 30	10
6429	♃ » spectabilis	— 30	10
6430	♃ » stipoides	— 30	10
6431	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6432	♃ Gymnothrix caudata	— 60	15
6433	♃ » **japonica**	— 70	15
6434	♃ » latifolia, imposant	— 80	15
6435	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70	15
6436	♃ » argenteum Bertini	1 —	20
6437	♃ » » carminatum	1 —	20
6438	♃ » » foliis variegatis	1 80	30
6439	♃ » » jubatum	— 80	15
6440	♃ » » kermesinum	— 80	15
6441	♃ » » roseum	— 70	15
6442	♃ » » superbissimum	1 —	20
6443	♃ » » gemischt — mélange	— 70	15
6444	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli (7)	— 40	10
6445	♃ **Imperata sacchariflora**	2 40	30
6446	♃ Isolepis gracilis (tenella) 2 g 1,80	— —	30
6447	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6448	» brachystachya	— 40	10
6449	**Lagurus ovatus** (4)	— 30	10
6450	Lappago racemosa	— 40	10
6451	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
6452	Leptochloa arabica	— 30	10
6453	♃ Luzula maxima	1 40	20
6454	♃ Melica **altissima**, schön — beau	— 40	10
6455	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
6456	♃ » **ciliata** kg 4,—,	— 30	10
6457	♃ » » **alba**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6458	♃ » nutans	— 60	15
6459	♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 80	15
6460	Milium nigricans	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6461	♃ Panicum altissimum	— 80	15
6462	» **capillare**, schön, für Bouquets — beau	— 40	10
6463	» » violaceum	— 50	15
6464	» colonum	— 30	10
6465	» coloratum	— 30	10
6466	» compressum	1 25	20
6467	» crus corvi	— 30	10
6468	» » galli	— 30	10
6469	» » » americanum	— 40	10
6470	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 30	10
6471	» frumentaceum	— 40	10
6472	» jumentorum	— 30	10
6473	♃ » latifolium	— 40	10
6474	» miliaceum contractum	— 30	10
6475	» mollissimum	— 60	15
6476	» **oryzinum**	— 40	10
6477	♃ » palmifolium	2 20	20
6478	♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe	1 —	20
6479	♃ » » fol. varieg.	4 —	40
6480	♃ » » maximum	1 40	20
6481	» sanguinale	— 20	10
6482	» **spectabile**	— 30	10
6483	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1 20	20
6484	» tonsum	2 60	30
6485	» violaceum	— 30	10
6486	♃ » virgatum	1 20	20
6487	Paspalum elegans	— 40	10
6488	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	— 20	10
6489	Pennisetum fimbriatum	— 70	15
6490	» **longistylum** (villosum), reizend — très-beau	— 40	10
6491	» » **violaceum**	— 50	10
6492	» **macrourum**	1 20	20
6493	» **Rüppelianum**, neu—nouv.	— 70	15
6494	» triflorum	— 70	15
6495	Phalaris coerulescens	— 30	10
6496	Phleum Boehmeri	— 40	10
6497	Piptatherum multiflorum	— 40	10
6498	» Thomasi	— 50	10
6499	Pleuroplitis Langsdorffi	— 60	15
6500	♃ Poa alpina	— 80	15
6501	» amabilis	— 40	10
6502	» capillaris	— 40	10
6503	» Eragrostis	— 40	10
6504	» mexicana	— 40	10
6505	» pilosa	— 40	10
6506	» salina	— 40	10
6507	» senegalensis	— 50	10
6508	Polypogon **monspeliensis**	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
6509	♃ Reboulea gracilis	— 40	10
6510	Rhomboclytrum rhomboideum	1 —	20
6511	♃ Saccharum **Maddeni**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 80	15
6512	Schedonorus Beneckeni	— 40	10
6513	» longiflorus	— 60	15
6514	» serotinus	— 40	10
6515	Serrafalcus Hughi	— 30	10
6516	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
6517	» » **nigra**	— 30	10
6518	» glauca	— 30	10
6519	» macrochaeta	— 30	10
6520	» **persica**, schön — beau	— 30	10
6521	» versicolor	— 30	10
6522	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
6523	» **halepense**	— 30	10
6524	» nigrum	— 20	10
6525	♃ Stipa **capillata**	— 80	15
6526	♃ » **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
6527	♃ » gigantea	2 20	30
6528	♃ » **Lagascae**	3 —	30
6529	♃ » papposa	— 60	15
6530	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	— 40	10



6549. Zea japonica fol. var.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6531	♃ Stipa splendens	2 —	20
6532	♃ » tenacissima	3 20	30
6533	♃ » tortilis	1 —	20
6534	**Tricholaena** atropurpurea	— 50	10
6535	» **rosea**, reizend — charmant	— 50	10
6536	♃ Tripsacum dactyloides	— 60	15
6537	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	10
6538	Triticum ciliatum	— 30	10
6539	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 80	15
6540	♃ Urolepis cuprea	— 50	10
6541	Vulpia bromoides	— 40	10
6542	» geniculata	— 30	10
6543	Zea **Caragua**, Riesen- — géant kg 1,10,	— 20	10
6544	» gigantea » 1,10,	— 20	10
6545	» **gracillima** (minima) » 1,60,	— 20	10
6546	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	— 40	10
6547	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	— 30	10
6548	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
6549	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Maïs à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,25,	— 20	10
6550	» **japonica gigantea quadricolor**, neu, vierfarbig, sehr schön, — nouv., très beau	— 80	15
6551	» **tunicata fol. var.**	— 60	15
6552	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	—	—
6553	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15 —,	—	—
6554	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets . . . kg 5 —,	— 20	10

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.



6598. Aethionema grandiflorum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6555	Acanthus candelabrum	— 50	15
6556	» **latifolius**	— 30	10
6557	» longifolius	— 50	10
6558	» lusitanicus	— 40	10
6559	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10
6560	» niger	— 50	15
6561	» spinosus	— 50	15
6562	Achillea aegyptiaca	— —	20
6563	» Clavennae	— —	20
6564	» filipendula	— 80	15
6565	» hybrida	— 60	15
6566	» lanata	— 60	15
6567	» Millefolium purpurea	1 60	20
6568	» » rosea	— —	20
6569	» **nana**	— —	20
6570	» **nobilis**, echt — vrai	1 —	20
6571	» **Ptarmica fl. pl.**	4 —	30
6572	» » **fl. pl. Perle**, wesentliche Verbesserung der vorhergehenden Sorte, feine Schnittblume — race améliorée, belle fleur pour la coupe . 5 g 2,—,	— —	40
6573	» pubescens	— 50	15
6574	**Aconitum ferox**, selten — rare 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
6575	» Lycoctonum	1 10	20
6576	» Napellus	1 30	20
6577	» » fl. albo	2 60	20
6578	» pyramidale	1 30	20
6579	» pyrenaicum	3 40	30
6580	» Vulparia	1 20	20
6581	Aconitum 1. cernuum, 2. delicatissimum, 3. Kuznezoffi, 4. moldavicum, 5. orientale, 6. pallidum, 7. paniculatum, 8. Stoerkianum, 9. tauricum, separat jede — sép. chacune	— —	20
6582	Aconitum, gemischt — mélange	1 20	20
6583	Actaea racemosa	— —	20
6584	» **spicata**, schön — beau	2 —	20
6585	**Actinella acaulis**, neu — nouv.	— —	40
6586	Actinomeris squarrosa	1 30	20
6587	Adenophora denticulata	— —	20
6588	» Lamarcki	3 60	40
6589	» liliifolia	1 80	20
6590	» verticillata	1 80	20
6591	» gemischt — mélange	2 —	20
6592	Adenostylis alpina	— —	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6593	§ **Adlumia cirrhosa**, sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	— 80	15
6594	§ » **cirrhosa purpurea**	— 80	15
6595	**Adonis vernalis**	— 30	10
6596	Adoxa Moschatellina	— —	20
6597	**Aethionema coridifolium**, prachtvoll, carmoisinroth — très beau, cramoisi	1 20	20
6598	» **grandiflorum**, sehr schön — très beau	2 60	30
6599	» **persicum**, rosa, reizend — à fl. roses	— 60	15
6600	» **pulchellum purpureum**, neu, sehr hübsch, noch schöner als A. grandiflorum — nouv., très beau 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
6601	Agrimonia odorata	— 20	10
6602	» pilosa	— 30	10
6603	Agrostemma coronaria, roth — rouge	— 30	10
6604	» coronaria fl. albo	— 30	10
6605	» » fl. atropurpureo	— 30	10
6606	» » bicolor	— 30	10
6607	» flos Jovis	— 30	10
6608	» **hybrida Walkeri**, neu, leuchtend rosenroth — nouv., rose brillant . . . 5 g 2,50,	— —	40
6609	Ajuga pyramidalis	— —	20
6610	Alchemilla pubescens	— —	20
6611	» vulgaris	— —	15
6612	Alfredia cernua	— 60	15
6613	» nivea	— —	20
6614	» stenolepis	— 60	15
6615	Allium acuminatum	— —	15
6616	» azureum	2 20	20
6617	» **blandum**, neu, immergrüne Art vom Himalaya, Blumen schön roth — nouv., espèce toujours verte à fleurs rouges 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
6618	» coeruleum	— 80	15
6619	» fragrans	— 40	10
6620	» **giganteum**	2 60	30
6621	» Hermittei grandiflorum	1 60	20
6622	» hymenorhizon	— —	20
6623	» karataviense	— —	15
6624	» magicum album	— 60	15
6625	» **Moly** (aureum)	1 30	20
6626	» narcissiflorum	1 —	20
6627	» **neapolitanum**	1 —	20
6628	» nigrum	1 20	20
6629	» odorum	— —	20
6630	» oreophilum	— —	20
6631	» **Ostrowskianum** . 1 g — 60	— —	20
6632	» pendulinum	— —	15
6633	» **Rosenbachianum**	2 60	30
6634	» rubrum capitatum	— 80	15
6635	» **Schuberti**	4 —	30
6636	» Stellerianum	— —	20
6637	» stipitatum	1 30	20
6638	» **unifolium**, neu, mit grossen rosa Köpfen — nouv., à capitules roses 1000 *S.* 6,—, 25 *S.*	— —	20
6639	» urceolatum	— —	15
6640	» ursinum	— —	15
6641	» Victoriale	— —	20
6642	Alsine juniperifolia	— —	30
6643	» **pinifolia** (gracilis)	1 —	20
6644	» **verna**	— —	20
6645	Alstroemeria **aurantiaca**	1 10	20
6646	» brasiliensis	4 80	40
6647	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattirungen — en nuances très variées	— 80	15
6648	» haemantha	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6649	Alstroemeria **psittacina**	1 80	20
6650	» gemischt — mélange	1 80	20
6651	Althaea **ficifolia**, einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	2 20	20
6652	» » fl. pl., Goldmalve	1 60	30
6653	» narbonensis	— 40	10
6654	» officinalis	— 70	15
6655	» **rosea fl. pl., englische Preis-Malven**, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 variétés anglaises avec noms séparées, chacune	2 80	30
6656	» » fl. pl., **englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	2 —	20
6657	» » **Chater's**, das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	7 —	40
6658	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	4 20	30
6659	» » nigra flore pleno	— 80	15
6660	» » Theresiana fl. pl.	1 —	20
6661	» sulphurea, distinct	— —	30
6662	» taurinensis	— 40	10
6663	Alyssum argenteum	— 50	10
6664	» gemonense	— —	30
6665	» **rostratum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6666	» **saxatile**, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 40	10
6667	» » **compactum**	— 40	10
6668	» Wierzbecki	— 60	15
6669	**Amphicome arguta** 1000 *S.* 4 —; 50 *S.*	— —	25
6670	Amsonia salicifolia	1 30	20
6671	Anchusa altissima	— 40	10
6672	» **angustifolia**	— 40	10
6673	» **Barrelieri**	— 70	15
6674	» gigantea	— 40	10
6675	» incarnata	— 40	10
6676	» **italica** (azurea)	— 50	10
6677	» **sempervirens** (Carylopha)	— 60	15
6678	» gemischt — mélange	— 40	10

Die Anchusa-Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les Anchusa fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.

Ancolie vide Aquilegia.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6679	Androsace **coronopifolia** 5 g 3,—,	— —	30
6680	» filiformis	— —	20
6681	» lactea	— —	30
6682	» **macrantha** 1 g 3,50,	— —	40
6683	» septentrionalis	4 —	40
6684	Anemone alba	— 60	15
6685	» albana	2 —	20
6686	» alpina	1 60	20
6687	» » **sulphurea**	5 —	30
6688	» apennina	— 60	15
6689	» blanda	— —	30
6690	» **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange	— 80	15
6691	» coronaria, **einfache von Caen**, sehr grossbl. — simples de Caen, à très gr. fl.	1 20	20
6692	» coronaria **St. Brigid**, grossblumige Varietäten — var. à très gr. fl. 5 g 2,60	— —	40
6693	» **decapetala**	— 80	15
6694	» elegans	— —	20
6695	» **fulgens**	2 80	30
6696	» japonica **alba** (**Honorine Jobert**)	5 40	40
6697	» » **elegans**	4 —	40
6698	» multifida **hudsonica**, rosa-carmoisin — rose cramoisi	1 60	20
6699	» **narcissiflora**, echt — rare	5 —	30
6700	» occidentalis	6 —	40
6701	» palmata 5 g 1,40,	— —	40



6722. Anthericum Liliastrum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6702	Anemone patens	— —	20
6703	» pennsylvanica	— —	30
6704	» **Pulsatilla**	— 40	10
6705	» » **fl. albo** 1 g 1,—,	— —	40
6706	» rivularis, weiss, aussen violett — blanc, teinté violet 2 g 1,—	— —	30
6707	» sylvestris	— 40	10
6708	» » **major**	— —	30
6709	» umbrosa	— —	30
6710	Anemonopsis macrophylla	— —	40
6711	Angelica ternata	— 60	15
6712	**Anomatheca cruenta**	2 60	30
6713	Antennaria dioica 5 g 1,20,	— —	30
6714	» margaritacea	5 —	30
6715	» plantaginea	— —	20
6716	Anthemis **Kelwayi**	2 50	30
6717	» **nobilis**	1 60	20
6718	» tinctoria	— 40	10
6719	» Triumfetti	— 40	10
6720	Anthericum algeriense	1 20	20
6721	» Liliago	— 40	10
6722	» **Liliastrum**	— 80	15
6723	» » **majus**	1 20	20
6724	» ramosum	— 70	15
6725	Antholyza aethiopica	— 40	10
6726	» **crocosmoides**	— —	30
6727	Antirrhinum Asarina 1 g 1,60,	— —	40
6728	» assurgens	— 40	10
	» majus vide Sommergewächse.		
6729	» numidicum lilacinum	— 40	10
6730	» » luteum	— 40	10
6731	Apium chilense	— 40	10
6732	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger — Gobe mouche 1000 *S.* 1,—, 200 *S.*	— —	25
6733	**Aquilegia** alpina	— 40	10
6734	» alpina superba	2 60	30
6735	» arctica	1 —	20
6736	» atrata	— 70	15
6737	» **aurea**	1 60	20
6738	» **baltistanica**, neu, rahmweiss — nouv., blanc crème 1000 *S.* 7,—, 50 *S.*	— —	40
6739	» **californica hybrida**	3 20	30
6740	» canadensis	1 —	20
6741	» » **nana**, niedrig, scharlach mit gelb — nain, écarlate et jaune	1 40	20
6742	» **chrysantha**, leuchtend goldgelb — jaune d'or	1 60	20
6743	» **chrysantha grandiflora alba**	3 20	40
6744	» **coerulea**, sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à éperons longs, corolle blanche	3 20	40



6766. Aquilegia Skinneri hybrida fl. pl.

No		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Aquilegia coerulea hybrida vide haylodgensis.		
6745	» **coerulea fl. albo**	3 20	40
6746	» » **fl. luteo**, sehr schön, blüht viel früher als A. chrysantha — très beau, à floraison très précoce	1 60	20
6747	» Durandi striata plena, gemischt — varié	— 70	15
6748	» **erecta nana atrocoerulea pleniss.**	— 60	15
6749	» » » **kermesina pl.**	— 80	15
6750	» **flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	— 50	10
6751	» formosa fl. pl.	— 40	10
6752	» » alba fl. pl.	— 60	15
6753	» **glandulosa**, echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1 g 1,75	— —	30
6754	» **haylodgensis** (coerulea hybrida)	3 —	30
6755	» **hybrida** 5 g 2 60	— —	40
6756	» » lucida fl. pleno	— 60	15
6757	» **Jaetschaui**	— 80	15
6758	» **jucunda**	— 50	10
6759	» nigricans	— 50	10
6760	» **nivea grandiflora**	— 40	10
6761	» **olympica**, blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	— 80	15
6762	» pulchella rubra	— 80	15
6763	» sibirica	— 60	15
6764	» » rubra	— 80	15
6765	» **Skinneri**	8 —	40
6766	» » **hybrida flore pleno**	1 30	20
6767	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 60	15
6768	» » carminea pl.	— 80	15
6769	» » coerulea pl.	— 80	15
6770	» » cupreata pl.	— 80	15
6771	» » rosea pl.	— 60	15
6772	» **Stuarti** 50 S.	— —	30
6773	» **truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1 80	20
6774	» **Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées	1 20	20
6775	» » **atroviolacea plenissima**	4 —	30
6776	» viridiflora	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6777	**Aquilegia** vulgaris, gemischt — mélange	— 30	10
6778	» vulgaris atrocoerulea	— 40	10
6779	» » atrosanguinea	— 50	10
6780	» » fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	— 40	10
6781	» » alba plena	— 60	15
6782	» » atrosanguinea pl.	— 50	10
6783	» » atroviolacea pl.	— 50	10
6784	» » **foliis aureis**, goldgelbblättrige — à feuilles dorées	— 50	10
6785	» » kermesina pl.	— 60	15
6786	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
6787	» Wittmanniana, dunkelblau — bleu foncé	— 60	15
6788	**Arabis alpina** (albida), weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très-joli	1 —	20
6789	Arabis alpina **nana compacta**	2 60	30
6790	» ciliata	— —	20
6791	» lucida	— —	20
6792	» pumila	— —	20
6793	» rhaetica	— —	20
6794	» rosea	2 —	20
6795	Aralia sachalinensis, prächtige Blattpflanze — plante ornementale superbe	5 —	40
6796	Arenaria caespitosa	7 —	40
6797	» cephalotes	2 60	30
6798	» **foliosa** 1 g 2,40	— —	40
6799	» **graminifolia parviflora**	1 50	20
6800	» laricifolia, schön — beau	2 60	30
6801	» longifolia	— —	20
6802	» peploides	3 20	30
6803	» serpyllifolia	2 60	30
6804	Aristolochia ciliosa	2 60	30
6805	Armeria alpina	— 40	10
6806	» **cephalotes**, grossbl. — à gr. fl.	— 50	10
6807	» » alba	— 70	15
6808	» formosa, roth — rouge	— 40	10
6809	» » alba	— 40	10
6810	» » gemischt — mélange	— 30	10
6811	» **Laucheana**	1 —	20
6812	» maritima	— 70	15
6813	» » alba	— 70	15
6814	» plantaginea	— 50	10
6815	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	10
6816	**Arnebia echioides**, schön und selten, gelb mit schwarzen Punkten — beau et rare 100 S. 5 —, 5 S.	— —	30
6817	Arnica Chamissonis	— 80	15
6818	» **montana**	1 —	20
6819	Artemisia **argentea**	— 60	15
6820	» Absinthium	— 30	10
6821	» campestris	— 40	10
6822	» Moxa	— —	20
6823	» pontica	— —	20
6824	» rupestris	— 40	10
6825	Arum crinitum	1 20	20
6826	» italicum	— 30	10
6827	» maculatum	1 20	20
6828	» sanctum	2 20	20
6829	Asarum europaeum	— 80	15
6830	Asclepias incarnata	— 70	15
6831	» **syriaca** (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 80	15
6832	» **tuberosa**, echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 40	30
6833 §	Asparagus acutifolius	— 60	15
6834 §	» **verticillatus**, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	1 80	20
6835	**Asperula** ciliata	— 50	10
6836	» **hexaphylla**, werthvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	— 40	10
6837	» **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	— 50	10
6838	» tinctoria	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6839	Asphodelus albus	2 20	20
6840	» cerasiferus	— 70	15
6841	» fistulosus	— 60	15
6842	» luteus	— 70	15
6843	» ramosus	— 70	15
6844	» Villarsi	— 80	15
6845	Aster adscendens	1 80	20
6846	» adulterinus	1 80	20
6847	» aestivus	— —	20



6848. Aster alpinus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6848	Aster **alpinus**, Alpen-Sternblume	— 70	15
6849	» » **albus**	3 20	30
6850	» » **ruber** 1 g 2 —	— —	40
6851	» » **speciosus**	2 60	30
6852	» » **superbus**	2 60	30
6853	» **bessarabicus** (ibericus), die schönste blaue, niedrig — très beau, nain	1 60	20
6854	» Bigelowi	1 —	20
6855	» brumalis	— —	20
6856	» **cassubicus**	— 80	15
6857	» » **grandiflorus**, neu — nouv.	3 20	30
6858	» caucasicus	1 10	20
6859	» cordifolius	2 60	20
6860	» **Curtisii**	1 30	20
6861	» Drummondi	1 40	20
6862	» floribundus	— —	20
6863	» fragilis	2 50	30
6864	» **horizontalis hybr. grandiflorus**	2 60	30
6865	» japonicus	— —	30
6866	» Maaki	— —	20
6867	» macrophyllus	— —	20
6868	» Novae Angliae	1 30	30
6869	» Novi Belgii	— —	20
6870	» prenanthoides	— —	20
6871	» ptarmicoides	4 —	40
6872	» punctatus	— —	20
6873	» puniceus	— 80	15
6874	» **pyramidalis hybridus**	2 —	20
6875	» pyrenaicus	— 80	15
6876	» radula	2 60	30
6877	» sagittifolius	— —	20
6878	» salsuginosus	— —	30
6879	» Shorti	— —	30
6880	» spec. Rocky-mountains	— 80	15
6881	» undulatus	1 80	20
6882	» virginicus	1 80	20
6883	» gemischt — en mélange	1 30	20
6884	» **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	2 60	30
6885	Astragalus alopecuroides	— 60	15
6886	» **canariensis**	— 50	10
6887	» Cicer	— 80	15
6888	» galegiformis	— 30	10
6889	» glyciphyllos	2 60	20
6890	» monspessulanus	— —	40
6891	» Robbinsi	— —	40
6892	» vulpinus	— 40	10
6893	Astrantia Biebersteini	1 20	20
6894	» major	1 10	20
6895	Athamanta Matthioli	— —	20
6896	Aubrietia Antilibani	— 80	15
6897	» Bougainvillei	1 30	20
6898	» Columnae	1 60	20
6899	» deltoidea	1 20	20
6900	» » **grandiflora** 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
6901	» erubescens	— 40	10



6788. Arabis alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6902	Aubrietia **Eyrii**, grossbl., blau — à gr. fl. bleue	1 20	20
6903	» graeca	— 80	15
6904	» **Hendersoni**, grosse röthliche Blumen — gr. fl. rougeâtres	1 60	20
6905	» **Leichtlini**, mit grossen carminrosa Blumen — à gr. fleurs rose carminé	5 —	40
6906	» Mooreana	1 60	20
6907	» **olympica**	2 —	20
6908	» **violacea**	1 40	20
6909	**Audibertia polystachya**	2 60	30
6910	» **stachyoides**	2 60	30
	Seltene californische Stauden — pl. vivaces rares de la Californie.		
	Auricule, vide Primula Auricula.		
6911	Bahia lanata	— —	40
6912	**Ballota acetabulosa**, interessant — intéressant 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
6913	» **nigra variegata**, mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 40	10
6914	Baptisia australis	— 40	10
6915	» leucantha	1 80	20
6916	**Barbarea vulgaris variegata**	— 30	10
6917	Bellevalia romana	2 40	20
6918	**Bellis perennis fl. pleno**, gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	2 60	25
6919	» » von den **schönst. dichtgefülltesten** Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra	4 —	40
6920	» » **fl. albo pleno**, reinweisse dichtgefüllte — double blanche, vraie	4 —	30
6921	» » **fl. pl. Longfellow**, sehr grossblum., rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	7 —	40
6922	» » **fl. pl. Schneeball** — **Boule de neige**, reinweiss, sehr grossblumig — blanc pur, à grande fleur	7 —	40
6923	» » **fl. pl. maxima alba**, neu — nouv.	11 —	40
6924	» » **maxima fl. pl. gemischt** — mélange	11 —	40
	Benoite, vide Geum.		
6925	Betonica grandiflora	— 70	15
6926	» longifolia	— 80	15
6927	» nivea	— —	20



6965. Campanula garganica.



6985. Campanula Medium calycanthema.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6928	Betonica officinalis	— 80	15
6929	Bidens Warscewiczi	— —	30
6930	Bobartia aurantiaca	— 80	15
6931	Bocconia **japonica** (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	— 80	15
6932	» **microcarpa**	— —	40
6933	Borago caucasica	— 80	15
6934	Boykinia aconitifolia	— —	30
6935	Brodiaea congesta	2 —	20
6936	» lactea	— —	20
6937	» peduncularis	— —	20
6938	Bubon gummifer	1 20	20
6939	Bulbocodium vernum	— —	20
6940	Buphthalmum cordifolium	— 40	10
6941	» salicifolium	— 60	15
6942	**Caccinia** glauca	— —	30
6943	» **strigosa**, schöne blaublüh. Boraginee — Boraginée très belle	2 50	30
6944	Calamintha **alpina**, reichblühend — florifère	3 20	30
6945	» candidissima . . . 1 g —,80	— —	30
6946	Calimeris incisa	— 40	10
6947	Calochortus **venustus** . . 5 g 2,50,	— —	40
6948	» **Weedii purpureus** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
6949	Calystegia dahurica	1 20	20
6950	» rosea	5 —	40
6951	» Sepium	— 70	15
6952	Camassia esculenta	1 60	20
6953	Campanula alliariaefolia	— 40	10
6954	» altaica	— 80	15
6955	» americana	— —	20
6956	» barbata 5 g 3,50,	— —	30
6957	» » fl. albo	— —	30
6958	» Baumgarteni	— 80	15
6959	» **carpatica**	— 40	10
6960	» » **alba**	— 50	10
6961	» collina, Alpine	— —	40
6962	» **divergens**	— —	30
6963	» **fragilis**, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées 5 g 1,80, 500 *S.*	— —	30
6964	» **fragilis canescens** 500 »	— —	30
6965	» **garganica**, prächtige Ampelpflanze — pour vases suspendus, très beau 200 *S.*	— —	30
6966	» glomerata	— 60	15
6967	» » **dahurica**	2 60	30
6968	» gracilis	2 60	30
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
6969	» grandis	2 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6970	Campanula grandis fl. albo 5 g 1,40,	— —	30
6971	» Grossecki	— 60	15
6972	» lactiflora	2 40	30
6973	» latifolia	1 80	20
6974	» » **alba**	8 —	30
6975	» Leutweini 5 g 2,—,	— —	40
6976	» lunariaefolia	— 40	10
6977	» macrantha	— 60	15
6978	» **Medium** alba	— 40	10
6979	» » alba fl. pleno	1 30	20
6980	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
6981	» » caesia fl. pleno	1 60	20
6982	» » **calycanthema**, doppelt-korollig, blau — à doubles corolles, bleu	2 —	20
6983	» » » **alba**	1 80	20
6984	» » » **rosea**	3 20	30
6985	» » » gemischt — mélange	1 20	20
6986	» » coerulea	— 40	10
6987	» » » plena	— 80	15
6988	» » lilacina	— 40	10
6989	» » » plena	1 80	20
6990	» » nana, blau — bleu	— 50	10
6991	» » » **calycanthema**	2 60	30
6992	» » » gemischt — var. naines en mélange	— 50	10
6993	» » **rosea**	— 40	10
6994	» » » **plena**	2 60	30
6995	» » **striata**	— 40	10
6996	» » » **plena**	2 60	30
6997	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 30	10
6998	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1 10	20
	Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; neuerdings werden sie vielfach zum Treiben verwendet — toutes les variétés de la Campanule à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.		
6999	**Campanula mirabilis**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
7000	» nobilis 1 g 2,50,	— —	40
7001	» » fl. albo 1 » 2,50,	— —	40
7002	» **Pallasiana**	2 60	30
7003	» persicifolia coerulea	1 60	20
7004	» » flore albo	1 80	20
7005	» » » albo pleno . 5 g 2,—,	— —	30
7006	» » » coeruleo pleno, 5 g 3,—,	— —	40
7007	» » **grandiflora alba** (Backhousei), neu — nouv. 5 g 3,50,	— —	40



7026. Campanula turbinata.



7052. Centaurea candidissima.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7008	Campanula persicifolia grandiflora coerulea, neu — nouv. 1 g 1,—,	— —	40
7009	» persicifolia grandiflora, gemischt — mélange	5 —	40
7010	» primulaefolia . . 5 g 3,—,	— —	30
7011	» punctata 5 » 3,—,	— —	30
7012	» pusilla	— —	30
7013	» pyramidalis	— 60	15
7014	» » fl. albo	1 20	15
7015	» » gemischt — mélange	— 50	10
7016	» » compacta, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7017	» » » alba, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7018	» Raineri, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	2 20	20
7019	» rotundifolia	— 70	15
7020	» sarmatica, sehr schön — très beau	— 80	15
7021	» sibirica	1 —	20
7022	» spicata	— —	30
7023	» tirolensis	— —	20
7024	» Trachelium	— 40	10
7025	» tridentata	— —	30
7026	» turbinata	— 40	10
7027	» » alba	— 80	15
7028	» » lilacina	2 60	30
7029	» » pelviformis	1 40	20
7030	» urticaefolia	— —	15
7031	» valdensis	— —	20
7032	» van Houttei . . . 1 g —,80,	— —	30
7033	» Vidali 5 » 2,50,	— —	30
7034	» Waldsteiniana	— —	30
7035	» Wanneri	— —	40
7036	» Wilsoni 5 g 3,50,	— —	40
7037	» perennirende Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	— 40	10
7038	§ Canarina Campanula, rankend, mit grossen goldgelben, rothgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge 5 g 4—,	— —	40
7039	Carlina acaulis	2 —	20
7040	Carum Bourgaei	1 20	20
7041	» Bulbocastanum	— 60	15
7042	Catananche coerulea	— 40	10
7043	» coerulea bicolor	— 40	10
7044	Caulophyllum thalictroides	2 60	30
7045	Cedronella cana, prächtig — superbe	2 40	20
7046	Celsia Arcturus	— —	30
7047	» betonicaefolia	— 40	10
7048	» cretica	— —	30
7049	» pontica	— —	30
7050	Centaurea babylonica	— 80	15
7051	» canariensis	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7052	Centaurea candidissima (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	2 60	30
7053	» candidissima compacta . 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
7054	» Clementei, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1 20	20
7055	» dealbata	— 40	10
7056	» Ferdinandi	— 40	10
7057	» gymnocarpa, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 70	15
7058	» » alba	1 60	20
7059	» macrocephala	— 80	15
7060	» montana	1 60	20
7061	» » alba	— —	40
7062	» nervosa	— 30	10
7063	» nigricans	— 30	10
7064	» orientalis	— —	20
7065	» Parlatoris, silbergraublättrig — feuillage gris argenté	1 30	20
7066	» peregrina	— 80	15
7067	» plumosa, feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 40	20
7068	» ragusina	2 60	30
7069	» ruthenica	— 60	15
7070	» rutifolia	— 80	15
7071	» sordida, zierende Kelche — calices décoratifs	— 60	15
7072	Cephalaria alpina	— 60	15
7073	» leucantha	— 50	10
7074	» tartarica	— 50	10
7075	Cerastium Biebersteini, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 20	20
7076	» Boissieri . . . 1 g 1—, 200 S.	— —	30
7077	» pennsylvanicum, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 60	15
7078	» tomentosum, niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	3 20	30
7079	» villosum 1 g 1,30,	— —	40
7080	Chaerophyllum aureum	— 50	10
7081	Chamaemelum caucasicum, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 50	10
7082	Chamaepeuce Afra 5 S.	— —	25
7083	» Casabonae, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	— 80	15



7095. Chrysanthemum maximum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7084	**Chamaepeuce diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 40	10
7085	» Sprengeri	3 80	40
7086	Chelidonium majus fl. pleno	— 70	15
7087	Chelone barbata	— 30	10
7088	» » coccinea	— 30	10
7089	» » Torreyi	— 50	10
7090	» » **hybrida**, sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	— 50	10
7091	**Chionodoxa** gigantea	— —	30
7092	» **Luciliae**	— 80	15
7093	» **sardensis**	— 80	15
7094	**Chlorogalum pomeridianum** 5 g 2,60,	— —	40
7095	**Chrysanthemum maximum**, grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	— 80	15
7096	» **max. filiforme**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7097	» **maximum Perfection**	2 60	30
7098	» » **Triumph**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7099	Chrysobactron Hookeri	— —	40
7100	Chrysosplenium alternifolium	— —	30
7101	» oppositifolium	— —	30
7102	Cimicifuga foetida	— —	40
7103	Circaea alpina	— —	20
7104	» lutetiana	— —	20
7105	Cirsium ciliatum	1 20	20
7106	» pulchellum	1 80	20
7107	» **Velenovskyi** 100 S. 1,30, 10 S.	— —	20
7108	Claytonia virginica	— —	30
7109	§ Clematis **coccinea**, scharlachroth — à fl. écarlate	1 40	20
7110	§ » **coccinea hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
7111	§ » » **major**, constant aus Samen — se reproduisant fidèlement de semis	4 —	30
7112	» corymbosa	1 —	20
7113	§ » **crispa**	1 60	20
7114	» Davidiana	— —	40
7115	» diversifolia	2 —	20
7116	» Fremonti	— —	40
7117	» integrifolia	1 20	20
7118	» jubata	1 10	20
7119	§ » **ligusticifolia**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	2 60	30
7120	§ » ochroleuca, gelb — jaune	— 60	15
7121	§ Clematis **Pitcheri**	1 80	20
7122	» recta	1 60	20
7123	» tubulosa (mongolica)	1 —	20
7124	Clinopodium vulgare	— 80	15
7125	**Cnicus eriophorus** 100 S. —,80, 20 S.	— —	20
7126	» **Falconeri** 100 S. —,80, 20 »	— —	20
7127	Colchicum autumnale	— 40	10
7128	» laetum 50 S.	— —	30
7129	» **Sibthorpii** 1000 S. 7,50, 25 »	— —	20
7130	» **speciosum** 1000 » 7,50, 25 »	— —	20
7131	Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
7132	» latifolia (Polygonatum)	— 60	15
7133	» **majalis**, Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
7134	» multiflora (Polygonatum)	— 50	10
7135	» Polygonatum	— 60	15
7136	» » rosea	— 70	15
7137	§ Convolvulus **althaeoides**, schön, hellcarmin — carmin clair	1 10	20
7138	§ » altissimus	— 80	15
7139	§ » **aureus superbus**	1 10	20
7140	» **mauritanicus**, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 80	15
7141	Cooperia Drummondi	1 —	20
	Coquelourde vide Agrostemma.		
	Corbeille d'or vide Alyssum.		
7142	**Coreopsis aristosa**	— —	40
7143	» **grandiflora**, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 70	15
7144	» lanceolata	1 20	20
7145	» **palmata**, neu — nouv.	— —	60
7146	» philadelphica (Actinomeris)	1 30	20
7147	» trichosperma	2 60	30
7148	» verticillata	1 80	20
7149	**Coriaria nepalensis**, auffallend schöne strauchart. Perenne. Der winterharte Wurzelstock treibt im Frühjahr eine Menge verästelter, graziös gebog. Zweige, an deren Endspitzen die orangegelben, einer Johannisbeertraube ähnl. Früchte herabhängen — plante vivace frutescente très belle; fruit jaune orange, en forme d'une grappe de groseiller 10 S. 1,20, 3 S.	— —	40
7150	Coronilla montana	1 20	20
7151	» varia	— 40	10
7152	**Cortusa Matthioli** 100 S.	— —	20
7153	» » **grandiflora** 100 »	— —	20
7154	Corydalis glauca	1 60	20
7155	» lutea	2 60	20
7156	» **nobilis**, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	1 40	20
7157	» **Semenowi**	3 20	30
7158	Cousinia Schtururowskiana	— 60	15
7159	Crambe tartarica	— 40	10
7160	Crepis blattarioides	— 80	15
7161	» paludosa	1 —	20
7162	Crocus **iridiflorus**	— 70	15
7163	» **speciosus Aitchisoni** 100 S. 1,30, 10 S.	— —	20
7164	Crucianella stylosa	— 60	15
7165	Cucubalus baccifer	1 —	20
	Cupidone, vide Catananche.		
7166	**Cyananthus lobatus** 1 g 2,50	— —	40
7167	**Cyclobothra flava** 5 g 1,50	— —	30
7168	Cynanchum fuscatum	— 40	10
7169	» nigrum	— 40	10
7170	» purpurascens	— 50	10
7171	» Vincetoxicum	— 40	10
7172	Cynoglossum macranthum	1 40	20
7173	**Cyphomattia lanata**, neu — nouv. 100 S. 7,—, 5 S.	— —	40
7174	Datisca cannabina 100 »	— —	40

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7175	**Delphinium Brunonianum,** blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1000 *S.* 6,—, 50 *S.*	—	—	40
7176	» **cardinale,** prächtig scharlach — écarlate brillant	9	—	40
7177	» **cashmerianum,** prachtvoll — magnifique	5	—	40
7178	» » album 1 g 1,20	—	—	40
7179	» chinense, gemischt — mélange	—	40	10
7180	» » album	—	40	10
7181	» » » grandiflorum	—	40	10
7182	» » azureum (coeruleum)	—	40	10
7183	» » » fl. pleno	2	40	20
7184	» » caesium	—	40	10
7185	» » grandiflorum **nanum compactum,** neu — nouv.	—	60	15
7186	» » violaceum	—	40	10
7187	» » pumilum album	—	40	10
7188	» » » caesium	—	40	10
7189	» » » coeruleum	—	40	10
7190	» » » gemischt — mélange	—	40	10
7191	» crassifolium turkestanicum	—	40	10
7192	» elatum	—	50	10
7193	» » coelestinum	—	60	15
7194	» emarginatum	1	40	20
7195	» **formosum,** leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1	40	20
7196	» **formosum coelestinum**	2	60	30
7197	» grandiflorum	1	60	20
7198	» Hendersoni	1	80	20
7199	» hybridum, gemischt — mélange	—	40	10
7200	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1	20	20
7201	» » niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	2	60	30
7202	» » **Mastodonte,** sehr grossblumig — à gr. fl.	1	60	20
7203	» » fl. pl. Belle Conquête . 50 *S.*	—	—	25
7204	» » » » Comte de Lambertye 50 »	—	—	25
7205	» » » » grandifl. semipl. . 50 »	—	—	25
7206	» » » » Keteleeri 50 »	—	—	25
7207	» » » » L'Olympe . . . 50 »	—	—	25
7208	» » » » Louis Feguier . . 50 »	—	—	25
7209	» » » » Mad. Lelandais . 50 »	—	—	25
7210	» » » » » Pelé 50 »	—	—	25
7211	» » » » » Rivière . . 50 »	—	—	25
7212	» » » » Nancyanum . . 50 »	—	—	25
7213	» » » » ranunculiflorum . 50 »	—	—	25
7214	» » » » Siècle 50 »	—	—	25
7215	» » » » von Siebold . . 50 »	—	—	25
7216	» » » » **gefüllte gemischt,** prachtvoll — à fleurs doubles en mélange	3	20	30
7217	» laxiflorum	1	25	20
7218	» **nudicaule,** niedrig, scharlachroth — nain, écarlate	4	80	40
7219	» » **aurantiacum** 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	—	—	40
7220	» **Nuttallianum,** neu, weiss, himmelblau gefleckt — nouv., blanc, maculé de bleu ciel 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	—	—	30
7221	» occidentale	—	—	30
7222	» **Przewalskyanum**	1	30	20
7223	» **puniceum,** neu, tief braunroth — nouv., rouge brunâtre foncé . . 1000 *S.* 7,—, 50 *S.*	—	—	40
7224	» Requieni	—	—	30
7225	» Skinneri	1	40	20
7226	» **speciosum,** neu, prachtvoll, leuchtend blau, bis 2 m hoch werdend — nouv., magnifique, bleu vif, de 2 mètres de hauteur . . 1 g 1,60	—	—	40
7227	» **speciosum var. glabratum,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	80
7228	» Staphysagria	—	30	10
7229	» **sulfureum (D. Zalil),** prachtvolle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben			



7218. Delphinium nudicaule.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Delphinium sulfureum: Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bouquets	3	20	30
7230	» tricolor	1	—	20
7231	» triste	—	—	20
7232	» **trolliifolium** 50 *S.*	—	—	30
7233	» truncatum, Gray	1	80	20
	» **Zalil** vide **sulphureum.**			
7234	» beste Sorten gemischt — beau mélange	—	60	15
7235	Dentaria digitata 5 g 3,50,	—	—	20
7236	Desmodium canadense	—	70	15
7237	» nutans	1	80	20
7238	Dianthus **alpinus** 1 g 1,60,	—	—	30
7239	» arenarius	—	80	15
7240	» Armeria	—	80	15
7241	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	—	60	15
7242	» Balbisi	—	80	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — **Œillets de poëte.**

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7243	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	—	30	10
7244	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	—	60	15
7245	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1	—	20
7246	**albus purus**	—	30	10
7247	» **plenus**	—	70	15
7248	atrosanguineus	—	30	10
7249	**atroviolaceus**	—	30	10
7250	**Dunnetti,** leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	—	40	10
7251	mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	—	30	10
7252	**nanus compactus**	—	50	10
7253	» » **albus**	—	50	10
7254	» » » **fl. pl.**	1	30	20
7255	» » **flore pleno**	1	—	20
7256	» » **marginatus**	—	50	10
7257	» » » **fl. pl.**	1	60	20
7258	**nigricans,** schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	—	40	10



7260. Dianthus barbatus.



7288. Margareten-Nelken.

Dianthus barbatus, Bartnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7259	**oculatus**, **rothgrundig**, sehr schön — à fond rouge . . .	— 60	15
7260	**oculatus marginatus** (**Hunt's Perfection**), sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — très-grandes fleurs, à œil et à bord blanc .	— 40	10
7261	**oculatus marginatus fl. pl.**, extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles . . .	— 60	15

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7262	**Doubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7263	**Fameusen** — Fantaisies 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7264	**Farbenblumen**, einfarbig — unicolores . . 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7265	**Flammenblumen** — Flamands 100 *S.* 1,50, 20 »	— —	40
7266	**Gelbgrundige Picotten** — Avranchins 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7267	**Germania**, die schönste reingelbe — le plus beau jaune pur . . 5 *S.*	— —	50
7268	**Rand-Picotten** — Saxons 100 *S.* 2,—, 20 *S.*	— —	50
7269	**Rothgrundige Picotten** — Fantaisies à fond rouge 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7270	**Salamander** und **Grenoble** — ponctués 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7271	**Weissgrundige Picotten** — Fantaisies à fond blanc 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7272	**Alle Classen gemischt** — toutes les classes en mélange, 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7273	**Victoria-Topfnelken** — O. Victoria 10 *S.*	— —	50
7274	**Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 *S.* 2,—, 20 *S.*	— —	50
7275	**Remontant- od. immerblühende** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
7276	» **allerfeinste Qualität** — **qualité extra** 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7277	» **gelbgrundige**, neu — **à fond jaune**, nouv. 100 *S.* 2 —, 20 *S.*	— —	50
7278	» **Le Favori** 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
7279	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30

Dianthus Caryoph. fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7280	**Remontant-, Riviera Markt-**, frühbl., einen hohen Prozentsatz gefülltblüh. Pflanzen bringend — à floraison précoce 1000 *S.* 12,50, 25 *S.*	— —	40
7281	» **Uriah Pike**, neu — nouv. 100 *S.* 2,—, 20 *S.*	— —	50
7282	» **weiss** — **blanc** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7283	» **roth** — **rouge** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40


Landnelken:

de plantes en pleine terre:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7284	**Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — Unicolores doubles en beau mélange	1 40	20
7285	» **bunte** in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	2 —	30
7286	» » **extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	3 20	30
7287	» **remontirende**, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	2 60	30
7288	» **remontirende Margareten-Nelken**, neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesäet wird, und welche zur Schnittblumen - Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite**, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 60	20
7289	» **Margareten-Nelken, halbhohe** — Oeillet Marguerite demi-haut	2 20	30
7290	» **Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune . 1 g 3.—	— —	40
7291	» **Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié	4 —	40
7292	» **Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose . .	4 —	40
7293	» **Margareten-Nelken, roth** — O. Marg. rouge	4 —	40



7315. Dianthus plumarius Cyclope.



7350. Digitalis gloxiniaeflora.

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7294	**Gefüllte Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	5 —	40
7295	» **Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. **nain**	4 —	40
7296	» **Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante . . 5 g 2,50,	— —	40
7297	» **remontirende verbesserte „Guillaud"** — remontant double **„Guillaud"** 1 g 2,50,	— —	50
7298	» **frühblüh. Wiener Zwerg-,** einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 —	20
7299	» **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-,** extra — nains hâtifs striés	1 20	20
7300	» **frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur**	2 —	20
7301	» **Grenadin-, feurigroth,** halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	1 60	20
7302	» » **feurigroth, niedrig** — rouge de feu, **nain**	2 60	30
7303	Dianthus cinnabarinus	2 20	20
7304	» **deltoides**	— 50	10
7305	» » fl. albo	— 60	15
7306	» giganteus	— 60	15
7307	» **glacialis** 1 g 2,50,	— —	30
7308	» glutinosus	— —	20
7309	» **japonicus**	— —	40
7310	» liburnicus	— —	20
7311	» monspessulanus	— —	20
7312	» pelviformis	— 60	15
7313	» petraeus	— 60	15
7314	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 40	10
7315	» » **Cyclop**, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	3 20	30
7316	» » **Cyclop fl. pleno** 1 g 3,50,	— —	40
7317	» » **gefüllte**, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	3 20	30
7318	» » **fimbriatus albus pl.** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
7319	» » **fl. pl. Her Majesty,** grossbl., reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur double à gr. fl. 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7320	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 1000 *S.* 6,—, 50 »	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7321	Dianthus plumarius **fl. pl. Nelly,** rosa — rose 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
7322	» plumarius **fl. pl. Virginal,** gefüllte reinweisse — blanc pur 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
7323	» » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte** (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	— —	40
7324	» » scoticus fl. pl. **Pink Beauty** 100 *S.* 3,—, 10 *S.*	— —	40
7325	» » **semperflorens,** einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée	2 40	20
7326	» » **semperflorens fl. pl.,** gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 25 *S.*	— —	40
7327	» racemosus	— 40	10
7328	» Seguieri	— 80	15
7329	» spinosus	— —	20
7330	» squarrosus	— 60	15
7331	» suavis	— —	20
7332	» superbus	1 30	20
7333	» » nanus	— 60	15
7334	» » Telekii 1 g 1,—,	— —	40
7335	» Wimmeri	— —	30
7336	**Diclytra** (Dicentra) **chrysantha**	5 —	40
7337	» **spectabilis** . 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
7338	Dictamnus angustifolius	2 —	20
7339	» **davuricus** (giganteus)	— 80	15
7340	» Fraxinella (ruber)	— 50	10
7341	» » fl. albo	1 20	20
7342	» » gemischt — mélange	1 —	20
7343	Digitalis argyrostigma	— —	20
7344	» canariensis	7 —	30
7345	» ferruginea gigantea	— 40	10
7346	» **gloxiniaeflora** alba	— 50	15
7347	» » lilacina	— 50	15
7348	» » purpurea	— 50	15
7349	» » rosea	— 50	15
7350	» » gemischt — mélange	— 40	10
7351	» grandiflora	— 30	10
7352	» lanata	— 30	10
7353	» lutea	— 30	10
7354	» **maculata Iveryana,** gefleckte, in den prachtvollsten Nüancen — maculé en nuances très-variées	— 50	15
7355	» parviflora	— 30	10
7356	» purpurea	— 30	10
7357	» » alba	— 40	10
7358	» » monstrosa alba	— 60	15



7432. Erigeron hybridus roseus.



7450. Eryngium maritimum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7359	Digitalis purpurea monstrosa **rubra**	— 60	15
7360	» purpurea rosea	— 50	10
7361	» » gemischt — varié	— 40	10
7362	» **gemischt — en mélange kg** 7 —,	— 30	10
7363	§ Dioscorea villosa . . 5 g 2,60,	— —	40
7364	**Diplopappus umbellatus**	1 80	20
7365	Dipsacus asper	— 60	15
7366	» ferox	— 40	10
7367	**Dodecatheon Clevelandi**	7 60	30
7368	» **Meadia, Götterblume**	5 —	30
7369	» » **elegans** (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau	10 —	30
7370	» » **giganteum** . . 200 S.	— —	40
7371	Doronicum **caucasicum** . . 25 »	— —	30
7372	» **magnificum** 20 »	— —	40
7373	**Draba Aizoon**	— —	20
7374	» armata	— —	30
7375	» borealis	— —	30
7376	» **bruniaefolia**	— —	20
7377	» **carinthiaca**	— —	20
7378	» contorta	— —	30
7379	» **elongata**	— —	20
7380	» **lasiocarpa**	— —	20
7381	**Dracocephalum altaiense**	— 40	10
7382	» **argunense**	— 40	10
7383	» **canariense** 5 g 2 —,	— —	30
7384	» **grandiflorum**	— 80	15
7385	» **integrifolium**	— 70	15
7386	» **nutans**	— 50	10
7387	» **peregrinum**	— 50	10
7388	» **Ruprechti**, lilla, reichblühend — lilas, florifère	1 10	20
7389	» **Ruyschianum**	— 40	10
7390	» » **japonicum**, Veitch	2 50	30
7391	» **speciosum**	1 20	20
7392	» **virginianum**	— 60	15
7393	» » **album**	1 80	20
7394	Drosophyllum lusitanicum . 20 S.	— —	30
7395	**Dryas Drummondi**	— —	40
7396	» **octopetala**	— —	40
7397	**Echinacea purpurea** 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
7398	**Echinops banaticus**	— 40	10
7399	» **exaltatus**	— 30	10
7400	» **niveus**	— 40	10
7401	» **paniculatus**	— 40	10
7402	» **Ritro**	— 40	10
7403	» **sphaerocephalus**	— 30	10
7404	» **syriacus**	— 30	10
7405	**Echinospermum macranthum**, leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau	— 70	15
7406	**Empetrum nigrum** 5 g 1,40,	— —	30
7407	**Epilobium angustifolium**	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7408	Epilobium boreale	1 20	20
7409	» Dodonaei	— —	20
7410	» Fleischeri	— —	20
7411	» **hirsutum**	2 —	20
7412	» palustre	3 —	20
7413	» **rosmarinifolium**, reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — beau, à gr. fl. rose	1 20	20
7414	**Eranthis hyemalis**	1 80	20
7415	**Eremurus altaicus**	1 —	20
7416	» **Bungei** . . 100 S. 6 —, 5 S.	— —	40
7417	» **caucasicus**	— 40	10
7418	» **Elwesianus** 100 S. 6 —, 5 S.	— —	40
7419	» **himalaicus** . 100 » 2,50, 10 »	— —	30
7420	» Kaufmanni	— 40	10
7421	» **Olgae**, weiss — blanc 100 S. 7,50, 5 S.	— —	40
7422	» **robustus** . 100 S. 2 —, 10 »	— —	25
7423	» **spectabilis**	— 40	10
7424	» tauricus	— 40	10
7425	» **turkestanicus**, riesige Blüthenschäfte mit zimmtbraunen Blumen — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle	3 20	30
7426	**Erigeron** alpinus	— —	20
7427	» **aurantiacus**, leucht. orange — orange brillant	4 —	30
7428	» caucasicus	— —	20
7429	» glabellus	— 40	10
7430	» **glandulosus**	— 40	10
7431	» **glaucus**	— 40	10
7432	» **hybridus roseus**, neu, violettrosa mit gelber Scheibe — nouv., rose violacé à disque jaune . 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
7433	» lanuginosus	— —	20
7434	» **speciosus**	— 40	10
7435	» **uniflorus**	— —	20
7436	» **Villarsii**	— 50	10
7437	**Erinus alpinus**	8 —	30
7438	» **alpinus albus** . . 5 g 3 —,	— —	30
7439	» » carmineus	— —	30
7440	Eriophyllum lanatum	— —	30
7441	Erodium macradenum 25 S.	— —	20
7442	» Manescavi . 1000 S. 7,50, 25 »	— —	25
7443	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 3,40, 100 S.	— —	25
7444	**Eryngium alpinum**	3 20	30
7445	» **amethystinum**	3 —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7446	**Eryngium bromeliaefolium,** schön — beau	1 60	20
7447	» eburneum	— 80	15
7448	» **giganteum**	5 —	40
7449	» **Lasseauxi**	1 25	20
7450	» **maritimum,** Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	3 20	30
7451	» **pandanifolium**	1 —	20
7452	» planum	— 40	10
7453	» Rothenbergi	1 60	20
7454	» **Serra**	2 60	30
7455	Erysimum **Barbarea fol. var.**	— 30	10
7456	» **pulchellum,** niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	— 30	10
7457	» thyrsoideum	— —	30
7458	**Erythrochaete palmatifida** 10 *S.*	— —	20
7459	Erythronium dens canis	— —	20
7460	» Hartwegi	— —	30
7461	» **Nuttallianum** 100 *S.* 5,—, 5 *S.*	— —	30
7462	Eupatorium ageratoides	1 20	20
7463	» **cannabinum**	— 40	10
7464	» purpureum	4 —	30
7465	» teucrifolium	1 20	20
7466	Euphorbia corollata	3 —	30
7467	» palustris	1 60	20
7468	**Euryangium Sumbul,** die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7469	**Farfugium grande** . 20 »	— —	40
7470	**Felicia abyssinica** . 1 g —,70,	— —	30
7471	Ferula communis	— 80	15
7472	» **gigantea** . 100 *S.* 1,50, 10 *S.*	— —	20
7473	» glauca	— —	30
7474	» **Linkii** . 100 *S.* 1,50, 10 *S.*	— —	20
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.		
7475	» neapolitana	— 50	10
7476	» **thyrsiflora**	1 20	20
7477	» tingitana	— 70	15
7478	**Fragaria indica,** indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1 30	20
7479	Francoa appendiculata	— —	30
7480	» rupestris	2 40	30
	Fraxinelle vide Dictamnus.		
7481	**Freesia Leichtlini**	— 70	15
7482	» **refracta alba**	— 60	15
7483	» **xanthospila**	1 20	20
7484	» gemischt — mélange	— 40	10
	Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.		
7485	Fritillaria armena	— —	20
7486	» citrina . 100 *S.* 1,25, 10 *S.*	— —	20
7487	» **Guicciardi** . 5 g 1,—,	— —	30
7488	» **imperialis,** gemischt — varié	— 50	10
7489	» » **roth — rouge**	— 60	15
7490	» » **gelb — jaune**	— 70	15
7491	» Korolkowi	— —	20
7492	» Meleagris, gemischt — varié	— —	20
7493	» **ophioglossifolia** 100 *S.* 2,—, 10 *S.*	— —	25
7494	» pallidiflora, schön — beau	3 —	30
7495	» Sewerzowi	— —	20
7496	Funkia **coerulea**	— 60	15
7497	» » **fl. albo**	1 60	20
7498	» cordata aureo-variegata 1000 *S.* 3,—, 50 *S.*	— —	20
7499	» cucullata medio-picta 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	— —	20
7500	» ovata	2 50	30
7501	» » albo-marginata . 50 *S.*	— —	25
7502	» Sieboldi marginata . 50 »	— —	20
7503	» gemischt — mélange	— —	30
7504	Gaillardia aristata	— 50	10
7505	» aurantiaca	— 40	10
7506	» **grandiflora vera,** sehr grossblumig — à très-grandes fleurs	— 50	10
7507	» grandifl. Bosselaeri	— 60	15
7508	» » **Loiseli**	— 70	15



7514. Gaillardia grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7509	Gaillardia grandifl. **maxima,** sehr schön — très beau	1 —	20
7510	» grandifl. **maxima rubra**	1 —	20
7511	» » **Perfection**	1 —	20
7512	» » **splendens**	1 60	20
7513	» » **superba,** grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée	1 —	20
7514	» **grossblumige Varietäten** gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	— 60	15
7515	» **neueste Sorten in Prachtmischung** — les plus nouvelles variétés en mélange	1 20	20
7516	Galanthus **nivalis**	3 20	20
7517	Galega officinalis	— 20	10
7518	» » alba	— 50	10
7519	» orientalis	— 40	10
7520	» persica	2 —	20
7521	Galium boreale	3 —	30
7522	» humifusum	— 40	10
7523	» saxatile	— 80	15
7524	Gardoquia betonicoides	— 60	15
7525	Gentiana **acaulis**	— 70	15
7526	» alba . 1 g 1,—,	— —	30
7527	» **Andrewsii** . 5 » 1,40,	— —	30
7528	» asclepiadea	1 10	20
7529	» » alba . 1 g —,70	— —	30
7530	» brevidens	— —	30
7531	» campestris	2 60	30
7532	» Clusii	— —	30
7533	» cruciata	— 70	15
7534	» **decumbens**	1 —	20
7535	» libanotica . 5 g 1,25,	— —	30
7536	» **lutea**	2 60	20
7537	» **Moorcroftiana** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
7538	» pannonica	— —	30
7539	» Pneumonanthe . 5 g 1,25,	— —	20
7540	» **Przewalskii** . 1 » 4,—	— —	30
7541	» **purpurea**	2 60	30
7542	» septemfida . 1 g 1,25,	— —	30
7543	» serrata	— —	30
7544	» straminea	— —	30
7545	» tibetica . 1 g 1,—,	— —	30
7546	» utriculata	2 60	30
7547	» verna	— —	30
7548	» Walujewi . 5 g 1,25,	— —	30
7549	Geranium aconitifolium	— —	30
7550	» albanum	— —	30
7551	» bohemicum	— —	20
7552	» dissectum	1 20	20
7553	» gymnocaulon . 5 g 2,—,	— —	30
7554	» **ibericum** (grandiflorum)	1 30	20
7555	» molle	1 10	20



7594. Gnaphalium Leontopodium.



7681. Heuchera alba.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7556	Geranium pratense	1 25	20
7557	» pratense album	1 80	20
7558	» pyrenaicum	2 —	20
7559	» Richardsoni	— —	30
7560	» Wlassonianum	2 —	20
7561	**Gerardia linifolia** . . . 5 g 2,—	— —	40
7562	» **parvifolia** 5 » 2,—	— —	40
7563	» **quercifolia** 5 » 2,—	— —	40
7564	» **tenuifolia** 25 *S.*	— —	40
7565	Geum chiloense	1 20	20
7566	» coccineum	— 80	15
7567	» » **atrosanguineum fl. pl.**, leuchtend scharlachroth, gefüllt — à fl. doubles, écarlate-brillant	— 70	15
7568	» **Heldreichi,** neu, orangeroth, sehr frühblühend — nouv., rouge orangé, très précoce 5 g 2,—	— —	30
7569	» intermedium	— 60	15
7570	» japonicum	— 40	10
7571	» pyrenaicum	— —	15
7572	» strictum	— 40	10
7573	» urbanum	— 30	10
7574	**Gillenia** stipulacea	7 —	30
7575	» **trifoliata,** sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 2,40	— —	30
7576	Gladiolus **Brenchleyensis,** leuchtend roth — rouge brillant	1 20	20
7577	» byzantinus	— 80	15
7578	» floribundus	1 20	20
7579	» **gandavensis hybridus,** 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune 100 *S.*	— —	50
7580	» **gandav. hybr.** gemischt — mélange	— 80	15
7581	» » » **extra feine** Mischung — choix extra	1 40	20
7582	» imbricatus 50 *S.*	— —	25
7583	» **Lemoinei hybridus,** grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	— 70	15
7584	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge,** extra — semis nouveaux, extra	1 25	20
7585	» **Nanceianus,** sehr grossblumig — à tr. gr. fl. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7586	» segetum	1 —	20
7587	Glaucium Fischeri	1 40	20
7588	» Serpieri	— 60	15
7589	Globularia nudicaulis	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7590	Globularia **trichosantha,** niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	— 50	10
7591	» vulgaris	— 70	15
7592	**Glossocomia clematidea,** sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	2 60	20
7593	**Gnaphalium decurrens,** weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 30	20
7594	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes	3 20	30
7595	» sylvaticum	1 40	20
7596	Gratiola officinalis	1 80	20
7597	Grindelia glutinosa	— —	20
7598	» integrifolia	— —	20
7599	» inuloides 5 g 1,50	— —	20
7600	» mexicana	— —	20
7601	» squarrosa 1 g — 80	— —	30
7602	**Gunnera manicata,** sehr schön — très-beau 5 g 3,50	— —	40
7603	» **scabra,** prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 2,40	— —	40
7604	Gypsophila acutifolia	— 30	10
7605	» **cerastioides** 1 g 1,25	— —	30
7606	» **paniculata,** reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	— 40	10
7607	» » **nana compacta**	— 40	10
7608	» **repens,** schön für Felsenpartieen — beau pour la garniture de rocailles	— 70	15
7609	» sabulosa	— 30	10
7610	§ **Hablitzia tamnoides,** sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	— 80	15
7611	**Haplocarpha Leichtlini,** schöne reichblühende Composite — belle Composée florifère	1 40	20
7612	**Harpalium rigidum** (Helianthus), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets . 5 g 2,—	— —	40
7613	» **rigidum praecox** . 5 » 2,80	— —	40
7614	Hedysarum **coronarium,** rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
7615	» **coronarium** fl. albo	— 40	10
7616	» » splendens	— 40	10
7617	» » gemischt — mélange	— 30	10
7618	» montanum	— —	30
7619	» neglectum	— —	15
7620	Helenium autumnale	1 40	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7621	Helenium **Bigelowii**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7622	» **Hoopesi**, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 50	10
7623	» pumilum	— —	30
7624	Helianthemum alpestre	— 50	10
7625	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
7626	» pilosum	— 60	15
7627	» polifolium	— —	30
7628	Helianthus atrorubens	— —	30
7629	» decapetalus	— —	30
7630	» divaricatus	— —	20
7631	» giganteus	— —	30
7632	» laetiflorus	— —	30
7633	» missuricus (Maximiliani)	— —	40
7634	» occidentalis	3 —	30
7635	» **perennis hybridus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7636	» **rigidus** (Harpalium) 5 g 2,—	— —	40
7637	**Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 80	15
7638	» graveolens	2 —	20
7639	» **lanatum (anatolicum)**, niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	— 70	15
7640	» **thiantschanicum**, orangegelb — jaune orange	2 40	20
7641	Heliopsis laevis	— 80	15
7642	» **Pitcheriana**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7643	» scabra	— 80	15
7644	Helleborus abchasicus	1 40	20
7645	» **altifolius** (Val di Ledro var.) 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	30
7646	» **Bocconi**	1 40	20
7647	» foetidus	— 40	10
7648	» lividus	1 60	20
7649	» **niger**, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	— 60	15
7650	» viridis	— 40	10
7651	» **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7652	Helonias erythrosperma	— —	20
7653	» glaberrima	— —	20
7654	Hemerocallis flava	— —	20
7655	» graminea	— —	30
7656	» Middendorfiana 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	25
7657	**Hepatica** triloba coerulea 5 g 1,60	— —	30
7658	» triloba rubra	— —	30
7659	Heracleum aureum	1 20	20
7660	» barbatum	— 30	10
7661	» **eminens**, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
7662	» giganteum	— 30	10
7663	» laciniatum	— 60	15
7664	» Lehmanni	— 40	10
7665	» **Leichtlini**	— 30	10
7666	» Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 40	10
7667	» platytaenium	— 30	10
7668	» pubescens	— 30	10
7669	» sibiricum varietas	1 —	20
7670	» Sphondylium	— 30	10
7671	» trachyloma	— 60	15
7672	» Wilhelmsi	— 30	10
7673	» gemischt — mélange	— 20	10
7674	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 30	10
7675	» matronalis alba	— 30	10
7676	» » lilacina	— 30	10
7677	» » nana candidissima	— 80	15



7690. Heuchera sanguinea splendens.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7678	**Hesperis** matron. gemischt — varié	— 20	10
7679	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
7680	» **violacea**, niedrig, sehr reichblühend — nain, très-florifère	— 80	15
7681	**Heuchera alba**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur 1 g 6,—,	— —	40
7682	» americana	— 80	15
7683	» **bracteata**	— —	40
7684	» **cylindrica** 1 g 1,25,	— —	30
7685	» glabra	— 70	15
7686	» lucida	1 25	20
7687	» Richardsoni	— —	20
7688	» **sanguinea**, leuchtend carmoisinroth, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, se prêtant avantageusement pour la confection des bouquets 5 g 1,25,	4 —	30
7689	» **sanguinea rosea**, neu — nouv. 1 g 2,—,	— —	40
7690	» **sanguinea splendens**, leuchtend dunkelcarmoisin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique 5 g 2,50,	8 —	40
7691	Hieracium alpinum	1 —	20
7692	» aurantiacum	1 20	20
7693	» cerinthoides	— 40	10
7694	» crinitum	— 40	10
7695	» incisum	— 60	15
7696	» integrifolium	1 60	20
7697	» pulmonaroides	— 40	10
7698	» speciosum	— 40	10
7699	» **villosum**	— 80	15
7700	Horminum pyrenaicum 100 *S.*	— —	30
7701	Hyacinthus amethystinus	2 —	20
7702	» (Galtonia) **candicans**, mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 40	10
7703	» orientalis	2 60	20
7704	Hyoscyamus orientalis	— 70	15
7705	Hypericum: 1. Coris, 2. hircinum, 3. inodorum, 4. japonicum, 5. **Moserianum**, 6. orientale, 7. perforatum, 8. pulchrum, 9. quadrangulare, 10. tetrapterum, 11. veronense, jede — chaque	— —	20
7706	Hyssopus officinalis fl. albo	— 40	10
7707	Iberis corifolia	— —	40
7708	» **gibraltarica**	5 —	40
7709	» » **hybrida**, niedriger und reichblühender als gibraltarica — plus nain et plus florifère que le type	— 80	15



7716. Incarvillea Delavayi.

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
7710	Iberis **jucunda**, zart carmoisinrosa, frühblühend — rose cramoisi tendre, fl. printanière 100 S.	—	—	30
7711	» **Pruiti**	7	—	40
7712	» semperflorens	1	40	20
7713	» **sempervirens**, bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	—	80	15
7714	» **Tenoreana**, niedrig rosenroth — nain à fleurs roses	—	40	10
7715	Imperatoria Ostruthium	—	—	15
7716	**Incarvillea Delavayi**, neue prachtvolle Bignoniacee; Blumen carminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt — nouvelle Bignoniacée magnifique; fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge . . . 100 S. 2,40, 10 S.	—	—	30
7717	**Incarvillea variabilis**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
7718	**Inula** Bubonium	—	—	15
7719	» **ensifolia**, niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1	80	20
7720	» **glandulosa grandiflora**, sehr schön — très beau 1000 S. 2,00, 50 S.	—	—	20
7721	» » vera	—	—	30
7722	» graveolens	—	60	15
7723	» helenioides flosculosa	—	40	10
7724	» **macrocephala**, neu, grossblumig, orangegelb — nouv., jaune orange à gr. fl. 1000 S. 4,—, 50 S.	—	—	30
7725	» montana	—	60	15
7726	» racemosa . . 1000 S. 4,—, 50 S.	—	—	25
7727	» salicifolia	—	60	15
7728	» squarrosa	—	50	10
7729	» thapsoides	—	50	10
7730	» Vaillanti	—	50	10
7731	**Ipomoea fistulosa Goodelli**, perennirende Winde, einen aufrechten Busch bildend — espèce pérennante formant une touffe érigée 100 S. 5,50, 5 S.	—	—	30
7732	Iris anglica, gemischt — mélange	—	60	15
7733	» **assyriaca** . 100 S. 5,—, 5 S.	—	—	30
7734	» **atropurpurea**	—	80	15
7735	» biglumis	—	30	10
7736	» **Bludowi** 20 S.	—	—	25
7737	» bohemica	—	40	10
7738	» **bosniaca** 1000 S. 5,—, 50 S.	—	—	30

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
7739	Iris **californica**, neu — nouv. 5 g 2,50, 20 S.	—	—	40
7740	» **Delavayi**, neu, dunkelblau mit weisser Zeichnung — nouv., bleu foncé et blanc 100 S. 2,—, 10 S.	—	—	30
7741	» **Douglasii** 100 » 1,25, 10 »	—	—	20
7742	» florentina	—	60	15
7743	» foetidissima	—	30	10
7744	» furcata	—	30	10
7745	» » fl. albo	—	30	10
7746	» **germanica**	—	50	10
7747	» **graminea**	—	40	10
7748	» **Grant Duffi**	1	—	20
7749	» Güldenstaedti	—	40	10
7750	» halophylla	—	40	10
7751	» hispanica	—	60	15
7752	» **iberica** 10 S.	—	—	20
7753	» juncea	—	—	20
7754	» **Kaempferi**	1	20	20
7755	» » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	7	—	40
7756	» livida	—	40	10
7757	» **macrosiphon** . . 5 g 2,—,	—	—	40
7758	» **Mariae**	1	—	20
7759	» maricoides	1	20	20
7760	» maritima	—	30	10
7761	» **missouriensis** . . 1 g —,60,	—	—	20
7762	» notha	—	30	10
7763	» **ochroleuca gigantea**, neu — nouv. 2 g 2,—,	—	—	40
7764	» orientalis	3	—	30
7765	» prismatica	1	80	20
7766	» Pseud-Acorus	—	40	10
7767	» pumila nova alba	—	80	15
7768	» » » azurea	1	—	20
7769	» » » sulphurea	—	60	15
7770	» » » gemischt — mélange	—	30	10
7771	» **purpurascens**	—	80	15
7772	» **Purdyi**, neu, ockergelb mit carmin genetzt, in rahmweiss übergehend — nouv., jaune veiné carmin 100 S. 5,—, 5 S.	—	—	30
7773	» Reichenbachiana . . . 5 g 1,25,	—	—	30
7774	» **reticulata**	4	—	30
7775	» **Robinsoniana** 20 S.	—	—	30
7776	» setosa	—	50	10
7777	» sibirica	—	40	10
7778	» » **alba**	—	80	15
7779	» Sogdiana	—	80	15
7780	» stylosa	2	40	30
7781	» **tectorum**	1	80	20
7782	» Tolmieana	—	40	10
7783	» tridentata	2	—	20
7784	» virginica	1	60	20
7785	» gemischt — mélange . kg 7,50,	—	30	10
7786	**Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	3	60	40
7787	**Ixiolirion tartaricum macranthum**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 2,50,	—	—	40
7788	Jasione **littoralis**	4	—	30
7789	» montana	1	60	20
7790	» perennis	—	80	15
	Julienne des jardins, vide Hesperis.			
7791	Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.)	—	40	10
7792	Kitaibelia vitifolia	5	—	30
7793 §	Lathyrus **latifolius**	—	40	10
7794 §	» latifol. **albus**	—	80	20
7795 §	» » roseus	—	50	10
7796 §	» » splendens	—	60	15
7797 §	» » gemischt — mélange	—	40	10
7798	» maritimus	—	70	15
7799	» **pratensis**	—	80	15
7800 §	» rotundifolius	—	30	10
7801 §	» **splendens**, Californien	7	—	40
7802	» sylvestris **Wagneri**	—	30	10
7803	» tuberosus	—	80	15
7804	Lavatera thuringiaca	—	70	15
7805	Leontodon autumnalis, Alpine	1	—	20
7806	» caucasicus	—	—	20
7807	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes	3	20	30



7842. Linaria Cymbalaria fl. albo.



7870. Lobelia fulgens Queen Victoria.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7808	**Leontopodium** himalayense	— —	30
7809	Leonurus Cardiaca	— 20	10
7810	**Leucanthemum nipponicum**, neu — nouv.	5 —	40
7811	» **uliginosum**	2 —	20
7812	Leucojum vernum	2 40	20
7813	**Leucophaë candidissima**, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . 50 S.	— —	20
7814	» macrostachya . . . 50 »	— —	25
7815	Leuzea conifera, schön — joli	— 40	10
7816	Liatris **scariosa**	3 20	30
7817	» spicata	1 80	20
7818	**Ligularia Kaempferi** . . 20 S.	— —	30
7819	» **macrophylla**	2 60	30
7820	» sibirica	2 20	20
7821	Lilium **auratum** . . . 5 g 1,50,	— —	40
7822	» **canadense** . . . 5 » 1,20,	— —	30
7823	» candidum	3 20	30
7824	» **colchicum (Szovitzianum)**	4 50	30
7825	» cordifolium . . 100 S. —,80, 20 S.	— —	20
7826	» croceum fulgidum	3 20	30
7827	» **dalmaticum**	4 —	30
7828	» **giganteum** 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
7829	» lancifolium album . . . 10 »	— —	30
7830	» » roseum . . 100 S. 1,80, 10 »	— —	25
7831	» » rubrum . . 100 » 1,40, 10 »	— —	20
7832	» » gemischt — mélange 10 »	— —	20
7833	» Martagon	— 50	10
7834	» » **album** . . . 50 S.	— —	25
7835	» Parryi	— —	20
7836	» pyrenaicum	— —	20
7837	» superbum	2 60	30
7838	» **Washingtonianum rubescens** . . . 25 S.	— —	30
7839	**Linaria alpina**, reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuriss. sans cesse	8 —	40
7840	» anticaria	2 —	20
7841	» **Cymbalaria**, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-gracieuse pour vases suspendus	2 20	30
7842	» » **fl. albo**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur 5 g 2,50,	— —	40
7843	» » **maxima**, **gemischt**, neu — mélange, nouv. 1 g 1,25,	— —	40
7844	» dalmatica	2 60	30
7845	» genistaefolia	— 50	10
7846	» **macedonica**	4 —	30
7847	» maritima	— —	30
7848	» Pancici . . . 5 g 1,25,	— —	20
7849	» vulgaris	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7850	**Lindelofia** spectabilis	— 40	10
7851	» » **praecox** . 25 S.	— —	30
7852	Linosyris punctata	— 60	15
7853	» vulgaris	— 60	15
7854	Linum **arboreum**	3 60	30
7855	» austriacum	— 50	10
7856	» **flavum**	1 40	20
7857	» Lewisi	— 40	10
7858	» narbonense	— 50	10
7859	» perenne	— 30	10
7860	» » fl. albo	— 30	10
7861	» » roseum	— 40	10
7862	Lippia lanceolata	— —	40
7863	**Lobelia cardinalis** 5 g 2,40, 500 S.	— —	25
7864	» » **Nanseniana**, neu, purpurcarmoisin, dunkelblättrig — nouv., cramoisi pourpré, à feuillage foncé 1 g 5,50, 500 S.	— —	40
7865	» **Cavanillesi**, scharlachroth mit orangegelber Lippe, prächtige Topfpflanze und guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 1 g 4,50, 500 S.	— —	30
7866	» **fulgens** (scarlet) 1 g 3,—, 500 »	— —	30
7867	» » **Lord Ardilaun**, neu — nouv. . . . 1 g 5,—, 500 S.	— —	40
7868	» » **neue Prachthybriden** — hybrides nouv. 1 g 3,60, 500 S.	— —	30
7869	» » **Purple Beauty**, neu — nouv. . . 1 g 6,—, 500 S.	— —	40
7870	» » **Queen Victoria**, Blätter dunkelroth, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant . 1 g 3,—, 500 S.	— —	30
7871	» » **Queen Victoria, braunpurpur**, neu — **marron**, nouv. . . 1 g 6,—, 500 S.	— —	40
7872	» » **Queen Victoria, rosa** — **rose** . . 1 g 6,—, 500 S.	— —	40
7873	» » **Queen Victoria, violett**, neu — **violet**, nouv. 1 g 6,—, 500 S.	— —	40
7874	» **Gerardi**, Blätter grün, Blumen dunkelviolett — feuillage vert, fleurs violet foncé 1 g 4,—, 500 S.	— —	30
7875	» » **gemischt**, neu — **mélange**, nouv. 1 g 6,—, 500 S.	— —	40
7876	» **syphilitica** (coerulea)	2 60	30
7877	» » **alba**	5 —	30



7977. Myosotis alp. robusta grandifl.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7878	**Lunaria biennis**	— 40	10
7879	» biennis alba	— 50	10
7880	» » atropurpurea	— 60	15
7881	» » **fol. variegatis**	1 60	20
7882	Lupinus arboreus	1 60	20
7883	» grandifolius	— 40	10
7884	» nutkaensis	3 20	30
7885	» perennis	— 30	10
7886	» polyphyllus, gem. — mél.	— 30	10
7887	» » albus	— 40	10
7888	» » lilacinus	— 40	10
7889	» » tricolor	1 —	20
7890	» » tristis	1 —	20



7891. Lychnis alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7891	**Lychnis alpina**, reizend — charmant	1 20	20
7892	» **chalcedonica**, roth — rouge	— 40	10
7893	» » fl. albo	— 60	15
7894	» » fl. carneo	— 40	10
7895	» » mutabilis	— 40	10
7896	» » gemischt — mélange	— 40	10
7897	» flos cuculi	— 60	15
7898	» **fulgens**	1 20	20
7899	» **grandiflora gigantea**, grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	1 20	20
7900	» **Haageana**, leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 20	20
7901	» » **fol. atropurpureis**, dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1 30	20
7902	» » **hybrida**, in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	— 80	15
7903	» » **nana**, gemischt — varié	1 40	20
7904	» **Lagascae** (Petrocoptis) 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
7905	» **lapponica**, reizend — charmante	4 —	40
7906	**Lychnis** Preslii	— 40	10
7907	» senno-striata	3 20	30
7908	» **Sieboldi**, reinweiss — blanc pur	1 40	20
7909	» Viscaria	— 40	10
7910	» » splendens (coccinea)	— 60	15
7911	Lysimachia nemorum	2 —	20
7912	» **punctata**	— 70	15
7913	» verticillata . . . 5 g 1,50,	— —	30
7914	» vulgaris	— 80	15
7915	Lythrum **roseum superbum**	— 40	10
7916	» Salicaria	— 30	10
7917	**Malva** alcea	— 50	10
7918	» **moschata**	1 20	20
7919	» » flore albo	— 80	15
7920	**Malvastrum coccineum** 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	— —	20
7921	**Mandragora officinalis**	3 60	40
7922	Marrubium candidissimum	— 40	10
7923	» Kotschianum	— 40	10
7924	Marshallia caespitosa . . . 1 g — ,80,	— —	20
7925	Mentha **Pulegium**	3 60	30
7926	» rotundifolia	1 80	20
7927	» viridis	2 50	30
7928	Merendera sobolifera	1 80	20
7929	**Mertensia sibirica** . . 1 g 1,25,	— —	30
7930	Meum athamanticum	2 —	20
7931	**Michauxia campanuloides**, prächtige Staude mit grossen hellblauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	2 40	30
7932	» **Tchihatchewi**	— —	60
7933	**Molopospermum cicutarium**, schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 40	10
7934	Monarda **didyma**	5 —	30
7935	» » rosea	— —	30
7936	» » fistulosa	— —	20
7937	» hybrida, gemischt — mélange	1 40	20
7938	» splendens	1 20	20
7939	**Montbretia crocosmiaeflora**	2 —	20
7940	» crocosmiaefl. **Bouquet Parfait**, 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
7941	» » **Eldorado** . . . 50 »	— —	20
7942	» » **Etoile de feu**, 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
7943	» **Pottsi**	4 —	25
7944	Moraea sinensis	— 30	10
7945	**Morina elegans** (longifolia)	— 80	15
7946	Mulgedium giganteum	— —	20
7947	» Plumieri	— —	30
7948	» thiantschanicum	— —	20
7949	Muscari Argaei	2 —	20
7950	» **atlanticum** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
7951	» botryoides, gemischt	— 50	10
7952	» comosum atrocoeruleum	— 60	15
7953	» commutatum	1 —	20
7954	» Heldreichi	— —	20
7955	» paradoxum	— 60	15
7956	» **polyanthum** . . . 5 g 2,50,	— —	30
7957	» racemosum	— 40	10
7958	» Steveni	— 80	15
7959	**Myosotis alpestris**, Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	— 60	15
7960	» alpestris fl. albo	— 70	15
7961	» » fl. roseo	— 70	15
7962	» » **fl. striato**	— 70	15
7963	» » compacta (nana)	1 —	20
7964	» » » alba	1 10	20
7965	» » » **dunkelblau m. weiss. Rand — bleu foncé à bord blanc**	2 —	20
7966	» » » **fol. aureis**, gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	1 60	20
7967	» » » rosea	1 40	20
7968	» » **Distinction**, neu — nouv.	— —	50
7969	» » **elegantissima coerulea**	— 80	15
7970	» » » **alba**	— 80	15
7971	» » » **rosea**	— 80	15
7972	» » » **striata**	1 40	20
7973	» » **Feenkönigin — Reine des fées** . . . 5 g 2 -,	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7974	**Myosotis** alpestris **gracilis**	2 60	30
7975	» alpestris **Juwel — Bijou**	1 25	20
7976	» » **Juwel weiss — Bijou bl.**	2 60	30
7977	» » **robusta grandiflora,** grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelbem Auge, sehr schön — bleu ciel à œil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	— 70	15
7978	» » robusta **grandiflora alba**	— 70	15
7979	» » » grandiflora **rosea**	— 80	15
7980	» » » » **striata**	1 40	20
7981	» » **stricta coelestina,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
7982	» » » **rosea,** neu — nouv.	— —	50
7983	» » **Triumph,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7984	» » **Victoria,** niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	1 30	20
7985	» » **Victoria rosea**	3 20	30
7986	» » » **weiss** — blanc	2 60	20
7987	» » gemischt — mélange	— 50	10
7988	» **dissitiflora,** früh blühend, die schönste Species — la plus belle espèce	4 —	40
7989	» » **alba,** reinweiss — blanc pur	7 —	40
7990	» » **Perfection,** neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. grande fleur 2 g 1 80,	— —	40
7991	» **oblongata** (latifolia), reizend	1 30	20
7992	» » **perfecta,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
7993	» **palustris,** echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous de moi	2 60	30
7994	» » **grandiflora, Nixenauge,** neu — **Oeil des Ondines,** nouv. 1 g 1,40	— —	40
7995	» » **semperflorens**	2 60	30
7996	» » » **fl. albo**	6 —	40
7997	» » » **rosea,** neu — nouv. 5 g 2,60	— —	40
7998	» » » **Tom Thumb,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7999	» **rupicola,** porzellanblau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain 1 g 1,60	— —	40
8000	» sylvatica	1 40	20
8001	Narcissus Jonquilla	— 80	15
8002	» papyraceus	1 80	20
8003	» polyanthes	— 80	15
8004	Nepeta Cataria	— 80	15
8005	» grandiflora	— —	15
8006	» italica	— 60	15
8007	» kokamirica	1 80	20
8008	» latifolia	— 40	10
8009	» macrantha	— —	20
8010	» nuda	— 40	10
8011	» violacea	— 40	10
8012	Obeliscaria columnaris	— —	30
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
8013	Oenothera **brachycarpa,** neu — nouv. 1000 S. 10,—, 25 S.	— —	30
8014	» **caespitosa** 25 »	— —	30
8015	» **Fraseri**	1 60	20
8016	» fruticosa major	— 60	15
8017	» **missouriensis** (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très-grandes fleurs	— 60	15
8018	» **pusilla** (pumila)	1 20	20
8019	» **serrulata**	— —	40
8020	» spectabilis	— —	20
8021	**Omphalodes longiflora**	— 50	10
8022	Ononis hircina	— 40	10



8061. Ostrowskia magnifica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8023	Ononis repens	— 80	15
8024	» rotundifolia	— 70	15
8025	Onopordon **acaule**	— 40	10
8026	» Alexandrinum	— 20	10
8027	» arabicum	— 20	10
8028	» graecum	— 20	10
8029	» tauricum	— 30	10
8030	**Onosma albo-roseum** 1 g 1,—,	— —	40
8031	Ophiopogon intermedium 10 S.	— —	20
8032	Opopanax Chironium	2 —	20
	Orchideen:		
8033	» Epipactis latifolia	— —	20
8034	» Gymnadenia conopsea	— —	20
8035	» » odoratissima	— —	20
8036	» Orchis latifolia	— —	20
8037	» » mascula	— —	20
8038	» » maculata	— —	20
8039	» » Morio	— —	30
8040	» » pallens	— —	30
8041	» Platanthera bifolia	— —	30
8042	» » chlorantha	— —	20
8043	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre 1 g 1,20	— —	20
8044	Origanum gracile	— 80	15
8045	» » fl. roseo	1 10	20
8046	Ornithogalum arabicum	1 60	20
8047	» byzantinum	— —	15
8048	» **narbonense** (pyramidale)	— 40	10
8049	» nutans	— 70	15
8050	» thyrsoides	— —	20
8051	» umbellatum	— 60	15
8052	Orobus formosus roseus	— —	20
8053	» galegiformis	— —	20
8054	» lathyroides	1 —	20
8055	» luteus	— —	30
8056	» **niger**	— 50	10
8057	» speciosus	— —	20
8058	» superbus	— 60	15
8059	» tuberosus	— 60	15
8060	» **vernus**	— 70	15
8061	**Ostrowskia magnifica,** grösstblumige Campanulacee, prachtvoll — à très grande fleur campanuliforme 100 S. 1,25, 20 S.	— —	30
8062	Oxytropis campestris	— —	30
8063	» lapponica	— —	30
8064	» sulphurea	— —	30
8065	Paeonia **californica**	1 80	20
8066	» corallina	1 60	20
8067	» multifida	1 40	20
8068	» officinalis	— 20	10
8069	» **sinensis fl. pl.,** gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	1 40	20
8070	» triternata	1 10	20



8089. Papaver nudicaule.



8128. Pentstemon Hartwegi (gentianoides).

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8071	**Papaver alpinum** (pyrenaicum) 1 g 1,—	— —	30
8072	» alpinum album 1 » 1 60	— —	30
8073	» » aurantiacum . . . 1 » 1,25	— —	30
8074	» » **roseum** 1 » 1,80	— —	30
8075	» » gemischt—mélange 1 » 1,25	— —	30
8076	» atlanticum 5 » 2,—	— —	30
8077	» **bracteatum**, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fl.	— 70	15
8078	» » **hybridum**, neu — nouv. 5 g 2,—,	— —	40
8079	» » **Livermere var.**, prachtvoll, grossblumig — à gr. fl., magnifique 1 g 2,—,	— —	40
8080	» caucasicum, ziegelroth — rouge brique	— 50	10
8081	» involucratum maximum . . .	— 70	15
8082	» maculatum superbum	— 70	15
8083	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune	— 80	15
8084	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double . .	2 20	30
8085	» » fl. albo	1 20	20
8086	» » » » pleno	5 —	40
8087	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate . .	1 20	20
8088	» » **coccineum fl. pleno**, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé . . 5 g 4,—,	— —	40
8089	» » gemischt — mélange . . .	— 80	15
8090	» orientale	2 60	30
8091	» » **Blush Queen**	2 60	30
8092	» » **Brillant**	3 20	30
8093	» » **Duke of Teck**	3 —	30
8094	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	1 80	20
8095	» » **Parkmanni** . 1 g 1,—,	— —	40
8096	» » **Prince of Orange** 1 g 1,—,	— —	40
8097	» » **Royal Scarlet**	1 80	20
8098	» » Salmon Queen	2 60	30
8099	» » **semiplenum**	3 20	30
8100	» » **Sintenisii**	4 —	40
8101	» **pilosum** 5 g 2,—,	— —	30
	Pâquerette, vide Bellis.		
8102	**Paracaryum angustifolium**, neu, schön dunkelblau — nouv., bleu foncé . . . 100 S. 1,00, 20 S.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8103	**Pardanthus chinensis**, orangerothe mit dunkelblutroth gefl. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges tigrées de rouge sang foncé, fruits noirs	1 20	20
8104	Paris quadrifolia	1 10	20
8105	Parochetus communis, Ampelpflanze — pour vases suspendus	— —	30
8106	**Passiflora incarnata**	2 60	30
8107	Peltaria alliacea	— 70	15
8108	Pentstemon acuminatus	— 80	15
8109	» **antirrhinoides** . . 2 g 2,—,	— —	40
8110	» **atropurpureus**, dunkelpurpur mit weissem, braun geadertem Schlund — pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun	3 80	30
8111	» **breviflorus** 1 g 1,25,	— —	40
8112	» **campanulatus**	— 40	10
8113	» » **hybridus**, neu — nouv. 1 g 1,—,	— —	40
8114	» **carinatus**, rothlilla mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	1 80	20
8115	» **Clevelandi**, dunkelroth — rouge foncé	7 —	40
8116	» **Cobaea**	1 60	20
8117	» **coeruleus**, Nutt., neu — nouv. 100 S. 1,—, 25 S.	— —	30
8118	» confertiflorus coeruleo-purpureus	— 70	15
8119	» **cordifolius**, scharlachroth — écarlate 5 g 4,—,	— —	40
8120	» **cyananthus Brandegei**, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 20	20
8121	» diffusus	— 50	10
8122	» Digitalis	— 40	10
8123	» **glaber**, schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	— 70	15
8124	» » **hybridus**, neue Hybriden — hybrides nouveaux	2 60	30
8125	» » roseus	— 60	15
8126	» **Gordoni splendens** . 25 S.	— —	40
8127	» **Hartwegi (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange	1 30	20
8128	» » **hybridus, neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8129	Pentstemon **Hartwegi, dunkelrothe u. scharlachrothe** Varietäten — variétés **rouge foncé et écarlates** . . .	2 —	30
8130	» **Hartwegi violette** Varietät. — var. à fl. violettes .	2 —	30
8131	» » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	2 —	30
8132	» » **erectus**	4 —	40
8133	» » **hybridus grandiflorus,** neue grösstblumige Varietäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs	4 —	40
8134	» » **nanus, niedrige** Varietäten, prachtvoll — var. naines, magnifique . .	3 20	30
8135	» **heterophyllus,** azurblau mit röthlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	1 60	20
8136	» Jaffrayanus	— —	40
8137	» laetus	7 —	40
8138	» laevigatus	3 —	30
8139	» latifolius	— 50	10
8140	» **Lobbi,** mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	1 80	20
8141	» Mackayanus	— 60	15
8142	» **Menziesii**	1 80	20
8143	» **Murrayanus,** scharlach — écarlate	7 —	40
8144	» ovatus	— 50	10
8145	» **Palmeri**	— —	40
8146	» procerus	— 60	15
8147	» pubescens	— 50	10
8148	» pulchellus atropurpureus . . .	— 40	10
8149	» » coccineus	— 40	10
8150	» » gemischt — mélange . .	— 40	10
8151	» **puniceus,** prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique	4 —	30
8152	» **Roezlii** 1 g 1,—,	— —	40
8153	» **secundiflorus,** lillarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé . . .	— 50	10
8154	» speciosus	— 60	15
8155	» **spectabilis,** lillarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 20	30
8156	» Wrighti, scharlach — écarlate	8 —	40
8157	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
	Petrocoptis, vide Lychnis Lagascae		
8158	Peucedanum Morrisoni	— 40	10
8159	» palustre	— 60	15
8160	» rablense	— 40	10
8161	Phlomis Russelliana	— —	15
8162	» tuberosa	— 80	15
8163	Phlox decussata, in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
8164	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2 50	30
8165	» » Boule de Neige, reinweiss — blanc pur	5 —	40
8166	» » **nana,** neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden Phlox — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
8167	» **Nelsoni** 50 S.	— —	30
8168	» **nivalis** 1 g 1,25,	— —	40
8169	» » flore albo	4 —	40
8170	**Phygelius capensis** . 5 g 2,—,	— —	40
8171	Physalis lobata	— —	20
8172	Physostegia speciosa	— 60	15
8173	» » **alba**	1 80	20
8174	Phyteuma Halleri	— —	20
8175	» orbiculare	— —	20
8176	» spicatum	1 80	20
8177	Phytolacca acinosa	1 50	20
8178	» decandra	— 20	10
8179	Plantago major fol. purpureis . .	— 80	15
8180	**Platycodon Mariesi,** mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	1 40	20
8181	» **Mariesi album**	2 60	30
8182	**Pleurospermum austriacum**	1 80	20



8229. Primula Auricula, Luiker.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8183	Podophyllum **Emodi** 10 S.	— —	20
8184	Polemonium coeruleum	— 30	10
8185	» coeruleum fl. albo	— 30	10
8186	» » **grandiflorum,** sehr schön — très beau	— 40	10
8187	» » **grandiflorum nanum**	— 60	15
8188	» » » » **fl. albo**	— 70	15
8189	» dissectum	— 50	10
8190	» » fl albo	— 60	15
8191	» **flavum,** isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	— 60	15
8192	» himalayense	— 40	10
8193	» » **album**	3 20	30
8194	» **pauciflorum,** mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues .	— 40	10
8195	» **reptans,** niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 60	15
8196	» **Richardsoni**	1 80	20
8197	» » **album**	4 —	30
8198	Polygala vulgaris	— —	30
8199	Polygonum Brunonis	— 80	15
8200	» **filiforme fol. variegatis,** schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . .	3 20	40
8201	» **lanigerum,** silberweissblättrig — à feuilles argentées .	1 60	20
8202 §	» **multiflorum,** raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	3 20	40
8203	» **sachalinense,** schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps plante recommandée comme plante fourragère	1 —	20
8204	» viviparum	— —	20
8205	Potentilla alba	1 —	20
8206	» » var. neglecta	— 80	15
8207	» **alpestris**	— 40	10
8208	» argentea	— 80	15
8209	» **aurea**	— 40	10
8210	» Bocconi	— 50	10
8211	» formosa	— 50	10
8212	» Hippeana	— 50	10
8213	» hybrida atrosanguinea	— 70	15
8214	» » Fintelmanni	— —	15
8215	» » Hopwoodiana	— —	15
8216	» » pulcherrima	— —	15
8217	» » Russelliana	— 50	10
8218	» » gemischt — mélange . .	— 80	15
8219	» kurdica	— 40	10
8220	» nepalensis	— 50	10
8221	» pyrenaica	— —	30



8242. Primula Forbesi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8222	Potentilla recta	— 50	10
8223	» rupestris	— 40	10
8224	» **schönste grossblumige Hybriden gem.**, extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 —	20
8225	» **gefülltblühende Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	5 —	40
8226	» nana multiflora semiplena	— 80	15
8227	Prenanthus purpureus	— —	20
8228	**Primula Auricula**, in schönem Rommel — beau mélange	5 20	30
8229	» **Auricula Luiker-**Aurikel, I. Qualität, extra — première qualité, extra	8 —	40
8230	» » **Luiker-Aurikel**, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — provenant de notre collection superbe, choix extra 2 g 1,60,	— —	50
8231	» » **englische grüngeränderte Aurikel** — à fl. bordées de vert dites anglaises 1000 *S.* 6,50, 50 *S.*	— —	40
8232	» » **alpina** . . . 1 g 1,80,	— —	30
8233	» **capitata** (**cashmeriana**), prachtvoll — magnifique	5 —	40
8234	» » **alba**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8235	» **cortusoides**	1 80	20
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldi.		



8239. Primula floribunda.



8252. Primula obconica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8236	**Primula** denticulata . . . 2 g 1,50,	— —	30
8237	» denticulata **alba** . . 1 » 1,25,	— —	30
8238	» farinosa 5 » 1,25,	— —	30
8239	» **floribunda**, niedr., gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 2,—,	— —	40
8240	» **floribunda grandifl.**, grossblumiger, aber ebenso reichblühend, als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère . . . 1000 *S.* 3,—, 100 *S.*	— —	40
8241	» **floribunda grandifl. isabellina**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8242	» **Forbesi**, prachtvolle Species für Topfcultur; Blumen rosalilla mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune 1 g 2,60, 500 *S.*	— —	30
8243	» **japonica**	1 80	20
8244	» » **alba**	5 —	40
8245	» » atrosanguinea	3 20	30
8246	» » **carminea**	4 —	40
8247	» » **sanguinea**	3 20	30
8248	» » **splendida**	4 —	40
8249	» » **striata**	4 —	40
8250	» » gemischt	1 60	20
8251	» longiflora	— —	30
8252	» **obconica**, weisslich-lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 3,50, 1 g —,80,	— —	30
8253	**Primula obconica grandifl.**, 1 g 1,20,	— —	40
8254	» **obconica grandiflora fimbriata**, neu, mit grossen gefransten Blumen — nouv., à gr. fl. frangées	— —	40
8255	» » **grandifl. hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8256	» » **grandiflora rosea**, neu — nouv. . . 1 g 2,40,	— —	40
8257	» » **grandifl. violacea** 1 g 3,50,	— —	40
8258	» **Parryi**, neu — nouv.	— —	40
8259	» **rosea**, prachtvoll — nouv., magnifique . . . 1 g 2,60,	— —	30



8270. Primula veris elatior.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8260	**Primula rosea grandiflora** 1 g 2,60,	— —	30
8261	» **rosea splendens,** eine verbesserte Form von P. rosea grandiflora — var. améliorée de la P. rosea grandifl. . . . 1 g 4,50,	— —	40
8262	» **Sieboldi** (cortusoides amoena grandifl.) 1000 S. 2,—, 100 S.	— —	25
8263	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 S. 2,20, 100 S.	— —	30
8264	» **sikkimensis**	— —	30

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8265	**acaulis,** in vielen Farben — beau mélange 5 g 4,—,	— —	30
8266	» in dem prachtvollsten Farbenspiel, von Musterblumen — choix extra en mélange . .	— —	40
8267	» **coerulea,** neu, blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön — nouv., à fleur bleue, très beau . . 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
8268	**elatior,** Primeln in schönem Rommel — beau mélange . . .	1 20	20
8269	» engl. Primeln von **Nummerblumen,** extra — les plus belles sortes nommées, extra	1 80	20
8270	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . .	2 60	30
8271	» **coerulea,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
8272	» **duplex,** doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle ou hose in hose 1 g 1,—,	— —	40
8273	**suaveolens,** die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1 20	20
8274	Primula **verticillata** 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
8275	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. . . .	3 60	30
8276	Prunella grandiflora	— 30	10
8277	» grandiflora fl. albo	— 40	10
8278	» incisa	— —	20
8279	» pyrenaica	1 —	20
8280	» Webbiana	1 20	20



8319. Rheum Collinianum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8281	**Psoralea subacaulis,** niedrig, dunkelblau, im Mai blühend — nain, bleu foncé, fleurissant en mai 100 S. 7,50, 5 S.	— —	40
8282	Ptarmica alpina	— —	15
8283	» **vulgaris plenissima,** reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	4 —	30
8284	Pulmonaria virginica	— —	30
8285	Pulsatilla pratensis	— —	20
8286	Puschkinia libanotica	— —	20
8287	» scilloides	— —	20
8288	**Pycnanthemum pilosum,** neu — nouv. 1 g —,75,	— —	30
8289	Pyrethrum carneum	2 20	20
8290	» caucasicum	— 60	15
8291	» **cinerariaefolium**	— 50	10
8292	» corymbosum	— 30	10
8293	» macrophyllum	— 70	15
8294	» roseum	2 20	20
8295	» » hybridum gemischt — mélange	1 80	20
8296	» » » **Tasso**	2 40	20
8297	» » » **gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
8298	» **partheniifol. aureum (Golden Feather),** mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 60	15
8299	» parth. aureum fl. pleno . . .	1 —	20
8300	» » » **crispum**	1 60	20
8301	» » » **discoideum** . .	— 60	15
8302	» » » **„Golden Gem",** gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	— 70	15
8303	» partheniifolium aureum **laciniatum,** geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées . . .	— 60	15
8304	» partheniifol. aureum **muscoideum,** neu — nouv. 1000 S. 2,—, 100 S.	— —	25
8305	» **partheniifol. aureum selaginoides,** mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	1 60	20
8306	» partheniifol. glaucum	— 80	15



8415. Scabiosa caucasica connata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8307	Pyrethrum Tchihatchewi, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	— 70	15
8308	» trichophyllum	— 40	10
8309	Pyrola minor 1 g —,75,	— —	30
8310	Ramondia pyrenaica, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
8311	Ranunculus asiaticus superbissimus, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	— 50	10
8312	» aconitifolius	— —	20
8313	» amplexicaulis	— —	30
8314	» caesius	— 40	10
8315	» cartusaefolius	— —	30
8316	» graminifolius	— —	20
8317	Rhaponticum cynaroides	— 50	10
8318	Rhazya orientalis 25 S.	— —	30
8319	Rheum Collinianum, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	— 40	10
8320	» crispum	— 30	10
8321	» Emodi, echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	— 70	15
8322	» hybridum	— 30	10
8323	» leucorrhizon	— 30	10
8324	» officinale, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 70	15
8325	» palmatum tanguticum	— 40	10
8326	» » typicum, mit getheilten Blättern — à feuilles découpées	1 20	20
8327	» Rhaponticum	— 30	10
8328	» spiciforme	— 50	10
8329	» tataricum	— 30	10
8330	» tauricum	— 30	10
8331	» undulatum	— 30	10
8332	Rhexia virginica 1 g 1,20,	— —	30
8333	Romanzoffia sitchensis	— —	30
8334	Roscoea sikkimensis 5 S.	— —	40
8335	Rudbeckia californica	3 20	30
8336	» digitata	— 80	15
8337	Rudbeckia fulgida	4 —	30
8338	» laciniata	— 50	10
8339	» lancifolia	— 50	10
8340	» Neumanni 5 g 2,60,	— —	30
8341	» pinnata	— —	20
8342	» purpurea . . 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
8343	» texana, sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	— 60	15
8344	» triloba	— —	20
8345	Rumex alpinus	— 30	10
8346	» hymenosepalus, neue Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre" genannt — nouv. plante coriaire, nommée „Canaigre"	7 —	40
8347	» salicifolius	— 30	10
8348	Salvia argentea, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 30	10
8349	» austriaca	— 30	10
8350	» byzantina	— 50	10
8351	» chionantha	— 40	10
8352	» glutinosa	1 —	20
8353	» graveolens	— 40	10
8354	» interrupta	1 60	20
8355	» japonica	— 40	10
8356	» nutans, sehr schön, mit hängenden Blüthenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	— 40	10
8357	» pratensis	— 40	10
8358	» » atroviolacea	— 60	15
8359	» » nana multifl. praecox	— —	30
8360	» pyrenaica	— 40	10
8361	» Sclarea	— 30	10
8362	» Sibthorpi	— 40	10
8363	» sylvestris	— 30	10
8364	» » alba	— 30	10
8365	» verticillata	— 30	10
8366	Sanguinaria canadensis 5 g 2 —,	— —	40
8367	Sanguisorba tenuifolia	— 60	15
8368	Santolina Chamaecyparissus	— 60	15
8369	» maritima (Diotis candidissima)	3 40	40
8370	» tomentosa	1 —	20
8371	Saponaria caucasica fl. pleno	— 30	10
8372	» ocymoides, reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10
8373	» ocymoides splendens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
8374	» officinalis	— 20	10

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.	No.		Pt. Pf.
8375	Aizoon 1 g — 50,	20	8393	granulata 5 g 1.40	20
8376	ajugaefolia 5 g 1 —,	20	8394	Hirculus	20
8377	altissima	30	8395	hirsuta 1 g 1 —,	20
8378	aquatica	30	8396	Hosti . 5 » — 50,	20
8379	bronchialis	30	8397	Lantoscana	30
8380	caespitosa 1 g 1,—,	30	8398	leucanthemifolia 5 g 1,25,	20
8381	cernua	20	8399	lingulata 1 » 1,—,	20
8382	cervicornis	20	8400	longifolia	30
8383	cordifolia 5 g 1,25,	20	8401	Malyi 1 g 1,50,	20
8384	Cotyledon 1 g 2,—,	30	8402	marginata 1 g — 80,	20
8385	crassifolia 5 g 1,80,	20	8403	mutata	20
8386	crustata	30	8404	nepalensis	20
8387	cuneifolia	30	8405	nivalis	20
8388	elatior	20	8406	palmata 1 g 1 —,	20
8389	erosa . 5 g 2,50,	30	8407	peltata 1 » 1,25,	20
8390	exarata	30	8408	punctata 1 » 1,20,	20
8391	Forbesi	20	8409	rhaetica	30
8392	Gaudini 1 g — 80,	30	8410	Rocheliana	30
			8411	rotundifolia 5 g 1,20,	20
			8412	umbrosa	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8413	Saxifraga, alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 4 —,	— —	—
8414	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	— —	20
8415	Scabiosa **caucasica connata,** grossblumig, zartlilla, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	3 80	30
8416	» **caucasica alba,** neu, reinweiss — nouv., blanc pur 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
8417	» graminifolia	1 25	20
8418	» ochroleuca	— 50	10
8419	» Portae	— —	15
8420	» silenifolia	— —	15
8421	Scilla campanulata	— 60	15
8422	» » alba	— —	15
8423	» » carnea	— —	15
8424	» cernua	— 80	15
8425	» **hyacinthina** 100 *S.* — ,80, 25 *S.*	— —	25
8426	» **maritima**	1 80	20
8427	» nutans	— 80	15
8428	» » fl. albo	1 60	20
8429	» peruviana	— 70	15
8430	» » alba	1 60	20
8431	» **sibirica** (praecox, amoena)	— 70	15
8432	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80	15
8433	Scleranthus perennis	1 80	20
8434	**Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	— 60	15
8435	Scrophularia chrysantha	— 60	15
8436	» nodosa	— 40	10
8437	» vernalis	— 80	15
8438	Scutellaria alpina alba	— 50	10
8439	» » coerulea	— 50	10
8440	» canescens	— 60	15
8441	» galericulata	1 60	20
8442	» lupulina	— 50	10
8443	» macrantha	1 30	20
8444	» peregrina	— 60	15
8445	Sedum acre	3 20	20
8446	» Aizoon	— 80	15
8447	» album	1 80	20
8448	» altissimum	1 60	20
8449	» Anacampseros	— —	20
8450	» anglicum 5 g 1,50,	— —	20
8451	» atratum 1 » — ,80,	— —	20
8452	» atrosanguineum . . . 1 » 2,50,	— —	30
8453	» boloniense	— —	20
8454	» Brauni	— —	20
8455	» calabricum	— —	20
8456	» collinum	— —	20
8457	» crista galli	— —	20
8458	» cruentum	— —	20
8459	» dasyphyllum	— —	20
8460	» Eversi 1 g 2 —,	— —	20
8461	» Fabaria	7 —	20
8462	» glaucum 1 g — 75,	— —	20
8463	» hispanicum	— —	20
8464	» hybridum	1 —	20
8465	» ibericum	2 40	20
8466	» **kamtschaticum**	1 20	20
8467	» Lehmanni 1 g — 60,	— —	20
8468	» **Maximowiczii,** gelb — jaune	— 80	15
8469	» maximum	3 —	20
8470	» Middendorfianum	— —	20
8471	» oppositifolium	— 80	15
8472	» pallidum roseum	1 30	20
8473	» pulchrum	1 60	20
8474	» purpurascens 1 g — 60,	— —	20
8475	» reflexum	— 80	15
8476	» Rhodiola linifolium	— —	20
8477	» **Sempervivum,** prachtvoll, scharlachroth — écarlate, magnifique 1000 *S.* 3 50, 100 *S.*	— —	40
8478	» Sieboldi 200 »	— —	30
8479	» spectabile	— —	30
8480	» spurium	— 70	15
8481	» » **splendens**	— 70	15



8549. Silene alpestris.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8482	Sedum Telephium	— 70	15
8483	» undulatum	1 60	20
8484	» Wallichianum	1 —	20
8485	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 5 —,	— —	—
8486	» viele Sorten gem. — beau mél.	— 80	15

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
8487	acuminatum 1 g 1 —,	20
8488	albidum 1 » 1 —,	20
8489	alpinum	20
8490	anomalum	20
8491	assimile	20
8492	avernense 1 g — 70,	20
8493	blandum	20
8494	Boissieri 2 g 1 —,	20
8495	Boutinianum	20
8496	Brauni 1 g — 70,	20
8497	colchicum 1 g — 80,	20
8498	Comolli 1 g — 80,	20
8499	Delponti	20
8500	Doellianum 1 g 1 —,	20
8501	flagelliforme	20
8502	Funki . 1 g — 80,	20
8503	globiferum 1 g 1 —,	20
8504	Heuffeli 1 » 1 —,	20
8505	heterotrichum	20
8506	hirtum	20
8507	Hookeri	20
8508	**Laggeri**	20
8509	Lamottei 1 g — 80,	20
8510	Lehmanni	20
8511	Mettenianum 1 g — 70,	20
8512	Moggridgei	30
8513	montanum 1 g 1 —,	20
8514	parviflorum	20
8515	patens 1 g — 80,	20
8516	piliferum	20
8517	pyrenaicum	20
8518	**Reginae Amaliae,** schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1 —,	20
8519	rubens 1 » — 70,	20
8520	rubicundum 1 g — 70,	20
8521	rupestre	20
8522	ruthenicum	20
8523	Scherzerianum 1 g 1 —,	20
8524	Schlehani 1 g — 80,	20
8525	Schnittspahni	20
8526	spinulifolium 5 g 1,25,	20
8527	tectorum 5 » 1,25,	20
8528	**triste** . 5 » 1,25,	20
8529	violaceum 5 g 1,25,	20
8530	Wulfeni	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8531	Sempervivum, alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 5 —,	— —	—
8532	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	— —	20
8533	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	10
8534	» artemisiaefolius	— 60	15
8535	» Doronicum	— —	20
8536	» **niveus**	1 80	20
8537	» **sagittifolius,** neu, Blumen rahmweiss, Blätter sehr gross und lang — nouv., fleurs blanc crème, feuilles grandes, très longues . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8538	Senecio speciosus	4 —	30
8539	Serratula radiata	— 50	10
8540	» tinctoria	— 40	10
8541	Shortia galacifolia, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . 50 S.	— —	40
8542	Sibbaldia maxima	3 20	30
8543	» procumbens, niedliche Alpine — jolie plante alpine	2 50	20
8544	Sida dioica	— 80	15
8545	Sidalcea candida	1 80	20
8546	» malvaeflora atropurpurea	— —	40
8547	Silene acaulis . . . 1 g 2 —,	— —	40
8548	» algoa	— —	20
8549	» alpestris, reizend — beau	1 80	20
8550	» ciliata	— —	20
8551	» Elisabethae	— —	30
8552	» Fabaria	1 —	20
8553	» fimbriata	— 50	10
8554	» Graefferi	— —	20
8555	» graminifolia	— 40	10
8556	» Lerchenfeldiana	2 50	30
8557	» odontipetala	— 40	10
8558	» Petraea	1 60	20
8559	» quadridentata	4 —	30
8560	» Reichenbachiana	— —	20
8561	» repens . . . 100 S.	— —	30
8562	» Saxifraga	1 —	30
8563	» Schafta, rosa — rose	1 20	20
8564	» swertiaefolia	— —	30
8565	» virginica, mit grossen purpurscharlach Blumen — à gr. fl. écarlate pourpré . . 5 g 2,40,	— —	40
8566	» Zawadskyi	— 50	10
8567	Siler trilobum	— 50	10
8568	Silphium connatum	— 50	10
8569	» doronicifolium	— 80	15
8570	» perfoliatum	3 20	30
8571	» terebinthinaceum Sämmtlich riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.	3 20	30
8572	Sisyrhinchium anceps	— 60	15
8573	» striatum	2 50	30
8574	Smilacina bifolia	— 60	15
8575	Sobolewskya clavata, winterharte Crucifere, im Frühjahr blühend, Blumen weiss, ähnlich Iberis — Crucifère rustique fleurissant au printemps, fl. blanches	1 —	20
8576	Soldanella alpina . . . 5 g 2,—,	— —	30
8577	Solidago canadensis	— 40	10
8578	» latifolia	— 40	10
8579	» odorata	— 40	10
8580	» recurvata	1 —	20
8581	» rigida	— 60	15
8582	» Shortii	— 60	15
8583	Sparaxis tricolor	1 80	20
8584	Spergula pilifera. In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	7 —	40
8585	» pilifera aurea, prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1000 S. 1,60, 200 S.	— —	40
8586	Spiraea Aruncus	1 20	20
8587	» astilboides . . . 5 g 1,50,	— —	30
8588	» pedata, rosa — rose	2 —	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
8589	» Ulmaria, sehr schön — très beau	— 50	10
8590	Stachys lanata, mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	— 30	10
8591	» sericea	— —	20
8592	» Tmolea	— 40	10
8593	Stanleya pinnatifida, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8594	Statice bahusiensis	— 40	10
8595	» Besseriana	— 40	10
8596	» coccinea	— 40	10
8597	» eximia	— 70	15
8598	» Fortunei	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8599	Statice Gmelini	— 30	10
8600	» incana hybrida nana, gemischt — mélange	— 20	10
8601	» latifolia	— 40	10
8602	» Limonium	— 30	10
8603	» » flore albo	— 40	10
8604	» sareptana	— 40	10
8605	» speciosa	— 30	10
8606	» tatarica	— 20	10
8607	» Willdenowii	— 40	10
8608	» gemischt — mélange	— 30	10
8609	Stellaria graminea aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	1 20	20
8610	Stenactis speciosa	— 40	10
8611	Stevia odorata, neu — nouv.	3 20	30
8612	Stobaea membranifolia, neu — nouv. . . . 5 g 3,50,	— —	40
8613	» radula . . . 5 » 2,—	— —	30
8614	Stokesia cyanea	— —	40
8615	Succisa australis	1 —	20
8616	Swertia connata	— —	30
8617	» perennis . . 1 g — 80, 200 S.	— —	20
8618	Symphyandra Hoffmanni	1 20	20
8619	Symphytum asperrimum	1 80	20
8620	» officinale	1 80	20
8621	Tanacetum Meyerianum	— —	20
8622	» vulgare	— 50	10
8623	» » crispum	1 10	20
8624	Tecophylaea Cyanocrocus 25 S.	— —	20
8625	Teesdalia nudicaulis	— —	20
8626	Telekia cordifolia (speciosa)	— 50	10
8627	» speciosissima	— —	15
8628	Tellima grandiflora	2 —	20
8629	Teucrium Chamaedrys	— —	30
8630	» flavum	2 60	30
8631	» Scorodonia	— 60	15
8632	Thalictrum adiantifolium	— 60	15
8633	» angustifolium	— 50	10
8634	» aquilegiaefolium	1 30	20
8635	» concinnum	— 60	10
8636	» cornutum	— 80	15
8637	» dioicum	— 60	15
8638	» flavum	1 10	20
8639	» foetidum	— 50	10
8640	» glaucum	1 10	20
8641	» Jacquinianum	— 50	10
8642	» minus	1 20	20
8643	» purpurascens	— —	30
8644	» speciosum	— 50	10
8645	» gemischt — mélange	— 30	10
8646	Thermopsis caroliniana . . 5 g 1,50,	— —	30
8647	» fabacea	4 —	30
8648	» lanceolata	— —	30
8649	» montana	— —	30
8650	» nepalensis	5 —	40
8651	Tigridia canariensis	1 60	20
8652	» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume — œil de paon	1 10	20
8653	Tommasinia purpurascens	— 40	10
8654	» verticillaris, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 60	15
8655	Tradescantia virginica, gemischt — varié	1 60	20
8656	Trautvetteria palmata	— —	30
8657	Tricyrtis hirta 1000 S. 7 —, 25 S.	— —	20
8658	» macropoda . 1000 » 7 —, 25 »	— —	20
8659	Trientalis europaea	2 —	20
8660	Trifolium pannonicum	— 80	15
8661	» repens fol. atropurpureis	1 40	20
8662	» rubens	— 40	10
8663	» » fl. roseo	— 60	15
8664	Trillium cernuum . . . 25 S.	— —	30
8665	» grandiflorum . . . 5 g 2 —,	— —	30
8666	» nivale . . . 25 S.	— —	30
8667	» recurvatum . . . 25 »	— —	30
8668	» sessile	4 —	30
8669	Triteleia uniflora	1 60	20
8670	Tritoma caulescens 100 S. 1 —, 25 S.	— —	30
8671	» corallina	3 80	40
8672	» Leichtlin's neueste Hybriden — hybr. nouv.	— —	40
8673	» McOwani	3 50	30



8686. Trollius europaeus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8674	**Tritoma Nelsoni** (Kniphofia) 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
8675	» Rooperi	3 80	30
8676	» **Saundersi** (Kniphofia), prachtvoll — magnifique	3 20	30
8677	» **Tuckii** (Kniphofia) 5 g 2,60	— —	30
8678	» Uvaria grandiflora	1 —	20
8679	» » **spectabilis semperflorens** 5 g 2 —,	— —	40
8680	» » **nobilis,** leuchtende Färbung — coloris brillant	3 80	30

Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8681	Tritonia gemischt — mélange	1 30	20
8682	Trollius altaicus 100 *S.*	— —	20
8683	» americanus	4 —	30
8684	» asiaticus 100 *S.*	— —	20
8685	» dschungaricus 100 »	— —	20
8686	» **europaeus**	1 80	20
8687	» **Fortunei fl. pl.** 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	— —	20
8688	» **japonicus,** dunkelorange — orange foncé 1 g 2 —,	— —	40
8689	» Ledebouri 100 *S.*	— —	20
8690	» napellifolius	4 —	30
8691	» neue Hybriden — hybr. nouv. 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	— —	20
8692	» gemischt — mélange	— —	20
8693	Tulipa **armena**	— —	30
8694	» **Batalini** 1 g 1,60,	— —	30
8695	» **Gesneriana** typica	2 50	30
8696	» **Greigi,** die schönste aller Species — l'une des plus belles	5 —	30
8697	» **hortensis,** frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	— 80	15
8698	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	2 50	30
8699	» » Bybloemen u. Bizarden in Rommel — Bybloemen et Bizarres en mélange	1 25	20
8700	» » Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perroquets varié	1 25	20
8701	» Sprengeri	2 40	20
8702	Tunica Saxifraga, reizend, reichblühend — plante florifère pour bordures	— 40	10
8703	**Umbilicus chrysanthus** 5 g 3 —,	— —	20
8704	» **Semenowi**	2 60	30
8705	» spinosus 1 g 1,20,	— —	30



8719. Verbascum olympicum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8706	Valeriana dioica	— —	20
8707	» montana	3 20	30
8708	» officinalis	— 80	15
8709	» sambucifolia	1 40	20
8710	**Veratrum album**	— —	30
8711	» californicum	— —	40
8712	» **Lobelianum**	2 50	30
8713	» **nigrum** 2 g 1,20	— —	30

Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8714	Verbascum Blattaria fl. albo	— 40	10
8715	» Haenkei	— —	30
8716	» **Libani,** schön — beau	— 50	10
8717	» nigrum	— 30	10
8718	» » album	— —	20
8719	» **olympicum,** prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	— 50	10
8720	» **ovalifolium**	— 80	15
8721	» **pannosum,** Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 40	10
8722	» phlomoides	— —	20
8723	» phoeniceum album	— 40	10
8724	» » atroviolaceum	— 40	10
8725	» » roseum	— 40	10
8726	» » gemischt — mélange	— 30	10
8727	» Thapsus	— 25	10
8728	» **xanthophoeniceum**	2 60	30
8729	Verbena bracteosa	— 50	10
8730	Vernonia fasciculata	4 —	30
8731	Veronica alpina	— —	20
8732	» bellidioides	— —	20
8733	» **candida,** weissblättrig — à feuillage blanc	2 20	30
8734	» caucasica	1 —	20
8735	» chamaedryfolia	— —	20
8736	» Chamaedrys pedunculata	— —	30
8737	» corymbosa	2 —	20
8738	» fruticulosa	1 —	20
8739	» gentianoides	— 60	15
8740	» » fol. var.	1 80	20
8741	» longifolia	— 40	10
8742	» maritima	— 60	15
8743	» montana	— —	20
8744	» Nummularia	— —	30
8745	» persicifolia	— 70	15
8746	» prostrata	2 40	20
8747	» **repens,** sehr niedlich — très joli	2 60	30
8748	» saturejifolia 1 g 1,50,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8749	Veronica **saxatilis**, niedl. Alpen-Species — charmante plante alpine . 5 g 2,—,	— —	30
8750	» **saxatilis Grievei**	4 —	30
8751	» scutellata	3 —	20
8752	» sibirica	— 80	15
8753	» spicata	— 60	15
8754	» » alba	— —	10
8755	» suffruticosa	1 20	20
8756	» virginica	1 60	20
8757	» gemischt — mélange	— 40	10
8758	Vesicaria utriculata	— —	30
8759	Viola biflora	— —	20
8760	» cyanea	2 50	20
	» lutea, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.		
8761	» **Munbyana** 2 g 1,40,	— —	40
8762	» **odorata**, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	2 60	30
8763	» » **Barrensteini**	1 40	20
8764	» » » **fl. albo**	2 40	20
8765	» » **Kaiserin Augusta**	2 40	30
8766	» » **Laucheana**	4 —	40
8767	» » Reine des Violettes	3 20	30
8768	» » **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie	1 80	20
8769	» » **semperflorens**	1 20	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8770	Viola **odorata semperflorens fl. albo**	1 40	20
8771	» **odorata semperflorens** Hamburger Treib-	2 —	20
8772	» » **Czar**	2 60	30
8773	» » » **fl. albo**	1 80	20
8774	» » **Victoria Reginae**	4 —	30
8775	» palustris	2 50	20
8776	» persicifolia	1 80	20
8777	» pinnata	3 20	30
8778	» primulaefolia	1 60	20
8779	» pyrenaica	2 60	20
8780	» Riviniana	2 60	20
8781	**Vittadenia triloba**	— 70	15
8782	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	— 70	15
8783	» grandiflora alba	— 70	15
8784	» » alba plena	7 —	40
8785	» » coerulea plena	7 —	40
8786	» » **nana**	1 40	20
8787	» » » alba	2 60	30
8788	**Wulfenia carinthiaca**, prächtige blaublühende Scrophularinee — Scrophularinée très remarquable à fl. bleue 50 *S.*	— —	40
8789	**Zauschneria californica** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	— —	30
8790	Zigadenus glaberrimus	2 —	20
8791	Ziziphora clinopodioides	— 40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☛ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**

No.			Pf.
8792	Abelmoschus speciosus	20 g 2,60, Pt.	30
8793	Abroma fastuosa	100 *S.* — 70, 20 *S.*	20
8794	» orbicularis	100 » 1,25, 10 »	20
8795	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙⌂§	20 g — 60, 20 »	15
	Abutilon, Sammet-Malve:		
8796	atrosanguineum	100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
8797	aurantiacum	100 » — 80, 20 »	20
8798	**Boule de neige**	100 » — 80, 25 »	25
8799	Darwini	100 » — 75, 20 »	20
8800	» **tesselatum**	100 » — 75, 20 »	20

No.	Abutilon:		Pf.
8801	**Duc de Malakoff**	100 *S.* — 60, 25 *S.*	20
8802	floribundum	100 » — 60, 25 »	20
8803	graveolens	100 » 2,60, 10 »	30
8804	hybridum **Andenken an Bonn**, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	10 »	40
8805	» **Chamaeleon**	100 *S.* — 80, 20 »	20
8806	» **compactum „Feuerball"**, niedrig, dunkelcarmoisin — „Boule de feu", nain, cramoisi foncé	100 *S.* 1 —, 20 »	25

No. **Abutilon:** Pf.
8807 hybridum, **niedrige reichblühende** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange 100 S. — 80, 20 S. 20
8808 » **Carl Schweitzer** 100 » — 60, 25 » 20
8809 » **Erfurter Glocke** 100 » — 60, 25 » 20
8810 » **Goldene Sonne** 100 » — 80, 20 » 20
8811 » **Patersoni** 100 » — 75, 20 » 20
8812 » **Philippine Welser** 25 » 20
8813 » **Roi des nains** 100 S. — 80, 20 » 20
8814 » **Royal Scarlet** 100 » — 80, 20 » 20
8815 » Salmon Rose 100 » — 60, 25 » 20
8816 » **neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés** 100 S. — 60, 25 » 20
8817 indicum 20 g 5 —, 25 » 20
8818 Montgolfier 100 S. — 80, 20 » 20
8819 Reine d'or 100 » — 80, 20 » 20
8820 rubrum multiflorum 100 » — 80, 20 » 20
8821 **Souvenir de Maximilian**, buntblättrig — à feuilles panachées 100 S. 1,40, 10 » 20
8822 **striatum** 100 » — 50, 25 » 15
8823 **sulphureum grandiflorum** 100 S. — 60, 25 » 20
8824 Thompsoni fol. var. 100 » 1 —, 20 » 25
8825 Tonelianum roseum 100 » — 60, 25 » 20
8826 vitifolium 20 g 4 —, 50 » 20
8827 gemischt — mélange 1000 S. 4 —, 50 » 25


Acacia:

8828 acanthocarpa (aculeaticarpa) 20 g — 70, 50 S. 20
8829 acanthophora » — 80, 25 » 20
8830 affinis » — 60, 50 » 20
8831 albicans » — 80, 20 » 20
8832 arabica » 1,40, 10 » 20
8833 armata » — 50, 25 » 20
8834 Bartheriana » 1,20, 50 » 20
8835 brachybotrya » — 60, 50 » 20
8836 calamifolia » — 50, 50 » 15
8837 capensis » 1,30, 10 » 20
8838 Cavenia ⌂ » — 80, 25 » 15
8839 celastrifolia » 1,80, 25 » 20
8840 cultriformis » 1,20, 25 » 20
8841 cyanophylla » — 60, 25 » 20
8842 » magnifica » — 50, 25 » 20
8843 Cyclopis » — 50, 20 » 20
8844 **dealbata** » — 50, 20 » 20
8845 » **floribunda** » 1,20, 25 » 20
8846 **Decaisneana**, rosenroth, selten — fl. rose, rare 20 g 3,20, 20 » 20
8847 decipiens » — 80, 50 » 20
8848 decurrens » — 60, 25 » 20
8849 decussata » — 60, 20 » 20
8850 dodoneifolia » 5 —, 25 » 30
8851 Donkelaari » — —, 10 » 20
8852 eburnea » — 60, 20 » 20
8853 elata » — 50, 50 » 20
8854 falcata » — 50, 25 » 20
8855 farnesiana » — 30, Pt. 10
8856 floribunda » — 70, 25 S. 20
8857 genistaefolia » 3,20, 20 » 25
8858 glauca » — 50, 20 » 10
8859 glaucescens » — 60, 25 » 20
8860 glomerata » — 50, 20 » 20
8861 **grandis**, selten — rare 100 S. 1,60, 10 » 20
8862 graveolens 20 g — 50, 20 » 10
8863 haematophylla » — 60, 20 » 10
8864 horrida » — 50, 20 » 20
8865 Hudsoni » 1,20, 25 » 20
8866 imbricata » 1,80, 20 » 20
8867 iteaphylla » 1,10, 25 » 20
8868 ixiophylla 100 S. 1,50, 10 » 20
8869 Julibrissin . . . kg 2,20, 20 g — 20, 50 » 10
8870 » fl. roseo » — 30, 50 » 20
8871 latifolia » — 50, 20 » 15
8872 Lebbeck » 1 —, 10 » 30
8873 leiophylla » — 40, 20 » 10
8874 leptophylla » — 60, 25 » 15
8875 leucocephala » — 50, 20 » 10
8876 linearis » — 60, 50 » 20
8877 linifolia » — 60, 20 » 20
8878 » **splendens**, mit dunkelorange Blumen — à fl. jaune orange foncé 20 g 2,60, 20 » 20




8816. Abutilon hybridum.

No. **Acacia:** Pf.
8879 longifolia 20 g — 40, 25 S. 10
8880 longissima elegans » — 50, 20 » 10
8881 lophantha . . . kg 4,50, » — 30, 20 » 10
8882 » borboniensis » — 40, 20 » 20
8883 » **gigantea** » — 50, 20 » 20
8884 » magnifica » — 50, 20 » 20
8885 » Neumanni » — 30, 20 » 10
8886 » **speciosa** » — 40, 20 » 20
8887 » » **nana compacta** » — 50, 20 » 20
8888 » » **superba** » — 50, 20 » 20
8889 macradenia » 2 —, 25 » 20
8890 Meissneri » — 60, 20 » 20
8891 Melanoxylon » — 50, 50 » 20
8892 microstachya » — 60, 25 » 20
8893 Mirbelii » — 80, 20 » 20
8894 mollissima » — 70, 50 » 20
8895 » **floribunda**, sehr reichblühend — très florifère 100 S. — 80, 20 » 20
8896 mucronata 20 g 1,25, 20 » 20
8897 myriobotrya » — 60, 20 » 10
8898 nematophylla » — 60, 20 » 10
8899 **Nemu**, sehr hart, leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — rustique et très florifère; fleurs rose-carminé 20 g — 50, 50 S. 10
8900 obliqua » 2 —, 20 » 25
8901 obscura » — 80, 25 » 10
8902 odoratissima Torreyi » — 80, 10 » 15
8903 ovalifolia » 1 —, 10 » 20
8904 » glauca » — 50, 20 » 10
8905 Oxycedrus » 1,25, 20 » 20
8906 pandorea » 1 —, 20 » 20
8907 paradoxa » — —, 10 » 20
8908 pendula » 1,20, 25 » 20
8909 penninervis » — 50, 20 » 10
8910 peregrina » 5 —, 25 » 20
8911 **petiolaris** » — 50, 20 » 20
8912 pinifolia » — 60, 20 » 10
8913 **procera**, Winterblüher — fleurissant en hiver » 6 —, 10 » 20
8914 pugioniformis » 2,25, 20 » 20
8915 pycnantha » — 40, 20 » 10
8916 » pendula » — 60, 25 » 15
8917 retinoides » — 60, 20 » 10
8918 » floribunda » — 60, 20 » 10
8919 » **praecox** » — 50, 25 » 10
8920 rostellifera » 2,50, 25 » 20
8921 rotundifolia » 4 —, 20 » 20
8922 salicifolia » — 50, 25 » 10
8923 salicina » — 50, 20 » 10
8924 saligna » — 50, 20 » 10
8925 **semperflorens** » — 50, 20 » 20
8926 **sentis** » 1,40, 20 » 20
8927 Sideroxylon » 1 —, 20 » 20
8928 Sophorae » — 50, 10 » 20
8929 species Argentinia » — 40, 25 » 10
8930 speciosa » 1 —, 10 » 30



8951. Achimenes.



9025. Aristolochia elegans.

No. **Acacia:** Pf.
8931 spectabilis excelsa . . . 20 g 4 —, 20 S. 20
8932 spinosa » 1,50, 20 » 20
8933 suaveolens » 1,40, 20 » 20
8934 tennissima » 1,80, 20 » 30
8935 Torreyana » 1,40, 10 » 20
8936 trinervis » — 40, 20 » 10
8937 » elliptica » — 80, 20 » 10
8938 uncinella » 1,25, 10 » 20
8939 undulata » 1,40, 20 » 20
8940 verticillata » 1,10, 20 » 20
8941 Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 20 M.
8942 Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8,60, 20 g — 30, Pt. 10
8943 Achania Malvaviscus ⌂ 100 S. 1,50, 10 S. 20

Achimenes hybrida ⌂:
Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.
8944 **Dazzle**, brennend scharlach — écarlate feu 1000 S. 1,25, 200 S. 30
8945 **Feuerkönig** — Roi de feu 1000 S. 1,25, 200 S. 30
8946 **longiflora Celestial**, dunkelblau — bleu foncé 1000 S. 1,25, 200 S. 30
8947 **Trevirania rosea**, carmoisinrosa — rose cramoisi 200 S. 30
8948 » **splendens**, hellscharlach — écarlate clair 200 S. 30
8949 6 andere Sorten mit Namen separat, jede — 6 autres variétés avec noms séparément, chacune par 1000 S. 1,25, 100 S. 20
8950 Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für — collection de 10 var. 100 S. de chaque pour 100
8951 **gemischt — mélange** 10,000 S. 5 —, 500 S. 40
8952 Achras Sapota ⌂ 20 g 1 —, 2 » 20
8953 Achyranthes borbonica 25 » 25
8954 **Adansonia** ⌂ **digitata**, Affenbrodbaum — Pain de singe 100 S. 7 —, 5 S. 40
8955 Adansonia **Gregorii** 100 » 8, —, 5 » 50
8956 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g 1 —, 10 S. 20
8957 Adenocarpus frankenoides » 2 —, 50 » 20
8958 Adenoropium foliosum ⌂ 100 S. 2,50, 10 S. 30
8959 **Aechmea** ⌂ coelestis 1000 » 2,50, 100 » 30
8960 » **fulgens** 100 » 1,20, 20 » 30
8961 **Aeschynanthus** ⌂ **Lobbi** 1000 S. 4,—, 50 S. 30
8962 » ramosissimus . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
8963 » zebrinus 1000 » 4 —, 50 » 30

No. Pf.
8964 **Aeschynomene** ⌂ americana 100 S. 2 —, 10 S. 25
8965 Agapanthus minor Mooreanus . . . 50 » 25
8966 » **umbellatus** . . . 20 g 1,10, 50 » 20
8967 » » **albus** » 3,20, 50 » 25
8968 **Agathaea coelestis**, blau, reichblühend — bleu, florifère . . 20 g 1,80, Pt. 20
Agave, vide Succulenten.
8969 Agati grandiflora ⌂, die grösste der Schmetterlingsblumen — Papilionacée à fl. très grande 5 S. 30
8970 **Allamanda Schotti** ⌂ §, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes 20 g 1,60, 10 S. 30
8971 **Alloplectus Schlimi** 1000 S. 3 —, 50 » 20
Aloe, vide Succulenten.
8972 Alphitonia excelsa ⌂ 100 S. 3,50, 10 S. 40
8973 Amaryllis ⌂ **formosissima** 1000 S. 6 —, 25 S. 20
8974 » **Graveana**(Gravinae) 100 S. 2,50, 10 » 30
8975 » **Tettaui (robusta)**, die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleurir en hiver . 100 S. 6 —, 5 S. 40
8976 » **vittata** 100 » 2,50, 10 » 30
8977 » » **hybrida**, prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 2,60, 10 S. 30
8978 » » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . 100 S. 5 —, 5 S. 30
8979 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 S. 5 —, 5 S. 30
8980 Amyris terebinthifolia ⌂, Balsamstrauch 20 g 1,25, 10 S. 20
8981 **Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 S. 4,50, 3 S. 20
8982 » **officinarum** . 100 » 6 —, 5 » 40
8983 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 3,50, 500 S. 20
8984 » **grandiflora alba**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 75
8985 Anigozanthos flavida . 1000 S. 2,50, 50 S. 20
8986 » Manglesi 1000 » 2,50, 50 » 20
8987 Anogeissus leiocarpus ⌂ 10 » 30
8988 Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 10 S. 30
8989 » **macrocarpa** . . . 100 S. 4 —, 5 » 25
8990 » reniformis 100 » 4 —, 5 » 25
8991 » **squamosa** 100 » 3,50, 10 » 40
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.

No. Pf.
8992 **Anredera scandens** § . 1 g — 60, Pt. 20
8993 Anthocercis elliptica . . 20 g — 70, 20 *S.* 20
8994 » picta 20 » — 70, 20 » 20
8995 **Anthurium** ⌂ **Andreanum**
10 *S.* 1,50, 2 » 40
8996 » **crystallinum** . 100 » 2,50, 10 » 30
8997 » cyrtopodum . . . 100 » 2 —, 10 » 25
8998 » digitatum 100 » 2 —, 10 » 25
8999 » **Galeottianum** . 100 » 3,50, 10 » 40
9000 » Geitnerianum . . 100 » 2 —, 10 » 25
9001 » **lucidum** 100 » 3 —, 5 » 20
9002 » **magnificum** . . 100 » 4 —, 5 » 25
9003 » **Montezumae** . . 100 » 3,50, 10 » 40
9004 » **regale** 100 » 4 —, 5 » 25
9005 » **robustum** . . . 100 » 3,50, 5 » 20
9006 » **Scherzerianum** 100 » 2,50, 10 » 30
9007 » » **grandiflorum** 100 » 3 —, 10 » 40
9008 » Sellowianum . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9009 **Antigonon leptopus** ⌂ §
20 g — 80, 10 » 20
9010 Aralia **nymphaefolia** 100 *S.* — 80, 20 » 20
9011 » **papyrifera** . . . 20 g 2 —, 20 » 20
9012 » quinquefolia . . . 100 *S.* 1,40, 10 » 20
9013 » **Sieboldi**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20
9014 » » reiner Same — gr. nettes
1000 *S.* 1,25, 100 *S.* 20
9015 » **Theysmanni** . . 100 » 2 —, 10 » 25
9016 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
9017 » **excelsa** ⌂ 100 » 1,30, 10 » 20
9018 » laurifolia 100 » 2,40, 10 » 30
9019 Argania spinosa ⌂ 2 » 40
9020 Argyranthemum **frutescens** 20 g — 80, Pt. 15
9021 » grandiflorum » 20
9022 » pinnatifidum » 15
9023 » **Roylei** 20 g — 80, » 15
9024 » subnudum » 15
9025 **Aristolochia** ⌂ § **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 1000 *S.* 1,20, 100 *S.* 20
9026 » fimbriata 1000 » 6 —, 25 » 20
9027 » **galeata** 100 » 1,50, 10 » 20
9028 » **labiosa** 100 » 1 —, 20 » 25
9029 » **ornithocephala**, mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun
1000 *S.* 3,50, 25 *S.* 20
9030 » **ringens** 100 » 5 —, 25 » 20
9031 Aristotelia Macqui . . 1000 » 4 —, 50 » 30
9032 Arthropodium cirrhatum 1000 » 3 —, 50 » 20
9033 Asclepias ⌂ curassavica 20 g — 60, 100 » 15
9034 » curassavica **atrosanguinea**
20 g — 70, 100 » 15
9035 **Asparagus comoriensis** ⌂
100 *S.* 7 —, 5 » 40
9036 » **plumosus** ⌂ . . 100 » 7 —, 5 » 40
9037 » » **nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 *S.* 8 —, 5 *S.* 50
9038 » **scand.** var. **deflexus** ⌂
100 *S.* 7 —, 5 *S.* 50
9039 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus
100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9040 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . . 2 g 2 —, 500 *S.* 30
9041 » **neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange
1 g 2 —, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
Balisier vide Canna.
9042 Banisteria chrysophylla ⌂ 20 g 2 —, Pt. 30
9043 Banksia integrifolia 3 *S.* 40
9044 Barleria cristata ⌂ 5 » 30
9045 **Basella tuberosa alba** ⌂ §, sehr schön — très beau . . . 5 g 1,60, Pt. 30
9046 Bauhinia ⌂ diphylla 5 *S.* 30
9047 » montana 100 *S.* 4 —, 5 » 30
9048 » spec. Ecuador, Blume gross, weiss — fl. grande, blanche 100 *S.* 4 —, 5 » 30
9049 » tomentosa 20 g — 80, 10 » 20



9064. Begonia hybr. gig. cristata.

Begonia, knollenartige.
Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. Pf.
9050 **Begonia** ⌂ **Baumanni** (**odoratissima**), grossbl., hellrosa, wohlriechend — rose clair, à odeur de Rose thé . . . 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
9051 » **Baumanni hybrida**, leuchtend rosa, wohlriechend — rose brillant à odeur de Rose thé
1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
9052 » **boliviensis** 1 g 3,20, 500 » 20
9053 » » **Madelain**, niedrig, reichblühend — nain, florifère
1 g 3,20, 500 *S.* 30
9054 » **Davisi**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 5 —, 500 *S.* 30
9055 » **discolor** 1 » 1,60, 500 » 20
9056 » **diversifolia** . 10,000 *S.* 3,50, 500 *S.* 20
9057 » » kleine Bulbillen — petites bulbilles 50 St. 20
9058 » **Froebeli** 10,000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
9059 » **fulgens**, schön, carmoisin — cramoisi, beau . . 1000 *S.* 1,50, 200 *S.* 40

Begonia hybrida gigantea:

9060 **albo-rosea** 1 g 4,50, 500 » 25
9061 **brillantcrème**, neu — **crème brillant**, nouv. Pt. 40
9062 **carmin** 1 g 4,50, 500 *S.* 25
9063 **dunkelroth** — **rouge foncé**
1 g 4 —, 500 » 25
9064 **erecta cristata**, neu, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Auswuchse besetzt — nouv., très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée . . . Pt. (500 *S.*) 60
9065 **gelb** — **jaune** 1 g 4,50, 500 *S.* 25
9066 **lebhaft rosa** — **rose vif** 1 g 4,50, 500 » 25
9067 **Mammuth**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60
9068 **mit weisser Mitte** — **à centre blanc**
1 g 6 —, 500 *S.* 25
9069 **orangegelb** — **jaune orangé**
1 g 8 —, 500 *S.* 30
9070 **orangeroth** — **rouge orange**
1 g 4,80, 500 *S.* 25
9071 **Roi des noirs** 1 » 6 —, 500 » 30
9072 **scharlach** — **écarlate** 1 » 5 —, 500 » 25
9073 **weiss** — **blanc** 1 » 6 —, 500 » 30
9074 **gemischt** — **mélange** 1 » 4 —, 500 » 25



9090. Begonia semperfl. atropurp. compacta.



9140. Begonia Rex.

No.	Begonia hybr. gigantea:	Pf.
9075	**nana, orangescharlach** 1000 S. —80, 200 S.	20
	Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.	
9076	**Begonia hybr. Montblanc** 10,000 S. 5 —, 500 S.	30
9077	» **hybrida robusta perfecta** 10,000 S. 4 —, 500 »	25
9078	» » **robusta perfecta rosea** 10,000 S. 4 —, 500 »	25
9079	» » **vittata, gestreifte — à fl. striées** 200 S.	30
9080	» **Martiana gracilis** 500 »	30
9081	» » **gracilis**, Bulbillen — bulbilles 25 St.	30
9082	» **odorata Aurora** Pt.	50
9083	» » **Pionier** »	50
9084	» » **Saladin** »	50
9085	» **Pearcei** 1 g 3 —, 500 S.	20
9086	» **beste Mischung von knollenbildenden Sorten**, gegenseitig befruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra . 1 g 4 —, 500 S.	25
9087	» zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 »	20
9088	» **semperflorens alba** 20 g 2,60, Pt.	20
9089	» » **atropurpurea (Vernon)**, prachtvoll, mit leuchtend orange-carmin Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées 1 g — 70, Pt.	20
9090	» » **atropurpurea compacta (Vernon niedrig)**, Neuheit, ganz niedrig, mit leuchtend rothen Blumen und dunkler Belaubung — nouv., **Vernon nain**, à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 4,—, Pt.	30
9091	» » **atropurpurea fol. aureis varieg. (Vernon gelbbunt)**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . Pt.	150
9092	» » **compacta alba**, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures 5 g 4 —, Pt.	20
9093	» » **compacta rosea** 5 g 4 —, Pt.	20
9094	» » **foliis aureis**, gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 5 g 2,60, Pt.	20
9095	» » **hybrida** 1 » 2,50, »	30

No.		Pf.
9096	**Begonia semperflorens Lambertus**, grossblättrig, weiss — blanc à gr. feuilles 20 g 4 —, Pt.	20
9097	» **semperflorens rosea** 20 » 5 —, »	20
9098	» » **Vulcan**, neu — **Vulcain**, nouv. »	50
9099	» » **Zulukönig**, siehe Neuh. — **Roi des Caffres**, voy. nouv. . . Pt.	75
9100	» » **gemischt** — mélange 20 g 5 —, »	20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No.	Begonia hybrida fl. pleno:	Pf.
9101	**dunkelroth, gefüllt** — rouge foncé, double 200 S.	40
9102	**gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 »	40
9103	**orangeroth, gefüllt** — rouge orangé, double 200 S.	40
9104	**rosa, gefüllt** — rose, double . . 200 »	40
9105	**scharlach, gefüllt** — écarlate, double 200 »	40
9106	**weiss, gefüllt** — blanc, double 200 »	40
9107	**gigantea fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1000 S. 5 —. 100 S.	60
9108	**Beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10,000 S. 5 —, 500 S.	30

Begonia Species.

9109	alba coriacea.	9119	longipila.	
9110	**corallina.**	9120	lucida.	
9111	cuprea.	9121	macrophylla.	
9112	dichotoma.	9122	maculata.	
9113	Dregei. 1 g 1,25.	9123	malabarica.	
9114	echinosepala.	9124	multiflora.	
9115	Evansiana. 1 g — 80.	9125	natalensis 100 S.	30
		9126	**peltata.**	
9116	geranioides.	9127	sanguinea.	
9117	hirtella.	9128	scandens 100 S.	40
9118	**incarnata.**	9129	Worthiana.	

Separat à 1000 S. 1 —, 200 S. 30

Begonia:

9130	**Duchartrei**, neu — nouv. . . . 100 »	40
9131	**Erfordia**, neue, werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — nouv. var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre . 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
9132	**florida incomparabilis** 500 »	30
9133	**Schmidti**, die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 3,50, 500 S.	20
9134	**Weltoniensis** 10,000 S. 4 —, 500 »	30

No. Pf.

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete. — Begonias, à beau feuillage.

9135 **Begonia Credneri,** prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — var. magnifique, fleurissant tout l'hiver 100 *S.* 40

9136 » **discolor-Rex-Hybriden,** prächtig — magnifique 1000 *S.* 4 —, 100 *S.* 50

9137 » **metallica** 1000 » 1,50, 200 » 40

9138 » **nelumbiifolia** 10,000 » 3 —, 500 » 30

9139 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40

9140 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden,** gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . 100 *S.* 50

9141 » **Scharffiana,** prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — très belle espèce à feuillage magnifique 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40

9142 » smaragdina 100 » 40

9143 **Bertholletia excelsa,** der Paranussbaum — amande du Brésil . 1 *S.* 40

9144 **Bertolonia** ⌂ **hybrida,** viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 *S.* 10 —, 20 *S.* 30

9145 » **marmorata** . . . 100 » 1,25, 20 » 30

9146 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20

9147 **Bignonia** capensis § . . 20 » 4,50, 25 » 20

9148 » **chrysantha** 5 » 2,60, 25 » 20

9149 » floribunda 5 » 2,60, 25 » 20

9150 » jasminoides 100 *S.* 1,20, 10 » 20

9151 » Manglesi 20 g 1,80, 50 » 20

9152 » mirabilis 20 » 1,80, 50 » 20

9153 » stans 20 » 1,80, 50 » 20

9154 » Thunbergiana § . . 20 » 1,40, 50 » 20

9155 » Tweediana ⌂ § . . 20 » — 40, 50 » 10

9156 » velutina 20 » 1,60, 25 » 20

9157 Billardiera longifolia . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30

9158 » mutabilis . . . 1000 » 8 —, 25 » 30

9159 Billbergia ⌂ coelestis 1000 » 4 —, 50 » 25

9160 » **farinosa** 100 » 1,50, 10 » 20

9161 » fasciata 1 g 1,20, 25 » 30

9162 » Liboniana 100 *S.* 1,20, 20 » 30

9163 » Lindeni 100 » 1,25, 20 » 30

9164 » Morelina 100 » 1 —, 20 » 30

9165 » Porteana 1000 » 8 —, 20 » 30

9166 » vittata 1000 » 7 —, 20 » 25

9167 » **zebrina** 1000 » 4,50, 25 » 20

9168 **Bixa Orellana** ⌂ . . 20 g 1,20, 20 » 20

9169 **Bocconia frutescens,** ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20

9170 Boehmeria argentea 5 g 2,—, Pt. 30

9171 » longispica 5 » 1,40, » 30

9172 » macrophylla 20 » 3,20, » 30

9173 » **nivea,** China-Gras . 20 » 1,80, » 20

9174 » **tenacissima,** liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure . . 20 g 4,60, Pt. 30

9175 **Bomarea Lehmanni** 100 *S.* 2,50, 5 *S.* 20

9176 » **multiflora** . . . 100 » 2,50, 5 » 20

9177 » **oligantha** . . . 100 » 2,20, 10 » 25

9178 **Bombax** malabaricum ⌂ 5 » 30

Bonapartea, vide Succulenten.

9179 **Boronia heterophylla** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

9180 » megastigma . . . 1000 » 7,50, 25 » 25

9181 **Bougainvillea spectabilis** ⌂ § 5 » 60

9182 **Boussingaultia baselloides** § . . Pt. 30

9183 » cordata 5 g 2 —, » 30

9184 **Bouvardia coccinea** 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20

9185 » Jacquini 100 » 1,20, 20 » 30

9186 **Bowiea volubilis** § . . 5 g 2,50, 25 » 15

9187 **Brachychiton acerifolium,** Flammenbaum 20 g —,40, Pt. 10

9188 » **populneum** 20 » —,40, » 10

9189 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 *S.* 6,50, 25 *S.* 20

9190 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂ 20 *S.* 40

9191 Brunfelsia americana ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 » 30

9192 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

9193 Bystropogon punctatus, reichbl. — florifère 5 g 1,80, 50 *S.* 20



9224. Caladium.

No. Pf.

9194 Caesalpinia ⌂ Coriaria 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20

9195 » **pulcherrima** . . . 20 g — 70, 10 » 20

9196 » Sappan » — 50, 10 » 20

9197 » sepiaria » — 50, 10 » 20

Cactus, vide Cacteen — Cactées.

9198 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 80, 20 *S.* 25

Caladium bulbosum ⌂:

9199 Agrippine Dimitry 10 *S.* 30

9200 albo-luteum 10 » 30

9201 Alcibiades 10 » 30

9202 Baron de Rothschild 10 » 30

9203 **Caçapava** 10 » 40

9204 Cannaerti 10 » 30

9205 C. E. Dahle 10 » 40

9206 Devosianum 10 » 30

9207 Donizetti 10 » 30

9208 Etoile d'argent 10 » 30

9209 Félicien David 10 » 40

9210 Haageanum 10 » 30

9211 Halévy 10 » 30

9212 Jean Linden 10 » 30

9213 Louise Duplessis 20 » 30

9214 Mad. Alfred Bleu 10 » 30

9215 » Heine 10 » 30

9216 Meyerbeer 10 » 30

9217 Napoléon III. 10 » 30

9218 **Ouro Fino** 10 » 40

9219 Princesse Alexandra 10 » 30

9220 Raulini 10 » 30

9221 Souvenir de Mad. Ed. André . . . 20 » 30

9222 Vicomtesse de la Roque Ordan . . 10 » 30

9223 Wighti 10 » 30

9224 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

9225 **Calceolaria alba,** neu, weissblühend — nouv., à fl. blanche Pt. 40

Calceolaria hybrida:

9226 **tigrina,** grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 4,50, 1000 *S.* 50

9227 **unicolor,** grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,—, 1000 *S.* 40

9228 **picturata,** grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancirung — marginées à gr. fl., extra 1 g 3,—, 1000 *S.* 40

No. **Calceolaria hybrida:** Pf.

9229 **striata, gestreifte — striées,** 1 g 5 —, 1000 *S.* 50

9230 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

9231 **nana, Zwerg-, getigerte,** von kräftigem, compactem Wuchs, Blumen gross, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, fleurs grandes 1 g 4,50, 1000 *S.* 50

9232 **nana, Zwerg-, einfarbige** — naines unicolores . . . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9233 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9234 **nana, Zwerg-,** getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9235 Calceolaria **rugosa hybrida,** strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

9236 » rugosa hybrida **gelb — jaune** 10,000 *S.* 6,25, 500 » 40

9237 » » **nana** . . . 10,000 » 6,25, 500 » 40

9238 **Calla aethiopica** . . . 20 g 1,20, 25 » 20

9239 » » **candidissima** . . . 20 » 20

9240 » » **gigantea** . 20 g 3,20, 20 » 30

9241 » » **Little Gem** 20 » 3,20, 20 » 40

9242 » » **nana** . . 20 » 1,80, 20 » 25

9243 Calliandra ⌂ portoricensis 5 » 20

9244 » purpurea 100 *S.* 2,50, 10 » 30

9245 **Callipsyche eucrosioides** ⌂ 10 » 30

Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.

9246 **Calodendron capense** ⌂ . 5 *S.* 30

9247 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 » 30

9248 Calothamnus quadrifida . 5 g 1,40, 500 » 20

9249 » villosa 5 » 1,40, 500 » 20

9250 **Camellia japonica fl. pl.,** viele **gefüllte** Sorten, gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange 1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30

9251 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets 1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 85, 20 *S.* 20

9252 » **Kissi** 100 » 2,50, 10 » 30

9253 Canavallia ensiformis 5 » 30

9254 » obtusifolia 5 » 30

Canna, Blumenrohr — Balisier. ⌂

9255 Admiration 20 g — 50, 10 *S.* 20

9256 **Alégatière,** Blätter purpur — feuillage pourpre 20 g — 50, 10 *S.* 20

9257 Annei » — 50, 10 » 20

9258 » fulgida » — 50, 10 » 20

9259 » rosea » — 50, 10 » 20

9260 atropurpurea » — 40, 10 » 20

9261 aurantiaca » — 50, 10 » 20

9262 Bihoreli » — 40, 10 » 10

9263 » splendens » — 50, 10 » 20

9264 Bonneti » — 40, 10 » 10

9265 coccinea vera » — 50, 10 » 20

9266 compacta (Liervalli) . . . » — 50, 20 » 20

9267 Daniel Hoibrenk » — 40, 20 » 20

9268 Député Hénon » — 60, 10 » 20

9269 discolor » — 50, 10 » 20

9270 » **nobilis** » — 50, 10 » 20

9271 » **violacea** » — 50, 10 » 20

9272 **Ed. Lombard** » — 50, 10 » 20

9273 edulis » — 40, 10 » 10

9274 elegantissima rustica . . » — 50, 20 » 20

9275 Etna » — 50, 10 » 20

9276 flaccida » — 60, 10 » 30

9277 floribunda grandiflora . . » — 50, 20 » 20

9278 gigantea vera » — 50, 10 » 20

9279 » aurantiaca » — 50, 10 » 20

9280 **gladiolaeflora,** grossblumig — à gr. fl. 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40

9281 glauca vera 20 g — 40, 10 » 10

9282 **Gloire de Lyon** . . . » — 50, 10 » 20

9283 Gustave Morlet » — 50, 10 » 20

9284 Hostei » — 50, 20 » 20

9285 indica » — 30, 20 » 10

9286 **iridiflora** » 1,50, 5 » 20

9287 **Jacques Plantier** . . » — 50, 10 » 20

9288 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20

No. **Canna:** Pf.

9289 Lemoinei 20 g — 40, 10 *S.* 20

9290 **Léon Lombard** . . . » — 60, 10 » 20

9291 Liervalli » — 50, 10 » 10

9292 limbata » — 40, 10 » 10

9293 lutea elegans » — 50, 10 » 20

9294 » picta » — 50, 10 » 20

9295 Mad. Schmitt » — 50, 10 » 20

9296 **Majestueux** » — 50, 10 » 20

9297 Maréchal Vaillant » — 40, 10 » 10

9298 maxima » — 50, 10 » 20

9299 **metallica** » 1,20, 10 » 30

9300 Mülleri » — 40, 10 » 10

9301 musaefolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20

9302 » maxima » — 50, 10 » 20

9303 nepalensis » — 50, 10 » 20

9304 » grandiflora » — 50, 10 » 20

9305 **nigricans** » 1,30, 10 » 25

9306 **Ornement du grand rond** 20 g — 50, 10 » 20

9307 peruviana » — 60, 10 » 20

9308 Plantieri » — 50, 10 » 10

9309 Prémices de Nice » — 50, 10 » 10

9310 **Président Faivre** . . » — 60, 10 » 20

9311 purpurea hybrida » — 50, 10 » 20

9312 » spectabilis » — 40, 10 » 10

9313 Rendatleri rubra » — 40, 10 » 10

9314 **Rifkogeli** » 1,20, 10 » 30

9315 rosaeflora » — 80, 10 » 20

9316 rubra perfecta » — 50, 10 » 20

9317 » **superbissima** . . » — 50, 10 » 20

9318 **rubricaulis** » — 50, 10 » 20

9319 sanguinea Chatei » — 40, 10 » 10

9320 Sellowi » — 40, 10 » 10

9321 Souvenir de Thiers . . . » — 60, 10 » 20

9322 » » van Houtte » — 50, 10 » 20

9323 Thibauti » — 50, 10 » 20

9324 **tricolor,** buntblättrig — à feuilles panachées . » — 50, 10 » 15

9325 Victoria » — 60, 10 » 15

9326 **violacea superba** . . » — 60, 10 » 20

9327 Vulcan » — 70, 10 » 20

9328 **Warscewiczi** (sanguinea) » — 50, 10 » 20

9329 warscewiczoides grandifl. » — 50, 10 » 40

9330 xalapensis » — 40, 10 » 10

9331 zebrina » — 50, 10 » 20

9332 » **elegantissima** . . » — 50, 10 » 20

9333 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 *S.* 10

9334 **rothblättrige** und **neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 *S.* 20

Canna,
grossblum. frühblühende niedrige (Crozy's) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

9335 **Alphonse Bouvier** . . 20 g — 80, 10 *S.* 20

9336 **Amiral Avellan** . . . » 1 —, 10 » 20

9337 » **Courbet** » — 70, 10 » 20

9338 » **Gervais** » 2 —, 5 » 20

9339 **Antoine Chantin** . . . » — 70, 10 » 20

9340 **B. Cousançat** » — 80, 10 » 20

9341 **Bertal** » — 80, 10 » 20

9342 **Cardinal** » 1 —, 10 » 25

9343 **Charles Henderson** . » 1 —, 10 » 25

9344 **Chevreuil** » — 70, 10 » 20

9345 **Colibri** » — 80, 10 » 20

9346 **Colonel Dodds** . . . » — —, 10 » 30

9347 **Commandant Rivière** » — 70, 10 » 20

9348 **Cousin Jacob** » — 80, 10 » 20

9349 **Crozy père** » 1 —, 10 » 20

9350 **Doyen Jean Sisley** . » — 70, 10 » 20

9351 **Dr. Reif** » — 80, 10 » 20

9352 **Dr. Vergely** » — —, 10 » 40

9353 **Edouard André** . . . » — 70, 10 » 20

9354 **Florence Vaughan** . » 1 —, 10 » 25

9355 **F. Maire** » 1 —, 10 » 25

9356 **Francisque Morel** . . » — 80, 10 » 20

9357 **François Lapente** . . » — 80, 10 » 20

9358 **Franz Buchner** . . . » — —, 10 » 20

9359 **F. Thomayer** » — 70, 10 » 20

9360 **Fürst Bismarck** . . . » 1 —, 10 » 25

9361 **Général de Negrier** . » — 70, 10 » 20

9362 **Guillaume Couston** . » — 80, 10 » 20

9363 **Hippolyte Flandrin** » 1 —, 10 » 25

9364 **H. L. de Vilmorin** . . » — 70, 10 » 20



9380. Canna, niedrige frühbl. grossbl. (Crozy's.)

No.	Canna (Crozy's):		Pf.
9365	**Hofgaertner Gernet**	20 g 1 —, 10 S.	30
9366	**Jules Chrétien**	» — 70, 10 »	20
9367	**Kaiser Wilhelm**	» — 80, 10 »	20
9368	**Königin Charlotte**, neu — nouv.	20 g 1,20, 10 »	30
9369	**Mad. Crozy**	» — 80, 10 »	20
9370	**Météore**	» 1 —, 10 »	40
9371	**Papa Canna**	» 1,20, 5 »	20
9372	**Paul Bert**	» — 80, 10 »	20
9373	**Président Carnot**	» — 70, 10 »	20
9374	**Sénateur Milland**	» — 80, 10 »	20
9375	**Souvenir d'Asa Gray**	» — 80, 10 »	20
9376	» **d'Antoine Crozy**	» — 80, 10 »	20
9377	**Trocadero**	» 1 —, 10 »	25
9378	**Wilhelm Pfitzer**	» — 80, 10 »	20
9379	**grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange	20 g — 50, 10 S.	20
9380	**neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles	10 S.	30
9381	**Caraguata** cardinalis, ⌂ Bromeliaceae	100 S. 2 —, 10 S.	25
9382	Carallia integerrima ⌂	100 » 2,50, 10 »	30
9383	**Carica Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer	1000 S. 4 —, 25 S.	20
9384	» » **gigantea**	100 » 2 —, 10 »	30
9385	» » **pyriformis**	100 » — 75, 20 »	20
9386	**Carludovica palmata** ⌂	100 S. 3,50, 10 »	40
9387	Carmichaelia flagelliformis	25 »	20
9388	**Carolinea alba**, schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches ⌂	2 S.	50
9389	Cassia ⌂ acuta	20 g — 60, 50 S.	20
9390	» **alata**	» — 70, 50 »	20
9391	» bicapsularis	» — 80, 20 »	20
9392	» **Chamaecrista**, sehr schön — très beau	20 g — 70, 25 S.	15
9393	» corymbosa	» — 70, 25 »	10
9394	» emarginata	» — 80, 25 »	20
9395	» eremophila	» — —, 20 »	20
9396	» Fistula	» 1,60, 10 »	20
9397	» floribunda	» — 70, 25 »	20
9398	» grandiflora	» — 60, 25 »	20
9399	» hirsuta	100 S. 1,—, 10 »	20
9400	» laevigata	20 g — 60, 25 »	20
9401	» ligustrina	» — 60, 20 »	20
9402	» **marylandica**	» — 80, 25 »	20
9403	» mimosaefolia	» 1,30, 20 »	20
9404	» obtusa	» 1 —, 20 »	20
9405	» polyantha	» — 50, 20 »	20
9406	» smaragdina	» 3,20, 10 »	20
9407	» Sophora	» 1,60, 20 »	20



9446. Cineraria hybr. grandiflora.

No.			Pf.
9408	Cassia tomentosa	20 g 1 —, 25 S.	20
9409	» venusta	» 1 60, 20 »	20
9410	Cedrela ⌂ odorata	5 g 1 20, 20 »	25
9411	**Centrosema grandiflorum** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — plante grimpante à fl. rouge violacé	20 g 2,40, 25 S.	20
9412	» pubescens	5 » 2,20, 10 »	30
9413	» virginianum	5 » 1,50, 20 »	20
9414	Cephaelis Swartzii ⌂	100 S. 3 —, 10 »	40
9415	Ceratopetalum gummiferum	100 S. 1,25, 10 »	20
9416	Cestrum ⌂ aurantiacum	20 g 1,80, 25 »	20
9417	» foetidissimum	» 2 —, 25 »	20
9418	» Parqui	» — 60, 50 »	20
9419	» roseum hybridum	» 3,50, 20 »	50
9420	» Warscewiczi	» 4,50, 20 »	30
9421	Chorizema cordatum	100 S. 2 —, 10 »	25
9422	» **ilicifolium**	100 » 1,60, 10 »	20
9423	» **varium**	100 » 1,25, 20 »	30
9424	Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum)	20 g — 80, Pt.	15
9425	» frutescens Comtesse de Chambord	20 g 1,80, Pt.	30
9426	» » **Mad. Aunier**	» —,—, »	20
9427	» » » **Farfouillon**	» 2,20, »	30
9428	» **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig**, von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra	5 g 4 —, Pt.	40
9429	» » **fl. pl.**, gute Mischung — beau mélange	20 g 6,50, Pt.	30
9430	» » pomponicum fl. pl., **kleinblum.** oder **Pompon**, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra	5 g 4 —, Pt.	40
9431	» » pomponicum fl. pl., gute Mischg. — beau mélange	20 g 6,50, Pt.	30
9432	» » **nanum fl. pl., Zwerg-**, in schönstem Rommel — nouv. var. naines en mélange	5 g 2,80, Pt.	30
9433	» » » fl. pl., extra Qual. — qual. extra	1 g 1,50, Pt.	40
9434	» **japonicum fl. pl.**, japanische Var. — var. japonaises en mélange	20 g 7 —, Pt.	30
9435	» » extra Qualität — qualité extra	5 g 4 —, Pt.	40


9506. Coleus, grossblättrige — à gr. feuilles.

No. | Pf.


9436 **Chrysanthemum japonicum, neue japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 1 g 1,40, Pt. 40
9437 » **japonicum, frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40
9438 Cinchona ⌂ hybrida 5 » 8 —, » 40
9439 » Ledgeriana » 40
9440 » officinalis » 40
9441 » succirubra 5 g 7,50, » 40
9442 » gemischt — mélange . . 5 » 7,50, » 40

Cineraria hybrida:

9443 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 12 —, Pt. 30
9444 **Prachthybriden** ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 35 —, Pt. 40
9445 **coerulea**, himmelblau — bleu ciel 1 g 1,60, » 40
9446 **grandiflora**, die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . 20 g 48 —, 1 g 3 —, Pt. 40
9447 » **azurea** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9448 » **kermesina** 1 g 5 —, Pt. 50
9449 » **sanguinea** 1 » 8 —, » 50
9450 **nana**, Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 16 —, Pt. 40
9451 » **atrosanguinea** 1 g 1,60, » 40
9452 » **grandiflora**, niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable 1 g 3,50, Pt. 50
9453 » **kermesina** 1 » 2,60, » 40
9454 **Cineraria hybrida plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt. 50
9455 » **hybr. nana plenissima**, niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4 —, Pt. 50
9456 » **hybr. plenissima azurea**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60
9457 » **hybr. plenissima kermesina**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . Pt. 60
9458 » **maritima**, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10
9459 **Cineraria maritima acanthifolia** 20 g 1,25, Pt. 20
9460 » **maritima aspleniifolia** 20 g — 60, Pt. 15
9461 » » **candidissima** » — 50, » 10
9462 » » **Diamant**, neu, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — nouv., feuilles blanc pur, sans doute la plus belle Pt. 60
9463 » » **lastraeifolia** . 20 g — 80, » 15
9464 » **platanifolia** 5 » 2 —, » 25
9465 **Cipura martinicensis**, Irideae ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
9466 **Cissus antarctica** §, wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 3,20, Pt. 30
9467 Citharexylon cyanocarpum 20 g 2 —, 20 *S.* 20
9468 Citrus Aurantium » — 50, 50 » 20
9469 » Bigaradia » — 80, 50 » 20
9470 » decumana » 1,40, 20 » 20
9471 » deliciosa » 1 —, 50 » 20
9472 » Limonum » 1 —, 50 » 20
9473 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 » 30
9474 » sinensis myrtifolia . » 2,20, 20 » 30
9475 » trifoliata » 1 —, 25 » 20
9476 » vulgaris » — 60, Pt. 15
9477 **Clerodendron** ⌂ **coccineum** 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
9478 » **fragrantissimum** 100 » 1,60, 10 » 20
9479 » **Kaempferi (squamatum)**, prachtvoll — magnifique 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9480 » **speciosum** 5 » 30
9481 **Clianthus Dampieri** . 20 g 4,20, 50 » 20
9482 » **Dampieri, hier geerntet**, leicht u. sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
9483 » » **Deutsche Flagge**, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 10 *S.* 50
9484 » **magnificus** . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9485 » **puniceus** 20 g 2,60, 50 » 20
9486 **Clivia nobilis** ⌂ 3 » 30
9487 **Cobaea macrostemma** § 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
9488 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g 1,20, Pt. 20
9489 » **scandens fl. albo** . » 1,60, » 20
9490 » » fol. varieg. 10 *S.* 30
9491 **Coccoloba laurifolia** ⌂ 20 g 2 —, 10 » 30
9492 Cochlospermum Fraseri 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9493 **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 *S.* — fruits cont. 2 *S.* . 100 Fr. 2,20, 10 Fr. 30
9494 » **liberica** . . 100 » 5,50, 5 » 40
9495 » **mauritiana** . . 100 » 4 —, 5 » 25

Coleus hybridus:

9496 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 3 —, 300 *S.* 20
9497 **neue Sorten**, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 1 g 1,60, 200 *S.* 25
9498 **neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten** gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9499 **neueste mit grossen rothen Blättern**, prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9500 **neueste mit grossen violettrothen** Blättern — à gr. feuilles rouge violacé 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9501 **neueste carminrothe mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin** et à **bord vert noirâtre** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30
9502 **mit grossen gelben Blättern** — à grandes feuilles jaunes 1 g 5 —, 100 *S.* 30
9503 **neueste grossblättrige weissgrundige** — var. nouv. à grandes feuilles à fond blanc 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30



9535. Cordyline superbiens (indivisa).

No.		Pf.
	Coleus hybridus:	
9504	**neueste monströse grossblättrige,** sehr interessant — à gr. feuilles monstrueuses . . . 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	40
9505	**neueste violettrothe mit gelber Zeichnung** — rouge violacé panaché de jaune 50 *S.*	40
9506	**neueste grossblättrige Sorten gemischt,** ganz extra — var. nouv. à **très grandes feuilles en mélange,** extra 1 g 2,50, 100 *S.*	20
9507	**mit geschlitzten und gefransten Blättern** — **à feuilles laciniées** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
9508	Colletia bictoniensis . 100 » 1,20, 20 »	30
9509	Colubrina ⌂ ferruginea 100 » 2 —, 10 »	30
9510	» reclinata . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9511	Columnea Schiedeana ⌂ 25 »	30
9512	**Combretum** ⌂ § **Pinceanum,** scharlach — écarlate . 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	40
9513	» purpureum . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9514	Commelina Sellowiana . 100 » 1,50, 10 »	20
9515	**Conocarpus laevigatus,** ⌂, schöner Baum — bel arbre . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	30
9516	Coprosma Baueriana . . . 5 g 1,—, 10 »	20
9517	» lucida 100 *S.* 1,—, 20 »	30
9518	Corchorus ⌂ siliquosus 100 » 1 —, 20 »	30
9519	Cordia ⌂ ferruginea 100 » 2,50, 10 »	30
9520	**Cordyline arborea** . 100 » 1 —, 20 »	30
9521	» **australis,** hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . 20 g 2,60, 50 *B.*	25
9522	» » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 3,20, 50 *S.*	25
9523	» **calocoma** 100 » —,80, 20 »	20
9524	» **cannaefolia** . . . 100 » 4,—, 5 »	30
9525	» **colossea** 100 » — 80, 20 »	20
9526	» **congesta** 100 » 1,25, 20 »	30
9527	» ensifolia 100 » 1,25, 20 »	30
9528	» Hookeri lineata . . 1000 » 3 —, 50 »	20
	» indivisa, vide superbiens.	
9529	» **Mazeli** 100 *S.* 1,60, 10 »	30
9530	» **nutans** 100 » 1 —, 20 »	30
9531	» **rigida** ⌂ 100 » 2,50, 10 »	30
9532	» **rigidifolia** 100 » 1,25, 20 »	30
9533	» **rubra** 100 » 2,60, 10 »	30
9534	» **stricta,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.*	20
9535	» **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa,** en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.*	20



9572. Cyclamen persicum giganteum.

No.		Pf.
9536	**Cordyline superbiens,** reiner Same — gr. nettes . 20 g 1,60, 100 *S.*	20
9537	» **superbiens bruneocaulis,** Beeren — baies 20 g 1,20, 50 *B.*	20
9538	» » **compacta** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	30
9539	» » **latifolia,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.*	20
9540	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 *S.*	20
9541	» » **lineata,** Beeren — baies 20 g — 70, 100 *B.*	20
9542	» » » reiner Same — gr. nettes . 20 g 2,60, 100 *S.*	20
9543	» **Veitchi,** reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 »	20
9544	» » Beeren — baies 20 » — 70, 100 *B.*	20
9545	**Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 5,—, 200 *S.*	30
9546	Coulteria ⌂ pectinata 20 » — 50, 10 »	15
9547	» tinctoria 20 » — 50, 10 »	15
9548	Couroupita spec. Ecuador ⌂ . . . 5 »	40
9549	Coutoubea densiflora ⌂ 200 »	30
9550	Crescentia Cujete ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 »	30
9551	Crotalaria arborescens 20 g 4 —, 25 »	20
9552	» Cunninghami . . . 100 S. 6 —, 5 »	40
9553	» **juncea** 20 g — 60, 50 »	20
9554	» retusa 100 *S.* 5,—, 25 »	20
9555	**Croton** ⌂ macrocalyx 20 g 1,40, 10 »	30
9556	» populifolium 100 *S.* 1,40, 10 »	20
9557	» **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,80, 10 »	25
9558	» tinctorium (Crozophora) . . 10 »	20
9559	**Cryptolepis longiflora,** schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
9560	Cyathula prostrata ⌂ 100 » 1,40, 10 »	20

Cyclamen, Alpenveilchen.

No.		Pf.
9561	autumnale fl. albo . . 1000 *S.* 6 —, 25 »	20
9562	**cilicicum** 100 » — 75, 20 »	20
9563	**coum** (vernum) 5 g 1,80, 50 »	25
9564	**europaeum** 5 » 2 —, 50 »	25
9565	**graecum** 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
9566	**hederaefolium** 1000 » 6,25. 25 »	30
9567	**macrophyllum** (africanum, algeriense), 5 g 1,60, 25 *S.*	30
9568	**neapolitanum** 20 g 3,20, 25 »	20
9569	**persicum** » 3,20, 50 »	25
9570	» **album** » 7 —, 25 »	20
9571	» **fl. pleno** 100 *S.* 2,—, 10 »	25
9572	» **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fleur . . 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	40



9724. Exacum affine.

No. **Cyclamen:** Pf.
9573 **persicum giganteum atrorubrum,** dunkelroth, sehr grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . . 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
9574 » **giganteum roseum superbum** 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
9575 » » **sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant . 1000 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9576 » **Kaiser Wilhelm,** glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
9577 » **Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans œil, à très-grandes fleurs. 100 *S.* 2,—, 10 *S.* 25
9578 » **rubrum** 20 g 12,50, 25 » 30
9579 » **violaceum** 25 » 30
9580 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 5 g 3,50, 50 *S.* 30
9581 **repandum** (ficariaefolium) 1000 *S.* 5,50, 25 » 20
9582 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 30
9583 Cytisus Attleanus . . . 20 g 4 —, 25 » 20
9584 » Everestianus compactus 20 g 4 —, 25 » 20
9585 » glabratus » 1 —, 100 » 20
9586 » **palmensis,** m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
9587 » racemosus 20 g — 80, 100 » 20
9588 » ramosissimus . . . » 5 —, 50 » 20
9589 » triflorus » — 70, 100 » 20
Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.
9590 Datura ⌂ **arborea** . . 20 g 7,50, 10 *S.* 25
9591 » arborea **fl. pleno** . 100 *S.* 4 —, 10 » 50
9592 » **coccinea** 100 » 3,50, 10 » 40
9593 » Cornucopiae . . . 20 g 2,40, 20 » 40
9594 » sarmentosa(Solandra) 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9595 Daubentonia coccinea 5 » 20
9596 » Tripetiana 20 g 2,20, 10 » 20
9597 » versicolor 5 » 20
9598 Desmodium **gyrans** ⌂, Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
9599 Dianella coerulea 10 » 40
9600 » ensifolia 10 » 30
9601 **Diastema pictum** ⌂, reizend — charmant 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
9602 Dioclea glycinoides § . 20 g — 60, 10 *S.* 20
9603 **Disemma** ⌂ § **coccinea** 5 g 1,25, 25 » 20
9604 Dolichodeira tubiflora ⌂ 100 » 30
9605 Dolichos ⌂ lignosus § 20 g — 70, 50 » 20
9606 » tuberosus » — 60, 10 » 20

No. Pf.
9607 **Doryanthes** ⌂ **excelsa,** prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 40
9608 » **Guilfoylei** 10 » 5 —, 1 » 60
9609 » **Palmeri** 100 » 4 —, 5 » 25
9610 **Dracaena** canariensis 100 » 6 —, 5 » 40
9611 » **Draco** 1000 *S.* 6,50, 100 » — 75, 20 » 20
9612 » **reflexa** 100 » 6 —, 5 » 40
9613 » **salicifolia** . . . 100 » 3,50, 5 » 25
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
9614 **Drymonia punctata,** hübsche Gesneriacee — belle Gesnériacée 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
9615 Duranta brachypoda . . 20 g — 60, 50 » 20
9616 » Ellisia » — 50, 50 » 20
9617 » Mutisii » — 70, 25 » 20
9618 » Plumieri » — 50, 50 » 20
9619 » turbinata » — 50, 25 » 20
9620 Duvaua dependens . . . 100 *S.* 1 —, 10 » 20
9621 » spinescens . . . 100 » — 80, 20 » 20
Dyckia, vide Succulenten.
Echeveria, vide Succulenten.
9622 **Echium candicans giganteum,** schön — beau . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
9623 » simplex, reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt. 20
9624 » strictum » — 70, » 20
9625 **Edwardsia chilensis** . » — 50, 20 *S.* 20
9626 » grandiflora 100 *S.* 4 —, 5 » 25
9627 » Mac Nabiana 20 g 1,80, 20 » 30
9628 Elaeodendron australe . 100 *S.* 8 —, 5 » 50
9629 » xylocarpum 100 » 10 —, 3 » 40
9630 Embothrium coccineum . . 5 g 1,40, Pt. 20
9631 Encholirion carolinianum 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9632 » Saundersi . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
9633 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — beau mélange 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
9634 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 30
9635 **Eranthemum** ⌂ **longifolium,** scharlachroth, guter Winterblüher — écarlate, fleurissant en hiver 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
9636 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes 20 g 2,60, Pt. 30
9637 » longipedunculata . . . 1 » — 70, » 30
9638 » ramulosa 1 » — 70, » 30
9639 » Capspecies gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 1 g 1,60, Pt. 30
Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail.
9640 » **acanthocarpa,** selten — rare 2 *S.* 30
9641 » **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 *S.* 4,—, 5 *S.* 30
9642 » **caffra vera** . . . 100 » 4,50, 5 » 30
9643 » **Corallodendron** . 100 » 2 —, 10 » 25
9644 » coralloides 100 » 2,60, 10 » 30
9645 » **crista galli** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9646 » » » compacta 100 » 4 —, 5 » 25
9647 » Hendersoni 100 » 3,50, 10 » 40
9648 » **indica alba** 2 » 50
9649 » **insignis** 20 g — 80, 10 » 20
9650 » laurifolia 20 » — 70, 10 » 20
9651 » **species Argentinien,** ähnlich crista galli — semblable à crista galli 20 g — 70, 10 *S.* 15
9652 » speciosa 100 *S.* 3,50, 10 » 40
9653 » vespertilio 100 » 6 —, 5 » 40
9654 » **viarum,** prachtvoll — superbe 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
9655 **Erythroxylon Coca,** ⌂, Cocastrauch 100 *S.* 6 —, 5 » 40
9656 Escallonia floribunda . . 5 g 2,50, 200 » 20
9657 » rubra 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
9658 Eucalyptus acmenoides . 20 g 1,40, 50 » 20
9659 » alpina 20 » 1,25, 50 » 20
9660 » **amygdalina** . . . 20 » 1,60, 50 » 20
9661 » bicolor 20 » 1,60, 50 » 20
9662 » botryoides 20 » 1,30, 50 » 20
9663 » **calophylla,** echt — vrai 20 g 1,10, 20 » 30



9735. Fragaria indica.



9745. Fuchsia hybrida.

No. — Pf.

9664 Eucalyptus **citriodora** 5 g 2,60, 20 *S.* 30
9665 » coccifera 20 » — —, 50 » 20
9666 » **colossea** 20 » 4 —, 25 » 20
9667 » coriacea 20 » 4 —, 20 » 30
9668 » cornuta 20 » 1,80, 50 » 20
9669 » corymbosa 20 » 1,60, 50 » 20
9670 » corynocalyx 20 » 1,60, 50 » 20
9671 » crebra 50 » 20
9672 » decipiens 20 g 1,60, 50 » 20
9673 » drepanophylla, selten — rare 50 » 20
9674 » eugenioides 20 g 1,60, 50 » 20
9675 » **ficifolia**, selten, mit zinnoberrothen Blüthen, sehr schön — rare, à fl. rouge cinabre, très beau 5 g 3,50, 20 *S.* 40
9676 » **globulus**, der vielgenannte „**Blaugummi**" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g — 80, 100 *S.* 25
9677 » gomphocephala . . . 20 » 2,20, 50 » 20
9678 » goniocalyx 20 » 1,20, 50 » 20
9679 » gracilipes 20 » 2,40, 25 » 20
9680 » Gunnii 20 » 1,60, 50 » 20
9681 » **haemastoma** . . . 20 » 3 —, 50 » 20
9682 » hemiphlaea 20 » 3,60, 25 » 20
9683 » Lehmanni 20 » 2,20, 50 » 20
9684 » leucoxylon 20 » 1,20, 50 » 20
9685 » longifolia 20 » 2,20, 25 » 20
9686 » macrorhyncha . . . 20 » 1,80, 50 » 20
9687 » maculata 20 » 2,60, 50 » 20
9688 » marginata 20 » 1,40, 50 » 20
9689 » megacarpa 20 » 1,80, 50 » 20
9690 » melliodora 20 » 2,40, 50 » 20
9691 » miniata 20 » 3,20, 25 » 20
9692 » Muelleriana 20 » — —, 25 » 20
9693 » obliqua 20 » 1,80, 50 » 20
9694 » occidentalis 20 » 1,40, 50 » 20
9695 » oleosa 20 » 2,40, 50 » 20
9696 » palustris 20 » 1,80, 50 » 20
9697 » paniculata 20 » 2,40, 50 » 20
9698 » peltata 25 » 20
9699 » pilularis 20 g 1,30, 50 » 30
9700 » piperita 20 » 5 —, 50 » 30
9701 » polyantha 20 » 2,40, 50 » 20
9702 » **resinifera**, red gum 20 » 1,40, 50 » 20
9703 » **robusta** (White Mahogany) 20 g 1,60, 50 » 20
9704 » **rostrata** 20 » 1,40, 50 » 20
9705 » rudis 20 » 1,80, 50 » 20
9706 » salicifolia 20 » 2 —, 50 » 20
9707 » **saligna** 20 » 2 —, 50 » 20
9708 » siderophleia 20 » 1,25, 50 » 20
9709 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 2,60, 50 *S.* 20
9710 » tereticornis 20 » 1,80, 50 » 20

No. — Pf.

9711 Eucalyptus Trabuti . . 20 g 2,60, 50 *S.* 20
9712 » viminalis . . . 20 » 1,20, 50 » 20
9713 » gemischt — mélange 20 » — 70, 100 » 20
9714 Eugenia **Ugni**, schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes à belles fleurs et à fruits comestibles . . . 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
9715 Eupatorium glechomaefolium . . 50 » 25
9716 » **grandiflorum** (album) 5 g 2,60, 100 » 30
9717 » macrodon ⌂ 25 » 20
9718 » quadrangulare . . . 20 g 2,50, Pt. 20
9719 » riparium 20 g 4,50, 100 *S.* 20
9720 » **serrulatum**, neu, mit purpurrosa Blumen, guter Winterblüher — nouv., à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver . . 1 g 2,60, Pt. 30
9721 » Weinmannianum . 20 g 4,50, 100 *S.* 20

Euphorbia, vide Succulenten.

9722 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 2,60, 200 » 20
9723 Eustrephus latifolius § . 20 g 4 —, 50 » 30
9724 **Exacum affine**, sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lilla, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes ⌂ 1 g 5 —, 400 *S.* 30
9725 Fabricia laevigata 20 g 3,50, 100 » 20
9726 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 *S.* 20
9727 **Faya fragifera** ⌂ . 20 g 1 —, 10 » 20

Ferdinanda, vide Cosmophyllum.

9728 **Feronia Elephantum** 100 *S.* 1 —, 20 » 30
9729 Ficus ⌂ **elastica** . 1000 » 4,50, 50 » 30
9730 » **imperialis** . . 1000 » 4,50, 50 » 30
9731 » lentiginosa 1000 » 5 —, 50 » 30
9732 » macrophylla 5 g 3,50, 50 » 30
9733 » **pertusa** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
9734 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 » 30
9735 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g 1,30, Pt. 20
9736 Franciscea eximia . . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
9737 » **Hopeana** . . . 100 » 1,50, 10 » 20
9738 **Franseria artemisioides**, schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemental 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40
9739 **Fuchsia boliviana**, scharlachroth — écarlate vif . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30



9798. Gloxinia hybrida Kaiser Wilhelm.



9847. Hedychium Gardnerianum.

No. | Pf.

9740 **Fuchsia** coccinea . 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20
9741 » corymbiflora . . 1000 » 1 —, 200 » 25
9742 » » alba 1000 » 1 —, 200 » 25
9743 » **fulgens** 100 » 1 —, 20 » 25
9744 » **gracilis** 1000 » 8 —, 25 » 30
9745 » **hybrida**, **neueste grossblumige** — à grandes fleurs 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
9746 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 30
9747 » » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30
9748 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
9749 » » **Schneewittchen**, weiss, gefüllt — blanc double . 25 *S.* 30
9750 » longipedunculata . 100 *S.* 1 —, 25 » 30
9751 » microphylla . . 1000 » 7,50, 25 » 25
9752 » **procumbens**, reizend für Ampeln, Beeren carminroth — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* 20
9753 » **pulchella** . . . 100 » 1 —, 25 » 30
9754 » **syringaeflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
9755 » **triphylla**, sehr schön — très beau 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
9756 Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 4 —, 25 » 20
9757 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,80, 50 *S.* 20
9758 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
9759 Garrya elliptica 100 » 1,40, 10 » 20
9760 » Mc. Faydeni . . . 100 » 1,50, 10 » 20
9761 **Gazania nivea** . . 100 » 5 —, 10 » 60
9762 » **pavonina aurea** 10 » 40
9763 Genista **Andreana** . . 100 *S.* 1,25, 20 » 30
9764 *» canariensis 20 g — 80, 50 » 15
9765 » candicans » — 60, 50 » 15
9766 » ephedroides » — —, 25 » 20
9767 » florida » 1,80, 50 » 20
9768 Genista monosperma 20 » 20
9769 **Gerbera Jamesonii**, prachtvoll — magnifique 1 g 1,50, Pt. 50
9770 **Gesneria** ⌂ **aurantiaca** 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 25
9771 » **barbata** . . . 10,000 » — —, 500 » 30
9772 » **Bethmanni** . . 10,000 » 6,25, 200 » 20
9773 » **bulbosa** . . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9774 » Douglasi verticillata 200 » 30

No. | Pf.

9775 **Gesneria Duvalli**, dunkelscharlach — écarlate foncé 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
9776 » **hybrida**, neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
9777 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachroth — écarlate 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.* 25
9778 » **regalis nigrescens** 10,000 » 5 —, 200 » 20
9779 » **robusta perfecta** 10,000 » 4 —, 500 » 25
9780 » tubiflora 1 g 2 —, 500 » 20
9781 » **viele Sorten gemischt** — en très-beau mélange. 1 g 6 —, 500 *S.* 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
9782 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldi** 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 20
9783 » **Plantii** 100 » 4,50, 5 » 30
9784 » **superba** 100 » 2,60, 10 » 30

Gloxinia ⌂ hybrida:

9785 alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 4 —, 500 *S.* 30
9786 **erecta**, mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées 1 g 4,50, 500 *S.* 40
9787 **elegantissima punctata**, prächtige Varietäten — variétés superbes 1 g 4,50, 500 *S.* 40
9788 **Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 6 —, 500 *S.* 40

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

9789 **coelestina**, himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 1 g 12 —, 500 *S.* 50
9790 **Corona**, tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, aussen weiss, blau punktirt — rouge violacé foncé changeant à l'indigo, à bord pointillé de bleu sur fond blanc . . 1 g 10,50, 500 *S.* 50
9791 **Défiance**, scharlachroth — écarlate 1 g 10,—, 500 *S.* 50
9792 **Feuerkönig**, scharlachroth mit breiten Blättern — **Roi des rouges**, écarlate à feuilles larges . . . 1 g 16 —, 500 *S.* 60
9793 **Galathée**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80
9794 **gigantea**, **Riesen-Gloxinien**, neu — **à fl. géantes**, nouv. Pt. 100
9795 **gigantea Cyclop**, s. Neuh. — voy. nouv. Pt. 100
9796 » **Goliath**, s. Neuh. — voy. nouv. » 100

No. **Gloxinia hybr. grandifl.:** Pf.

9797 **Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric,** écarlate brillant à bord blanc 1 g 11 —, 500 *S.* 50
9798 **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 10 —, 500 *S.* 50
9799 **robusta erecta** (crassifolia grandiflora) 1 g 4,50, 500 *S.* 40
9800 » **erecta coccinea,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 75
9801 » **erecta violacea** . 1 g 5,—, 500 *S* 40
9802 » **horizontalis** . 1 » 5 —, 500 » 40
9803 » **Königin Victoria,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 150
9804 » **pendula** 1 g 5 —, 500 *S.* 40
9805 » **Purpurkönig,** neu — **Roi des Pourpres,** nouv. Pt. 70
9806 » **gemischt** — varié. . . 1 g 4 —, 500 *S.* 30
9807 **tigrina,** grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 5 —, 500 *S.* 40
9808 » **rosenrothe leopardirte — tigrés à fond rose** . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
9809 **tricolor** 1 » 6,—, 500 » 40
9810 » **Prinzessin Maud,** neu — nouv. Pt. 80

9811 Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 60, 50 *S.* 15
9812 » **phipocarpus,** sehr hübsch und interessant — beau et intéressant 20 g 1,80, 25 *S.* 20
9813 Gonospermum fruticosum 20 » 4,50, 100 » 20
9814 Goodia lotifolia 20 » 1,80, 50 » 20
9815 Gossypium ⊙ ⌂ arboreum 20 » 1,50, Pt. 20
9816 » herbaceum . kg 5 —, 20 » — 30, » 10
9817 **Greigia sphacelata** 1000 » 6,50, 25 *S* 20
9818 Grevillea Banksi 100 » 1,60, 10 » 20
9819 » **chrysodendron** . 100 » 1,25, 10 » 20
9820 » **heliosperma** . . 100 » 1,60, 10 » 20
9821 » Hilli 100 » 1,60, 10 » 20
9822 » **robusta** 20 g 1,40, 50 » 20
9823 » » pyramidalis . » 3 20, 20 » 20
9824 **Greyia Sutherlandi** 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9825 **Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels 20 g 2,60, 5 *S.* 30
9826 **Guevina Avellana** . . 20 » —,80, 2 » 20
9827 Guzmannia tricolor . . 1000 *S.* 4,—, 50 » 30
9828 Habranthus Andersoni 1000 » 2,50, 50 » 15
9829 » roseus 1000 » 2,50, 100 » 30
9830 Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,80, 50 » 30
9831 » Bondouxi 5 » 1,40, 25 » 30
9832 » **elegans,** purpur — pourpre . 50 » 30
9833 » **fascicularis,** scharlach — écarlate 20 g 5 —, 25 *S.* 30
9834 » Hügeli » 5 —, 20 » 20
9835 » **Warscewiczi,** dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé 20 g 5 —, 25 *S.* 20
9836 » gemischt — mélange » 2,50, 50 » 20
9837 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Bluthholzbaum — bois de campêche 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
9838 **Hakea** eucalyptoides . 100 » 2,40, 10 » 30
9839 » pectinata 100 » 2,40, 10 » 30
9840 » repanda 100 » 1 —, 10 » 20
9841 » **salicifolia** 100 » 1 —, 10 » 20
Hardenbergia, vide Kennedya.
9842 Hebeclinium janthinum 1000 S. 4,—, 50 *S.* 25
9843 » macrophyllum . . 1000 » 4,—, 50 » 25
9844 **Hedychium** ⌂ coccineum 5 g 1 —, 20 » 25
9845 » **coronarium** 20 » 2,50, 25 » 30
9846 » flavum 20 » 3,20, 20 » 20
9847 » **Gardnerianum** . . . 20 » 2,40, 25 » 30
9848 » magnificum 20 » 2,60, 25 » 30
Hedysarum gyrans, vide Desmodium.
9849 **Heliconia** ⌂ **Bihai** 100 *S.* 3 —, 10 » 40
9850 » **caribaea** 100 » 3 —, 10 » 40
9851 » psittacorum . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9852 » spec. Ecuador, Bracteen scharlach — bractées écarlates 5 *S.* 30
9853 **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » 30
9854 » **Beauty of Jersey,** niedrig, reichblühend — nain, très florifère 100 *S.* 30
9855 » **Boule de neige** . 20 g 2,40, 100 » 20
9856 » Bouquet de violettes 20 » 2,60, 100 » 20



9921. Himantophyllum miniatum.

No. Pf.
9857 **Heliotropium Bouquet parfumé,** dunkelviolett — violet foncé 20 g 2,40, 100 *S.* 20
9858 » Bruanti » 2,40, 100 » 20
9859 » Gloire des Massifs . » 2,40, 100 » 20
9860 » grandiflorum » 2,40, 100 » 20
9861 » **indicum** » 1,25, 100 » 20
9862 » Louise Delaux . . . » 2,60, 100 » 20
9863 » Mad. Boussicaut, weisslich — blanchâtre 20 g 2,60, 100 *S.* 20
9864 » » Bruant » 2 60, 100 » 20
9865 » » de Blonay . . . » 2,60, 100 » 20
9866 » » **de Bussy** . . » 3,60, 100 » 25
9867 » **Perle blanche** Pt. 30
9868 » » **bleue** 20 g 3,40, 100 *S.* 25
9869 » peruvianum » 2,20, 100 » 20
9870 » **Praesident Garfield,** grossdoldig — à gr. ombelles . 100 » 25
9871 » Reine des violettes 20 g 2,40 100 » 20
9872 » **Reine Marguerite,** sehr grossdoldig — à ombelles grandes 20 g 10 —, 50 *S.* 25
9873 » **Roi des massifs** » — —, 50 » 20
9874 » Roi des noirs . . » 3,20, 100 » 20
9875 » **Soleil d'or,** blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 3 20, 100 *S.* 20
9876 » **The Queen,** grossdoldig — à gr. ombelles . . . 20 g 8,—, 50 *S.* 20
9877 » Triomphe de Liège . » 2,60, 100 » 20
9878 » **Umberto,** grossdoldig — à gr. ombelles 20 g 8,—, 50 *S.* 20
9879 » Voltaireanum . . . » 2,60, 100 » 20
9880 » **White Lady** . . . » 2,60. 100 » 20
9881 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,80, 100 *S.* 20
9882 » Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2,60, 100 *S.* 20
9883 » **neue grossblumige und grossdoldige Varietäten** (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 6,50, 100 *S.* 30
9884 **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
9885 » coccinea var. lutea 100 » 2,60, 10 » 30
9886 » **mysorensis,** prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues 5 *S.* 50

Hibiscus: ⌂

9887 Abelmoschus 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9888 albus grandiflorus . . 20 g — 60, 50 » 15



9933. Impatiens Sultani.

No. **Hibiscus:** Pf.
9889 brasiliensis compactus grandiflorus 20 g 4,—, 50 *S.* 20
9890 **californicus,** mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g 1,20, 50 *S.* 15
9891 cannabinus 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9892 coccineus (speciosus) . . 20 g 1,80, 25 » 20
9893 immutabilis » 1,20, 50 » 20
9894 liliiflorus » 3,20, 20 » 20
9895 macrophyllus 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9896 Manihot 20 g 1,40, 25 » 20
9897 militaris » 2,40, 25 » 20
9898 **moscheutos** » — 50, 100 » 20
9899 » **albus** » — 50, 100 » 20
9900 » **roseus** » — 50, 100 » 20
9901 mutabilis » 1,80, 50 » 20
9902 » **fl. pleno** » 2,40, 50 » 25
9903 palustris » — 50, 50 » 20
9904 » roseus » — 60, 50 » 20
9905 Patersoni (Lagunaria) . » — 60, 50 » 20
9906 **pentaphyllus** 100 *S.* 4 —, 5 » 25
9907 **Reevesi,** leuchtend carmoisin — cramoisi brillant . . . 100 *S.* 1 50, 20 *S.* 40
9908 rosa sinensis **chrysanthus** 100 » 1,20, 20 » 30
9909 » » metallicus . . 100 » 2,60, 10 » 30
9910 » » **puniceus** . . 20 g 4 —, 20 » 20
9911 » » ruber 100 *S.* 1,40, 10 » 20
9912 » » gem. — mél. . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9913 roseus grandiflorus . . . 20 g 2,20, 50 » 20
9914 **splendens** 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9915 **Sunset,** sehr grossbl., gelb — à très gr. fl. jaune 20 g 3,60, 20 *S.* 20
9916 **virginicus** » — 50, 50 » 20
9917 **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** 100 *S.* 15 —, 2 *S.* 40
9918 » **Gardeni** 2 » 50
9919 » **Lindeni** 2 » 50
9920 » **miniatum** . . . 100 *S.* 10 —, 2 » 25
9921 » » **grandiflorum** 2 » 30
9922 » **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux 10 *S.* 1,50, 2 *S.* 40
9923 **Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 30
9924 **Hovenia dulcis,** Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g 1,20, 50 *S.* 20
9925 **Hymenaea Courbaril** ⌂, der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9926 **Hyptis capitata** ⌂ 1000 » 5,—, 25 » 20
9927 **Ibatia muricata** ⌂ 100 » 4,—, 5 » 25
9928 **Illicium** ⌂ anisatum 20 g 2,40, 10 » 20
9929 » **floridanum** . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9930 » religiosum 100 » 1,40, 10 » 20
Imantophyllum vide Himantophyllum.

No. Pf.
9931 Impatiens ⌂ **auricoma,** neue gelbblühende Balsamine — nouv. Balsamine dorée 10 *S.* 30
9932 » **platypetala** (Sultani violac.), sehr schön, rosalilla — lilas rosé, très beau 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
9933 » **Sultani** 1 g 2,40, 100 *S.* 25
9934 » » **hybrida,** verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . 1 g 2,40, 100 *S.* 25
9935 » » **hybrida nana, gemischt,** neu — nouv. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9936 » » **nacré rosé,** lachsrosa — rose saumoné . . 1 g 2,40, 100 *S.* 25
9937 » » **splendens,** violett—violet 100 » 25
9938 Indigofera Anil 20 » 30
9939 » australis 25 » 20
9940 » decora rosea . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
9941 » floribunda 5 g 3,20, 25 » 25
9942 Inga ⌂ pulcherrima . . 100 *S.* 2,50, 5 » 20
9943 **Ipomoea** ⌂ § **chrysantha,** grossbl. goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses. 100 *S.* 2,60, 5 *S.* 20
9944 » **Hardingi** 100 » 2 —, 10 » 30
9945 » Horsfalliae 100 » 2,50, 10 » 30
9946 » **Leari** 20 g 2,20, 50 » 20
9947 » » **atroviolacea** . . . » 2,50, 25 » 20
9948 » » **azurea** » 3,20, 25 » 20
9949 » **martinicensis** . 100 *S.* — 80, 20 » 20
9950 » **mexicana,** grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g — 60, 25 *S.* 20
9951 » **pentaphylla** . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9952 » quinquefolia 100 » 1,60, 10 » 20
9953 » **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 » 20
9954 » Sellowi 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9955 » setosa 20 g — 70, 10 » 15
9956 » spec. Ecuador . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9957 » **umbellata** 20 g 1,30, 10 » 20
9958 » **ventricosa** . . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
9959 » vitifolia 100 » 2 —, 10 » 30
9960 **Isoloma hirsutum** 1000 » 1 —, 200 » 30
9961 » **hirsutum multiflorum,** neue niedrige Varietäten — var. nouv. naines 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
9962 » **neue Hybriden** mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe . 500 *S.* 30
9963 **Ixora** ⌂ **coccinea** . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
9964 » Dallachyana . . . 100 » 5 —, 5 » 30
9965 **Jacaranda mimosaefolia** ⌂, 1000 *S.* 1,50, 100 » 20
9966 » mimosaefolia fl. albo 100 » 2 —, 10 » 30
9967 Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos) 5 » 40
9968 Jaracatia spec. Ecuador ⌂ 5 » 40
9969 Jasminum pubigerum . 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9970 » Wallichianum . . 100 » 2,50, 10 » 30
9971 Jatropha ⌂ Curcas . 100 » 4 —, 5 » 20
9972 » glauca 100 » 2,50, 10 » 30
9973 » Manihot 20 g — 80, 5 » 20
9974 Jochroma coccinea . . . 5 g 1,60, 100 » 20
9975 » Tonelliana 100 » 20
9976 » Warscewiczi 100 » 30
9977 Justicia coccinea 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9978 » eustachiana 100 » 1,60, 10 » 20
9979 » multiflora 100 » 1,20, 10 » 20
9980 Kennedya § **bimaculata** 20 g 2 —, 25 » 20
9981 » **coccinea** » 3,20, 25 » 20
9982 » coerulea » 2,20, 25 » 20
9983 » Comptoniana » 3,20, 25 » 20
9984 » digitata 100 *S.* — 80, 20 » 20
9985 » glycinoides 20 g — 60, 10 » 20
9986 » longifolia » 3,20, 25 » 20
9987 » macrophylla » 2,50, 25 » 20
9988 » **Maryattae** » 3,50, 20 » 20
9989 » monophylla alba . . » 2,60, 25 » 20
9990 » » lilacina » 1,60, 20 » 20
9991 » nigricans » 3,20, 20 » 30
9992 » ovata alba » 1,60, 20 » 15
9993 » » coerulea . . . » 1,60, 25 » 20
9994 » » lilacina » 1,80, 25 » 20
9995 » » purpurea . . . » 2,20, 25 » 20
9996 » » rosea » 2,60, 20 » 20
9997 » prostrata, scharlach — écarlate 20 g 3,20, 20 » 20



10028. Libertia formosa.

No.		Pf.
9998	Kennedya **rotundifolia** . 20 g — —, 20 S.	25
9999	» **rubicunda** » 2 —, 20 »	20
10000	» **salicifolia** 100 S. 1,25, 20 »	30
10001	» **gemischt** — **mélange** 20 g 1,50, 25 »	20
10002	**Koellicheria** (Achimenes) argyrostigma ⌂, allerliebste Gesneriacee — Gesnériacée très jolie 100 S.	30
10003	Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 1,80, 200 »	30
10004	» **violacea** » 2,40, 200 »	30
10005	**Lagunaria** (Hibiscus) **Patersonii** 20 g — 60, 50 »	20
10006	**Lantana** ⌂ **Camara** . » — 60, 100 »	20
10007	» **curassavica** . . . » — 70, 100 »	20
10008	» **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 50, 100 »	20
10009	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g 1 —, 100 S.	30
10010	» » **alba grandifl.** » — 60, 50 »	20
10011	» » **Queen Victoria** » — 60, 50 »	20
10012	» » **Roi des Rouges** » — 70, 50 »	20
10013	» **Radula** » — 80, 50 »	15
10014	**Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 3,50, 10 S.	40
10015	» **rosea**, importirter Same — graines importées . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
10016	» » **superba** . . 100 » 7,50, 5 »	50
10017	**Laurus Camphora** . . 100 » 1,25, 10 »	25
10018	» **canariensis** 100 » 2 —, 10 »	30
10019	» **Cinnamomum** ⌂ 100 » 3,50, 10 »	40
10020	**Lavatera arborea variegata**, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze — très belle plante ornementale à feuilles panachées 20 g 1,60, Pt.	20
10021	**Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangeroth — rouge orange, magnifique 20 g 4 —, Pt.	30
10022	Leptospermum baccatum . 5 » 1 —, »	20
10023	» coccineum 5 » 3 —, »	30
10024	» scoparium »	30
10025	Leucaena glauca 20 g — 50, 20 S.	10
10026	**Leucadendron argenteum** 100 S. 2,50, 10 »	30
10027	Libertia azurea . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
10028	» formosa 20 g 3,20, Pt.	30
10029	» **grandiflora** 20 » 2,60, »	20
10030	**Libonia floribunda** 100 S. 2 —, 10 S.	30
10031	» **penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 »	40
10032	Lietzia brasiliensis ⌂ 200 »	30
10033	**Lippia** (Aloysia) **citriodora** 20 g 2,60, Pt.	30
10034	**Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 S. 1,40, 100 S.	20



10040. Lotus peliorhynchus.

No.		Pf.
10035	Littonia ⌂ § **modesta** 5 S.	40
10036	» **modesta Keiti** . 100 S. 6 —, 5 »	40
10037	**Lobelia littoralis** 20 »	30
10038	Locheria **hirsuta magnifica** . . . 100 »	20
10039	Lotus **canariensis floribundus**, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 5,50, 50 S.	30
10040	» **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem Clianthus ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme le Clianthus 100 S. 2,20, 10 S.	25
10041	**Malachra** ⌂ Holtzei 100 » 1,25, 20 »	30
10042	» **palmata**, gelbblühende Malvacee — à fl. jaune d'or . . 100 S. 1,20, 10 S.	20
10043	**Malva acerifolia** 10 »	20
10044	Manihot Glaziovii ⌂ Pt.	30
10045	**Marcgravia umbellata** ⌂ 100 S. 1,25, 10 S.	20
10046	**Marica californica** . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
10047	» **striata** 20 g 1,80, 100 »	20
	Medeola, vide Myrsiphyllum.	

Melaleuca:

No.		No.	
10048	acuminata.	10053	hypericifolia.
10049	armillaris.	10054	Leucadendron 5 g 1,60
10050	decussata.	10055	parviflora.
10051	diosmaefolia.		
10052	ericifolia.		


No.		Pf.
	Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. — chacune des sortes précédentes Pt.	20
10056	**Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange** 20 g 1,80, Pt.	20
10057	**Melianthus comosus** . 100 S. 3,50, 5 S.	20
10058	» **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 4 —, 20 S.	30
10059	» **minor** 20 » 4 —, 20 »	30
10060	» Trimenianus 5 »	30
	Schöne **Blattpflanzen** — **plantes à feuilles ornementales.**	
10061	**Melochia lupulina** ⌂ 100 S. 2,50, 10 S.	30
	Mesembrianthemum, vide Succulenten.	
	Methonica, vide Gloriosa.	

Metrosideros:

No.		No.	
10062	amoena 20 g 1,80	10067	linearifolia 20 g 1,80
10063	angustifolia 20 g 1,80	10068	lophantha 20 g 1,80
10064	atrosanguinea.	10069	pinifolia 20 g 1,80
10065	falcata 20 g 1,80	10070	rigida 20 g 2,80
10066	lanceolata 20 g 1,80	10071	robusta.



10088. Musa Ensete.



10100. Myrsiphyllum asparagoides.

Metrosideros:

No.		No.	
10072	rugulosa 20 g 1,80	10076	semperflorens.
10073	saligna » 1,80	10077	speciosa.
10074	» fl. albo.	10078	violacea.
10075	scabra 20 g 1,80		

Pf.
Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30
10079 Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 1,40, Pt. 20
10080 Mikania scandens § 50 *S.* 30
10081 Milla biflora . . . 1000 *S.* 6 —, 20 » 20
10082 Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 70, Pt. 15
10083 **Mitraria** coccinea . . 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
10084 **Moringa** ⌂ pterigosperma 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10085 Mucuna ⌂ **gigantea** 100 » 8 —, 5 » 50
10086 » **pruriens**, Juckbohne 100 » 4,50, 5 » 30
10087 **Murraya exotica** . 5 g 2 —, 10 » 30
10088 **Musa** ⌂ **Ensete**, prachtvolle Species — espèce magnifique 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25
10089 » **Martini**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 50
10090 » ornata rosea 100 » 4,50, 5 » 30
10091 » rosacea 100 » 4,50, 5 » 30
10092 » **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10093 » **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 3,50, 10 » 40
10094 Musschia Wollastoni 10,000 » 4 —, 500 » 30
10095 Myoporum ellipticum . . . 20 g 1 20, Pt. 20
10096 » glandulosum » — 50, » 20
10097 » insulare » 1 25, » 20
10098 » pictum » — 50, » 15
10099 Myrsine Urvillei 10 *S.* 40
10100 **Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** § reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g — 80, Pt. 20
10101 **Naegelia** ⌂ **amabilis** . . 500 *S.* 30
10102 » **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
10103 » **hybrida, reingelb — jaune** 200 » 40
10104 » » **reinweiss — blanc pur** 200 » 40
10105 » **refulgens** . . 10,000 *S.* 5 —, 500 » 30
10106 » **Sceptre royal** 10,000 » 5 —, 500 » 30

No. Pf.
10107 Naegelia **zebrina** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
10108 **Nemopanthes** Andersoni 20 g — 80, Pt. 20
10109 Nerine undulata . . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10110 Nerium Oleander 20 g — 50, Pt. 10
10111 » Oleander album . . . » — 60, » 15
10112 » » atropurpureum . . » — 60, » 15
10113 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt. 10
10114 **Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10115 Nicotiana ⌂ glauca . . 20 g — 40, Pt. 10
10116 » wigandioides 20 » — 60, » 15
10117 **Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 7,—, 25 *S.* 25
10118 » Karatas 1000 » 7,—, 25 » 25
10119 » spectabile 1000 » 7,—, 25 » 25
10120 Notelaea longifolia . . . 20 g 2,50, 5 » 30
10121 **Ochna multiflora** ⌂ 5 » 40
10122 Odontospermum sericeum 1000 *S.* 3,50, 50 » 20
10123 Olearia Haastii Pt. 30

Orchideen ⌂; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — **Orchidées**, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:

10124 Bifrenaria inodora.
10125 Bletia hyacinthina.
10126 Cattleya amethystina.
10127 » citrina.
10128 » crispa.
10129 » Forbesi.
10130 Coelogyne cristata.
10131 » fuscescens.
10132 Epidendrum cochleatum.
10133 » radiatum.
10134 Laelia cinnabarina.
10135 Lycaste Skinneri.
10136 Odontoglossum grande.
10137 » Schlieperianum.
10138 Phajus albescens.
10139 Stanhopea graveolens.
10140 » guttata.
10141 » insignis.
10142 » oculata.
10143 » Rueckeri.
10144 » tigrina.



10114. Nertera depressa.



10199. Pelargonium hybridum.

No. **Orchideen — Orchidées:** Pf.

10145 Trichopilia suavis.
10146 Zygopetalum crinitum.
Jede der vorstehenden Sorten. 1 Pt. (ca. 500 à 1000 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paquet (500 à 1000 *S.*) 150
10147 **Orchideen** gemischt — **Orchidées** en mélange Pt. 100
10148 Osbeckia australasica 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 30
10149 **Oxalis sensitiva** ⌂, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2,—, 50 *S.* 20
10150 **Pachyrrhizus angulatus** ⌂ §, knollentrag. Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 *S.* 1,25, 2 *S.* 30
10151 Palicourea crocea . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10152 Palisota Barteri ⌂ . . 100 » 2,50, 10 » 30
10153 Pancratium maritimum . 20 g —,50, Pt. 20
10154 Paratropia venulosa 20 *S.* 30
10155 Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g —,50, 25 » 20
10156 Passiflora ⌂ § acerifolia 100 *S.* 1,40, 10 » 20
10157 » **alba** 20 g 1,25, 25 » 20
10158 » **albida** 20 » 3,20, 25 » 30
10159 » coccinea (Disemma) 5 » 1,25, 25 » 20
10160 » **coerulea** 20 » —,70, 25 » 15
10161 » » **grandiflora** 20 » 1,—, 25 » 20
10162 » dealbata 100 *S.* — 80, 20 » 20
10163 » edulis 20 g 2,60, 50 » 20
10164 » elegans 100 *S.* 1,50, 10 » 20
10165 » **laurifolia** . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10166 » **lunata**, weiss, sehr reichblühend, die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue 1000 *S.* 5,—, 25 *S.* 20
10167 » **maliformis** . . 100 » 1,60, 10 » 20
10168 » **minima** 100 » 1,40, 10 » 20
10169 » **quadrangularis** 100 » 3,50, 10 » 40
10170 » rotundifolia . . . 100 » 2,—, 10 » 30
10171 » suberosa 20 g 2,60, 50 » 20
10172 » triloba 100 *S.* 1,25, 20 » 30
10173 **Pavetta** ⌂ indica . 100 » 4,—, 5 » 30
10174 » rotundifolia . . . 100 » 4,—, 5 » 30
10175 Pavonia hastata 5 g —,60, 50 » 20
10176 » spinifex 100 *S.* 2,—, 10 » 30

Pelargonium, Cap-Species:

10177 athamantoides 100 *S.* —.80, 20 *S.* 20
10178 canariense 100 » 1,—, 10 » 20
10179 capitatum roseum . . . 100 » — 80, 20 » 20
10180 chinense 100 » 1,—, 10 » 20
10181 cinereum 100 » —,50, 20 » 15
10182 crispum 100 » —,80, 20 » 20
10183 denticulatum 100 » 1,25, 10 » 20

No. **Pelargonium, Cap-Species:** Pf.

10184 denticulatum plenum . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10185 glutinosum 1000 » 7,50, 25 » 20
10186 hederaefolium 100 » 1,25, 20 » 25
10187 laciniatum 100 » — 80, 20 » 20
10188 malvaefolium 100 » — — 20 » 20
10189 **odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10190 **odoratissimum macrophyllum** 20 » 30
10191 papilionaceum . . . 1000 *S.* 8 —, 20 » 20
10192 quercifolium 1000 » 2,50, 50 » 20
10193 radula major 1000 » 5 —, 25 » 20
10194 Sckellianum 100 » 2 —, 10 » 30
10195 stenopetalum 100 » — 60, 20 » 20
10196 umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 » 20
10197 vitifolium 1000 » 8 —, 20 » 20
10198 Capspecies gemischt — espèces du Cap en mélange 5 g 2,50, 50 *S.* 20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

10199 **englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10200 **Odier'sche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 *S.* 2,80, 10 *S.* 40
10201 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,50, 10 S. 30
10202 **Fancy-**, extra — **Fantaisies**, extra. 100 *S.* 2,—, 10 *S.* 25

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

10203 viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g —.80, 100 *S.* 15
10204 neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 2,60, 100 *S.* 30
10205 **neueste** Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 5 — 50 *S.* 30
10206 **Black Vesuvius**, feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10207 **Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10208 **Gambetta**, feurigscharlach — écarlate feu 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10209 **Henry Jacoby**, amarantcarmoisin — — amarante cramoisi 25 *S.* 20
10210 **Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10211 **M. A. Delaux**, hellrosa — rose clair 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20



10233. Phalangium lineare fol. var.

No. **Pelargonium zonale:** Pf.

10212 **Pink Mayqueen,** fleischfarben — carné 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20

10213 **West Brighton Gem,** zinnober — vermilion . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20

10214 **flore pleno,** gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20

10215 **foliis varieg. fl. pleno, gefülltblühende buntblättrige** — à feuilles panachées à fl. doubles 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40

10216 **weissbuntblättrige befruchtete** — à feuilles argentées panachées, fécondés 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30

10217 **tricolor** Varietäten, **befruchtete** — zonale tricolor panaché, fécondés 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 25

10218 **gold- u. bronzeblättrige befruchtete** — à feuilles dorées et bronzées, fécondés 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

10219 Pseudo-zonale 20 g 2,40, 50 » 20

10220 **Tom Thumb** 20 » 2,20, 50 » 20

10221 **Pelargonium, epheublättrige** — à feuilles de lierre . 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30

10222 » **epheublättrige gefüllte,** gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondés 100 *S.* 4,—, 5 *S.* 30

10223 **Pentas** (Sipanea) ⌂ **carnea** . 200 » 30

10224 » carnea rosea 200 » 30

10225 Peperomia ⌂ argentea 20 » 30

10226 » **argyraea** 50 » 30

10227 » blanda 50 » 20

10228 » maculata 100 *S.* 1,25, 20 » 30

10229 » peltata 25 » 20

10230 » velutina 100 *S.* 1,25, 20 » 30

10231 Persoonia myrtilloides . 20 g 2,50, 5 » 20

Pervenche de Madagascar v. Vinca rosea.

10232 Petalostigma quadriloculare ⌂ 100 S. 4,—, 5 S. 25

10233 **Phalangium lineare fol. var.,** schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 *S.* 4,—, 50 *S.* 30

10234 **Phaseolus amoenus** ⌂§ 100 *S.* 2,50, 10 » 30

10235 » **Caracalla** 20 g —,80, 25 » 30

10236 **Philodendron** ⌂ **bipinnatifidum** 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50

10237 » palmatum 100 » 4 —, 10 » 50

10238 » **speciosum** . . . 100 » 4 —, 10 » 50

10239 Philydrum lanuginosum 1000 » 2,—,100 » 30

10240 **Phormium tenax,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 3,—, 50 *S.* 20

No. Pf.

10241 **Phormium tenax,** importirt — gr. importées 20 g 1,60, Pt. 20

10242 » **tenax fol. var.** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10243 » » **fol. atropurpureis,** 1000 *S.* 6 —, 25 » 20

10244 » » **Colensoi arg. var.** 1000 *S.* 4,50, 50 » 30

10245 » » **Cooki aur. var.** 100 » 1,50, 20 » 40

10246 » **Veitchi (fol. var.)** 1000 » 4,50, 50 » 30

10247 Phyllanthus ⌂ juglandifolius 100 *S.* 1,25, 20 » 30

10248 **Physianthus** albens § . 20 g 1 —, 25 » 20

10249 **Phytolacca dioica,** eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide 20 g — 50, 50 *S.* 15

10250 **Phytolacca** icosandra 100 *S.* — 80, 20 » 20

10251 **Pilea callitrichoides,** Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifice 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40

10252 » **muscosa** . . . 1000 » 2,—, 100 » 30

10253 Pimelea decussata 10 » 20

10254 **Pinckneya pubens** . . 20 g 4 —, Pt. 40

10255 Piscidia Erythrina ⌂ 5 *S.* 40

10256 **Pitcairnia amoena** . 1 g 1 —, 50 » 30

10257 » **bromeliaefolia** . 1 » 1 —, 200 » 20

10258 » corallina 1 g 1 —, 100 » 30

10259 » Karwinskiana] . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30

10260 » Lindleyana . . . 1000 » 4 —, 50 » 30

10261 » Olfersi 100 » 1,20, 20 » 30

10262 » **punicea** 1 g 1,40, 100 » 20

10 63 » **splendens** . . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30

10264 » strobilifera 100 » 1,20, 20 » 30

10265 » xanthocalyx . . . 1000 » 2,60, 50 » 20

10266 Pithecoctenium clematideum 5 g 2 —, 20 *S.* 20

10267 » **muricatum** . . 20 » — 80, Pt. 30

10268 **Pithecolobium** ⌂ **pruinosum** 20 g — 40, 20 *S.* 10

10269 » **unguis cati** . . . 100 *S.* 5 —, 5 » 30

10270 Pittosporum **crassifol.** 1000 » 5 —, 50 » 30

10271 » eriocarpum 20 g 4 —, 25 » 20

10272 » tenuifolium . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 20

10273 » Tobirae 1000 » 4,50, 50 » 30

10274 » undulatum 20 g — 60, 50 » 15

10275 Plectopoma gemischt ⌂ — mélange 100 *S.* 30

10276 **Plectranthus** amethystinus . 50 » 30

10277 » **fruticosus,** Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25

10278 » herbaceus 100 » 1 —, 20 » 25

10279 » **paniculatus,** sehr schön — très beau 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10280 » scutellaroides . . 100 » — 80, 25 » 20

10281 Plumbago capensis . . 100 » 1 —, 20 » 25

10282 » scandens § 100 » 1,25, 10 » 20

10283 » zeylanica ⌂ . . 100 » —,75, 20 » 20

10284 **Plumiera** ⌂ **alba** . 100 » 4 —, 5 » 25

10285 Poinciana Gillesi 20 g 1 —, 10 » 20

10286 » **pulcherrima** ⌂ . 20 » — 60, 10 » 20

10287 » **regia** ⌂ 20 » — 70, 10 » 30

10288 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima,** mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40

10289 Polygala attenuata . . 100 » — —, 10 » 20

10290 » brachypoda . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

10291 » grandiflora 1000 » 8 —, 20 » 25

10292 » » superba . . . 1000 » 8 —, 20 » 25

10293 » latifolia 1000 » 5 —, 25 » 20

10294 » **myrtifolia** . . . 20 g 3 20, 50 » 20

10295 » speciosa 1000 *S.* 4,50, 25 » 20

Primula chinensis:

10296 alba 20 g 13,50, 100 *S.* 20

10297 kermesina » 20 —, 100 » 20

10298 rosea (rubra) » 13,50, 100 » 20

10299 **rubro-violacea,** Lapipe » 15 —, 100 » 20

10300 gemischt — mélange . . » 10,50, 100 » 20

Primula chinensis fimbriata:

10301 **fimbriata alba,** weiss gefranst — blanc frangé 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40

10302 » **alba globosa** . 1000 » 4,50, 50 » 30



10357. Rhodochiton volubile.



10368. Rivina humilis.

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

10303 fimbriata alba **Golden Feather** 100 *S.* 3 —, 20 *S.* 60

10304 » alba **luteo-oculata** 1000 » 3 50, 50 » 20

10305 » » **magnifica** . 1000 » 4,50, 50 » 30

10306 » **albo-rosea** . 1000 » 3,50, 50 » 20

10307 » **atropurpurea** . 1000 » 4 —, 50 » 25

10308 » » **punctata** . 1000 » 5 —, 50 » 30

10309 » **coccinea (rouge vif)**, leucht. roth, extra 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10310 » **coerulea,** blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 *S.* 1,50, 25 *S.* 40

10311 » **cristata hybrida** 1000 » 7 —, 50 » 40

10312 » **cupreata grandifl.,** sehr grossblumig — à très gr. fleur 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30

10313 » **erecta superba alba** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25

10314 » » » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25

10315 » **kermesina splendens,** leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10316 » **marmorata,** lilla mit weiss marmorirt — lilas marbré blanc 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10317 » **mutabilis** . . 1000 » 4 —, 50 » 25

10318 » **pfirsichblüthe — à fl. de pêcher,** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10319 » **pulcherrima** . . 1000 » 6 —, 50 » 40

10320 » **punctata elegantissima,** dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10321 » **rosea** (rubra), die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée 20 g 32 —, 100 *S.* 25

10322 » **rubra magnifica** 100 *S.* 1,20, 20 » 30

10323 » » **superbissima** Pt. 100

10324 » **rubro-violacea** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

10325 » **striata,** weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20

10326 » **umbellata alba** 1000 » 4 —, 50 » 25

10327 » **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

10328 **macrophylla** (filicifolia) **fimbriata alba** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10329 » fimbriata **albo-rosea** 1000 *S.* 4,60, 50 » 30

10330 » » **atropurpurea** 1000 » 4,50, 50 » 30

10331 » » **kermesina** 1000 » 4,50, 50 » 30

10332 » » **mutabilis** 1000 » 4,50, 50 » 30

10333 » » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

10334 » » **rubra** . . . 1000 » 4,—, 50 » 25

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste:

frangée double:

No. Pf.

10335 **alba fl. pl.,** weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

10336 **coccinea fl. pl.** . . . 100 *S.* 2,—, 20 » 50

10337 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,25, 20 » 30

10338 **macrophylla alba fl. pl.** . . . 20 » 40

10339 **rubra fl. pl.,** gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40

10340 **striata fl. pl.** 100 » 1,50, 20 » 40

10341 Obige **gefüllte gefranste** Sorten gemischt. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 *S.* 9 —, 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10342 **Prosopis juliflora** . . 20 g — 80, 20 » 20

10343 » torquata 100 *S.* — 80, 20 » 25

10344 Psidium ⌂ aromaticum 20 g 1,60, 50 » 30

10345 » Cattleyanum » 1,20, 50 » 30

10346 » chinense » 2,50, 50 » 30

10347 » cuneatum » 2 —, 50 » 30

10348 » piriferum » 1,60, 50 » 30

10349 **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — plante grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpré 20 g 2,60, 25 *S.* 20

10350 Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 100 *S.* 1,20, 10 *S.* 20

10351 Raphiolepis indica . . . 20 g 1,60, 20 » 20

10352 » ovalifolia 100 *S.* 3,50, 10 » 40

10353 » rubra 20 g 2,60, 10 » 20

10354 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40

10355 Renealmia bracteosa ⌂ 1000 » 5 —, 25 » 20

10356 » spec. Ecuador . 100 » 2 50, 10 » 30

10357 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide. 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20

10358 **Rhynchosia** ⌂ § **Caribaea,** raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,40, 10 *S.* 30

10359 » minima 100 *S.* 1,25, 10 » 20

10360 » precatoria 100 » 1 —, 20 » 30

10361 » pubescens 20 g 2,20, 10 » 30

10362 Rhynchospermum § jasminoides . 20 » 30

10363 » jasm. fol. var. . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30



10386. Salvia patens.



10437. Solanum cabiliense argenteum (marginatum).

No. — Pf.

Richardia africana, vide Calla aethiopica.
10364 » **albo-maculata** . 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
10365 » **aurata** 5 » 40
10366 Rivina ⌂ aurantiaca . 20 g 1,80, 50 » 30
10367 » brasiliensis 25 » 20
10368 » **humilis** 20 g 2,20, 25 » 20
10369 » octandra 25 » 20

Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen Beeren in Trauben — très-jolies plantes d'ornement à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écarlate.

Rochea — vide Succulenten.
10370 Rogiera ⌂ **cordata** . 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 20
10371 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 1000 *S.* 8 —, 25 » 30

Rosanowia ⌂:
10372 citrino-amarantina . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
10373 Regeli 1000 » 3 —, 50 » 20
10374 stramineo-striatella . 1000 » 3 —, 50 » 20
10375 gemischt — mélange 10,000 *S.* 10 —, 1000 » 1,25, 100 » 30
10376 **Rottlera hamosa,** hellblau blühende Gesneriacee — Gesnériacée à fl. bleu délicat ⌂ 100 *S.* 40
10377 **Rubia Relbun,** mit niedlichen rothen Früchten — à petits fruits rouges 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10378 **Ruellia** ⌂ auriculata 100 » 1,—, 20 » 25
10379 » pulchella 100 » 1,25, 10 » 20
10380 » **tuberosa** 5 g 2 —, 50 » 20
10381 Russellia juncea 20 » 30
10382 **Saintpaulia ionantha** ⌂, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkelblauen Blumen; blüht ununterbrochen während des ganzen Jahres — Gesnériacée mignonne à fleurs bleu foncé; 1000 *S.* 1,80, 200 *S.* 40
1038 **aintpaulia ionantha rubra** ⌂, neu — nouv. Pt. 75
10384 Salvia **gesneriaeflora** 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10385 » **Grahami** . . 100 » 1,—, 20 » 30
10386 » **patens,** prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20
10387 » **rubescens** 5 g 2 —, 50 » 25
10388 » **splendens,** sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant . 20 g 4,80, 50 *S.* 20
10389 » » **alba** 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
10390 » » **Appleblossom,** hellrosa — rose clair . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10391 » » **compacta** . . 20 g 5 —, 50 » 20

No. — Pf.

10392 Salvia **splendens compacta erecta,** neu, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — nouv., écarlate foncé, nain, très florifère 1000 *S.* 3 —, 50 *S.* 20
10393 » **splendens grandiflora,** 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
10394 » » **grandiflora pendula** 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
10395 » » » **prostrata** 1000 » 3,50, 50 » 25
10396 » » **Ingénieur Clavenad,** sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 20 g 7 —, 50 *S.* 30
10397 » » **Ingénieur Clavenad purpurviolett,** neu — **pourpre violacé,** nouv. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10398 Sapindus ⌂ emarginatus 20 g — 50, 5 » 30
10399 » **inaequalis** 20 » — 40, 5 » 15
10400 » indicus 20 » — 50, 5 » 30
10401 » japonicus 100 *S.* 3 —, 5 » 20
10402 » Saponaria 20 g — 40, 4 » 20
10403 **Saurauja villosa** ⌂ 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10404 **Saxifraga sarmentosa,** eine der dankbarsten Ampelpflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus 50 *S.* 30
10405 Scaevola Koenigii . . . 100 S. 4,—, 5 » 25
10406 Scheeria mexicana, Gesneriaceae 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
10407 » » coerulescens . . . 100 » 30
10408 » » rubra 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
10409 » » violacea 100 » 30
10410 **Schizolobium excelsum,** prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 12,50, 10 *S.* 1,50, 2 *S.* 40
10411 Sciadocalyx Warscewiczi ⌂ . . 100 » 30
10412 **Sciadophyllum** ⌂ **Morototoni** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10413 » pulchrum 20 g 1,80, Pt. 20
10414 Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 25
10415 » **coccinea** . . . 1000 » 8 —, 20 » 25
10416 » **Ventenati** . . . 100 » 3,50, 10 » 40
10417 Senecio bicolor ⌂ . 1000 » 4 —, 50 » 25
10418 » Ghiesbreghti . . . 1000 » 3,50, 50 » 30
10419 » **leucostachys,** Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen Blättern — feuillage blanc 20 *S.* 30
10420 Sesbania aegyptiaca ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10421 » grandiflora 20 g 1,60, 10 » 20
10422 » » rosea 100 *S.* 2,60, 5 » 25
10423 Sida ⌂ Avicennae . . 20 g 1,20, 50 » 20
10424 » mollis 20 » 1,20, 50 » 20
10425 » populifolia 20 » 1,60, 50 » 30
10426 » rhombifolia 100 *S.*—,80, 20 » 20



10458. Solanum robustum.



10477. Stenogastra concinna.

No. — Pf.

10427 Sida urens 100 *S.* 1,—, 20 *S.* 25
10428 Siphocampylus **bicolor** 1 g 1,60, 200 » 20
10429 Skimmia japonica . . 100 *S.* 1,—, 20 » 25
10430 **Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

Solanum ⌂:

10431 abyssinicum 20 g 1,40, Pt. 20
10432 acanthifolium » 2,40, » 20
10433 **albidum Portmanni** . » 3,20, » 30
10434 arboreum » 2,40, » 30
10435 auriculatum » — 60, » 15
10436 **betaceum** » 2,20, » 20
10437 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 50, Pt. 15
10438 **Capsicastrum,** mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 50, Pt. 15
10439 » nanum » — 70, » 15
10440 **coagulans** 5 g 2,—, » 30
10441 coronatum 20 g — 80, » 15
10442 **cyananthum** » 1,25, » 20
10443 **de Noteri** » 1,20, » 20
10444 duplo-sinuatum 5 g 1,50, » 30
10445 ferox 5 » 2 —, » 30
10446 **giganteum** 20 » 1,—, » 20
10447 **Hendersoni,** mit orangeroth. Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 70, Pt. 15
10448 **jasminiflorum** § . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 25
10449 igneum 20 » 30
10450 **macrocarpum** 20 g 1,20, Pt. 30
10451 madagascariense » 1 —, » 30
10452 mammosum » 1,60, » 20
10453 **marginatum** » — 50, » 15
10454 mors elephantum » 1 20, » 20
10455 Pseudocapsicum » — 50, » 15
10456 » nanum » — 80, » 20
10457 pyracanthum » 3,20, » 30
10458 **robustum,** prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,60, Pt. 20
10459 **sanctum** » 2,60, » 20
10460 **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 5 g 2,50, Pt. 40
10461 Tomatillo 5 g 1,25, » 30
10462 tomentosum 20 » 2,20, » 20
10463 Verschaffelti 1 » — 70, » 30
10464 Warscewiczoides 20 » 1,25, » 20
10465 Weatherillei 20 » — 50, » 15

Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe

No. **Solanum:** Pf.

Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.

10466 Sollya § **heterophylla** . 20 g 2,60, 50 *S.* 15
10467 Sonchus ⌂ laciniatus 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10468 **Sophora** secundiflora . 20 g —,80, 4 » 25
10469 **Spartocytisus nubigenus,** mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 1,80, Pt. 30
10470 **Spathiphyllum** ⌂ **heliconiaefolium,** prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10471 **Spergula rubra,** reichblühend — florifère 1 g 1,—, Pt. 30
10472 **Stachytarpheta** mutabilis, mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses . . . 5 g 1,40, Pt. 30
Stapelia, vide Succulenten.
10473 Statice **arborea** 20 g 5,—, » 40
10474 » imbricata » 5 —, » 40
10475 » **macrophylla** . . . » 2,40, » 30
10476 » **pectinata** » 1,20, » 20
10477 **Stenogastra concinna** ⌂ . 50 *S.* 30
10478 **Stephanophysum** (Eranthemum) Baikiei 20 *S.* 20
10479 » **longifolium** ⌂, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates . . 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
10480 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
10481 Sterculia acerifolia . . . 20 g — 40, 10 » 20
10482 » heterophylla » — 60, 10 » 20
10483 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) . 2 » 40
10484 » **Reginae** 100 *S.* 16 —, 2 » 40
10485 **Streptocarpus** ⌂ **caulescens,** sehr hübsch, Blumen lilla in pyramidenförmigen Rispen — très-belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
10486 » Gardnerianus 10,000 » 5 —, 200 » 20
10487 » **Humboldti** . 1000 » 2,50, 100 » 30
10488 » **polyanthus** . 1 g 5 —, 500 » 20
10489 » **Rexii** 1 » 2,50, 500 » 20
10490 » **Wendlandi,** Blatt 50—60 cm lang, Blumen gross, hellblau — feuille très longue, fleurs bleu clair 1 g 3,50, 500 *S.* 20
10491 » **neue Hybriden,** in allen Färbungen von weiss bis violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — **hybrides nouveaux,** variant du blanc au violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 1 g 5 —, 500 *S.* 30



10488. Streptocarpus polyanthus.



10516. Thea Bohea.

No. | Pf.

10492 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g — 80, 2 S. 30
10493 **Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt. 20
10494 » spectabilis floribunda » 1,60, » 20
10495 » » floribunda fl. albo » 1,80, » 20
10496 Swainsonia alba . . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30
10497 » alba grandiflora . 1000 » 5 —, 25 » 20
10498 » albo-violacea . . 1000 » 3 —, 50 » 25
10499 » coronillaefolia rosea 50 » 20
10500 » Ferrandi atropurpurea 1000 S. 2,60, 50 » 20
10501 » **Greyana** 20 g 3,20, Pt. 20
10502 » Osborni » 3,20, » 20
10503 » » grandiflora . 1000 S. 4 —, 25 S. 20
10504 » Rollissoni 1000 » 3 —, 50 » 30
10505 » rosea grandiflora 25 » 30
10506 Syncarpia laurifolia . . . 5 g 1,20, 200 » 20
10507 **Tacca pinnatifida** ⌂ 100 S. 2,50, 10 » 30
10508 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 S. 1,50, 10 » 20
10509 » **ignea** 100 » 1,50, 10 » 20
10510 » mollissima 1000 » 5 —, 25 » 20
10511 » **Van Volxemi** . 100 » 2,—, 10 » 25
10512 **Tamus edulis** ⌂ § 100 » 1,20, 20 » 30
10513 **Tecoma Smithi**, neu, orangegelb, sehr willig blühend — nouv., jaune orange, floraison abondante 100 S. 1,25, 20 S. 30
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.




10514. Tetranema mexicanum.

No. | Pf.

10514 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 4 —, 500 S. 20
10515 **Teucrium hyssopifolium**, schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 S. 8 —, 25 S. 30
10516 **Thea Bohea** . . . 100 » 7 —, 5 » 40
Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.
10517 **Thea viridis** 100 S. 5 —, 5 S. 30
10518 Thespesia populnea . 100 » 3,50, 10 » 40
10519 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 60, 2 » 20
Thunbergia coccin., vide Hexacentris.
10520 » **fragrans** ⌂ § . 100 S. 2 —, 10 » 30
10521 » **grandiflora** ⌂ § 100 » 2 —, 10 » 30
Torenia, siehe Sommergewächse — voy. Plantes annuelles.
10522 **Tradescantia** ⌂ **discolor** . . 10 S. 40
10523 » lineata 10 » 40
10524 **Tropaeolum** § **azureum grandiflorum** 100 S. 5,50, 5 S. 40
10525 » **pentaphyllum** . 100 » — 80, 20 » 25
10526 » **speciosum** . . . 100 » 1,60, 10 » 20
10527 » **tricolor**, sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . 100 S. 2,50, 5 S. 20
10528 » **tricolor grandiflorum** 100 S. 2,50, 5 » 20
10529 **Tupa montana**, neue, sehr schöne Lobeliacee mit dunkelscharlachrothen Blumen — nouv. Lobéliacée très belle à fl. écarlate foncé 1000 S. 4,50, 50 S. 30
10530 **Turnera elegans** . 100 » —,80, 20 » 20
10531 Tweedia coerulea 20 g 1,40, Pt. 30
10532 **Tydaea hybrida**, gemischt — mélange 10,000 S. 3 —, 500 S. 20
10533 » **hybrida grandiflora** 10,000 S. 4,50, 500 » 30
10534 » » **nana** 500 » 30
10535 » **Lindeni**, buntblättrig — à feuilles panachées . . . 1000 S. 2,50, 100 S. 30
10536 » **pyramidalis racemosa**, niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10,000 S. 6 —, 500 S. 40
Urania speciosa, vide Ravenala madagascariensis.


No.		Pf.
10537	Urena lobata ⌂ . . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	30
10538	**Veltheimia** glauca 10 »	30
10539	Verbena **triphylla citriodora** 20 g 2,60, Pt.	30
10540	**Verbesina amplexicaulis** 5 g 2 —, 50 *S.*	20
10541	» **crocata** 1 » 2 —, 25 »	20
10542	» **gigantea** 100 *S.* —,80, 20 »	20
10543	**Veronica elegans** 20 g 2,40, 200 »	20
10544	» Hendersoni » 2,40, 200 »	20
10545	» **Impératrice Eugénie** » 2,40, 200 »	20
10546	» **salicifolia** » 2,20, 200 »	20
10547	» **speciosa** » 2,40, 200 »	20
10548	» **viele Sorten gemischt** — beau mélange 20 g 1,80, 500 *S.*	20
10549	Vigna luteola ⌂ § . 100 *S.* 2,—, 10 »	30
10550	Viminaria denudata . . 5 g 1,50, 50 »	20
10551	**Vinca rosea** ⌂, Singrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 1,20, Pt.	20
10552	» rosea fl. albo » 1,20, »	20
10553	» » alba pura » 1,20, »	20
10554	» » gemischt — mélange » 1,10, »	20
10555	Visnea myrtifolia 1 g 1 — »	30
10556	**Vriesia** leodiensis . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10557	» **splendens** . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10558	Westringia rosmariniformis 100 *S.* 1,20, 20 »	30
10559	**Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,25, Pt.	20
10560	» **chilensis**, schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 3 —, Pt.	30
10561	» **floribunda** » 2 —, »	20
10562	» **hybrida** » 1,60, »	20



10557. Vriesia splendens.

No.		Pf.
10563	**Wigandia imperialis** 20 g 1 —, Pt.	20
10564	» **urens** » 1,60, »	20
10565	» Vigieri » 1,40, »	20
	Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	


Succulenten. Plantes grasses.



10624. Agave Verschaffelti.




10684. Echeveria agavoides.




10700. Echeveria metallica.

No.		Pf.
10566	Aeonium blandum 100 *S.*	30
10567	» **canariense** 100 »	30
10568	» ciliatum 100 »	20
10569	» frutescens 50 »	25
10570	» **giganteum** 50 »	25
10571	» **urbicum** 50 »	20
10572	**Agave americana** 20 g 2 —, 50 »	20
10573	» » fol. var. . . 1000 *S.* 3 —, 25 »	20
10574	» **angustifolia** . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10575	» **applanata** . . . 1000 » 8 —, 25 »	25
10576	» **attenuata** . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10577	» **Bessereriana** . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10578	» » **candida** . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10579	» **caespitosa** 100 » 1 —, 20 »	30
10580	» **Cantala** 100 » — 80, 20 »	20
10581	» **chiapensis** 1000 » 5 —, 50 »	30
10582	» **chloracantha** . 1000 » 6,50, 20 »	20
10583	» **coccinea** 1000 » 3 —, 50 »	20
10584	» **coerulescens** . 1000 » 4 —, 25 »	20
10585	» **dasyliricoides** (dealbata) 100 *S.* 1 —, 20 »	30
10586	» **densiflora** 1000 » 4 —, 50 »	25
10587	» **Desertii** 1000 » 3 —, 50 »	20
10588	» **erubescens** 1000 » 3 —, 25 »	15
10589	» **ferox** 1000 » 5 —, 25 »	20
10590	Agave **filifera** 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10591	» **Franzosini** . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10592	» Funkiana . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10593	» **geminiflora** (Bonapartea juncea) 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
10594	» **Ghiesbreghti** . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10595	» » **macrantha** . 1000 » 5 —, 25 »	20
10596	» **grandidentata** 1000 » 3,50, 50 »	20
10597	» **heteracantha** . 1000 » 3 —, 50 »	20
10598	» **horrida** 1000 » 3 —, 50 »	20
10599	» **Houllettiana** . . . 100 » — 80, 20 »	20
10600	» **Hystrix** 100 » — 80, 20 »	20
10601	» **Jacobiana** . . . 100 » — —, 10 »	20
10602	» Kerchovei . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10603	» **Lechuguilla** . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10604	» **lophantha** . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10605	» **maculata** . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
10606	» **mexicana** 1000 » 4 —, 25 »	20
10607	» **micracantha** . 1000 » — —, 25 »	20
10608	» **miradorensis** . . . 100 » — 70, 20 »	20
10609	» **mitis** 100 » 1,50, 10 »	20
10610	» Nissoni 1000 » 4 —, 25 »	20
10611	» **Palmeri** 1000 » 4 —, 25 »	20
10612	» Phagusi 100 » — —, 5 »	25
10613	» **rupicola** 1000 » 4 —, 50 »	30



10772. Mesembrianthemum tigrinum.

No.			Pf.
10614	Agave Salmiana	1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	25
10615	» Salmiana latifolia	1000 » 4 — 50 »	25
10616	» » Whitakeri	1000 » 3,50 50 »	25
10617	» **Shawii**	1000 » 7 —, 20 »	20
10618	» spec. Paso del Macho	100 » 1,50, 10 »	20
10619	» **spicata**	1000 » 2,50, 50 »	20
10620	» **striata**, eine der schönsten Sorten — l'une des plus belles	100 *S.* 1,50, 10 *S.*	20
10621	» **stricta**	100 *S.* — 80, 20 »	20
10622	» tolluensis	1000 » 4 —, 50 »	25
10623	» univittata	1000 » 3 —, 50 »	20
10624	» **Verschaffelti**, eine der allerschönsten — l'une des plus belles espèces	1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10625	» **virginica**	1000 » 7,50, 20 »	25
10626	» Wildingii	1000 » 7 —, 20 »	25
10627	» xalapensis	1000 » 2,50, 50 »	20
10628	» gemischt — mélange	1000 » 2,50, 50 »	20
10629	Aloe acinacifolia	100 » 1 —, 20 »	30
10630	» acuminata	10 »	20
10631	» africana	10 »	20
10632	» arborescens	10 »	20
10633	» attenuata	10 »	20
10634	» cernua	10 »	20
10635	» conspurcata angustior	10 »	20
10636	» elegans	20 »	30
10637	» excavata	20 »	30
10638	» fasciata	20 »	30
10639	» humilis	20 »	20
10640	» hybrida	100 *S.* 1,50, 10 »	20
10641	» incurva	10 »	20
10642	» laetevirens	10 »	20
10643	» margaritifera	100 *S.* 1 —, 20 »	30
10644	» mitraeformis	10 »	20
10645	» paniculata	20 »	30
10646	» picta	100 *S.* 1,50, 10 »	20
10647	» Reinwardti	20 »	20
10648	» rigida	10 »	20
10649	» Saponaria	1000 *S.* 3 —, 50 »	20
10650	» Schimperi	100 » 1 —, 20 »	30
10651	» umbellata	1000 » 5 —, 50 »	30
10652	» viele Sorten gem.	1000 » 3 —, 50 »	20
10653	**Beschorneria** californ.	100 » 2,50, 10 »	
10654	» **tubiflora**	100 » 1,30, 20 »	
10655	» yuccoides	»	0
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.		
10656	» **Hystrix**	100 *S.* — 80, 20 »	20
10657	» **juncea**	100 » 1,60, 10 »	20
10658	**Bowiea volubilis**	25 »	15
10659	Bryophyllum calycinum	50 »	20
10660	Bulbine frutescens	50 »	20
10661	Cacalia Kleinii	2 g 1 —, Pt.	20
10662	Cotyledon Barbeyi	1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10663	» quitense	1000 » 3 —, 50 »	20
10664	» Umbilicus	1000 » 3 —, 50 »	20
10665	Crassula coccinea	1000 » 2 —, 100 »	30



10780. Pincenectitia tuberculata.

No.			Pf.
10666	Crassula dejecta	1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	30
10667	» **lactea**, guter Winterblüher — fleurit en hiver	1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	30
10668	» **Schmidti**	1000 » 2,50, 100 »	30
10669	**Dasylirion acrotriche** (serratifolium)	20 g 2,—, 25 *S.*	20
10670	» **Bigelowi**	1000 *S.* 3,—, 20 »	25
10671	» **glaucophyllum**	20 g 1,80, 50 »	20
10672	» **gracile**	» 1,60, 50 »	20
10673	» **graminifolium**	100 *S.* 1,25, 20 »	30
10674	» **juncifolium**	20 g 2 —, 20 »	20
10675	» **longifolium verum**, Prachtpflanze — plante superbe	1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
10676	» **Palmeri**	100 » 1,25, 10 »	30
10677	» **Parryi** (Nolina)	100 » 1,25, 10 »	30
10678	» **Wheeleri** (Nolina)	1000 *S.* 10 —, 25 »	30
10679	Dyckia **brevifolia**	1000 » 4 —, 50 »	30
10680	» regalis	1 g —,80, 100 »	20
10681	» remotiflora (rariflora)	1 » —,70, 100 »	20
10682	» sulphurea	1 » —,80, 100 »	20
10683	**Echeveria** acutifolia	1000 *S.* 7,50, 50 »	40
10684	» **agavoides**, sehr schön — très beau	1000 *S.* 3,80, 50 *S.*	25
10685	» bracteosa	1000 » 5 —, 50 »	30
10686	» **campanulata**, schön und selten — beau et rare	1000 *S.* 10 —, 25 *S.*	40
10687	» coccinea	1000 » 3 —, 50 »	20
10688	» **De Smetiana**	1000 » 7 —, 25 »	25
10689	» discolor	1000 » 5 —, 50 »	30
10690	» farinosa	100 » 1,25, 20 »	30
10691	» Funkii	1000 » 5 —, 50 »	30
10692	» glauca	1000 » 5 —, 50 »	30
10693	» globosa	1000 » 6 —, 25 »	20
10694	» » extensa	1000 » 6 —, 25 »	20
10695	» grandifolia	1000 » —,—, 50 »	30
10696	» Grusoni	100 » 1,20, 20 »	30
10697	» **imbricata**	1000 » 7,50, 25 »	30
10698	» macrophylla	100 » 1 —, 20 »	25
10699	» magnifica	1000 » 7,50, 25 »	25
10700	» **metallica**, echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites	1000 *S.* 4.50, 50 *S.*	30
10701	» metallica glauca	1000 » 7,50, 25 »	30
10702	» mirabilis	1000 » 6 —, 25 »	20
10703	» mucronata	1000 » 8 —, 25 »	25
10704	» pubescens	1000 » 2,50, 50 »	20
10705	» **pulverulenta**	1000 » 6 —, 25 »	20
10706	» **Purpusi**, neu — nouv.	Pt.	60
10707	» retusa	1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	30
10708	» » floribunda	1000 » 8 —, 25 »	25
10709	» Scheideckeri	1000 » 6,50, 25 »	25
10710	» secunda	1000 » 3,50, 50 »	30

No. Pf.

10711 Echeveria secunda glauca 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10712 » **Uehri** 100 » 1 —, 20 » 30
10713 » Uhinki 1000 » 5 —, 50 » 30
10714 » valida 1000 » 5 —, 50 » 30
10715 » **neue Hybriden — hybrides nouveaux** . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10716 » gemischt — varié 1000 » 4,—, 50 » 25
10717 Euphorbia balsamifera 100 » 1,25, 10 » 20
10718 » **canariensis**, säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10719 » dendroides 100 » — 80, 20 » 20
10720 » grandidens . . . 100 » 2 60, 10 » 30
10721 » **pulcherrima** . . 100 » 3,50, 10 » 40
10722 » regis Jubae . . . 100 » — 80, 20 » 20
10723 Gasteria angulata 20 » 30
10724 » brachyphylla 10 » 20
10725 » decipiens 20 » 30
10726 » disticha 25 » 20
10727 » laete punctata 20 » 20
10728 » maculata 25 » 20
10729 » nitida 20 » 20
10730 » pseudo-nigricans 10 » 20
10731 » pulchra 20 » 20
10732 » scaberrima 20 » 30
10733 » trigona 10 » 30
10734 **Kalanchoe carnea** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10735 » **Cassiopega** 1 g 2,50, 200 » 20
10736 » **glaucescens** . . . 1 » 2,50, 200 » 20
10737 » grandiflora . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10738 » integerrima 1 g 2,50, 200 » 20
10739 » marmorata . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10740 » rotundifolia . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10741 **Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis** . . . 20 g 7 —, Pt. 40

Mesembrianthemum:

No.
10742 **acinaciforme.**
10743 aequilaterale.
10744 angustum.
10745 barbatum.
10746 bicolor.
10747 blandum.
10748 » fl. roseis.
10749 caulescens.
10750 cordifolium.
10751 cruciatum.
10752 deflexum.
10753 difforme.
10754 digitiforme.
10755 Eckloni.
10756 edule.
10757 elegans.
10758 heterophyllum.


No.
10759 inflexum.
10760 laeve.
10761 linguaeforme.
10762 lunatum.
10763 muricatum.
10764 mutabile.
10765 polyanthum.
10766 polyphyllum.
10767 retroflexum.
10768 robustum.
10769 scabrum.
10770 » roseum.
10771 spinosum.
10772 **tigrinum** 50 *S.* 25
10773 uncinatum.
10774 violaceum.

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30
10775 Mesembrianthemum, obige 33 Sorten für — toutes les sortes pour 5 —.
10776 » gemischt — mélange 5 g 2 —, 100 *S.* 20
10777 Oxalis carnosa 50 » 20
10778 **Pincenectitia** glauca 100 *S.* 4,50, 5 » 30
10779 » **stricta** 100 » 5 —, 5 » 30
10780 » **tuberculata** . . 100 » 2,—, 10 » 25
10781 **Rochea falcata** . . 1000 » 1,25, 200 » 30
10782 » perfoliata . . . 1000 » 1 —, 200 » 25
10783 **Sedum Sempervivum**, prachtvoll, scharlach — écarlate 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40
10784 » Sieboldi 200 » 30
10785 Sempervivum barbatum 200 » 20
10786 » canariense 200 » 20
10787 » Donkelaari 200 » 20
10788 » **tabulaeforme** 100 » 30
10789 » gemischt — mélange 200 » 20
10790 Stapelia atrata 10 » 20
10791 » anguinea 10 » 20
10792 » bufonia 10 » 20
10793 » ciliata 10 » 20
10794 » conspurcata 10 » 20
10795 » fuscata 10 » 20
10796 » glauca 10 » 20
10797 » mutabilis 10 » 20
10798 » normalis 10 » 20
10799 » paniculata 10 » 20

No. Pf.

10800 Stapelia patula 10 *S.* 20
10801 » planiflora 10 » 30
10802 » proxima anguinea 10 » 20
10803 » rectiflora 10 » 20
10804 » rugosa 10 » 20
10805 » scutellata 10 » 20
10806 » tridentata 10 » 20
10807 » trisulca 10 » 20
10808 » Uspenskyi 10 » 20
10809 » variegata 10 » 20
10810 » » atropurpurea major . . . 10 » 20
10811 » zebrina 10 » 20
10812 » gemischt — mélange 100 *S.* 1,25, 10 » 20
10813 Umbilicus canariensis 50 » 20

Cacteen — Cactées.





10826. Cereus Jamacaru. 10912. Echinopsis oxygona.

10814 **Anhalonium fissuratum** 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
10815 » **prismaticum** 100 » 7 —, 5 » 40
10816 **Astrophytum myriostigma** 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10817 Cereus acutangulus . 100 » — 80, 20 » 20
10818 » alacriportanus . 1000 » 2,50, 50 » 20
10819 » Bonplandi . . . 100 » — 80, 20 » 20
10820 » chalybaeus . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10821 » colubrinus . . . 100 » — —, 20 » 30
10822 » erectus 1000 » 2,50, 50 » 20
10823 » Forbesi 1000 » 2,50, 50 » 20
10824 » **gemmatus** . . 100 » 1,20, 20 » 30
10825 » geometrizans . . 1000 » 8 —, 25 » 30
» **giganteus** vide Pilocereus.
10826 » Jamacaru 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
10827 » » glaucus . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10828 » Laboureti 1000 » 4 —, 50 » 30
10829 » Martini 1000 » 2,50, 50 » 20
10830 » Olfersii 1000 » 2,50, 50 » 20
10831 » **peruvianus** . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10832 » » monstrosus 1000 » 5 —, 50 » 30
10833 » Spachianus . . . 100 » — —, 20 » 30
10834 » speciosissimus . . 100 » — 80, 20 » 20
10835 » subrepandus . . 1000 » 3 —, 50 » 20
10836 » **Thurberi** . . . 100 » 2,50, 10 » 30
10837 » **Tinei** 100 » — 80, 20 » 20
10838 » tortuosus 1000 » 2,50, 50 » 20
10839 » triangularis . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10840 » validus 1000 » 2,50, 50 » 20
10841 » gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 » 30
10842 Echinocactus aulacogonus 100 » 1,40, 10 » 20
10843 » **Beguini** 100 » 2 —, 10 » 30
10844 » **brevihamatus** 100 » 1,20, 10 » 20
10845 » **capricornis** . . 100 » 3 —, 10 » 40
10846 » coptonogonus . . 100 » — —, 10 » 40



10894. Echinocereus procumbens.

No.			Pf.
10847	Echinocactus **cornigerus**	100 *S.* 1,50, 10 *S.*	25
10848	» **cylindraceus** (Leopoldi)	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10849	» **electracanthus**	10 »	40
10850	» **gibbosus**	5 »	30



10851. Echinocactus Grusoni.

No.			Pf.
10851	Echinocactus **Grusoni**	100 *S.* 2,—, 10 *S.*	25
10852	» **ingens**	100 » 1,20, 10 »	20
10853	» **Le Contei**, „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“	10 *S.*	20
10854	» **leonensis**	100 *S.* 2,50, 10 »	30
10855	» **longihamatus**	10 »	30
10856	» **lophothele**	100 *S.* 2 —, 10 »	30
10857	» **McDowelli**	100 » 2,50, 10 »	30
10858	» **Matthsoni**	100 » 3 —, 10 »	40
10859	» **multicostatus**	10 »	20
10860	» **Orcutti**	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10861	» **ornatus**	10 »	40
10862	» **Ottonis**	10 »	30
10863	» pentacanthus	100 *S.* 1,20, 10 »	20
10864	» **polyancistrus**, selten und schön — beau et rare	100 *S.* 1,25, 20 *S.*	30
10865	» polycephalus	100 » 1,20, 10 »	20
10866	» Poselgerianus	100 » 2 —, 10 »	30
10867	» **recurvus solenacanthus**	100 *S.* 3,—, 10 »	40
10868	» **saltillensis**	100 » 1,50, 10 »	20
10869	» **Scheeri**	100 » 1,60, 10 »	20
10870	» **setispinus**	1000 » 5 —, 25 »	20
10871	» **texensis**	100 » 1 20, 20 »	30
10872	» **tortuosus**	100 » 1,50, 10 »	20
10873	» **Trollieti**	100 » 2,50, 10 »	30
10874	» **turbiniformis**	100 » 2 —, 10 »	30
10875	» uncinatus	100 » 2 —, 10 »	30
10876	» **viridescens**	1000 » 5 —, 25 »	20
10877	» **Visnaga**	100 » 1,20, 10 »	20
10878	» **Williamsi** (Anhalonium)	100 *S.* 2 —, 10 »	30
10879	» **Wislizeni**, prachtvoll — superbe	1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
10880	» Wrighti	100 » 2 —, 10 »	30
10881	» gemischt — varié	1000 » 6 —, 25 »	20
10882	**Echinocereus** Berlandieri	10 »	20
10883	» **caespitosus, gleichzeitig eine der schönst blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l’un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons**	1000 *S.* 7,50, 25 *S.*	25
10884	Echinocereus chloranthus	100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
10885	» ctenoides	100 » 1,20, 20 »	30
10886	» dasyacanthus	100 » 1,40, 10 »	20
10887	» Engelmanni	100 » 1,60, 10 »	20
10888	» **enneacanthus**	100 » — 80, 20 »	20
10889	» **Laboureti**	100 » — 80, 20 »	20
10890	» **pectinatus**	100 » 1,20, 10 »	20
10891	» **pentalophus**	1000 » 5 —, 25 »	20
10892	» phoeniceus	100 » 1,20, 10 »	20
10893	» Poselgerianus	1000 » 7,50, 20 »	20
10894	» **procumbens**	1000 » 4 —, 50 »	30
10895	» rigidissimus	100 » 1,20, 20 »	30
10896	» Salm Dyckianus	100 » 1,50, 10 »	20
10897	» gemischt — varié	1000 » 4 —, 50 »	30
10898	Echinopsis apiculata	1000 » 5 —, 50 »	30
10899	» colmariensis	10 »	30
10900	» Decaisneana	50 »	30
10901	» Duvalli	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10902	» » × tephracantha	50 »	30
10903	» » × tricolor	50 »	30
10904	» Eyriesii	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10905	» » fl. roseo	1000 » 5 —, 25 »	20
10906	» » × Rohlandi speciosa	50 »	30
10907	» Fischeri	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10908	» » fl. roseo	1000 » 4 —, 50 »	30
10909	» Huotti	1000 » 6 —, 25 »	20
10910	» imbricata	1000 » 5 —, 25 »	20
10911	» Lagermanni	1000 » 4 —, 50 »	30
10912	» **oxygona**	1000 » 4 —, 50 »	30
10913	» Rohlandi	1000 » 4 —, 50 »	30
10914	» Schelhasei	1000 » 4 —, 50 »	30
10915	» speciosa	25 »	30
10916	» » × Duvalli	25 »	30
10917	» tephracantha	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10918	» » × Duvalli	50 »	30
10919	» tricolor	1000 *S.* 5 —, 50 »	30
10920	» » × Duvalli	1000 » 5 —, 50 »	30
10921	» triumphans fl. pl.	1000 » 5 —, 50 »	30
10922	» » × Duvalli	25 »	30
10923	» » fl. pl. × Rohlandi speciosa	25 »	30
10924	» tubiflora	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
10925	» turbinata	1000 » 5 —, 50 »	30
10926	» Wilkensii	1000 » 4 —, 50 »	30
10927	» Zuccariniana	1000 » 4 —, 50 »	30
10928	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange	1000 *S.* 2,50, 50 *S.*	20
10929	**Epiphyllum Mackoyanum**	10 »	40
10930	» **Russellianum Gaertneri**	10 »	40
10931	Mammillaria anguinea	20 »	30
10932	» **applanata**	100 *S.* — 80, 20 »	20
10933	» arietina	10 »	20
10934	» arizonica	100 *S.* — 80, 20 »	20
10935	» auricoma	10 »	30
10936	» bicolor	100 *S.* 1,20, 20 »	30
10937	» Bockii	10 »	30
10938	» centricirrha	1000 *S.* 6,50, 25 »	20
10939	» » macrothele	20 »	30
10940	» cirrhifera longispina	10 »	20
10941	» conopsea (Neumanniana)	25 »	20
10942	» cornifera	10 »	20
10943	» dealbata	1000 *S.* 6,50, 25 »	20
10944	» declivis	10 »	30
10945	» desertorum	10 »	30
10946	» divergens	10 »	30
10947	» dolichocentra	10 »	30
10948	» Echinus	20 »	30
10949	» **elegans**	20 »	20
10950	» **eriacantha**	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
10951	» Foersteri	20 »	30
10952	» **fuscata**	20 »	30
10953	» gladiata	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10954	» » deflexispina	20 »	30
10955	» glauca	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
10956	» glochidiata rosea	10 »	20
10957	» **Goodrichi**	100 *S.* 1,20, 20 »	30
10958	» Grahami	100 » 2 —, 10 »	30
10959	» Heyderi	20 »	30
10960	» Hirschtiana	20 »	30
10961	» Hystrix	100 *S.* 1 —, 10 »	20
10962	» impexicoma	20 »	30
10963	» Karwinskiana	10 »	20
10964	» Krameri	1000 *S.* 8 —, 20 »	20
10965	» lasiacantha	100 » 1,60, 10 »	20
10966	» **Lassomeri**	100 » 1,60, 10 »	20

No.	Cacteen — Cactées:		Pf.
10967	Mammillaria livida	20 S.	30
10968	» magnimamma	1000 S. 5 —, 25 »	20
10969	» » arietina	20 »	30
10970	» **micromeris**	100 S. 1,20, 20 »	30
10971	» monothele	10 »	30
10972	» **Neumanniana** hybrida	20 »	20
10973	» nigra euchlora	10 »	30
10974	» pachythele	1000 S. 6,50, 25 »	20
10975	» pectinata	100 » 1 —, 25 »	30
10976	» pentacantha	25 »	20
10977	» Pfeifferi	20 »	20
10978	» pulchra	25 »	20
10979	» pusilla	25 »	20
10980	» » texensis	25 »	20
10981	» **radiosa**	1000 S. 8 —, 20 »	20
10982	» **recurvispina**	10 »	20
10983	» rhodantha	10 »	30
10984	» **Rungei**	20 »	20
10985	» **sanguinea**	100 S. 1,20, 20 »	30
10986	» Schelhasei sericata	100 » 1,20, 20 »	30
10987	» Schmidti	10 »	20
10988	» Seitziana	25 »	20
10989	» Sempervivi	10 »	20
10990	» spinosissima	10 »	30
10991	» stella-aurata	25 »	20
10992	» subechinata	25 »	20
10993	» uberiformis	10 »	30
10994	» umbrina	100 S. 1,20, 20 »	30
10995	» uncinata	1000 » 5 —, 25 »	20
10996	» viridis	25 »	20
10997	» Wildiana	1000 S. 7 —, 25 »	20
10998	» gemischt — varié	1000 » 4 —, 50 »	30
10999	**Melocactus communis**	100 » 2,50, 10 »	30
11000	» **communis macrocephalus**	100 S. 1,50, 10 »	20
11001	Opuntia brasiliensis	1000 » 6 —, 25 »	20
11002	» decumana sanguinea	25 »	20
11003	» dejecta	1000 S. 5,50, 25 »	20
11004	» Dilleni	100 » 2,50, 10 »	30
11005	» elata	1000 » 5,50, 25 »	20
11006	» Engelmanni	100 » 3,50, 10 »	40
11007	» ficus indica	1000 » 5,50, 25 »	20
11008	» » » gemischt — varié	50 »	30
11009	» glaucophylla	100 S. — 80, 20 »	20
11010	» intermedia	1000 » 5,50, 25 »	20
11011	» Labouretii	100 » — 60, 25 »	20
11012	» laevis	100 » — 80, 20 »	20
11013	» **lanigera**	100 » 1,80, 10 »	20
11014	» macrophylla	100 » — 60, 25 »	20
11015	» maxima	100 » — 60, 25 »	20
11016	» missouriensis	100 » — 60, 25 »	20
11017	» nigricans	100 » — 80, 20 »	20
11018	» occidentalis	100 » — 80, 20 »	20
11019	Opuntia **oplocarpa**	10 S.	20
11020	» Piccolominiana	100 S. — —, 10 »	20
11021	» pseudo-Tuna	1000 » 5 —, 25 »	20
11022	» Rafinesquiana arkansana	1000 S. 4 —, 50 »	25
11023	» spinulosa	1000 » 5 —, 25 »	20
11024	» stricta	100 » —,—, 10 »	20
11025	» texana	100 » 1,25, 10 »	20
11026	» tomentosa	100 » — 60, 25 »	20
11027	» Tuna	100 » — 60, 25 »	20
11028	» virens	100 » — 60, 25 »	20
11029	» vulgaris	100 » —,60, 25 »	20
11030	» gemischt — mélange	20 g 4 —, Pt.	20
11031	Peirescia aculeata	100 S. 1,60, 10 S.	20
11032	**Pelecyphora aselliformis**	100 S. 2 —, 10 »	30
11033	» **pectinata**	100 » 2 —, 10 »	30
11034	**Phyllocactus** Ackermanni	100 S. —,80, 20 »	20
11035	» alatus	1000 » 6,—, 25 »	20
11036	» albus superbissimus × crenatus speciosus	20 S.	30
11037	» anguliger	1000 S. 6 —, 25 »	20
11038	» Boothi × Leopoldi	100 » 1 —, 20 »	30
11039	» Bruennowi	100 » 1 —, 20 »	30
11040	» » × Mackoyi	20 »	30
11041	» crenatus	20 »	30
11042	» » splendens	20 »	30
11043	» fastuosus	20 »	30
11044	» Leopoldi	20 »	30
11045	» Rosa Bonheur	20 »	30
11046	» roseus Macleyi	20 »	30
11047	» Souvenir de Mr. Maigret	20 »	30
11048	» **speciosissimus**	25 »	20
11049	» Wrayi	1000 S. 6 —, 25 »	20
11050	» beste Sorten gemischt — en mélange	1000 S. 5,50, 25 S.	20
11051	**Pilocereus** euphorbioides	20 »	20
11052	» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.)	1000 S. 5 —, 25 S.	20
11053	» **Hermentianus**	25 »	20
11054	» **Houlletianus** leucocephalus	1000 S. 6,50, 25 »	20
11055	» **senilis**, Greisenhaupt, erwartet — tête de vieillard, attendu	5 S.	50
11056	» tilophorus	5 »	30
11057	» gemischt — en mélange	1000 S. 5,50, 25 »	20
11058	Obige Sorten Cacteen zusammen für 30 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 30 M.		
11059	Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	50 S.	20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.			Pf.
11060	Alisma lanceolatum	20 g — 50, Pt.	10
11061	» Plantago	20 » — 50, »	10
11062	» ranunculoides	5 » 1,25, »	20
11063	**Aponogeton distachyon**, ⌂ extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesäet werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grands ou petits; graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau	100 S. 6 —, 5 S.	40
11064	Butomus umbellatus	Pt.	20
11065	**Calla palustris**	20 g —,80, »	20
11066	Caltha palustris	5 g 1,50, »	20
11067	Carex dioica	»	15
11068	» echinata	»	15
11069	» elegans	5 g 3 —, »	30
11070	» filiformis	5 » —,80, »	20
11071	» follicularis	20 » 2,60, »	20
11072	» mirabilis	5 » 3 —, »	30
11073	» Oederi	»	15
11074	Carex panicea	20 g 1,30, Pt.	20
11075	» paniculata	20 » 2,20, »	20
11076	» paradoxa	»	20
11077	» **pendulina maxima**	20 g 1,60, »	20
11078	» Pseudo-Cyperus	20 » 1,60, »	20
11079	» pulicaris	»	20
11080	» riparia	20 g 1,30, »	20
11081	» rostrata	5 » — 60, »	20
11082	**Ceratopteris thalictroides** (Farrn) ⌂	1 g 1,25, »	30
11083	Cineraria palustris	5 » 1,80, »	30
11084	Comarum palustre	20 » 2 60, »	20
11085	**Cyperus alternifolius**	20 » 6 —, »	40
11086	» » fol. var.	»	40
11087	» » nanus compactus	5 g 4 —, »	40
11088	» australis	5 » 2,60, »	40
11089	» flabelliformis ⌂	5 » 2,50, »	30
11090	» laxus	»	30
11091	» **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus	20 g 1,30, Pt.	20



11085. Cyperus alternifolius.



11163. Nymphaea zanzibariensis.

No. — Pf.

11092 **Cyperus Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai Pt. 40
11093 » polycephalus 5 g 2,50, » 30
11094 » pygmaeus » 30
11095 » reflexus 20 g 1,20, » 20
11096 » rotundus » 1,80, » 20
11097 » spectabilis » 1,20, » 20
11098 » umbellatus **maximus** » 1,80, » 20
11099 Darlingtonia californica 1 g 2,60, » 40
11100 Desmanthus virgatus ⌂ 20 » 3,20, 50 *S.* 20
11101 **Drosera** capensis . 1000 *S.* 3,50, 100 » 40
11102 » intermedia 1 g — 80, Pt. 25
11103 » longifolia 1 » — 80, » 25
11104 » rotundifolia 1 » — 80, » 25
11105 Eriophorum alpinum . . . 5 g 1,25, » 20
11106 » Scheuchzeri » 30
11107 » vaginatum 5 g 1,—, » 20
11108 **Euryale ferox** ⌂, Samen leicht keimend — graines de germination facile 10 *S.* 1,20. 2 *S.* 30
11109 Galilea juncea 1 g — 80, Pt. 20
11110 Glaux maritima » 20
11111 Hottonia palustris 5 g 1,50, » 30
11112 Hydrocotyle vulgaris . . . 5 » 2,60, » 30
11113 Hydrolea spinosa 1 » 1 —, » 30
11114 **Iris Pseud-Acorus** . 20 g — 50, » 10
11115 Isolepis canariensis » 30
11116 » gracilis » 30
11117 » nodosa » 20
11118 » stricta » 30
11119 Juncus filiformis » 20
11120 » glaucus 20 g 2,60, » 20
11121 » squarrosus 5 » — 75, » 20
11122 » supinus 5 » 1 —, » 20
11123 » zebrinus » 30
11124 Jussiaea salicifolia 1 g 2 —, » 30
11125 » villosa » 30
11126 Lycopus europaeus 5 g — 80, » 20
11127 Lysimachia thyrsiflora . . 5 » 2 —, » 30
11128 Marsilea Drummondi . 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20
11129 Menyanthes trifoliata . . . 5 g 1,—, Pt. 25
11130 Mimulus ringens 1 » 1,50, » 40
11131 Myriophyllum verticillatum 1 » —,75 » 30
11132 Narthecium ossifragum . . 5 g 1 —, » 20
11133 Nelumbium **album grandiflorum** 1 *S.* 30
11134 » **kermesinum** 1 » 30
11135 » **luteum** . . . 100 *S.* 4— , 4 » 25
11136 » **pekinense rubrum** 2 » 25
11137 » **speciosum** 100 *S.* 6,—, 2 » 20
11138 » **striatum** 1 » 50
11139 **Nuphar lutea** 20 g 1,20, Pt. 20
11140 **Nymphaea alba** . . . 20 g 1,80, 50 *S.* 20
11141 » amazonica ⌂ . . . 5 » 1,25, 100 » 30
11142 » **ampla** ⌂ 25 » 30
11143 » **caroliniana** . . . 1 g 2 —, 25 » 20
11144 » **coerulea** ⌂ . . . 1 » 1,25, 25 » 20

No. — Pf.

11145 **Nymphaea cyanea** ⌂ 1 g 1,25, 25 *S.* 20
11146 » **Deaniana** . . . 100 *S.* 2,50, 10 » 30
11147 » **dentata** ⌂ . . 5 g 1,50, 100 » 30
11148 » **elegans** ⌂ . . 1000 *S.* 5,50, 25 » 20
11149 » **gigantea** ⌂ . 100 » 2,50, 10 » 30
11150 » **gracilis** ⌂ . . . 1 g 2 —, 20 » 40
11151 » **Lotus** ⌂ 5 » 1 —, 50 » 30
11152 » **odorata gigantea** 1 » 3,50, 20 » 40
11153 » » rosea 1 » 2,50, 25 » 20
11154 » **O'Marana** 1 » 2,—, 50 » 30
11155 » **scutifolia** ⌂ . . 5 » 2,50, 50 » 25
11156 » semiaperta 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11157 » **stellata** ⌂ . . . 5 g 2,50, 50 » 25
11158 » **tuberosa** 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11159 » » **rosea** . . . 1 g 2 —, 10 » 30
11160 » **zanzibariensis, blau — à fl. bleue** ⌂ . . 5 g 2,40, 50 *S.* 30
11161 » » **purpurea** . . 5 » 3 50, 25 » 20
11162 » » **rosea** 5 » 3,50, 25 » 20
11163 » » gemischt — mélange 5 g 2,50, 50 » 20
11164 Oenanthe aquatica . . . 20 » 1,20, Pt. 20
11165 » fistulosa » 20
11166 Oryza sativa 20 g — 30, » 10
11167 Ourisia racemosa ⌂ » 40
11168 **Papyrus** ⌂ **antiquorum** . . . » 40
11169 » **siculus** 20 g 1,20, » 20
11170 Parnassia caroliniana . . 5 » 1,60, » 20
11171 » palustris 5 » 2 —, » 20
11172 Pedicularis palustris . . . 5 » — 80, » 20
11173 » Sceptrum Carolinum 5 » 1,50, » 20
11174 » sylvatica 5 » 1,50, » 20
11175 Pinguicula vulgaris » 30
11176 Pontederia cordata ⌂ . . 5 g 2 —, » 30
11177 Potamogeton compressus . 5 » 1,60, » 20
11178 » natans 5 » 1,20, » 20
11179 » obtusifolius » 20
11180 » perfoliatus 1 g — 80, » 20
11181 » polygonifolius » 20
11182 » pusillus 1 g 1,40, » 20
11183 » rufescens 5 » 1,60, » 20
11184 Ranunculus Lingua 5 » 1,—, » 20
11185 Saccharum officinarum . . 20 » 2 —, » 20
11186 Sagittaria lancifolia 5 » 2 —, » 30
11187 » montevidensis, ⌂ . . 1 » 1,50, » 30
11188 » sagittifolia 5 » 1,20, » 30
11189 Sarracenia purpurea . 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20
11190 Saururus cernuus 2 g — 80, Pt. 20
11191 » salicifolius 5 » — 80, » 20
11192 Scirpus caespitosus 5 » 2 —, » 20
11193 » maritimus » 20
11194 » natalensis 20 g — 80, » 15
11195 » sylvaticus 20 » 2,40, » 20
11196 » Tabernaemontani . . 20 » 2,40, » 20
11197 Sium angustifolium . . . 20 » — 80, » 15
11198 » latifolium 20 » 1,20, » 20
11199 Sonchus palustris » 20
11200 Sparganium minimum . . 5 g — 80, » 20
11201 » natans » 30
11202 » ramosum 20 g — 50, » 10

No.	**Wasserpflanzen — Pl. aquatiques:**		Pf.
11203	Sparganium simplex	20 g 2,50, Pt.	20
11204	Stachys palustris	»	20
11205	Stellaria palustris	»	20
11206	**Thalia dealbata** ⌂	10 S.	30
11207	Triglochin maritimum	1 g — 50, Pt.	20
11208	» palustre	5 » 1,20, »	20
11209	Typha angustifolia	5 » 1,25, »	20
11210	» latifolia	5 » — 80, »	20
11211	» Shuttleworthi	5 » 1,50, »	20
11212	» stenophylla	5 » 1 —, »	20

No.			Pf.
11213	Veronica Beccabunga	20 g 2 —, Pt.	30
11214	**Victoria regia** ⌂	5 S. 1,50, 1 S.	40
11215	Zizania aquatica	20 g — 50, Pt.	20
11216	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques		200
11217	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements		200

Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem └▷ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

*** Fougères de pleine terre, └▷ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
11218	Acrostichon crinitum └▷ (L.)	40
11219	Adiantum aemulum	40
11220	» Capillus Veneris (L.) └▷	30
11221	» chilense └▷	40
11222	» concinnum (H. B. K.)	30
11223	» cuneatum (Langsd. & Fisch.)	30
11224	» » **fol. variegatis**	40
11225	» elegantissimum	40
11226	» formosum (R. Br.) └▷	30
11227	» gracillimum (Hort.)	40
11228	» hispidulum	30
11229	» macrophyllum	30
11230 *	» pedatum (L.)	30
11231	» peruvianum (Kl.)	40
11232	» scutum	30
11233	» setulosum, J. Sm.	30
11234	» tenerum (Sw.)	30
11235	» venustum	30
11236	» Weigandi	30
11237	Allosurus crispus	30
11238	» rotundifolius (Kze.) └▷	30
11239 *	Aspidium acrostichoides	30
11240 *	» Brownii (Spenn)	30
11241 *	» bulbiferum	30
11242 *	» cristatum Clintonianum	30
11243 *	» dilatatum (Prsl.)	30
11244 *	» Filix mas (L.)	20
11245 *	» » » Barnesi	30
11246 *	» » » grandiceps	30
11247	» » » interruptum	30
11248	» » » Pindari	30
11249 *	» Goldieanum	40
11250	» grandifolium (Pr.)	30
11251	» macrophyllum	30
11252 *	» marginale	30
11253 *	» munitum	40
11254 *	» pilosum	30
11255 *	» rigidum (Sw.)	30
11256	» Sieboldi (Hort.) └▷	40
11257 *	» spinulosum (Sw.)	30
11258 *	» » var. dilatatum (Lk.)	30
11259 *	» » » intermedium	30
11260 *	» trifoliatum (Sw.)	40
11261	» uliginosum (Kze.)	40
11262	Asplenium Belangeri (Kze.) └▷	40
11263	» Colensoi └▷	40
11264	» diversifolium (Cunningh.) └▷	40
11265	» Nidus (L.) └▷	30
11266	» nodulosum	30
11267	» obliquum	40
11268 *	» Ruta muraria	30
11269 *	» septentrionale	30
11270 *	» Trichomanes	30
11271 *	Athyrium Filix foemina	30
11272 *	» » » coronatum	30
11273 *	» » » purpureum	30
11274	Blechnum attenuatum	40
11275 *	Cyrtomium falcatum (Prsl.)	40
11276	» Fortunei (J. Sm.)	40
11277 *	Cystopteris fragilis (Bhdi.)	30
11278	Davallia bullata (Wall.) └▷	40



11223. Adiantum cuneatum.

No.		Pf.
11279	Davallia dissecta	40
11280	» tenuifolia	40
11281	Dicksonia tenera (Pr.)	40
11282	Doodia aspera multifida └▷	40
11283	» caudata (R. Brown) └▷	40
11284	» lunulata (Br.) └▷	30
11285	Doryopteris pustula	30
11286	Gymnogramme chrysophylla (Hort.)	40
11287	» gloriosa	40
11288	» » hybrida	40
11289	» Hansingi	40
11290	» japonica (Desv.)	40
11291	» Laucheana	40
11292	» Martensi	40
11293	» sulphurea (Desv.)	40
11294	» tartarea (Desv.)	40
11295 *	» triangularis	40
11296	Hemionitis palmata	40
11297 *	Lastraea cristata	40
11298	» sapida	30
11299 *	Lomaria Spicant (Desv.)	30
11300	Lygodium japonicum	40
11301	» scandens	40
11302	Microlepia hirta cristata	40
11303	Nephrodium molle (R. Br.) └▷	40
11304	» » corymbiferum	40
11305	Nephrolepis davallioides (Knze.)	40
11306	» exaltata (H. Melb.)	40
11307	» imbricata └▷	30
11308	» philippinensis	30
11309	» tuberosa	30
11310 *	Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
11311 *	Onoclea sensibilis	30
11312	Onychium japonicum └▷	30
11313 *	Osmunda cinnamomea (L.)	40

No.	Farrne — Fougères:	Pf.
11314	* Osmunda Claytoniana	30
11315	* » regalis (L.)	30
11316	* Pellaea densa	30
11317	Phegopteris divergens (Fée)	40
11318	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
11319	» grande	50
11320	Polypodium aureum (L.)	30
11321	» glaucophyllum (Kze.)	40
11322	» Heyderianum	40
11323	» Reinwardti	40
11324	* » vulgare (L.)	30
11325	* Polystichum angulare marginatum	30
11326	* » angulare proliferum Wollastoni	30
11327	* Pteris aquilina (L.)	20
11328	» arguta	30
11329	» argyraea (Moore)	40
11330	» cretica var. albo-lineata (L.) ☞	40
11331	» » major	40
11332	» » multifida	40
11333	» ensifolia (Kl.)	40
11334	» felosma (J. Sm.)	40
11335	» longifolia (L.) ☞	30
11336	» nemoralis	40
11337	» Ouvrardi cristata	40
11338	» palmata (W.)	40
11339	» Rex	50
11340	» semipinnata (L.)	30
11341	» serrulata (L.)	30
11342	» » cristata	40
11343	» » tenuifolia	30
11344	» » variegata	40
11345	» umbrosa	30
11346	» Victoriae, neu — nouv.	40
11347	» Wimsetti	40
11348	* Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
11349	* Selaginella helvetica	40
11350	* Struthiopteris germanica (Willd.)	20
11351	* » pennsylvanica	30
11352	* Woodsia obtusa (Hook.)	40
11353	* Woodwardia angustifolia	30
11354	» caudata	40
11355	Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
11356	Gewächshaus-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
11357	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
11358	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150


Baumfarrne. — Fougères en arbre.

No.	Name	Pf.
11359	Alsophila australis (Br.) ☞	40
11360	» excelsa (Br.) ☞	50
11361	Balantium antarcticum (Prsl.)	60
11362	Blechnum brasiliense (Desv.)	40
11363	Cibotium regale	50
11364	» Schiedei (Schldl.)	60
11365	Cyathea Dregei	50
11366	» medullaris (Sw.) ☞	60
11367	Dicksonia antarctica (Pr.) ☞	60
11368	Didymochlaena lunulata (Desv.)	60
11369	Lomaria gibba ☞ (Labill.)	60
11370	Todea barbara (Moore) ☞	60
11371	Baumfarrne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
11372	12 Species — 12 espèces 3,50	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.



11396. Chamaerops excelsa.



Phoenix.

No.				Pf.
11373	*Acrocomia sclerocarpa	10 S.	2,50, 1 S.	30
11374	* » Totai	100 »	5 —, 5 »	30
11375	*Areca alba	100 »	2,50, 10 »	30
11376	» Baueri	100 »	2,50, 10 »	30
11377	» lutescens	100 »	3,50, 10 »	40
11378	» madagascariensis	100 »	3,50, 10 »	40
11379	Areca rubra	100 S.	2,50, 10 S.	30
11380	» sapida	100 »	3,50, 10 »	40
11381	» speciosa (Hyophorbe amaricaulis)	100 S.	4 —, 5 S.	25

No.	Palmen-Samen — Palmiers:	Pf.
11382 *	Brahea edulis (Erythea) 10 S. 2 —, 2 S.	50
11383 *	» glauca (Erythea armata) 100 S. 12 50, 2 »	30
11384	Caryota Rumphii . . 100 » 4 —, 5 »	25
11385	» sobolifera . . . 100 » 4 —, 5 »	25
11386	» urens 100 » 3,50, 10 »	40
11387	Chamaedorea corallina 100 » 3,50, 10 »	40
11388	» elegans . . . 100 » 4 —, 10 »	50
11389	» Ernesti Augusti 100 » 4 —, 10 »	50
11390	» geonomaeformis . 100 » 4 —, 10 »	50
11391	» gracilis 100 » 4,—, 10 »	50
11392 *	Chamaerops arborea . 100 » 2 —, 10 »	30
11393 *	» canariensis . . . 100 » 2 —, 10 »	30
11394 *	» cochinchinensis . 100 » 2 —, 10 »	30
11395 *	» elegans 100 » 2,50, 10 »	30
11396 *	» excelsa (Fortunei) kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »	15
11397 *	» farinosa 100 » 4 —, 10 »	50
11398 *	» gracilis 100 » 2,20, 10 »	30
11399 *	» humilis kg 4 —, 10 »	20
11400 *	» » argentea . . 100 S. 2,50, 10 »	30
11401 *	» macrocarpa kg 4,50, 10 »	20
11402 *	» robusta 100 S. 2,50, 10 »	30
11403 *	» tomentosa 100 » 2,50, 10 »	30
11404 *	Cocos australis . . . 100 » 2,50, 10 »	30
11405 *	» Bonneti 100 » 4 —, 5 »	25
11406 *	» campestris 100 » 3,50, 10 »	40
11407 *	» coronata 100 » 2,50, 10 »	30
11408 *	» Datil 100 » 4,50, 10 »	50
11409 *	» flexuosa 100 » 3,50, 10 »	40
11410	» Gaertneri (Bútia) 100 » 6,25, 5 »	40
11411	» nucifera 1 Nuss	250
11412 *	» plumosa 100 S. 4,50, 10 S.	50
11413 *	» Romanzoffiana . 100 » 3,50, 10 »	40
11414	» Weddelliana 100 » 5,50, 10 »	60
11415 *	» Yatai, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique 100 S. 5,—, 5 S.	30
11416 *	Corypha australis . 100 » 1,25, 10 »	20
11417 *	» australis macrophylla 100 S. 4,50, 5 »	25
11418 *	» Gebanga . . . 100 » 4 —, 5 »	25
11419	Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum) . 100 S. 6,50, 5 »	40
11420	Dypsis madagascariensis 100 S. 2,50, 10 S.	40
11421 *	Elaeis guineensis . . . 10 » 1,—, 2 »	25
11422	Euterpe edulis 100 » 5 —, 5 »	30
11423	Geonoma gracilis . . 100 » 4 —, 5 »	25
11424	» Schottiana 100 » 5 —, 5 »	30
11425	Glaziova insignis . 100 » 7,50, 5 »	50
11426 *	Hyophorbe indica . 100 » 3,50, 10 »	40
11427	» Verschaffelti . . . 100 » 4 —, 10 »	50
11428 *	Jubaea spectabilis 100 » 5 —, 5 »	30
11429	Kentia Belmoreana . 100 » 2,50, 10 »	30
11430	» Canterburyana 10 » 1 —, 2 »	25
11431	» Forsteriana . . 100 » 2,50, 10 »	30
11432	» McArthuri . . 100 » 8,—, 5 »	50
11433	» Mooreana . . . 100 » 7 —, 2 »	20
11434 *	» Wendlandi . . 100 » 7 —, 2 »	20
11435	Latania aurea 10 » 3,50, 1 »	40
11436	» Commersoni (rubra) 100 S. 7 —, 2 »	20
11437	» glaucophylla (Loddigesi) 10 S. 3,50, 1 »	40
11438	Licuala horrida . . 100 S. 2,50, 10 S.	40
11439	Livistona altissima 100 » 10 —, 5 »	60
11440	» Hoogendorpii 10 » 2 —, 2 »	50
11441	» mauritiana . 100 » 7 —, 5 »	40
11442	» rotundifolia 100 » 10 —, 5 »	60
11443 *	» sinensis (Latania borbonica) 100 S. 1,50, 10 S.	20
11444	Oreodoxa oleracea . 100 » 4 —, 10 »	50
11445	» regia . . 100 » 2,50, 10 »	40
11446 *	Pandanus odoratissimus 10 Fr. 1,60, 1 Fr.	20
11447 *	» utilis 100 » 4 —, 5 »	25
11448 *	Phoenix canariensis . 100 S. —,60, 20 S.	15
11449 *	» canar. macrocarpa 100 » 2,50, 10 »	30
11450 *	» cycadifolia . . 100 » 2,50, 10 »	30
11451 *	» dactylifera kg 8 —, 10 »	25
11452 *	» farinifera . . . 100 S. 2,50, 10 »	30
11453 *	» leonensis . . . 100 » 1,60, 10 »	20
11454 *	» pumila 100 » 2,20, 10 »	25
11455 *	» reclinata, 1000 S. 10,—, 100 » 1,25, 10 »	20
11456 *	» rupicola 100 » 4 —, 10 »	50
11457 *	» sylvestris . 100 » 2 —, 10 »	25
11458 *	» tenuis 1000 S. 7,—, 100 » —,80, 20 »	20
11459 *	Pinanga decora . . 100 » 7 —, 2 »	20
11460 *	Pritchardia (Washingtonia) filamentosa, eine der besten Palmen für Zimmercultur — l'un des Palmiers qui convient très bien pour la culture en appartement 1000 S. 4,50, 100 S. — 50, 25 S.	15
11461 *	Pritchardia pacifica . 100 » 9 —, 2 »	25
11462 *	» robusta . . . 100 » 1 —, 20 »	25
11463	Ptychosperma Alexandrae 100 S. 3,50, 10 »	40
11464 *	Sabal Adansoni . . . 1000 » 3,50, 50 »	25
11465 *	» Blackburniana . . 100 » 2 —, 10 »	30
11466 *	» Ghiesbreghti . 100 » 1 —, 20 »	30
11467 *	» havanensis 100 » 2 —, 10 »	25
11468 *	» mauritiaeformis (Trithrinax) 100 S. 2,50, 10 »	30
11469 *	» Palmetto 100 » — 80, 20 »	20
11470 *	» princeps 100 » 1,60, 10 »	20
11471	» serrulata (Chamaerops), von Florida—de la Floride 100 S. 2,50, 10 S.	40
11472 *	» umbraculifera 100 » — 60, 20 »	15
11473	Seaforthia elegans . . . 100 » 2 —, 10 »	30
11474	Stevensonia grandifolia (Phoenicophorium Sechellarum) 100 S. 4 —, 5 »	25
11475	Thrinax argentea . . 100 » 1,80, 10 »	20
11476	» barbadensis . 100 » 2,50, 10 »	30
11477	» radiata (elegans) 100 » 2,50, 10 »	30
11478	Trithrinax brasiliensis 100 S. 6,50, 5 »	40
11479	Verschaffeltia splendida 100 S. 15 —, 2 »	40
11480	Wallichia caryotaefolia 100 » 4 —, 10 »	50
	Washingtonia vide Pritchardia.	
11481 *	Zamia integrifolia . 10 S. 1,80, 2 »	40
11482	Ein Sortiment von 100 Sorten unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques pour 20 M.	

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

☞ Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen

der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theuerer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 128.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 128.

No.		Pf.
11483	**Abies** amabilis 20 g 1,20, Pt.	20
11484	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 13 —, 20 g	40
11485	» brachyphylla 20 g 1,80, Pt.	20
11486	» bracteata » 2,60, »	40
11487	» cephalonica kg 13,50, 20 g	40
11488	» » Apollinis . . . » 18,50, »	50
11489	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 10 —, 20 g	30
11490	» concolor 20 g 1,20, Pt.	20
11491	» firma » 1,20, »	20
11492	» Fraseri » — —, »	—
11493	» grandis » 1,10, »	20
11494	» homolepis » 5,20, »	40
11495	» magnifica » 1,40, »	20
11496	» Mariesi » 2,40, »	20
11497	» microsperma » 5 —, »	40
11498	» nobilis, europäische Saat — récolté en Europe kg 24 —, 20 g — 60, Pt.	15
11499	» » amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
11500	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 7 —, 20 g	30
11501	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg — —, kg	200
11502	» Pinsapo kg 8 —, 20 g	30
11503	» » argentea » 20 —, »	50
11504	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 16 —, 20 g	50
11505	» subalpina 20 g 2,20, Pt.	20
11506	» Veitchi » 1,80, »	20
11507	» » sachalinensis . . » 3,20, »	30
11508	**Araucaria brasiliensis** 100 S. 10—, 5 S.	60
11509	» **excelsa**, erwartet — attendu 10 S. 1,80, 1 »	20
11510	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
11511	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g	15
11512	» » **aurea** » 4,80, »	20
11513	» » » variegata »	70
11514	» » compacta . . . kg 5,20, »	20
11515	» » elegantissima »	50
11516	» » falcata »	70
11517	» » Fortunei »	80
11518	» » glauca »	60
11519	» » gracilis (nepalensis) kg 16 —, »	40
11520	» » meldensis . . » 16 —, »	40
11521	» » pendula (filiformis) . . »	50
11522	» » pyramidalis (tartarica) kg 4,80, »	20
11523	» » **semperaurea** »	50
11524	» » Zuccariniana »	70
11525	**Callitris** australis 20 g 3,20, Pt.	40
11526	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	110
11527	**Casuarina** equisetifolia 20 g 1,20, Pt.	20
11528	» quadrivalvis » 1,20, »	20
11529	» species Sydney, 1 Zapfen — 1 cône	20
11530	» stricta 20 g 3 —, Pt.	30
11531	» suberosa » 3,20, »	50
11532	» tenuissima » — 70, »	15
11533	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder. 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
11534	**Cedrus** atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
11535	» **Deodara**, europäische Samen — graines récoltées en Europe kg 13,50, 20 g	40
11536	» Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
11537	» » reiner Same — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
11538	**Cephalotaxus** drupacea » 6,40, »	20
11539	» Fortunei » 4,80, »	20
11540	» pedunculata . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
11541	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 7 —, 20 g	30
11542	» Lawsoniana argentea . » 20,—, »	60
11543	» » aurea kg 20 —, »	60
11544	» » erecta » 16 —, »	50
11545	» » glauca » 16 —, »	50
11546	» » » **horizontalis** »	60
11547	» » nivea kg 24 —, »	70
11548	» » pyramidalis . . . » 20 —, »	60
11549	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 3,20, »	30
11550	» » glauca » 5 —, »	40
11551	» obtusa (Retinospora) » 1 —, »	20
11552	» » **aurea gracilis** » 8 —, »	40
11553	» » » **nana** . . . » 3,20, »	40
11554	» » **filicoides** . . . » 5 —, »	40
11555	» » lycopodioides 100 S. 2 —, 10 S.	25
11556	» pisifera (Retinospora) 20 g —,70, Pt.	15
11557	» » filifera (Retinospora) 20 g 1,40, Pt.	20
11558	» » plumosa (Retinospora) 20 g 1,30, Pt.	20
11559	» » » aurea . . . » 1,20, »	20
11560	» » squarrosa » 2,50, »	30
11561	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc, kg 20 —, 20 g	60
11562	» » Andelyensis (Retinospora leptoclada) . . . 20 g 3,20, Pt.	30
11563	**Cryptomeria** japonica . kg 7,50, 20 g	25
11564	» japonica araucarioides 20 g — 60, Pt.	15
11565	» » elegans kg 16 —, » — 40, »	10
11566	» » ericoides » — 80, »	15
11567	» » glabra » — 60, »	15
11568	» » Lobbi (viridis) . kg 11 —, 20 g	40
11569	» » pungens . . . 20 g — 80, Pt.	15
11570	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 g 2,40, Pt.	30
11571	» sinensis glauca . . . » 3,20, »	30
11572	**Cupressus** Bedfordiana . » — 50, »	10
11573	» Benthamiana » — 50, »	10
11574	» californica » — 80, »	15
11575	» chinensis » — 60, »	15
11576	» Corneyana » — 50, »	10
11577	» elegans » — 50, »	10
11578	» excelsa » — 80, »	15
11579	» expansa » — 80, »	15
11580	» **fragrans** » — 70, »	15
11581	» funebris kg 10 —, 20 g	40
11582	» glauca (lusitanica) kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
11583	» » pendula vera kg 10 —, » — 40, »	10
11584	» Goveniana » — 40, »	10
11585	» gracilis » — 50, »	10
11586	» guadaloupensis . . . » 1,20, »	20

No. Pf.
11587 **Cupressus** Hügeli . . . 20 g — 70, Pt. 15
11588 » Knightiana kg 24 —, » — 70, » 15
» Lambertiana, vide macrocarpa.
» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.
11589 » Lindleyana 20 g — 50, Pt. 15
» lusitanica, vide glauca.
11590 » Mac Nabiana
kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 20
11591 » macrocarpa » 8,60, » — 30, » 10
11592 » majestica » — 60, » 10
11593 » nepalensis kg 20 —, » — 60, » 10
11594 » sempervirens horizontalis.
kg 2,50, 20 g 20
11595 » » pyramidalis (fastigiata).
kg 2,50, » 20
11596 » thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
» thyoides, vide Chamaecyparis.
11597 » torulosa kg 10 —, 20 g 40
11598 » » cashmeriensis » 60
11599 » » elegans (nana) . 20 g — 60, Pt. 10
11600 » Tourneforti kg 4,40, 20 g 20
11601 » Uhdeana (tetragona) 20 g — 60, Pt. 15
11602 **Ephedra** altissima . . . » — 70, » 20
11603 » campylopoda . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11604 **Frenela** australis 20 g 4,80, Pt. 40
11605 » columellaris » 7 —, » 40
11606 **Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia)
1000 N. — noix 7,50, 100 N. — 85, 10 N. 15
11607 **Juniperus** Bermudiana kg 13,50, 20 g 40
11608 » Cabiancae 20 g — 80, Pt. 15
11609 » chinensis (dioica) . . kg 7 —, 20 g 30
11610 » » nana (japonica) » 7,50, » 30
11611 » communis, gemeiner Wachholder kg 70
11612 » » pyramidalis . . . kg 5 —, 20 g 20
11613 » » **suecica** » 7 —, » 30
11614 » excelsa » 6,60, » 20
11615 » macrocarpa » 4 —, » 20
11616 » Oxycedrus » 2,60, » 15
11617 » phoenicea (sclerocarpa) » 4 —, » 20
11618 » » malacocarpa (Lycia) » 4,50, » 20
11619 » recurva squamata » 50
» Reevesiana, vide chinensis.
11620 » rigida 20 g — 60, Pt. 15
11621 » Sabina, Sadebaum . kg 3,80, 20 g 20
11622 » » prostrata (hudsonica)
kg 7,50, » 30
11623 » » tamariscifolia . » 7,50, » 30
» Struthiana, vide chinensis.
11624 » virginiana kg 2,40, » 20
11625 » » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique
kg 7 —, 20 g 30
11626 » » argentea » 5,20, » 20
11627 » » Bedfordiana (Gossainthanea) » 50
11628 » » glauca kg 13,50, » 40
11629 » » pendula » 8 —, » 30
11630 » » pyramidalis . . » 8 —, » 30
11631 **Keteleeria Fortunei** 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11632 **Larix archangelica**, selten — rare
20 g 2,40, Pt. 30
11633 » europaea, europäische **Lärchentanne — Melèze**
100 kg — —, kg 5 —, 20 g 20
11634 » europ. **sibirica** » 27 —, » 70
11635 » leptolepis 20 g 1,40, Pt. 20
11636 **Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) kg 10 —, 20 g — 40, Pt. 10
11637 **Picea ajanensis**, japanische Fichte, extra Qual. — Sapin du Japon
20 g 2,20, Pt. 30
11638 » alba, amerikanische Weiss-Fichte, extra Qual. — Sapinette blanche d'Amérique, qual. extra
kg 20 —, 20 g 60
11639 » » coerulea » 50 —, » 120
11640 » » » 10 Zapfen — 10 cônes . . 25
11641 » Alcockiana 20 g 1,80, Pt. 20
11642 » **Engelmanni** . . » 1,80, » 20
11643 » **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rothtanne** — Epicéa commun . 100 kg 520 —, kg 6,50, 20 g 20
11644 » excelsa viminalis . . . 5 g 2,50, Pt. 40
11645 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . 20 g — 80, Pt. 20
11646 » nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,10, Pt. 20

No. Pf.
11647 **Picea** nigra, 10 Zapfen — 10 cônes . . 30
11648 » **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie 20 g 1,20, Pt. 20
11649 » **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient
kg 48 —, 20 g 1,20, Pt. 20
11650 » polita » 1,80, » 20
11651 » **Schrenkiana**, langnadlige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique . kg — —, 20 g — —, Pt. —
11652 » sitchensis (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . 20 g 1,40, Pt. 20
11653 » yezoensis » 1,60, » 20
11654 **Pinus** albicaulis » 1,80, » 20
11655 » australis (palustris) . » 1,10, » 20
» austriaca vide P. Laricio austriaca.
11656 » **Balfouriana** . . . 20 g 1,50, Pt. 20
» Benthamiana vide ponderosa.
11657 » canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône 40
11658 » » r. S. — gr. n. . kg 10 —, 20 g 40
11659 » Cembra, **Zürbel-Kiefer** — Pin alvier de Suisse . 100 kg 65 —, kg 100
11660 » contorta (Mac Intoshiana)
20 g 2 —, Pt. 20
11661 » » Murrayana . . . » 2,20, » 30
11662 » **Coulteri** (macrocarpa) » 1,10, » 20
11663 » » 1 **sehr grosser Zapfen** — 1 cône 400
11664 » densiflora 20 g — 80, Pt. 20
» Douglasi vide Pseudotsuga.
11665 » edulis 20 g 1,20, Pt. 20
11666 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer kg 13,50, 20 g 40
11667 » » Peuce 1 Zapfen mit Samen — 1 cône 50
11668 » flexilis 20 g 1,60, Pt. 20
11669 » halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem kg 9 —, 20 g 30
11670 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . kg 13,50, 20 g 40
11671 » insignis (radiata) . . » 27 —, » 70
11672 » Jeffreyi 20 g 1,10, Pt. 20
11673 » koraiensis » 1,60, » 20
11674 » Lambertiana kg 30 —, 20 g 80
» lanceolata, vide Cunninghamia.
11675 » Laricio, corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 7,50, 20 g 30
11676 » » austriaca, österreich. **Schwarz-Föhre** — Pin noir d'Autriche kg 6,40, 20 g 20
11677 » » **monspeliensis** (Salzmanni)
20 g 1,10, Pt. 20
11678 » longifolia » 2,20, » 30
11679 » Massoniana (sinensis) » — 60, » 15
11680 » mitis » 1,60, » 20
11681 » monophylla (Fremontiana)
kg 32 —, 20 g 80
11682 » montana, Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 7,50, 20 g 30
11683 » » Mughus, Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes
kg 13,50, 20 g 40
11684 » » **uncinata** » 10 —, » 40
11685 » monticola, californ. Zucker-Kiefer
kg 52 —, 20 g 1,30, Pt. 20
11686 » muricata 20 » 1,60, » 20
» Nordmanniana vide Abies.
11687 » Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, » 20
» Picea vide Picea excelsa.
11688 » Pinaster (maritima, syrtica), Stern-Kiefer 100 kg 64 —, kg 100
11689 » » gigantea, grosse Zapfen — gros cônes, la pièce à St. 50
11690 » Pinea, italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie kg 160
11691 » » 1 Zapfen — 1 cône 60
11692 » » fragilis (tenerrima) kg 4 —, 20 g 20
11693 » ponderosa (Benthamiana),
20 g — 80, Pt. 15
11694 » **pungens** » 1,60, » 20
11695 » pyrenaica (Paroliniana) 20 g 70
11696 » rigida, amerikanische Pech-Kiefer — P. raide kg 32 —, 20 g 80

No. — Pf.

11697 **Pinus** rigida, 1 Zapfen — 1 cône . . . 15
11698 » Sabiniana kg 20 —, 20 g 60
11699 » silvestris, **Kiefer** od. **Weissföhre** — Pin sylvestre d'Ecosse kg 7,50, 20 g 25
11700 » » rigensis » 10 —, » 40
» sitchensis vide Picea.
11701 » Strobus, **Weihmuthskiefer** — **Pin du Lord** . kg 12,50, 20 g 40
11702 » » nivea 20 g 1 —, Pt. 20
11703 » Torreyana » 1,20, » 20
11704 » tuberculata (californica) . . . 20 g 120
» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.
11705 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
11706 **Pseudo-Larix Kämpferi** 20 g 1,30, Pt. 20
11707 **Pseudotsuga Douglasi**, **Douglas-Fichte** — **Epicéa de Douglas** kg 27 —, 20 g 70
11708 » Douglasi macrocarpa 20 g 1,60, Pt. 20
11709 » » taxifolia » 1,40, » 20
Retinospora vide Chamaecyparis.
Salisburia vide Ginkgo.
11710 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca 1000 *S.*) 2,40, 50 *S.* 20
11711 **Sequoia** (Taxodium) sempervirens kg 8 —, 20 g 30
11712 Taxodium (Cupressus) distichum — Cyprès chauve kg 3 —, 20 g 20
11713 » distichum, r. S. — gr. n. » 9,50, » 30
11714 » mucronatum » 16 —, » 50
11715 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun. kg 4,40, 20 g 20
11716 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) kg 8 —, 20 g 30
11717 » » Dovastoni (umbraculifera) 20 g 1 —, Pt. 20

No. — Pf.

11718 Taxus baccata erecta kg 11 —, 20 g — 40, Pt. 10
11719 » » fastigiata (hibernica) kg 11 —, 20 g 40
11720 » » pyramidalis . . » 10,80, » 40
11721 » canadensis 20 g —,80, Pt. 15
11722 **Thuja gigantea**, Nutt. (Th. Lobbi) kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 15
11723 » occidentalis — Thuya du Canada kg 10 —, 20 g 40
11724 » » asplenifolia . . 20 g 1 —, Pt. 20
11725 » » **Ellwangeriana** 20 g 2,20, » 20
11726 » » **globosa nana** 5 » 1 —, » 40
11727 » » **pendula** . . . 5 » 1,80, » 40
11728 » » Vervaeneana . . 20 g 2,60, » 30
11729 » » **Warreana** kg 27 —, » — 70, » 15
» orientalis vide Biota.
11730 » plicata » — 70, » 15
11731 » Standishi (Thujopsis) » 3,20, » 30

Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.

11732 » dolabrata 20 g 3,20, Pt. 40
11733 » » fol. var. » 6 —, » 40
11734 **Torreya** californica (Myristica) . 20 g 60
11735 **Tsuga** Brunoniana . . . 20 g 1,60, Pt. 20
11736 » canadensis, Schierlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock-Spruce kg 40 —, 20 g 110
11737 » Mertensiana, californische Hemlocktanne 20 g 2,40, Pt. 20
11738 » Pattoniana (Williamsoni, Hookeriana) 20 g 1,60, Pt. 20
11739 » **Sieboldi** » 1,60, » 20
11740 **Wellingtonia gigantea**, amerikanische Saat — récolté en Amérique du Nord 20 g 1,70, Pt. 20
11741 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. — Pf.

11742 Acacia dealbata (Silver Wattle). kg 13,50, 20 g 40
11743 » farnesiana » 4,40, » 20
11744 » Julibrissin » 2,20, » 20
11745 » » fl. roseo » 10 —, » 30
11746 Acer californicum » 13,50, » 40
11747 » campestre, Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 42 —, kg 70
11748 » **circinatum** 20 g — 70, Pt. 20
11749 » **Ginnala**, sehr schön — très beau kg 24 —, 20 g 60
11750 » macrophyllum » 6 —, » 20
11751 » Negundo 100 kg 58 —, kg 90
11752 » **palmatum** 20 g 2 —, Pt. 20
11753 » » **atropurpureum** » 2,50, » 30
11754 » platanoides, Spitz-Ahorn — Erable plane 100 kg 92 —, kg 130
11755 » » **Reitenbachi**, Laub dunkelroth — feuillage rouge foncé kg 4,20, 20 g 20
11756 » » **Schwedleri** . . » 4,50, » 20
11757 » **polymorphum atropurpureum** . . . 1000 *S.* 5,50, 50 *S.* 30
11758 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . 100 kg 105 —, kg 150
11759 » » fol. atropurpureis kg 5,50, 20 g 20
11760 » rubrum » 32 —, » 80
11761 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 8 —, 20 g 30
11762 » **striatum** » 8 —, » 30
11763 » tataricum, echt — vrai » 8 —, » 30
11764 Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50
11765 » rubicunda » 200
11766 **Ailantus glandulosa**, Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 50 —, kg 80

No. — Pf.

11767 Akebia quinata 20 g 1,30, Pt. 20
11768 Alnus cordifolia kg 7,50, 20 g 30
11769 » glutinosa, **Rotherle** — **Aune commun** 100 kg 72 —, kg 110
11770 » incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux 100 kg 195 —, kg 260
11771 » Oregona 20 g 1,20, Pt. 20
11772 Amelanchier canadensis 20 g 50
11773 Amorpha fragrans nana . kg 4,50, » 20
11774 » fruticosa » 2 —, » 15
11775 » glabra » 2,80, » 20
11776 Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4 —, 20 g 20
11777 Ampelopsis **Veitchi**, prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd, wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7 —, 20 g 30
11778 » virginiana » 32 —, » 80
11779 Amygdalus communis amara kg 160
11780 » communis dulcis » 160
11781 » » fragilis » 400
11782 » persica, Pfirsich » 130
11783 Anagyris foetida kg 8 —, 20 g 30
11784 Andromeda axillaris . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11785 » floribunda » 2,60, » 30
11786 » japonica » 30
11787 » polifolia 20 g 5 —, » 30
11788 » gemischt — mélange 20 g 2,40, » 30
11789 Anona triloba (Asimina) . kg 7,50, 20 g 30
11790 Anthyllis barba Jovis » 80
11791 Aralia japonica (sinensis) 20 g 1,30, Pt. 20
11792 » spinosa » — 80, » 15
11793 Arbutus Andrachne . . . » 1,60, » 20
11794 » canariensis 5 g 2,50, » 40
11795 » Menziesi 20 g — 80, » 15
11796 » Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g 25

No. | Pf.

11797 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rothrinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie kg 16 —, 20 g 50
11798 » pungens » 16 —, » 50
11799 Aristolochia altissima . . . 20 g 4 —, Pt. 40
11800 » sempervirens . . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
11801 » **Sipho**, Pfeifenstrauch 20 g 4,80, Pt. 40
11802 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 130
11803 Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) 20 g 80
11804 Atraphaxis spinosa Pt. 40
11805 Atriplex Halimus kg 7 50, 20 g 30
11806 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
11807 » » viridis . . 100 » 1 —, 20 » 30
11808 **Azalea mollis** 20 g 4 —, Pt. 40
11809 » occidentalis 5 » 2 —, » 40
11810 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . 20 g 3,20, Pt. 40
11811 » pontica, Genter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra 20 g 4,80, Pt. 40
11812 Baccharis halimifolia 20 g 110
11813 Benthamia fragifera . . . kg 7 —, » 25
11814 Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 2,60, 20 g 10
11815 » Aquifol. r. S. — gr. n. » 6,60, » 20
11816 » asiatica » — —, » 60
11817 » Beali (Mahonia) . . . » 16 —, » 50
11818 » canadensis » 10 —, » 40
11819 » **Darwini** . . . 100 *S.* — 70, 25 *S.* 20
11820 » elegans kg 10 —, 20 g 40
11821 » Fortunei 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11822 » gracilis (Mah.) . . . kg 7 —, 20 g 30
11823 » **heteropoda**, mit essbaren grossen blauen Beeren — à grandes baies bleues comestibles 20 g — 50, Pt. 10
11824 » **integerrima** . . . » — 60, » 15
11825 » Jamesonii kg 11 —, 20 g 40
11826 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 13,50, 20 g 50
11827 » » r. S. — gr. n. . » 16 —, » 50
11828 » repens (Mahonia) . . » 32 —, » 80
11829 » Thunbergi » 110
11830 » vulgaris, Beeren — baies . . . kg 140
11831 » » reiner S. — gr. nettes . . » 220
11832 » » fol. purpureis, constant aus Samen — vient constant par graines . . kg 7 —, 20 g 25
11833 » » fructu violaceo . . » 5 —, » 20
11834 Berchemia volubilis . . . 20 g 3,20, Pt. 20
11835 Betula alba, Birke — Bouleau commun. 100 kg 80 —, kg 120
11836 » » laciniata pendula kg 12,50, 20 g 40
11837 » americana alba . . . » 16 —, » 50
11838 » excelsa » 70
11839 » lenta » 70
11840 » lutea » 80
11841 » nigra kg 27 —, » 70
11842 » odorata » 2,—, » 10
11843 » papyrifera » 32 —, » 80
11844 » pendula » 2,20, » 10
11845 » populifolia » 20 —, » 60
11846 » pumila Pt. 30
11847 » rubra kg 37,50, 20 g 100
11848 Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g 15
11849 » Bungeana vera . . . » 8 —, » 30
11850 » capreolata » 100
11851 » grandiflora 20 g — 70, Pt. 15
11852 » Kaempferi kg 5,50, 20 g 20
11853 » radicans » 24 —, » 70
11854 » **speciosa** (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 8 —, 20 g 30
11855 » syringaefolia (umbraculifera) kg 27 —, 20 g 70
11856 Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere. kg 8 —, 20 g 30
11857 Buddleia Lindleyana . . . » 11 —, » 40
11858 Bumelia lycioides » 16 —, » 50
11859 » tenax » 11 —, » 40
11860 Bupleurum fruticosum . . » 7 —, » 25

No. | Pf.

11861 Buxus sempervirens . . . kg 4,50, 20 g 20
11862 Callicarpa americana . . 20 g 1 —, Pt. 20
11863 » arborea » 2 —, » 30
11864 » japonica » 1,60, » 20
11865 » purpurea » 1,10, » 20
11866 » Reevesi » 1,20, » 20
11867 Calycanthus floridus . . . kg 11,80, 20 g 40
11868 » occidentalis (macrophyllus) . . » 120
11869 » praecox (Chimonanthus fragrans) kg 7,—, » 30
11870 » » aurantiacus . . . » 10,80, » 40
11871 » » grandiflorus . . . » 11 —, » 40
11872 » » roseus » 16 —, » 50
11873 Capparis inermis » 80
11874 » spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier kg 32 —, 20 g 90
11875 Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 3,50, 20 g 15
11876 » frutescens 20 g 1,10, Pt. 20
11877 Carpinus americana . . . kg 18,50, 20 g 20
11878 » Betulus, **Hain- oder Weissbuche.** — Charme commun. 100 kg 82—, kg 120
11879 » Ostrya kg 3,50, 20 g 20
11880 Carya alba kg 220
11881 » amara » 240
11882 » olivaeformis » 320
11883 » sulcata » 450
11884 » tomentosa » 240
11885 **Caryopteris mastacanthus**, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé 5 g 3,50, Pt. 40
11886 Caryopteris mastacanthus **candidus** 1 g — 80, Pt. 40
11887 Castanea americana . . . kg 5,20, 20 g 20
11888 » japonica » 8 —, 100 » 100
11889 » vesca, essbare Kastanie — Chataignier 100 kg 56 —, kg 80
11890 » » macrocarpa, Maronen . . » 160
11891 **Castanopsis chrysophylla** 20 g 1,20, Pt. 20
Catalpa, vide Bignonia.
11892 Ceanothus americanus 20 g 60
11893 » Arnoldi » 140
11894 » azureus » 70
11895 » divaricatus 20 g 1,80, Pt. 20
11896 » Gloire de Vaise . . . » 3,20, » 30
11897 » » » Versailles . » 3,20, » 30
11898 » hybridus » 1,60, » 20
11899 » integerrimus, prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie 20 g 2,20, Pt. 20
11900 » thyrsiflorus » 2,20, » 20
11901 Celastrus scandens kg 36 —, 20 g 90
11902 Celtis australis » 2,60, » 20
11903 » cordifolia (Sponia) . » 4,60, » 20
11904 » occidentalis » 2,40, » 20
11905 » orientalis (sinensis) » 5,20, » 20
11906 Cephalanthus occidentalis » 15 —, » 50
11907 Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique . . . kg 3 —, 20 g 15
11908 Cercidiphyllum japonicum . 5 g 1,20, Pt. 40
11909 Cercis canadensis kg 4,20, 20 g 20
11910 » occidentalis 20 g 2,—, Pt. 30
11911 » Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée kg 1,80, 20 g 15
11912 » » fl. albo » 7 —, » 30
11913 Chionanthus virginica » 100
11914 **Cissus heterophylla foliis variegatis** 20 g 1,40, Pt. 20
11915 Cistus albidus, Cistenröschen . . 20 g 140
11916 » canariensis 20 g 1,30, Pt. 20
11917 » candidissimus » 1,30, » 20
11918 » corbariensis » 1,30, » 20
11919 » corsicus » 1,30, » 20
11920 » creticus » 1,30, » 20
11921 » cyprius » 1,30, » 20
11922 » formosus » 1,30, » 20
11923 » ladaniferus » 40
11924 » monspeliensis 20 g 1,30, » 20
11925 » platysepalus » 1,30, » 20
11926 » purpureus » 1,30, » 20
11927 » salvifolius » 1,20, » 20
11928 Cladrastis tinctoria . . . » — 50, » 15
11929 Clematis alpina » — 80, » 20

No.		Pf.
11930	Clematis cirrhosa kg 8 —, 20 g	30
	» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.	
11931	» flammula kg 3,20, 20 g	20
11932	» **Fortunei** 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	30
11933	» fusca 5 g 1 —, Pt.	30
11934	» **graveolens**, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 60, Pt.	15
11935	» **hybrida**, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs 20 g 6 —, Pt.	30
11936	» **hybrida fl. pleno**, gemischt — à fl. double en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	30
11937	» hybr. **Jeanne d'Arc** 20 »	30
11938	» » **Miss Bateman** 20 »	30
11939	» » **Star of India** . . . 20 »	30
11940	» » **Otto Froebel** 100 *S.* 1 —, 20 »	30
11941	» Jackmanni . . . 100 » 1 —, 20 »	30
11942	» **lanuginosa** . . . 100 » 1 —, 20 »	30
11943	» montana kg 10 —, 20 g	40
11944	» » **grandiflora** . . 20 g — 80, Pt.	15
11945	» **paniculata** » 5 —, »	40
11946	» **patens Sophia** 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	25
11947	» » Sophia **fl. pleno** 1000 » 10 —, 20 »	30
11948	» **Veitchi** (lanug. John Gould Veitch flore pleno) . . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
11949	» virginiana 20 g	80
11950	» Vitalba kg 1,80, »	10
11951	» Viticella (fl. coeruleo) » 2,60, »	15
11952	Clethra alnifolia 20 g —,70, Pt.	20
11953	» **arborea** » 1,20, »	20
11954	Cneorum tricoccum » —,80, »	15
11955	Colutea arborescens kg 2,40, 20 g	10
11956	» **purpurea** 20 g 1,30, Pt.	20
11957	Convolvulus Cneorum . . » 1,80, »	20
11958	» floridus 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
11959	Cornus alba sibirica . . kg 10 —, 20 g	40
11960	» florida » 7,50, »	30
11961	» mascula, Korneliuskirsche — Cornouiller mâle kg	120
11962	» Nuttalli kg 20 —, 20 g	60
11963	» paniculata »	60
11964	» sanguinea kg	140
11965	» sericea kg 20 —, 20 g	60
11966	Coronilla Emerus » 11 —, »	40
11967	» glauca » 8 —, »	30
11968	Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg	160
11969	» Avellana piemontesische . . . »	300
11970	» » sicilianische »	300
11971	» » foliis purpureis. kg 11 —, 20 g	40
11972	Cotoneaster buxifolia . » 6,60, »	20
11973	» horizontalis . . . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	20
11974	» melanocarpa 20 g	80
11975	» microphylla kg 8 —, »	30
11976	» Simmondsi » 12,50 »	40
	Crataegus arbutifolia, vide Photinia.	
11977	» Azarolus kg 10 —, »	40
11978	» coccinea » 1,20, »	10
11979	» crus galli » 2,40, »	20
11980	» glabra (Phot. serrulata) » 4,50, »	20
11981	» melanocarpa » — —, »	40
11982	» nepalensis » 4 —, »	20
11983	» Oxyacantha, gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . 100 kg 36 —, kg	60
11984	» Oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg	120
11985	» » pendula kg 5 —, 20 g	20
11986	» **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros, comestibles kg 4 —, 20 g	20
11987	» Pyracantha » 2,60, »	20
11988	» sanguinea, der echte sibirische blutrothe Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 6,50, 20 g	20
11989	Cydonia japonica, reiner S. — gr. n. kg 27 —, 20 g	70
11990	» vulgaris, gem. Quitte — Coignassier commun kg 6,50, 20 g	20
11991	Cytisus alpinus » 5 —, »	20

No.		Pf.
11992	Cytisus capitatus 20 g	50
11993	» elongatus kg 16 —, »	50
11994	» hirsutus » 20 —, »	60
11995	» Laburnum » 2,60, »	15
11996	» nigricans » 16 —, »	50
11997	» proliferus albidus . . » 4,20, »	20
11998	» purpureus 20 g 1,40, Pt.	20
11999	» sessilifolius 20 g	80
12000	» triflorus »	70
12001	Daphne Gnidium, Seidelbast . . . »	80
12002	» Laureola »	100
12003	» Mezereum, r. S. — g. n. kg 11 —, »	40
12004	Desmodium **Dilleni** . . . 20 g 1,80, Pt.	20
12005	» nutans » 2,60, »	30
12006	» penduliflorum » 5 —, »	30
12007	Deutzia crenata (scabra) . kg 13,50, 20 g	40
12008	» » fl. pleno . . » 13,50, »	40
12009	» » » » candidissima . »	80
12010	» Fortunei »	50
12011	Diervilla japonica 20 g 2,50, Pt.	30
12012	Dimorphanthus mandschuricus. 20 g 1 —, »	20
12013	Diospyros Kaki kg 16 —, 20 g	50
12014	» Lotus » 4 —, »	20
12015	» lucida » 7 —, »	30
12016	» Mazeli 100 *S.* 4,50, 5 *S.*	25
12017	» virginiana kg 4,50, 20 g	20
12018	Dirca palustris » — —, »	180
12019	Elaeagnus angustifolia . . » — —, »	60
12020	Erica arborea 20 g 2,60, Pt.	30
12021	» vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, »	30
	Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
12022	Evonymus americanus . . kg 24 —, 20 g	70
12023	» atropurpureus »	60
12024	» europaeus kg 3,20, »	20
12025	» fimbriatus » 7,50, »	30
12026	» japonicus » 5 —, »	20
12027	» » foliis argenteis varieg. . . »	50
12028	» » foliis aureis varieg. . . »	60
12029	» latifolius kg 5,20, »	20
12030	**Exochorda Alberti** . . 20 g 5 —, Pt.	40
12031	» **grandiflora** 20 » 1,60, »	30
12032	Fagus americana kg 8 —, 20 g	30
12033	» sylvatica, **Rothbuche** 100 kg 86 —, kg	120
12034	» » purpurea . . . kg 10 —, 20 g	40
12035	Ficus Carica, beste cultiv. Feigen-Sorte 20 g 1,10, Pt.	20
12036	Fontanesia phillyraeoides kg 11 —, »	40
12037	**Forsythia suspensa** 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
12038	» **viridissima** . . 100 » 1 —, 20 »	25
12039	**Fortunea chinensis** . . 20 g 1,80, Pt.	20
12040	Fraxinus americana (alba) kg 6 —, 20 g	20
12041	» excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . . 100 kg 42 —, kg	70
12042	» » pendula, Traueresche — Frêne pleureur kg 1,10, 20 g	10
12043	» Oregona » 24 —, »	70
12044	» Ornus » 1,10, »	10
12045	» pubescens » 2 —, »	10
12046	» sambucifolia » 16 —, »	50
12047	» viridis » 11 —, »	40
12048	**Fremontia californica**, schöner Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 20 g 2,60, Pt.	40
12049	Gaultheria procumbens . » — 80, »	20
12050	» Shallon » 1,80, »	20
12051	Genista germanica » 1 —, »	20
12052	» tinctoria kg 4,60, 20 g	20
12053	Gleditschia caspica » 8 —, »	30
12054	» inermis » 4 —, »	20
12055	» japonica » 27 —, »	70
12056	» sinensis (horrida) . . » 3,50, »	20
12057	» triacanthos . . . 100 kg 60 —, kg	90
12058	**Glycine** brachybotrys 20 g	120
12059	» floribunda kg 20 —, »	50
12060	» frutescens » 5 —, »	20
12061	» magnifica 20 g 1 —, Pt.	20
12062	» multijuga » 1,60, »	20
12063	» **sinensis** kg 36 —, 20 g — 90, 100 *S.* 2,20, 10 *S.*	30
12064	» » **fl. albo** 20 g 2 —, 5 »	30
12065	Gymnocladus canadensis . kg 7,50, 20 g	30

No. Pf.
12066 **Halesia diptera** kg — —, 20 g 80
12067 » **tetraptera** » 20 —, » 60
12068 **Halimodendron argenteum**
1000 *S.* 6,50, 20 *S.* 20
12069 **Hamamelis virginiana** 20 g 110
12070 **Hedera Helix, Epheu — Lierre commun.**
kg 1,50, 20 g 10
12071 » » **fructu luteo** » 2 —, » 10
12072 » **hibernica** » 7 —, » 30
» **quinquefolia** vide Ampelopsis.
12073 **Helianthemum variabile, gemischt — mélange** kg 8 —, 20 g 30
12074 **Hibiscus syriacus, gemischt — mélange**
kg 2 —, 20 g 15
12075 » » **fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange.**
kg 3,50, 20 g 20
12076 **Hippophaë rhamnoides** . . » 5 —, » 20
12077 **Hydrangea hort. Impératrice Eugénie.**
1 g — 80, Pt. 40
12078 » **japonica rosalba** . . 20 » 4 —, » 40
12079 » » **Thomas Hogg** » 50
12080 » » gemischt — mélange 20 g 3 —, » 30
12081 » **paniculata grandiflora** » 50
12082 » vestita » 40
12083 **Hypericum calycinum** 20 g 100
12084 **Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczi)**, prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, très-rustique; graines fines.
kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 20
12085 **Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits** . . kg 150
12086 » » **reiner Same — gr. nettes.**
kg 5,20, 20 g 20
12087 » » **fol. aur. var.** . . . » 4 —, » 20
12088 » » **fol. arg. var.** . . . » 4 —, » 20
12089 » **canariensis** » 7 —, » 30
12090 » **furcata** » 7,50, » 30
12091 » **japonica latifolia** . . » 8 —, » 30
12092 » **laurifolia** » 5 —, » 20
12093 **Incarvillea Olgae**, prachtvolle Bignoniacee — magnifique . . 20 g 1,40, Pt. 20
12094 **Indigofera dosua**, in Schoten — gousses
kg 10 —, 20 g 40
12095 » » r. S. — gr. n. 20 g 2,20, Pt. 20
12096 » **dosua purpurea**, Schoten — gousses
20 g 80
12097 » **Roylei** Pt. 40
12098 » **tinctoria** kg 7 —, 20 g 30
12099 **Jasminum gracile** » 60
12100 **Juglans ailantifolia**
100 Nüsse — noix 5 —, 5 Nüsse 30
12101 » **cinerea** kg 300
12102 » **nigra** 100 kg 70 —, » 110
12103 » **Regia, gewöhnliche Wallnuss.**
100 kg 72 —, kg 120
12104 » » **laciniata** . . 100 N. 4 —, 5 N. 25
12105 » » **macrocarpa** . 100 » 5 —, 5 » 30
12106 » » **praeparturiens (fertilis)**
100 Nüsse 4 —, 5 Nüsse 25
12107 **Kalmia angustifolia** . . . 20 g 5 —, Pt. 40
12108 » **latifolia** » 1,20, » 20
12109 **Koelreuteria paniculata** . . kg 1,80, 20 g 10
12110 **Laurus Benzoin** » 24 —, » 70
12111 » **glandulifera** » 8 —, » 30
12112 » **indica** » 4 —, » 20
12113 » **nobilis** » 1,20, » 10
12114 » **Sassafras** » 50
12115 **Lavandula vera (officinalis)** kg 9 —, » 30
12116 **Lavatera arborea** » 8,80, » 30
12117 » » **variegata** . . 20 g 1,60, Pt. 20
12118 » **assurgentiflora** . . » 3,20, » 30
12119 **Leiophyllum buxifolium** . » 4 —, » 30
12120 **Lespedeza bicolor** » 1,80, » 20
12121 » **striata, in Schoten — en gousses**
kg 5 —, 20 g 20
12122 **Ligustrum japonicum** . . . » 2 —, » 10
12123 » **lucidum** » 3,20, » 20
12124 » **ovalifolium** » 7,50, » 30
12125 » **sinense** » 3,20, » 20
12126 » **vulgare, zu Hecken** 100 kg 70 —, kg 110
12127 **Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes** 20 g 1,40, Pt. 20



12093. Incarvillea Olgae.

No. Pf.
12128 **Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier** . . . 100 kg 136 —, kg 180
12129 » **tulipifera, amerikan. Same — graine d'Amérique** . . . kg 7 —, 20 g 30
12130 **Lonicera Alberti** 20 g 1,40, Pt. 20
12131 » **alpigena** 20 g 50
12132 » **brachypoda** kg 18 —, » 50
12133 » » **reticulata** » 70
12134 » **Caprifolium** kg 16 —, » 50
12135 » **chrysantha** 20 g 1,80, Pt. 20
12136 » **Maximowiczi** . . . » 2,60, » 30
12137 » **nigra** » 1 —, » 20
12138 » **Periclymenum** kg 13,50, 20 g 40
12139 » **Ruprechtiana** . . . 20 g 1,80, Pt. 20
12140 » **tatarica alba** 20 g 60
12141 » » gracilis » 80
12142 » » **rosea** » 50
12143 » » **gemischt** kg 11 —, » 40
12144 » **Xylosteum** » 4,20, » 20
12145 **Lycium Trewianum (chinense)**
20 g 1,10, Pt. 20
12146 » **vulgare** » 1,10, » 20
12147 **Maclura aurantiaca, Osagen-Orange.**
kg 5 —, 20 g 20
12148 **Magnolia acuminata** . . . » 16 —, » 50
12149 » **Alexandrina** . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
12150 » Campbelli 100 » 2 —, 10 » 30
12151 » **fuscata** 100 » 2 —, 10 » 30
12152 » **glauca** 20 g 100
12153 » **grandiflora** kg 7,50, » 30
12154 » » **praecox** » 11 —, » 40
12155 » **Lenné** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
12156 » **macrophylla** kg 18 —, 20 g 50
12157 » **purpurea (discolor)** » 50
12158 » **rustica** » 50
12159 » **Soulangeana** kg 15 —, » 50
12160 » **tripetala (umbrella)** » 70
12161 » **Yulan (conspicua)** » 40
12162 **Mallotus (Rottlera) barbatus** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
12163 » **japonicus** 20 g 1,40, Pt. 20
12164 **Malva californica** » 1,20, » 20
12165 **Mandevillea suaveolens** 20 g 70
12166 **Melia Azedarach** kg 1,80, » 20
12167 » **japonica (floribunda)** . » 9 —, » 30
12168 » » **compacta nana** . . . » 60
12169 **Menispermum canadense** . 20 g 2,20, Pt. 30
12170 **Mespilus Amelanchier** . . kg 5 —, 20 g 20
12171 » **germanica (Mispel)** . » 20 —, » 60
12172 **Morus alba, weisse Maulbeere — Murier blanc** . . . kg 4,40, 20 g 20
12173 » **Morettiana** » 13,50, » 40
12174 » **nigra, schwarze** . . » 5 —, » 20
12175 » **rosea** » 7 —, » 30
12176 » **tartarica** » 27 —, » 70
12177 **Myrica californica** » 42 —, » 110

No. — Pf.

12178 Myrica cerifera kg 16 —, 20 g 50
12179 » Gale » 40
12180 Myrtus acris 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40
12181 » communis, r. S. — gr. n. kg 9 —, 20 g 30
12182 » » fructu albo . . . » 13,50, » 40
12183 » romana » 4,20, » 20
12184 » tarentina » 7,50, » 30
12185 » Ugni (Eugenia) 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20
12186 **Negundo aceroides** . . kg 8 —, 20 g 30
12187 Nuttallia cerasiformis . . . 20 g 2,60, Pt. 30
12188 Nyssa aquatica 20 g 120
12189 » capitata » 120
12190 » multiflora (sylvatica) . kg 7,50, » 30
12191 » uniflora » 100
12192 Olea europaea kg 2,40, » 10
12193 » nigra, kleine schwarze — petite noire kg 4,50, 20 g 20
12194 » oblonga, Picholin Olive » 3,20, » 15
12195 Oreodaphne californica . . » 13,50, » 40
12196 Osmanthus ilicifolius . . 20 g 1 —, Pt. 20
12197 Ostrya carpinifolia kg 3,50, 20 g 20
12198 » virginica » 18,—, » 50
12199 Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . 20 g 1 —, Pt. 20
12200 » » beste Sorten gemischt — choix extra . 20 g 2,60, Pt. 30
12201 Paliurus aculeata, Christusdorn — Paliure épineux . . 100 kg 64 —, kg 100
12202 » aculeata, r. S. — gr. n. kg 4,50, 20 g 20
12203 Paulownia imperialis . . . » 2,60, » 20
12204 **Peraphyllum ramosissimum,** seltener und schöner Strauch — bel arbuste très rare 20 g 4 —, Pt. 40
12205 Periploca graeca » 1,10, » 20
12206 » **laevigata** » 3,20, » 30
12207 Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg 130
12208 Phellodendron amurense . 20 g 2,60, Pt. 30
12209 Philadelphus coronarius 20 g 120
12210 » grandiflorus 20 g 1,10, Pt. 20
12211 Phillyraea angustifolia . kg 3,60, 20 g 20
12212 » latifolia » 7 —, » 30
12213 » media » 3,—, » 20
12214 Phlomis fruticosa » 70
12215 » » aurea . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
12216 Photinia arbutifolia 20 g 70
12217 » serrulata (Crataegus glabra). kg 4,50, » 20
12218 Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier. kg 1,80, 20 g 10
12219 » communis, **Birnkerne,** französische Saat — **Pépins de Poirier,** qualité extra kg 7,20, 20 g 25
12220 » communis, **Birnkerne,** deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays kg 5,50, 20 g 20
» japonica, vide Cydonia.
12221 » Malus, **Apfelkerne,** französische Saat — pépins de pommier, qualité extra 100 kg 170 —, kg 220
12222 » » **Apfelkerne,** deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays . . 100 kg 350 —, kg 420
12223 » » **paradisiaca,** Früchte — fruits kg 160
12224 » **Maulei superba** . . 20 g 1 40, Pt. 20
12225 Pirus torminalis, Früchte — fruits kg 2,20, 20 g 20
12226 Pistacia Lentiscus » 5 —, » 20
12227 » Terebinthus » 5 —, » 20
12228 » vera » 6,50, » 20
12229 Planera Richardi » 20 —, » 50
12230 Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg 90
12231 » orientalis 100 » 60 —, » 90
12232 **Polycarpa Maximowiczi** 20 g — 80, Pt. 20
12233 Populus alba kg 5,20, 20 g 20
12234 » italica (pyramidalis) . » 5,20, » 20
12235 » nigra » 5,20, » 20
12236 » tremula » 5,20, » 20
12237 Potentilla fruticosa 5 g 2 —, Pt. 40
12238 Prinos glaber kg 27 —, 20 g 70
12239 » verticillatus » 70
12240 Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots . . kg 130
12241 » caroliniana kg 32 —, 20 g 80

No. — Pf.

12242 Prunus Cerasus Avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg — —, kg 150
12243 » Cerasus dulcis, cultivirte Süsskirsche — Cerisier cultivé. 100 kg 65 —, kg 100
12244 » » vulgaris (acida), Sauerkirsche 100 kg 92 —, kg 130
12245 » damascena 100 » 75 —, » 120
12246 » » var. St. Julien . kg 5,20, 20 g 20
12247 » domestica oeconomica, deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg — —, kg 60
12248 » » Mirabelle . . 100 » 60 —, » 100
12249 » » Reine Claude . 100 » 66 —, » 100
12250 » Lauro-Cerasus — Laurier cerise » 250
12251 » » » colchica . . kg 4 —, 20 g 20
12252 » lusitanica » 2,60, » 20
12253 » Mahaleb 100 kg 126 —, kg 170
12254 » Myrobalana . . . 100 » 48 —, » 70
12255 » Padus, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . kg 2,60, 20 g 20
12256 » serotina » 7 —, » 30
12257 » spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 42 —, kg 70
12258 » virginiana kg 4,50, 20 g 20
12259 Ptelea trifoliata » 7 —, » 25
12260 **Pterocarya caucasica** » 15 —, » 50
12261 Punica Granatum dulcis . » 13,50, » 40
12262 » » **fl. albo** . . . » 16 —, » 40
12263 » nana » 70
12264 Quercus Cerris kg 160
12265 » **coccinea** » 160
12266 » Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert » 180
12267 » macrocarpa » 250
12268 » palustris » 250
12269 » pedunculata . . . 100 kg 26 —, » 50
12270 » pyramidalis (sempervirens) . . » 150
12271 » Robur, gemeine . . 100 kg 26 —, » 50
12272 » rubra, **amerikanische rothe Eiche,** echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 96 —, kg 130
12273 » Suber, Korkeiche — Chêne liège » 450
12274 Rhamnus Alaternus . . . kg 3,60, 20 g 20
12275 » alpinus » 7,50, » 30
12276 » catharticus » 3,60, » 20
12277 » Frangula » 2 —, » 20
12278 » infectorius (tinctorius) » 5 —, » 20
12279 » **Purshianus** » 40 —, » 120
12280 » utilis » 8 —, » 30
12281 Rhodocistus Berthelotianus 20 g 2,20, Pt. 30
12282 Rhododendron arbor. hybrid. » 3,20, » 40
12283 » californicum » 5 —, » 40
12284 » Catawbiense hybrid., viele Sorten gem. — mélange . . 20 g 5,50, Pt. 40
12285 » caucasicum » 40
12286 » Cunninghami album . 5 g 1 —, » 40
12287 » Edgeworthi » 40
12288 » ferrugineum 20 g 4 —, » 40
12289 » himalayense » 40
12290 » hirsutum 20 g 3,20, » 40
12291 » hybridum, Misch. d. schönst. Hybriden — beau mélange . 20 g 2,60, Pt. 30
12292 » ponticum, gemischt — choix extra 20 g 1,80, Pt. 20
12293 » Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2 —, Pt. 40
12294 Rhodotypus kerrioides . . kg 16 —, 20 g 50
12295 Rhus copallina » 20 —, » 60
12296 » Coriaria, Gerber- . . » 7,—, » 25
12297 » Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet kg 9 —, 20 g 30
12298 » glabra » 4,50, » 20
12299 » **Ruffa,** schöner Baum mit glänzenden Blättern, Fruchtrispen traubenartig — bel arbre à feuilles luisantes, fruits en grappes 20 g 80
12300 » **succedanea** kg 16 —, » 50
12301 » Toxicodendron » 70
12302 » typhina, Essigbaum . kg 3,50, » 20
12303 » venenata » 22 —, » 60
12304 » vernicifera » 50
12305 **Ribes** aureum » 80

No. — Pf.

12306 **Ribes Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau** cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 24 —, 20 g 70

12307 » Grossularia **Whinham's Industry** 20 g 120

12308 » **nigrum, schwarze** Johannisbeere — Cassis kg 20 —, 20 g 60

12309 » » fol. var. 5 g 1 —, Pt. 20

12310 » rubrum, **Johannisbeere**, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — **Groseiller rouge**, mél. de var. à gros fruits kg 4,50, 20 g 20

12311 » » **Fay's prolific** . » 8 —, » 30

12312 » » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc kg 8 —, 20 g 30

12313 » » gem. — en mélange » 5 —, » 20

12314 » sanguineum 20 g 1,60, Pt. 20

12315 » saxatile 20 g 60

12316 **Robinia Pseudoacacia**, gemeine Acacie — Acacia commun 100 kg 72 —, kg 110

12317 » » Bessoniana . kg 10 —, 20 g 40

12318 » » monophylla . » 13,50, » 40

12319 » » pyramidalis . » 10 —, » 40

12320 » tortuosa » 16 —, » 50

12321 » viscosa » 11 —, » 40

12322 **Rosa bengalensis**, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits kg 7,50, 20 g 30

12323 » » r. S. — gr. n. . . » 20 —, » 60

12324 » canina, **wilde** oder **Hundsrose**, r. S. — **Eglantier**, gr. n. 100 kg 40 —, kg 60

12325 » » uralensis kg 5,20, 20 g 20

12326 » cinnamomea » 5,20, » 20

12327 » hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. —hybr. remont. varié, gr. n. 20 g 80

12328 » » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . . kg 8,50, 20 g 30

12329 » laxa » 5,20, » 20

12330 » lucida » 5 —, » 20

12331 » **multiflora**, gute Unterlage — pour sujets kg — —, 20 g 40

12332 » pimpinellifolia » 8 —, » 30

12333 » pisocarpa » 60

12334 » **polyantha**, beste Unterlage für Topfrosen, Samen keimen leicht — porte-greffe pour la culture du Rosier en pots, les graines germent très facilement kg 8 —, 20 g 30

12335 » **polyantha scandens hybrida**, rankend — grimpant kg 24 —, 20 g 70

12336 » **polyantha multiflora, neue remontirende**, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Samen keimen leicht, und die Sämlinge blühen zum grössten Theile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année. 100 Beeren — baies 2,40, 10 Beeren — 10 baies 30

12337 » rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits kg 70

12338 » » r. S. — gr. nettes . kg 2,40, 20 g 20

12339 » **rugosa** 20 g 1,20, Pt. 20

12340 » » **fl. albo** » 1,40, » 20

12341 » **Thea**, schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g 80

12342 » villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 7 —, » 30

12343 » **Wichuraiana**, einfach weissblühend, kriechend wie Epheu — à fl. blanche simple 100 Beeren — baies 1,20, 10 B. 20

12344 **Rubus arcticus foecundus** 5 g 1,20, Pt. 20

12345 » **Chamaemorus** 5 » 1 —, » 30

12346 » crataegifolius 5 g — 80, » 20

12347 » **deliciosus** 1 » — 80, » 40

12348 » fruticosus, **Brombeere** — baie de ronce kg 7 —, 20 g 30

12349 » Hofmeisterianus Pt. 30

12350 » Idaeus, **Himbeere**, gem. — **Framboisier**, mél. . kg 4,60, 20 g 20

12351 Rubus Idaeus, grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 11 —, 20 g 40

12352 » Idaeus, grossfr. **gelbe** Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune 20 g 80

12353 » » Shaffer's Colossal 20 g 1,20, Pt. 20

12354 » laciniatus » 30

12355 » leucodermis 20 g 2,60, » 30

12356 » nutkaensis » 30

12357 » **phoenicolasius**, japanische **Weinbeere** . . . 5 g 2,60, Pt. 30

12358 » **sorbifolius**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60

12359 » **xanthocarpus** . . . 1 g 1 —, » 40

12360 **Ruscus aculeatus**, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20

12361 » androgynus 20 g 1,20, Pt. 15

12362 » racemosus kg 5 —, 20 g 20

12363 **Salix acuminata** » 2,20, » 20

12364 » alba » 3,20, » 20

12365 » caprea » 2,50, » 20

12366 » purpurea » 2,50, » 20

12367 » viminalis » 3 —, » 20

12368 » vitellina » 2,50, » 20

12369 **Sambucus canadensis** . . . » 20 —, » 60

12370 » canad. variegata » 80

12371 » Ebulus kg 5 —, » 20

12372 » glauca (californica) 20 g 1,60, Pt. 20

12373 » nigra kg 1,80, 20 g 15

12374 » » laciniata » 8 —, » 30

12375 » racemosa, rothfrücht. » 1,80, » 15

12376 » » serratifolia » 13,50, » 40

12377 **Schinus Molle** » 2,80, » 20

12378 » **terebinthifolia** . . 20 g 2 —, Pt. 20

12379 **Smilax aspera** kg 7,50, 20 g 30

12380 » mauritanica » 8 —, » 30

12381 **Sophora affinis** » 120

12382 » japonica kg 2,20, » 15

12383 » » pendula » 3,20, » 15

12384 » **secundiflora** » 80

12385 **Sorbus Aria** kg 1,80, » 15

12386 » Aucuparia 100 kg 40 —, kg 60

12387 » domestica, reiner S. — gr. n. 20 g 80

12388 » edulis kg 2 —, » 20

12389 » melanocarpa » 3 —, » 20

12390 **Spartium junceum** » 1,80, » 10

12391 » linifolium » 60

12392 » multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20

12393 » scoparium 100 kg 75 —, kg 120

12394 » tinctorium (Genista) . kg 4,60, 20 g 20

12395 **Spiraea amurensis** 20 g 1,50, Pt. 40

12396 » ariaefolia 20 » 2,20, » 30

12397 » Billardi 20 » — 60, » 15

12398 » Bumalda 5 » 2 —, » 40

12399 » callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes 20 g 50

12400 » » alba 20 g — 80, Pt. 20

12401 » chamaedryfolia . . . 20 » 3 —, » 30

12402 » Douglasi 20 g 30

12403 » **laevigata** 20 g 4 —, Pt. 30

12404 » Lindleyana kg 10,50, 20 g 40

12405 » » r. S. — gr. n. » 60

12406 » media 20 g 4 —, Pt. 30

12407 » opulifolia, reiner S. — gr. n. 20 g 60

12408 » » aurea 20 g 1,80, Pt. 20

12409 » salicifolia 20 » 1,80, » 20

12410 » sorbifolia, r. S. — gr. n. 5 » 1,50, » 30

12411 » van Houttei » 40

12412 **Staphylea colchica** kg 10 —, 20 g 40

12413 » pinnata, Pimpernuss . » 4,50, » 20

12414 **Sterculia platanifolia** . . . » 4,20, » 20

12415 **Styrax officinale** » 7 —, » 30

12416 **Symphoricarpus racemosus** » 5 —, » 30

12417 » racemosus, r. Same — gr. nettes » 80

12418 » vulgaris, Beeren — baies kg 11 —, » 40

12419 **Syringa japonica** 20 g 2,60, Pt. 30

12420 » Josikaea » 2 —, » 30

12421 » vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 2,60, 20 g 20

12422 » » r. S. — gr. nettes » 30

12423 » vulgaris alba, in Hülsen — en fruits 20 g 20

12424 **Tamarix gallica** kg 18,50, 20 g — 50, Pt. 15

12425 » germanica » 2 —, » 20

No. — Pf.

12426 **Tilia americana** kg 6 —, 20 g 20
12427 » **argentea** » 3,20, » 20
12428 » » **pendula** » 4,20, » 20
12429 » **europaea grandifolia** 100 kg — —, kg 160
12430 » » **parvifolia** . . . 100 » — —, » 130
12431 » **macrophylla (pubescens)** kg 5,20, » 20
12432 **Ulex europaeus**, Stechginster — Jonc marin 100 kg 205 —, kg 2,60, 20 g 15
12433 **Ulmus campestris** . . . 100 » 68 —, kg 110
12434 » **montana** 100 » 80 —, » 120
12435 **Ungnadia speciosa**, texanischer Kastanienbaum kg 20 —, 20 g 60
12436 **Vaccinium macrocarpum** 2 g 2,—, Pt. 40
12437 » **Myrtillis**, Heidelbeere, Airelle 20 g 1,20, Pt. 20
12438 » Vitis Idaea, Beeren — baies . 20 g 60
12439 **Viburnum dentatum** » 70
12440 » **Lantana** kg 1,30, » 10
12441 » **Lentago** » 20 —, » 60
12442 » **Opulus** » 2,20, » 20
12443 » **prunifolium** » 13,50, » 40
12444 » **rugosum** » 60
12445 » **Tinus** kg 2,50, » 15
12446 **Virgilia lutea** » 20 —, » 50
12447 **Viscum album** » 250
12448 **Vitex Agnus castus** . . . kg 2,50, » 20
12449 » » » **fl. albo** . » 4,50, » 20
12450 **Vitis Coignetiae**, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante magnifique . . . 20 g 1,40, Pt. 20
12451 » cordifolia » — 80, » 15
12452 » **Labrusca** kg 32 —, 20 g 80
12453 » **riparia** » 24 —, » 70
12454 » **vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange** kg 7,50, 20 g 30

No. — Pf.

12455 Vitis vinifera Clinton 20 g 60
12456 » » Concordia » 60
12457 **Weigelia amabilis** 20 g 3,20, Pt. 30
12458 » **arborea grandiflora** . » 2,60, » 30
12459 » **purpurata** 5 g 2 —, » 40
12460 » **rosea** 20 g 2,40, » 30
12461 » **gemischt — mélange** . » 1,80, » 20
12462 **Xanthoceras sorbifolia**, prächtiger Treibstrauch, **Samen sehr gross** — bel arbuste pour forcer, **graines très grosses** kg 27 —, 20 g — 70, 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
12463 **Xanthoxylum carolinianum** 20 g 120
12464 » **fraxineum** » 80
12465 » piperitum » 80
12466 **Yucca aloefolia** kg 7 —, 20 g — 30, 100 *S.* 15
12467 » **aloefol. fol. var.** . . » — 50, 100 » 20
12468 » » **purpurea** . . » — 50, 100 » 20
12469 » » **tricolor** . . . » — 60, 100 » 30
12470 » **angustifolia** . . . 20 g 1,60, Pt. 20
12471 » **baccata** » 1,60, » 20
12472 » **brevifolia** » 5,20, » 40
12473 » **canaliculata** » 1,80, » 20
12474 » **cleistocarpa** . . . » 5 —, » 40
12475 » Draconis » 1,80, » 20
12476 » **elata albo-marginata** » 5,20, » 40
12477 » **filamentosa** . . . » 1,40, » 20
12478 » **gloriosa** » 3,20, » 30
12479 » **quadricolor** . . . » 1 —, » 20
12480 » **recurvata pendula** . » 1,20, » 20
12481 » **serrulata** » 1,20, » 20
12482 » **truncata** » 5,20, » 40
12483 » Whipplei » 1,20, » 20
12484 **Zizyphus sativa (hortensis)** . kg 3,80, 20 g 20

V. Neuheiten von Samen für 1898.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. Kalthaus. Warmhaus.

No. — Pf.

12485 **Ageratum Blue Perfection.** ⊙ Ebenso niedrig im Wuchs wie A. mexic. Imperial Dwarf, unterscheidet sich diese neue Varietät wesentlich von allen blaublühenden Sorten durch die dunklere Farbe ihrer grossen, schönen amethystblauen Blumen Pt. 60

12486 **Alyssum rostratum.** ♃ Schöne winterharte, im Frühjahr blühende Staude aus der Krim. Die Pflanze bildet einen ausgebreiteten Busch mit aufrechtstehenden Blüthenzweigen. Blumen goldgelb . Pt. 60



12500. Triumph-Aster, weiss.



12496. Mignon-Aster, hellscharlach.

1898. Neuheiten - Novelties - Nouveautés



Primula floribunda grandifl. isabellina.



Aster, Triumph-, weiss-white-
R.-Marg. Triomphe, blanc.



Rudbeckia bicolor superba.

HAAGE & SCHMIDT Erfurt.

LITH. U. PATENTZINKDRUCK V. WEZEL & NAUMANN, LEIPZIG-REUDNITZ

DEUTSCHE
GARTENBAU-
BIBLIOTHEK
E.V. BERLIN



12507. Campanula mirabilis.



12521. Delphinium speciosum var. glabratum.

No. — Pf.

12487 **Amarantus hybridus Brillant.** ⊙ Prächtige Hybride aus A. tricolor entstanden. Von $1^1/_2$ bis 2 m Höhe, wächst die Pflanze fast unverzweigt, ist aber von unten bis oben mit rothbunten Blättern dicht besetzt, während die Spitze in herrlichem Farbenspiel von carminrosa mit gelb und roth erglänzt. Sehr schöne bunte Blatt- und Decorationspflanze . Pt. 60

12488 **Angelonia grandiflora alba.** ⊙ ♃ ⌂ Neue Varietät mit reinweissen Blumen dieser durch grossen Wohlgeruch sich auszeichnenden, reichblühenden Topfpflanze. Als Winterblüher und zur Cultur im Zimmer sehr zu empfehlen Pt. 75

12489 **Antirrhinum majus grandiflorum.** ⊙ **1) album, 2) Delila, 3) luteum,** separat jede . Pt. 60

Drei neue constante Varietäten des grösstblumigen Löwenmaul.

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

12490 **Comet-Aster, dunkelscharlach.** Prachtvolle, in dieser Gattung ganz neue Farbe . Pt. 60

12491 **Damen-Aster, rosa** . » 70

12492 **„ „ weiss, später rosa** . » 70

Zwei neue Varietäten der vor einigen Jahren eingeführten Aster „Weisse Dame“, mit derselben schmalen, lanzettförmigen Belaubung und mit ebenso schön geformten Blumen.

12493 **Früheste Markt- (Pariser) Aster, blutroth.** Das noch kleine Sortiment dieser allerfrühesten, schon im Juli blühenden halbhohen Astergattung, die besonders für die Schnittblumengewinnung werthvoll ist, erhält durch Hinzufügung der „blutrothen“ Varietät eine willkommene Bereicherung . Pt. 50

12494 **Johannistag-Aster, schwarzblau.** Neue Farbe der frühestblühenden Zwerg-Aster » 50

12495 **Juwel-Aster, leuchtendscharlach mit weiss.** Sehr leuchtende Farbe. Die Blumen sind dichtgefüllt und von tadellosem Bau Pt. 60

12496 **Mignon-Aster, hellscharlach.** (Haage & Schmidt.) Weithin leuchtende neue Farbe, die bis jetzt noch wenig unter den verschiedenen Astergattungen vertreten ist. Die Blumen sind dichtgefüllt und von tadelloser Form . Pt. 60

12497 **Prinzess-Aster, dunkelblau** . » 60

12498 **» » dunkelcarmoisin** . » 60

Constante neue Farben dieser zu Bindereizwecken sehr beliebten Astergattung.

12499 **Straussenfeder-Aster, weiss.** Neue Classe von candelaberartigem Bau, mit 13 cm grossen Blumen, die sich von denen der Riesen-Comet-Astern durch die längeren und bedeutend lockereren Petalen unterscheiden. Für moderne Binderei sehr empfehlenswerth. Pt. 60

12500 **Triumph-Aster, weiss.** (Haage & Schmidt.) Neue **weiss**blühende Varietät dieser prächtigen Zwerg-Classe mit päonienförmigen Blumen. Für niedrige Gruppen und zur Topfcultur sehr empfehlenswerth . Pt. 60

12501 **Balsamine, verbesserte Camellien-, reinweiss (alba perfecta).** ⊙ Wohl die schönste der weissblühenden Balsaminen. Blumen sehr gross, reinweiss, dichtgefüllt und von vollendetster Camellienform . Pt. 60

12502 **Begonia hybrida gigantea fl. pl.** ⊙ ♃ ⌂ Riesenblumige, gefülltblühende Begonien von kräftigem Wuchs; Blumen aufrecht 100 S. 60

12503 **Begonia hybrida gigantea Mammuth.** ⊙ ♃ ⌂ Blüthen, Blätter und der ganze Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Blumen leuchtend scharlachroth, von schön abgerundeter Form, das Non plus ultra der einfachen Begonien Pt. 60

12504 **Begonia semperflorens atropurpurea fol. aureis variegatis.** ⊙ ♃ ⌂ **Gelbbuntblättrige Vernon - Begonia.** Sehr schöne Varietät, aus einer Kreuzung der B. Vernon und der B. semperfl. fol. aureis entstanden. Blätter goldgelb mit breitem dunkelrothem Rand, der sich von der Grundfarbe sehr gut abhebt. Blumen leuchtend roth Pt. 150

12505 . getheilte Pt. 80

12506 **Begonia semperflorens „Zulukönig“.** ⊙ ♃ ⌂ Werthvolle und distincte Varietät der B. semperflorens-Gruppe. Sie unterscheidet sich von B. Vernon durch den gedrungenen Wuchs und die mehr runden Blätter, welche sich dütenartig an die Stengel anlegen. Wenn im Sommer im Freien in voller Sonne cultivirt, nimmt die Pflanze eine auffallende, metallisch glänzende, schwarzrothe Färbung an, von welcher die leuchtendrothen Blumen mit ihren goldgelben Staubfäden sich wirkungsvoll abheben. Als Markt- und als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen Pt. 75



12533. Incarvillea variabilis.



12552. Primula floribunda grandiflora isabellina.

No. Pf.

12507 **Campanula mirabilis.** ♃ (Haage & Schmidt.) Diese zweifellos schönste Species aller Campanula ist von dem Botaniker N. Alboff im Kaukasus aufgefunden worden; ihre Einführung verdankt der Gartenbau der Freigebigkeit des Herrn William Barbey. Nach Form und Grösse der Blumen und des Kelches gehört sie zur Classe der Campanula Medium, ähnelt aber im Uebrigen keiner der bis jetzt bekannten Campanula. Die von der Erdoberfläche an dicht verzweigten Pflanzen bilden einen pyramidenförmigen Busch von 50 bis 60 cm Höhe und Breite. Jeder Zweig trägt an seiner Spitze eine reiche Anzahl grosser, schön blassblauer oder lillafarbener Blumen, die sich zu einer prachtvollen Pyramide von mehr als hundert Blüthen vereinigen. Die sehr eigenthümlich lederartigen Blätter sind am Rande mit dünnen scharfen Zähnen versehen. Aehnlich gezähnt erscheinen die Kelchzipfel. Eine von den Stengelblättern stark abweichende Form haben die in Gestalt einer Rosette sich entwickelnden Wurzelblätter, insofern als sie eiförmig zugespitzt sind, während die Stengelblätter ungestielt, die unteren länglichoval, die oberen herzförmig rund sich zeigen. Der glückliche Entdecker selbst giebt dem Gedanken Ausdruck, dass es unmöglich sei, die ausserordentliche Schönheit der Pflanze mit Worten zu beschreiben. Pt. 100

12508 getheilte Pt. 60

12509 **Campanula pyramidalis compacta.** ♃ Pt. 60

12510 » » » **alba.** ♃ Pt. 60

Von der alten wohlbekannten prächtigen C. pyramidalis weichen diese beiden neuen Varietäten durch ihren niedrigeren Wuchs wesentlich ab. Sie bilden reichverzweigte Büsche, welche vom Grunde aus schön belaubt und mit zahlreichen grossen dunkelblauen bezw. weissen Blumen dicht besetzt sind.

Cheiranthus annuus fl. pl. ⊙:

12511 **Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye, dunkelpurpurviolett.** Prachtvolle, eigenartig schillernde, dunkle Farbe dieser schönen grossblumigen Classe . . . Pt. 50

Cheiranthus incanus fl. pl. ⊙:

12512 **Winter-Levkoye, Ruhm von Elberfeld, feurigcarmoisin.** Sehr effectvolle Färbung dieser empfehlenswerthen Winter-Levkoye, die zufolge des prächtigen Baues der Pflanzen und wegen der grossen, zu Schnittblumenzwecken sehr geeigneten Blüthenrispen neuerdings sehr beliebt geworden ist Pt. 60

12513 **Chrysanthemum maximum filiferum.** ♃ Eine neue Abart des winterharten Chr. maximum. Die Blume, in der Grösse der Stammform, ist aus fein geschnittenen Blumenblättern von klarer weisser Farbe zusammengesetzt, die Scheibenblüthen sind gelb; dabei erweisen sich die auf äusserst straffen Stielen stehenden Blumen von grosser Haltbarkeit und daher als ausgezeichnet für den Blumenschnitt Pt. 60

12514 **Chrysanthemum maximum Triumph.** ♃ Die sehr grossen, bis 10 cm und mehr im Durchmesser haltenden Blumen sind von tadelloser Form und vom blendendsten „Weiss". Treffliche Schnittblume Pt. 60

12515 **Cineraria hybrida plenissima azurea.** ⊙ Pt. 60

12516 „ „ „ **kermesina.** ⊙ Pt. 60

Obige zwei Farben der gefülltblühenden Cinerarien fallen constant aus Samen.

12517 **Clematis coccinea hybrida.** ♃ Prächtige neue Hybriden der winterharten krautartigen Clematis, welche durch Befruchtung der C. coccinea und C. Pitcheri erzielt wurden. Die Blumen variiren in allen Schattirungen von weiss bis rosa und scharlach und von blau bis violett Pt. 70

12518 **Cuphea miniata compacta.** ⊙ Die Pflanzen dieser zur Topfcultur sehr geeigneten neuen Varietät bilden sehr hübsche Büsche von 20 cm Höhe und 30 cm Durchmesser. Zwischen und über der frischgrünen Belaubung erscheinen zahlreiche Blumen in den verschiedenen Schattirungen von carmin, scharlach, carmoisin und purpur Pt. 60

12519 **Dahlia variabilis multiflora „Etoile de feu".** ♃ ⊙ Niedrige, nur 60 cm hohe einfach blühende Georgine, welche sich nicht nur durch sehr frühzeitiges Blühen auszeichnet, sondern auch durch die eigenthümlich geformten Blumenblätter, die am Grunde glatt, dann aber rinnenförmig werden und an den Spitzen zurückgebogen sind. Die Farbe der Blumen ist purpur-blutroth mit mattrother Rückseite Pt. 100

12520 getheilte Pt. 60



12551. Primula capitata (cashmeriana) alba.



12554. Primula veris elatior coerulea.

No. Pf.

12521 **Delphinium speciosum** var. **glabratum,** Stapf. ♃ (Haage & Schmidt.) Eine neue winterharte Species vom Himalaya-Gebirge. Zwischen frischgrünen, zackig eingeschnittenen Blättern, welche einen 25 cm hohen Busch bilden, erheben sich die 60 cm breiten und bis 90 cm hohen Blüthenrispen, die mit 4 bis 5 cm grossen, dunkelblau abgetönten Blumen besetzt sind. Im Wuchs der Pflanze und in der Form der Blumen ist dieser neue perennirende Rittersporn dem bekannten Delphinium cashmerianum ähnlich; doch ist der Unterschied in der Form und Grösse des Blüthenstandes ein wesentlicher, ebenso unterscheiden sich die leicht behaarten Blumen durch einen längeren Sporn und eine mehr offene, sternförmige Gestalt Pt. 80

12522 **Gloxinia hybrida crassifolia erecta coccinea.** ⊙ ♃ ⌂ Ungemein effectvolle Hybride mit aufrechtstehenden Blumen von intensiv scharlachrother, nach dem Rande der Petalen zu in ein helleres Rosa übergehender Färbung Pt. 75

12523 **Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria".** ⊙ ♃ ⌂ Diese neue Sorte kann in jeder Beziehung als die beste weisse Gloxinie empfohlen werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedrungen, die Blätter sind klein, und die atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen echten „crassifolia"-Belaubung . Pt. 150

12524 **Gloxinia hybrida grandiflora Cyclop.** ⊙ ♃ ⌂ Herrliche Varietät der „erecta"-Classe mit 10 bis 13 cm im Durchmesser haltenden Blumen. Farbe sammtartig leuchtendcarmin, nach dem breiten weissen Rande zu heller, im Schlunde meist fein purpur punktirt . Pt. 100

12525 **Gloxinia hybrida grandiflora Galathée.** ⊙ ♃ ⌂ Die schön geformten grossen Blumen dieser wirkungsreichen neuen Sorte sind leuchtend carminroth mit scharf abgegrenztem reinweissem Schlund Pt. 80

12526 **Gloxinia hybrida grandiflora Goliath.** ⊙ ♃ ⌂ Mit sehr grossen, aufrechtstehenden Blumen von sammtig purpurvioletter Färbung, die nach dem Rande zu in Azurblau übergeht. Schlund fein punktirt Pt. 100

12527 **Gnaphalium foetidum album.** ⊙ Weissblühende Varietät der bekannten Immortelle . Pt. 40

12528 **Godetia grandiflora rosea fl. pl.** ⊙ Neue 60 bis 70 cm hohe Godetia mit zartrosa gefülltblühenden Blumen . Pt. 60

12529 **Helenium Bigelowii.** ♃ Schöne nordamerikanische Staude, die zwar schon früher eingeführt, aber seit einer Reihe von Jahren nicht mehr angeboten wurde. Die 80 cm hohen Büsche bringen eine Fülle langgestielter Blumen von reingoldgelber Farbe mit schwarzer Mitte. Vorzüglich zum Blumenschnitt Pt. 60

12530 **Helianthus annuus fol. aur. var. (Goldblatt).** ⊙ Goldbuntblättrige Sonnenblume von ca. 2 m Höhe. Schön als Einzelpflanze. 70 bis 80 % der Sämlinge kommen treu aus Samen . Pt. 60

12531 **Helianthus perennis hybridus.** ♃ Neue Hybriden der perennirenden Sonnenblumen, in den verschiedensten Nüancen von Gelb spielend, mit heller oder dunkler Mitte . Pt. 60

12532 **Heliopsis Pitcheriana.** ♃ Nordamerikanische Perenne, einen 75 cm hohen und ebenso breiten Busch bildend. Blumen dunkelgoldgelb, 6 cm im Durchmesser. Sehr reichblühend und werthvoll für den Schnitt Pt. 60

12533 **Incarvillea variabilis,** Potanin. ♃♄ (Haage & Schmidt.) Sehr schöne neue strauchartige Perenne, der Incarvillea Olgae nahestehend. Sie bildet einen sehr stark verzweigten Busch mit feingetheilter Belaubung, der von Mai bis October ununterbrochen mit ca. 3 cm grossen rosenrothen Blumen besetzt ist. Da die Sämlinge bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen, wird sich diese Neuheit gewiss bald der weitesten Verbreitung erfreuen und jedem Liebhaber perennirender Pflanzen angenehm sein. . Pt. 70

12534 **Lathyrus odoratus Cupido, rosa mit weiss.** ⊙ Der vor 2 Jahren aus Amerika eingeführte reinweisse Zwerg-Lathyrus hat sich in diesem Jahre bei der herrschenden trockenen Witterung als eine wunderschöne Annuelle erwiesen und sich viele Freunde erworben. Die Beete dieser Zwerg-Wicke waren buchstäblich mit Blüthen bedeckt und glichen wochenlang einem reinweissen Tuch. Mit obiger Neuheit wird die zweite Zwerg-



No. **Lathyrus odoratus Cupido, rosa mit weiss:** Pf.
sorte in den Handel gebracht, die ebenso reich und willig blüht und noch üppiger wächst, als die weisse Cupido. Die Fahne der Blumen ist schön rosa, Flügel und Schiffchen sind reinweiss. Als Gruppenpflanze und zur Topfcultur empfehlenswerth.
Grosse Portionen à 24 *S.* Pt. 80
12535 Kleine » à 12 » » 50

12536 **Lobelia Erinus Prima Donna compacta.** ⊙ Gedrungen wachsende einjährige Lobelia mit dunkelrothen Blumen Pt. 60

12537 **Lobelia Erinus White Lady compacta.** ⊙ Sehr schöne, niedrig und gedrungen wachsende Lobelia mit grossen Blumen vom reinsten Weiss. Da sie treu aus Samen kommt, ist sie ganz besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten zu empfehlen . . . Pt. 60

12538 **Malcolmia littorea.** ⊙ ⊙ Neue zweijährige Pflanze, die aber schon im ersten Jahre blüht. Sie bildet 30 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit graugrüner Belaubung. Blumen lebhaft lillarosa mit grossem weissem Auge Pt. 60

12539 **Melica ciliata alba.** ♃ Neue Varietät dieses bekannten perennirenden Ziergrases mit reinweissen Blüthenrispen. Werthvolles Bouquetgras Pt. 60

12540 **Mimulus tigrinus nanus roseus.** ⊙ Beachtenswerthe frühblühende Varietät von ganz niedrigem Wuchs. Die zahlreichen grossen Blumen erscheinen in einem äusserst frischen Rosa, einer durchaus neuen Färbung in der „M. tigrinus"-Gruppe Pt. 60

12541 **Myosotis alpestris stricta coelestina.** ⊙ Ein durch seinen eigenartigen Wuchs auffallendes Alpen-Vergissmeinnicht. Die Zweige der Pflanze gehen, dicht und zahlreich neben einander gedrängt, kerzengerade in die Höhe und bilden dadurch säulenähnliche Blüthenbüsche. Das wunderschöne Himmelblau der Blumen macht die Neuheit besonders werthvoll. Für Topfcultur und zu Einfassungen sehr zu empfehlen Pt. 75

12542 **Myosotis alpestris Triumph.** ⊙ Wie das im Vorjahre eingeführte M. alp. Distinction, zeichnet sich diese neue Varietät ebenfalls durch das aussergewöhnlich frühe Blühen aus; sie kann sowohl als Sommerblume, wie auch als zweijährige Pflanze behandelt werden. In Wuchs und Blüthe gleicht sie dem für den Schnitt beliebtesten M. alp. robusta grandiflora Pt. 60

12543 **Myosotis oblongata perfecta.** ⊙ ♃ Wesentliche Verbesserung des als Winterblüher allgemein geschätzten M. oblongata. Die Blumen sind langgestielt, sehr gross und von tiefblauer Farbe Pt. 75

12544 **Myosotis palustris Tom Thumb.** ⊙ ♃ Ganz niedrige, compacte, rasenbildende Varietät des bekannten Sumpf-Vergissmeinnichts, mit ebenso schönen Blumen wie die der Stammform. Vorzüglich zu Einfassungen und zur Topfcultur Pt. 60

12545 **Papaver cardinale, Cardinal-Mohn, neue Farben.** ⊙ Von dem allgemein beliebten Cardinal-Mohn, welcher sich durch den straffen gedrungenen Wuchs von nur 45 cm Höhe auszeichnet, werden hiermit die folgenden 4 neuen farbenbeständigen Varietäten in den Handel gebracht: 1) **chamois**, 2) **hochrosa**, 3) **kupferrosa**, 4) **ziegelroth** Jede Farbe separat à Pt. 50

12546 **Petunia hybrida compacta fl. pl., brillantrosa.** ⊙ Neue Varietät der Liliput-Petunie, reichverzweigte Büsche von nur 20 cm Höhe bildend, bedeckt mit zahlreichen kleinen, leuchtendrosa Blumen mit regelmässigen weissen Streifen. Der hier offerirte Samen ist das Resultat sorgfältiger Befruchtung, und darf man auf einen Prozentsatz von ca. 30% gefülltblühender Pflanzen rechnen Pt. 85

12547 **Petunia hybrida grandiflora superbissima Favorit.** ⊙ Neue Petunie mit rosalilla, regelmässig weiss gestreiften, sehr grossen Blumen Pt. 60

12548 **Petunia hybrida grandiflora superbissima nigro-purpurea.** ⊙ Aeusserst effectvolle Varietät mit sehr grossen, glänzend schwarzpurpurnen Blüthen Pt. 90

12549 **Petunia hybrida grandiflora superbissima Venus.** ⊙ Sehr grossblumig, carmin mit weiss Pt. 60

No.		Pf.
12550	**Phlox Drummondi grandiflora zinnoberscharlach.** ⊙ Wunderschöne, weithin leuchtende Farbe. Blumen gross und tadellos in Form Pt.	60
12551	**Primula capitata (cashmeriana) alba.** ♃ (Haage & Schmidt.) Constante **weiss**blühende Varietät dieser im zeitigsten Frühjahr blühenden Primel. Die Blüthenköpfe sind bedeutend grösser als die der Primula denticulata alba Pt.	60
12552	**Primula floribunda grandiflora isabellina.** ⊙ ♃ ☞ (Haage & Schmidt.) Während die Stammform dieser im Zimmer und Gewächshaus einen so reichen Flor entwickelnden Primel rein goldgelb blüht, bringt unsere neue Abart **zartblassgelbe** Blumen hervor, welche sich sehr vortheilhaft von der lebhaft grünen Belaubung abheben. Im Januar oder Februar halbwarm ausgesäet, beginnen die Sämlinge schon im Juni ihre quirlständigen Blüthenstengel zu entwickeln, und die Pflanzen stehen dann den ganzen Sommer und Winter hindurch ununterbrochen in vollem Flor Pt.	80
12553	**Primula obconica grandiflora hybrida.** ♃ ⊙ ☞ Neue grossblumige Varietäten dieser vorzüglichen immerblühenden Primel; die Färbung der schön geformten Blumen variirt von weiss, helllila und hellrosa bis zu dunkelrosa und violett Pt.	60
12554	**Primula veris elatior coerulea.** ⊙♃ (Haage & Schmidt.) Es sind neue **blau**blühende Varietäten der Gartenprimel, welche wir hiermit anbieten; sie sind von derselben prachtvollen ultramarinblauen Färbung wie die vor einigen Jahren eingeführten blauen grossblumigen Primula veris acaulis. Die Blumen der letzteren sitzen einzeln an kurzen Stengeln und werden häufig durch die Blätter verdeckt, während obige Neuheit ihre Blüthen in Dolden an längeren, über der Belaubung sich tragenden Stengeln hervorbringt und somit stets ihre Schönheit bewahrt. Ein Beet dieser Pflanzen in voller Blüthe gewährt einen reizenden Anblick . Pt.	100
12555	. getheilte Pt.	60
12556	**Reseda odorata Rubin.** ⊙ Im compacten Wuchs der R. Machet gleichend, bringt diese neue Reseda breite, ziemlich lange Blüthenrispen von leuchtend kupferrother Färbung hervor . Pt.	60
12557	**Rubus sorbifolius.** ♃ ♄ Die aus Japan stammende Erdbeer-Himbeere. Sie wird 50 bis 75 cm hoch, ist schön belaubt und bringt grosse weisse Blumen hervor. Die Frucht ähnelt im Aussehen einer Erdbeere, im Geschmack ist sie ein Mittelding zwischen Erdbeere und Himbeere und eine Zierde für jede Tafel. Die Pflanzen sterben jedes Jahr bis zur Erde ab, um im nächsten desto kräftiger auszutreiben Pt.	60
12558	**Rudbeckia bicolor superba.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Mit Einführung dieser Neuheit erfährt das Sortiment der jetzt überall zu Schnittblumenzwecken mit Vorliebe cultivirten Rudbeckien eine werthvolle Bereicherung. Die Pflanzen werden 50 bis 60 cm hoch und bilden einen regelmässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blüthenreichthum. Die 6 bis 8 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind langgestielt, sie haben dieselben dunkelbraunen Scheibenblüthen wie die der Stammform; hingegen sind die Strahlenblüthen goldgelb und mit grossen leuchtend braunen Flecken an der Basis geziert, eine Färbung, die am ehesten mit der des Tagetes patula Ehrenkreuz oder der der Obeliscaria pulcherrima verglichen werden kann. Sehr schöne und dankbare harte Sommerblume . Pt.	60



12558. Rudbeckia bicolor superba.

No.		Pf.
12559	**Salpiglossis variabilis superbissima.** ⊙ Auffallend schöne neue Varietät dieses beliebten Sommergewächses. Sie bildet nur einen einzigen kräftigen Mittelstamm von oft Fingerdicke, der, so zu sagen, auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner Blumen trägt. Die mit prachtvoller goldiger Aderung gezeichneten Blüthen sind grösser als die der S. var. grandiflora-Sorten . Pt.	75
12560	**Senecio elegans pomponicus carneus.** ⊙ Reizende neue Spielart des Pompon-Senecio mit zart fleischfarbenen, dichtgefüllten Blumen Pt.	60
12561	**Shortia galacifolia.** ♃ (Haage & Schmidt.) Seltene nordamerikanische Perenne von niedrigem Wuchs, in ihrer ganzen Erscheinung der bekannten Pyrola rotundifolia ähnlich. Die Blätter sind rund, im Frühjahr glänzend grün, nach dem Herbst zu in Weinroth übergehend. Blumen weiss auf rothen Blüthenstengeln; sehr empfehlenswerth 50 S.	40
12562	**Stanleya pinnatifida.** ♃ Sehr üppig wachsende, perennirende Composite aus Colorado, 1—1½ m hoch. Blumen leuchtend gelb . Pt.	60
12563	**Tagetes patula nana lutea.** ⊙ In den letzten Jahren haben die einfachblühenden Tagetes viel Beachtung gefunden, die sie auch wegen des gleichmässigen Wuchses und grossen Blüthenreichthums in der That verdienen. Diese neue Sorte bildet 20 cm hohe Büsche von 30 cm Durchmesser, die mit leuchtend schwefelgelben, braun gefleckten Blumen dicht besetzt sind . Pt.	50



12561. Shortia galacifolia.

No. Pf.

12564 **Torenia Fournieri „Die Braut".** ⊙ ⌂ Die Blumen dieser Neuheit sind ebenso gross, wie die der im vorigen Jahre eingeführten T. F. speciosa, von welcher sie sich durch ihre weissen, rosenroth gefleckten Blumen unterscheidet Pt. 150

12565 **Viola tricolor maxima Feenkönigin.** ⊙ Grossblumiges Stiefmütterchen mit himmelblauen, fein silberweiss gerandeten Blumen. Reizend für Gruppen Pt. 50

12566 **Viola tricolor maxima Kamerun.** ⊙ Eine andere neue Sorte mit sammtig schwarzbraunen Blumen ohne jede Augenzeichnung . . . Pt. 50

12567 **Viscaria oculata brunea.** ⊙ Eigenartig dunkle Färbung dieser reichblühenden Sommerblume; Blumen blutbraun Pt. 40

12568 **Zinnia elegans robusta plenissima alba** ⊙ (gefüllte Riesen-Zinnia Königin Victoria). Reinweiss blühende Varietät der Riesen-Zinnien. Dieselbe kommt treu aus Samen und bringt prächtige, dichtgefüllte Blumen von 10 bis 12 cm Durchmesser Pt. 60

Neuheiten von Gemüse.

No.

12569 **Buschbohne, Erfurter markige Fleisch-.** Frühe, äusserst volltragende Buschbohne mit dicken, sehr fleischigen und zarten Bohnen, die sich fast bis zur Reife zum Kochen eignen. In der Form der Schoten ähnelt sie der Juli-Stangenbohne Pt. 60



12570. Kartoffelzwiebel, weisse.

12570 **Kartoffelzwiebel, weisse.** (Haage & Schmidt.) Eine neue silberweisse Varietät von derselben Haltbarkeit wie die bis jetzt existirenden gelben und rothen. Im Jahre der Aussaat theilen sich die Zwiebeln selten, wohl aber, wenn man sie im darauffolgenden Jahre pflanzt; sie wachsen dann in Klumpen, ähnlich den Schalotten Pt. 60

12571 **Kraut, polnisches rothes.** Sehr empfehlenswerthes neues Rothkraut mit kurzem Strunk; Kopf flach und fest; die äusseren Blätter stark gewellt Pt. 40

12572 **Liebesapfel Abundance.** Reichtragende, frühreifende Sorte mit fleischigen, glatten, apfelförmigen Früchten vom leuchtendsten Scharlach. Sehr gute Marktsorte . . . Pt. 60

12573 **Möhren, lange blutrothe.** Neue, besonders schöne, mittelspäte Sorte mit kurzem Laub und langen blutrothen, zartfleischig. Möhren 20 g 60

12574 **Radies Erste Ernte.** Neues Treib-Radies, welches noch 8 bis 10 Tage früher verbrauchsfähige Knollen hervorbringt, als die früheste Treibsorte. Die Form ist ovalrund, die Knolle lebhaft anilinroth und von ausgezeichnetem Geschmack. Als Marktsorte warm zu empfehlen . Pt. 50

12575 **Rosenkohl Hercules.** Wesentlich verbesserter halbhoher Rosenkohl mit sehr grossen, äusserst festen, sich lange haltenden Rosen Pt. 50

12576 **Speisekürbis, Mirakel-, mit schalenlosem Kern.** Eine durch grosse Tragbarkeit und Frühzeitigkeit sich auszeichnende Sorte. Die Früchte sind von regelmässiger Form, 10 bis 12 Kilo schwer und dunkelgrün mit gelblichrothen Streifen gezeichnet. Das Fleisch ist orangefarbig, sehr fest und von feinem Geschmack. Die Kerne haben keine feste Schale und sind nur mit einem ganz dünnen Häutchen überzogen Pt. 50

12577 **Treibgurke Alt-Reichskanzler.** Ungemein reichtragende Treibsorte. Früchte sehr lang, im jungen Zustande tiefgrün, später in gelb übergehend Pt. (8 S.) 90

12578 **Treibgurke Königin der Tafel.** Aus einer Kreuzung von Noa's Treib- und Defiance entstanden, zeichnet sich diese Neuheit durch ausserordentliche Fruchtbarkeit aus, oft 2 bis 3 Früchte in einer Blattachsel entwickelnd. Früchte schlank, 75 cm lang bei nur 5 cm Stärke, im jungen Zustande gelblichgrün, später in rahmweiss übergehend. Fleisch fest, sehr zart; Samengehäuse sehr klein Pt. (6 S.) 120

12579 **Wintersalat Nansen.** Widerstandfähigster Wintersalat, der sich selbst unter den ungünstigsten Witterungseinflüssen als vollständig winterhart erwiesen hat. Die Sorte entwickelt einen mittelgrossen, festen Kopf von grünlichgelber Farbe und äusserster Zartheit . Pt. 50

12580 **Wirsing Eisenkopf.** Allerfrühester Wirsing von hübscher runder Form und von zarter dunkelgrüner, nach der Mitte gelblichgrüner Farbe, gross und festköpfig. Sehr zu empfehlende Marktsorte . Pt. 60

Pflanzen-Verzeichniss.


Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame“. (Haage & Schmidt.) Zweifellos die beste **wirklich reinweisse Gladiole.** Die grossen edelgeformten Blumen, welche zu den allerfeinsten Bindereien verwendet werden können, sind **reinweiss ohne Zeichnung,** nur die unteren Petalen haben einen leichten hellgelben Schein, der jedoch nicht nur dem „Weiss“ der Blume Nichts schadet, sondern im Gegentheil das „Weiss“ noch hebt. Die Knospen sind gelblich, das Wachsthum der Pflanze ist ein sehr kräftiges, die Höhe beträgt bei normaler Cultur 75 bis 90 cm, und die Knolle ist von distincter heller Farbe. Unsere neue Gladiole „Weisse Dame“ wurde mit dem Prädikat einer ganz hervorragenden Neuheit durch Ertheilung des **Werthzeugnisses** des **Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten** ausgezeichnet. **Auch auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 erregte sie allgemeine Bewunderung. Knollen** à Stück M. 5.—

Gladiolus gandavensis „Dame Blanche“. Sans doute la meilleure variété à fleurs blanc pur. Les fleurs grandes et bien ouvertes sont du blanc le plus pur sans aucune tache d'un autre coloris. Les pétales inférieurs seuls ont un reflet quelque peu jaunâtre, faisant mieux ressortir encore la blancheur du reste. Grand épi d'une tenue parfaite; les fleurs sont particulièrement recommandées pour l'usage du bouquetier. La plante elle-même est d'une croissance très vigoureuse, atteignant un mètre de hauteur dans une culture normale. La variété a obtenu un certificat de mérite à l'un des Meetings de la Société d'Horticulture berlinoise et a été figurée dans le „Garden“ Oct. 24, 1896, page 327. **Bulbes** la pièce M. 5.—



Gladiolus gandavensis „Weisse Dame“ — „Dame Blanche“.

Gladiolus gandavensis „Brillant“. Neuheit 1898, hellorange, violettlilla Strichfleck auf weissem Grund, sehr grossblumig, riesige Blüthenrispen, extra — nouveauté de 1898, orange clair, maculé lilas violacé sur fond blanc, fleurs très grandes, épi très long, extra . à Stück — la pièce **M. 4,—**

Gladiolus gandavensis hybridus.

Unsere Gladiolen wurden auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 mit der <u>grossen goldenen Medaille</u> preisgekrönt. — Nos Glaïeuls ont obtenu une grande medaille d'or à l'exposition générale d'horticulture à Hambourg 1897.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives

☛ Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
503a	Adalia	10 —	1 —
10b	Adelina	15 —	1 50
26a	Albion	3 —	— 30
21a	Alcindor	10 —	1 —
8a	Aldebaran	6 —	— 60
25a	Anacreon	5 —	— 50
502a	Andromache	15 —	1 50
9b	Archiduchesse Marie Christine	8 —	— 80
13b	Ariadne	4 —	— 40
504a	Arminia	5 —	— 50
76b	Atala	— —	2 —
11a	Aurelia	— —	1 50
505b	Barletta	3 —	— 30
473d	Beatrix	3 —	— 30
506b	Bellona	5 —	— 50
39b	Bianca	5 —	— 50
41a	Blandine	8 —	— 80
507a	Brigitta	15 —	1 50
509a	Capella	4 —	— 40
508a	Carina	6 —	— 60
50b	Carl Wagner 1000 St. 40 —, 100 » 5 —,	— 75	— 10
72a	Carnation	5 —	— 50
64b	Cherub	12 —	1 20
53b	Chloris	5 —	— 50
49a	Clara	8 —	— 80
78c	Coelia 100 St. 5 —,	— 75	— 10
69b	Condor 100 St. 8 —,	1 20	— 15
510a	Cordula	4 —	— 40
513b	Dagma	4 —	— 40
106a	Danae 100 St. 20 —,	3 —	— 30
111b	Delila	5 —	— 50
109b	Diana	6 —	— 60
116b	Diomedes 100 St. 10 —,	1 50	— 15
515a	Domingo	6 —	— 60
514b	Dongola	4 —	— 40
118a	Edith	8 —	— 80
117a	Edulia	10 —	1 —
125a	Eglantine	6 —	— 60
138b	Esther	10 —	1 —
148b	Florentine	6 —	— 60
160b	Francesca	5 —	— 50
141b	Frau Beyrodt	10 —	1 —
158b	Frau Marie Schmidt 100 St. 20 —,	3 —	— 30
310a	Gisela	4 —	— 40
100b	Gregoria	6 —	— 60
313a	Hermine	4 —	— 40
328b	Janka	4 —	— 40
352b	Isis	4 —	— 40
211a	Kaiserin Augusta	12 —	1 20
213b	Kunigunde	6 —	— 60
358b	Leda	8 —	— 80
260b	Mabel	8 —	— 80
247b	Mad. Arnould	1 20	— 15
256b	» de Vatry 100 St. 8 —,	1 20	— 15
397a	Maja 100 St. 30 —,	4 —	— 40
270b	Margot	10 —	1 —
261a	Martha	15 —	1 50
295a	Melissa	4 —	— 40
264b	Mira	6 —	— 60
312a	Miriam 100 St. 20 —,	3 —	— 30
297b	Myrrha	8 —	— 80
265b	Nathalie	5 —	— 50
326a	Nelly	5 —	— 50
266b	Nikita	10 —	1 —
267a	Niobe	6 —	— 60
398a	Nora	6 —	— 60
350a	Olga	8 —	— 80
322a	Pauline Lucca	15 —	1 50
517a	Prometheus 100 St. 20 —,	3 —	— 30
424b	Snowwhite	8 —	— 80
427a	Thalia	8 —	— 80
434b	Thecla 100 St. 12 —,	1 80	— 20
489a	Valeska	10 —	1 —
490b	Wanda	8 —	— 80

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
18a	Adalgisa	5 —	— 50
32a	Alexander	2 50	— 25
498a	Alida	10 —	1 —
34a	Alphons	6 —	— 60
520b	Aspasia 100 St. 6 —,	— 80	— 10
30c	Balbina 100 St. 8 —,	1 20	— 15
67b	Belisar 100 St. 8 —,	1 20	— 15
45b	Calendulaceus 1000 St. 40 —, 100 » 5 —,	— 75	— 10
38b	Calif	4 —	— 40
48c	Canari 100 St. 5 —,	— 75	— 10
47c	Carolina	5 —	— 50
75b	Chamois 100 St. 6 —,	1 —	— 10
101a	Chrysolora	12 —	1 20
107a	Corona	10 —	1 —
68b	Crésus	8 —	— 80
134d	Criterion	8 —	— 80
516a	Donatus	4 —	— 40
519a	Edgar	4 —	— 40
518b	Egbert	10 —	1 —
180b	Ella	4 —	— 40
187a	Eros	8 —	— 80
521a	Etelka	8 —	— 80
221a	Fidelia	8 —	— 80
495b	Flavus	4 —	— 40
156b	Franklin	6 —	— 60
154b	Frau Emma Eilers	— —	2 50
142b	Frau Uhink	12 —	1 20
251a	Frigga	8 —	— 80
161c	Galathée 100 St. 5 —,	— 75	— 10
522a	Gerda	4 —	— 40
157b	Gerhard	6 —	— 60
166c	Gertrude	6 —	— 60
305a	Gessler	8 —	— 80
523b	Gismonda	15 —	1 50
172a	Goldammer 100 St. 5 —,	— 75	— 10
500a	Harlekin	1 20	— 15
214b	Hesione	3 —	— 30
524a	Hidalgo	3 —	— 30
175b	Hilda	4 —	— 40
204b	Irma	8 —	— 80
209b	Isabella	6 —	— 60
201a	Klymene 100 St. 20 —,	3 —	— 30
220a	Laïs 100 St. 8 —,	1 20	— 15
223b	L'Aurore 100 St. 8 —,	1 20	— 15
226b	Leucothoe	4 —	— 40
230c	Lucrezia 100 St. 15 —,	2 40	— 25
234b	Lyra	6 —	— 60
329a	Orbona	8 —	— 80
346a	Orion	3 —	— 30
414b	Safran	1 50	— 15
486c	Schamil	2 —	— 20
487b	Selma	5 —	— 50
408b	Solfatare 100 St. 8 —,	1 20	— 15
407a	Stella	10 —	1 —
479a	Teutonia	6 —	— 60
451c	Volumnia	8 —	— 80

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
4a	Ambroise Verschaffelt	6 —	— 60
66a	Antigonus	3 —	— 30
77b	Ascania	12 —	1 20
35a	Bettina	5 —	— 50
112b	Bicolor	8 —	— 80
43b	Buteo 100 St. 12 —,	1 80	— 20
57c	Clémence 100 St. 8 —,	1 20	— 15
87b	Décandolle 100 St. 10 —,	1 50	— 15
103a	Delphin	8 —	— 80
90b	Dr. Boisduval	3 —	— 30
92b	Dr. Lindley	1 80	— 20
122c	Endymion	1 50	— 15



Gladiolus gandavensis hybridus.



Gladiolus Lemoinei hybridus.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
132b	Exquisite	1 20	— 15
152a	Fatime 100 St. 5 —,	— 75	— 10
155b	Faun 100 St. 8 —,	1 20	— 15
149b	Felicia	3 —	— 30
169a	Figaro 100 St. 20 —,	3 —	— 30
163a	Garteninspector Wobst	10 —	1 —
171b	Gloria	3 —	— 30
526a	Halifax	5 —	— 50
194a	Herold	15 —	1 50
525a	Hilmar	4 —	— 40
191a	Hispania	5 —	— 50
188b	Hofgartendirector Jühlke 100 St. 8 —,	1 20	— 15
198b	Jenny Lind	8 —	— 80
197a	Isoline 100 St. 8 —,	1 20	— 15
170a	Julie	5 —	— 50
528b	Justina	10 —	1 —
527a	Jutta	4 —	— 40
217b	Lady Bridport	8 —	— 80
240c	Lucinda	6 —	— 60
245c	Mac Mahon 100 St. 8 —,	1 20	— 15
253c	Mad. Couderc	2 —	— 20
254b	» de Meiners	1 20	— 15
255b	» de Sevigné 100 St. 5 —,	— 75	— 10
299b	» Rister 100 St. 5 —,	— 75	— 10
271b	» Souchet 100 St. 10 —,	1 50	— 20
273b	» Vict. Verdier 100 St. 8 —,	1 20	— 15
274a	» Vilmorin	2 40	— 25
277a	» Wilh. Thomas	10 —	1 —
275b	Madlle. Fanny Rouget 100 St. 6 —,	1 —	— 10
280c	Mathilde de Landevoisin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
282a	Maud	6 —	— 60
248a	Medea	6 —	— 60
281b	Melusine	6 —	— 60
287b	Mercur	6 —	— 60
330a	Najade	3 —	— 30
327a	Nemesis 100 St. 6 —,	1 —	— 10
445b	Nymphe	5 —	— 50
343b	Odette	10 —	1 —
347a	Ossian	3 —	— 30
370b	Plato	6 —	— 60
384a	Pretiosa	6 —	— 60
362a	Prince Impérial	2 40	— 25
383b	Prof. Dr. Reichenbach 100 St. 20 —,	3 —	— 30
394b	Regalia	5 —	— 50
294b	Roland	6 —	— 60
400a	Salome	4 —	— 40
396a	Siegfried	8 —	— 80
426b	Telemach 100 St. 8 —,	1 20	— 15
316a	Thunberg	8 —	— 80
442a	Veronica	8 —	— 80

Carmin- u. Carmoisinrothe — hybrides carmins et cramoisis.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
119a	Caecilia	4 —	— 40
63c	Cassiopeia	6 —	— 60
86a	Champ de Mars	8 —	— 80
80a	Chloe	1 50	— 15
60c	Comtesse de Bresson 100 St. 5 —,	— 75	— 10
62c	» Paul de Ségur 100 St. 8 —,	1 20	— 15
98d	Dionysius 100 St. 8 —,	1 20	— 15
120c	Elegans	1 50	— 15
196b	Irmgard	8 —	— 80
529a	Kasimir	4 —	— 40
263a	Keteleer	1 20	— 15
224a	Linnaeus	10 —	1 —
216a	Lorenz Hoyer	15 —	1 50
269b	Mad. Quittel 100 St. 5 —,	— 75	— 10
279a	Martin	6 —	— 60
286a	Michael	8 —	— 80
342a	Mimosa	20 —	2 —
319a	Narses	6 —	— 60
361b	Prémices de Montrouge 100 St. 5 —,	— 75	— 10
409b	Stephenson 100 St. 5 —,	— 75	— 10
478a	Theseus	6 —	— 60
480a	Walter Scott	6 —	— 60
457a	Wasily Alex. Chludow	10 —	1 —

Lachs- und Orangerothe — hybrides fonds saumoné et orange.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
52a	Ajax	8 —	— 80
24b	Apollo	15 —	1 50
70a	Celimène	6 —	— 60
153b	Fides	5 —	— 50
164a	Geh. Commerzienrath H. Gruson	20 —	2 —
493a	Genoveva	1 50	— 20
288c	Minotaur 100 St. 20 —,	3 —	— 30
308b	Monarch	5 —	— 50
290b	Mons. Corbay 100 St. 6 —,	1 —	— 10
533a	Ontario	10 —	1 —
371a	Pictum	10 —	1 —
339a	Präsid. Meyer	15 —	1 50
301b	Rosalie	8 —	— 80
315b	Rosalinde	4 —	— 40
311a	Sabina	8 —	— 80
425b	Seneca	6 —	— 60
512b	Tancred 100 St. 8 —,	1 20	— 15
482b	Venus	6 —	— 60
444a	Verona	— —	1 50

Hellscharlachrothe — hybrides écarlate clair.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65b	Agathe 100 St. 5 —,	— 75	— 10
22c	Argus	3 60	— 35

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
44a	Brenchleyensis 1000 St. 40 —, 100 » 5 —,	75	— 10
105a	Daedalus	6 —	— 60
139a	Elfrida	8 —	— 80
147b	Fürst Alexander	— —	2 —
239b	Le Phare	5 —	— 50
241c	Le Vésuve	10 —	1 —
531a	Lionel	6 —	— 60
530a	Loango	6 —	— 60
236b	Macbeth	5 —	— 50
283b	Meyerbeer	4 —	— 40
534a	Orlando	15 —	1 50
365a	Pericles	10 —	1 —
367a	Plinius	8 —	— 80
392a	Remus	15 —	1 50
419b	Sancho Pansa 100 St. 10 —,	1 50	— 15
410a	Scipio	5 —	— 50
405a	Scott	6 —	— 60
428c	Serapis	8 —	— 80
492a	Vincent	5 —	— 50
448b	Virginia	10 —	1 —
483b	Wallenstein	25 —	2 50
461b	Wellington	1 20	— 15
467b	Xenophon	8 —	— 80

Dunkelscharlachrothe — hybrides écarlate foncé.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
5a	Africain	6 —	— 60
59b	Alpha	15 —	1 50
91a	Baldur	15 —	1 50
97b	Botho	4 —	— 40
55a	Brennus	— —	1 50
145a	Feu brillant	— —	2 50

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
189a	Hannibal 100 St. 36 —,	5 —	— 50
179a	H. F. Eilers	15 —	1 50
174b	H. Kalkmann	10 —	1 —
205b	Iltis	15 —	1 50
272c	Mazeppa	12 —	1 20
318a	Nimrod	6 —	— 60
276b	Nonpareil	4 —	— 40
278b	Opal	8 —	— 80
323b	Orestes	10 —	1 —
332a	Oswald	6 —	— 60
393b	Periander	5 —	— 50
356b	Phineus	10 —	1 —
336b	Praxiteles	8 —	— 80
337b	Pythagoras	10 —	1 —
395a	Raphael	10 —	1 —
289b	Rienzi	15 —	1 50
314a	R. Wagner	20 —	2 —
422b	Sarah	6 —	— 60
417a	Stephan	10 —	1 —
455b	Uhland	15 —	1 50
458b	Wega	10 —	1 —
477a	Zelinda	15 —	1 50

Amarant- und Dunkelrothe — hybrides fonds rouge et amarante.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
121a	Emin Pascha	15 —	1 50
210b	Kobold	15 —	1 50
235b	Lothar	10 —	1 —
243b	Luna	12 —	1 20
349b	Oceana	10 —	1 —
338b	Othello	20 —	2 —
386b	Paragon	15 —	1 50
374a	Phidias	8 —	— 80
335a	Pompejus	6 —	— 60

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
413b	Surprise 100 St. 5 —,	— 75	— 10
464a	Verdi	6 —	— 60
456b	Wodan	8 —	— 80
466b	Yvo	10 —	1 —

Lillafarbige — hybrides lilas.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
135a	Erna	10 —	1 —
143b	Frau Lorenz	6 —	— 60
249b	Freya	8 —	— 80
320a	Leopold	15 —	1 50
317a	Marion	— —	1 —
354b	Palmyra	10 —	1 —
309a	Rousseau	10 —	1 —
403a	Sultana	10 —	1 —
432a	Theodora	5 —	— 50
494a	Tokio	8 —	— 80
438a	Uarda	15 —	1 50

Violette und Violett geflammte — hybrides violets.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
84b	Cressida	10 —	1 —
110b	Donau	10 —	1 —
359a	Prinz Leopold	10 —	1 —
309c	Rossini	6 —	— 60
390b	Rubens	15 —	1 50
429b	Triumph v. Sédan 100 St. 12 —,	1 80	— 20
433a	Troilus	15 —	1 50
465a	Wolf	10 —	1 —
469b	Zeno	10 —	1 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
702	Annita	4 —	— 40
746	Eva	— —	— 80
774	Fiametta	4 —	— 40
820	Helia	4 —	— 40
809	Isolde	15 —	1 50
761	Krimhilde	10 —	1 —
765	Marie Lemoine 100 St. 5 —,	— 75	— 10
941	Valentine	10 —	1 —

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
754	Alsace	6 —	— 60
654	Amelia	8 —	— 80
574	Armida	8 —	— 80
563	Athos	— —	1 20
742	Elimar	3 —	— 30
743	Emmely 100 St. 5 —,	— 75	— 10
760	Iphigenia	10 —	1 —
762	Kant 100 St. 5 —,	— 75	— 10
1006	Lafayette	5 —	— 50
764	Lemoinei	5 —	— 50
756	Libella	4 —	— 40
795	Mad. Lemoinier	6 —	— 60
875	Melitta	15 —	1 50
1000	Phospori	3 —	— 30
837	Prinz Heinrich	10 —	1 —

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
873	Sceptre d'or	8 —	— 80
917	Th. Körner	4 —	— 40
892	Wolfram	8 —	— 80

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	4 —	— 40
737	Dora 100 St. 5 —,	— 75	— 10
776	Florinda	8 —	— 80
752	Herder	4 —	— 40
757	Jenny	2 —	— 20
785	Ingeborg	8 —	— 80
801	Milton	8 —	— 80
782	Minerva	10 —	1 —
777	Minister von Lucius	8 —	— 80
850	v. Roon	8 —	— 80
855	Saturn	2 —	— 20
922	Thusnelda	8 —	— 80
884	Tilda	6 —	— 60
926	Trojan	6 —	— 60

Lilla, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
554	Ada	6 —	— 60
692	Adrian	4 —	— 40

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
707	Alfred	3 —	— 30
675	Atalanta	4 —	— 40
722	Blücher	4 —	— 40
735	Chamisso	3 —	— 30
712	Dianella	3 —	— 30
741	Dr. Nachtigal 100 St. 5 —,	— 75	— 10
864	Guido	6 —	— 60
935	Hertha	8 —	— 80
823	Nordenskjold	8 —	— 80
866	Stella	10 —	1 —
872	Werner	6 —	— 60
876	Wilhelm I.	10 —	1 —

Carmin-, Purpur- und Amarantrothe — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
705	Adele	3 —	— 30
568	Albert	5 —	— 50
711	Augusta	8 —	— 80
643	Barra	4 —	— 40
1004	Enfant de Nancy	— —	1 —
909	Franklin	4 —	— 40
669	Ida	8 —	— 80
766	Kaulbach 100 St. 6 —,	1 —	— 10
767	Kepler	6 —	— 60
769	Lenné	6 —	— 60
804	Masque de fer	6 —	— 60

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrothe — hybrides saumonés et écarlates.

No.		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
706	Alice	2 —	— 20
1003	Cleopatra	8 —	— 80
792	Cupid	6 —	— 60
732	Curt	8 —	— 80
763	Duguesclin	4 —	— 40
1005	John Thorpe	8 —	— 80
807	Liddy	10 —	1 —
798	Mercur	5 —	— 50
930	Orondatus	4 —	— 40
856	Prof. Koch	8 —	— 80
1001	Rubis	4 —	— 40

Sämlinge der **Lemoine**'schen Hybriden, die sich durch ihre auffallend grossen Flecken auszeichnen; letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glaïeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune 100 St. 7 50, 1 20 — 15

12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine . . 1 50 à 3 —, — — — —

25 » » » — 25 » » » » » » . . 4 — à 7 —, — — — —

Gladiolus hybridus Childsi, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, wie Gl. gandavensis; prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . 12 St. 5 — — 50

Gladiolus hybridus Nanceianus.

No. — à Stück — la pièce M.Pf.

1020 **Ch. Baltet,** blauviolett, kastanienbraun gefleckt und punktirt, Schlund weiss — violet bleuâtre, maculé et tigré marron, gorge blanche 1 50

1046 **Colonel Dodds,** lebhaft mennigroth, kastanienbraun punktirt auf strohgelbem Grund — rouge minium vif, tigré marron sur fond paille 1 50

989 **Comte Horace de Choiseul,** ziegelroth, orange schattirt, purpur Fl. mit schwefelgelbem R. — rouge brique lavé d'orange, macules pourpre, bordées de soufre 1 20

1047 **Dr. Bayol,** lachsrosa, blutroth punktirte Flecken mit breitem weissem Rand — saumon rosé, macules sablées de rouge sang, bordées de blanc 1 50

1027 **Dr. H. P. Walcott,** weinroth, u. P. kastanienbraun punktirt, schwefelgelber Fleck — rouge de garance, div. inf. ponctuées de marron, mac. jaune soufre 1 —

1032 **Harry Veitch,** kastanienroth, u. P. strohgelb mit blutrothen Punkten — rouge marron, div. inf. jaune paille pointées rouge sang 1 50

1033 **Le grand Carnot,** lebhaft orangescharlach, schwefelgelbe, purpur punktirte Fl., sehr grossbl. — orange écarlate vif, mac. soufre, sablées de pourpre, fl. tr. grande 2 —

990 **Maurice de Vilmorin,** violett schattirt auf schieferblau, u. P. blutroth u. purpur punktirt auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, div. infér. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron 1 —

992 **M. Hardy,** wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirt auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre — 80

1022 **M. Laforcade,** lachsziegelroth, blassgelbe, carmin punktirte Fl. — saumon brique clair, maculé jaune pâle et pointillé carmin — 80

1041 **Pacha,** orangeroth, roth getigert auf schwefelgelbem Grund — orange, centre tigré rouge sur fond soufre 1 20

1024 **P. Duchartre,** sammtig feurigroth, gr. dunkelkastanienbraune goldgelb punktirte Fl. — velours feu, large mac. marron foncé sablé jaune d'or 2 —

991 **Président Carnot,** kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken umrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund, sehr grossbl. — fleurs énormes; riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille 1 20

1030 **Professeur Sargent,** weinroth, purpur punktirt auf strohgelbem Grund — rouge à reflets vineux, centre sablé de pourpre sur fond jaune paille 1 —

1036 **Robert Lindsay,** leuchtend orange, blutroth und gelb punktirt — orange brillant ponctué sang et jaune 2 —

1025 **Rosamonde,** lachsrosa, feuerroth gefl., u. P. purpur punktirt — rose saumoné, flammé feu, div. inf. sablées de pourpre 1 20

1026 **Rubens,** carmin mit orange Schein, u. P. feuerroth punktirt auf strohgelbem Gr. — carmin teinté orange, div. inf. sablées de rouge feu sur fond paille 1 20

Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés 5 — — —

» » » 12 » — » » 12 » 10 — — —

Gladiolus Species.

		à Stück — la pièce M.Pf.
dracocephalus luteus	12 St. 6 —	— 60
floribundus	12 » 2 —	— 20
gandavensis typus	12 » 2 —	— 20
psittacinus	12 St. 3 —	— 30
Saundersi		— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel: M. Pf.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 5 —; 1000 St. 45 —
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts 100 » 7,50; 1000 » 65 —
extra starke Zwiebeln — extra forts 100 » 10 —
Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs et fonds blancs en mélange 100 » 12 —
Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St 90 —; 100 » 10 —
Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange 100 » 12 —
Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange 100 » 12 —
Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange 100 » 12 —
Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange 100 » 12 —
Gelbe und **gelbgrundige** Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange 100 » 12 —
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique . 100 St. 20 —; 12 St. 3 —
Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämmtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

			M. Pf.
12	Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes 1,50 à	3 —
12	»	bessere Auswahl — meilleur choix à 5 —, 7,50, 10 — à	15 —
12	»	aus den neuesten — sortes nouvelles .	20 —
25	»	aus den älteren — variétés anciennes 3 — à	6 —
25	»	bessere Auswahl — meilleur choix à 10 —, 15 —, 20 — à	30 —
25	»	neueste und allerneueste — des plus nouvelles	50 —
50	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles à 10 —, 15 —, 25 — à	50 —
50	»	**Elite-Sortiment — élite de la collection**	75 —
100	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles à 20 —, 30 —, 40 — à	100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Achimenes.

No.
76 Admiration.
2 amabilis.
3 Ambroise Verschaffelt.
148 Ami van Houtte.
87 Argus.
106 Aurora.
4 autumnalis.
10 Bodmeri.
9 Boeckmanni rubida.
16 Chelsoni.
156 coccinea pygmaea.
18 Dazzle.
109 Diamond.
20 Escheriana.
150 Feuerkönig.
97 Firefly.

No.
152 **Frau Katharine Schmidt**, feurig scharl.—écarlate feu.
23 Georgiana.
115 » gigantea.
116 » splendida.
24 Ghiesbreghti.
25 grandiflora.
26 » flore pleno.
28 Haageana.
98 Harry Williams.
136 hirsuta magnifica.
147 » splendens.
160 Hofgärtner Wendschuch.
117 ignescens (Guthnickia).

No.
118 Ingrami.
99 Lady Littleton.
119 Leopard.
34 longiflora.
1 » alba.
74 » » Dr. Hopf.
39 » » Margarita.
83 » » maxima.
151 » Carl Wolfahrt.
107 » Celestial.
108 » Cherub.
42 » rosea.
127 » Oberon.
81 » W. Müller.
100 Loveliness.
84 Mauve Perfection.
126 Nina.

No.
55 pedunculata.
56 pulcherrima.
92 purpurea elegans.
58 pygmaea.
140 reticulata.
60 rosea magnifica.
130 Rose Queen.
61 rouge feu doré.
62 sanguinea superba.
63 Sir Frehérn Thomas.
149 Stella.
120 Trevirania rosea.
121 » splendens.
65 urticaefolia.
67 violacea semiplena.
134 Williamsi.

	M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 30
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 50
25 » » 3 » » » — 25 » » » » 3 » » »	5 —
Rommel — mélange 100 Knöllchen — rhizomes 3 —, 12 Knöllchen	— 50

Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,
sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

		M.Pf.
10	Sorten mit aufrechten Blumen — 10 var. à fleurs érigées	4 —
10	» » horizontalen Blumen — 10 var. à fl. horizontales	4 —
10	» » hängenden Blumen — 10 var. à fleurs inclinées	4 —
25	Prachtsorten aus allen Classen — 25 variétés de toutes les classes	9 —
	coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 5 —, à St.	— 50

Gloxinien: M. Pf.

Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc . . 12 St. 5,—, à St. — 50

Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur 12 » 5 —, » — 50

erecta violacea, schön dunkelblau — bleu foncé 12 » 4 —, » — 40

Feuerkönig, leuchtend scharlach mit breitem Blatt — **Roi des rouges,** écarlate vif à feuilles larges . 12 St. 6,—, à St. — 60

gigantea, neue Riesen. — hybr. géants 12 » 7,50, » — 75

Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc . 12 St. 5 —, à St. — 50

Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc . 12 St. 5 —, à St. — 50

Mont blanc, reinweiss — blanc pur 12 » 5 —, » — 50

Prinzessin Maud — Princesse Maud 12 » 7,50, » — 75

punktirte, getigerte und **leopardirte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange . 12 St. 4 —, à St. — 40

12	**Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange Ière grandeur**		3 50
100	» » » I. » — 100 » » » Ière »		25 —
100	» » » II. » — 100 » » » IIde »		15 —

Naegelia.


No.		No.	
99	Adolf Credner.	27	Juwel.
1	amabilis.	10	Lindleyana.
92	August Harnoss.	61	Linchen Schmidt.
3	bicolor.	12	Ludwig Küchler.
51	Ceres.	52	Madame Carrière.
4	cerise d'or.	33	Morgenlicht.
23	citrina coronata.	34	Nikita.
69	Doctor Brehme.	62	Ralph.
24	Donderstraal.	63	Ruhm von Erfurt.
56	Ernst Keil.	39	Sceptre cerise.
94	Felix Bischoff.	40	» royal.
58	Goethe.	64	Schiller.
70	Goldelse.	65	Schöne Thüringerin
26	Guillaume Tell.	17	zebrina.

M. Pf.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur — 30

12 Sorten unserer Wahl — 12 sortes à notre choix 3 —

Viele Sorten gemischt — mélange. 100 Knöllchen — rhizomes 12 —, 12 St. 1 60



752. Naegelia.

Tydaea.

No.		à Stück — la pièce M. Pf.
121	**Ada**	— 80
118	**Amyntor**	— 80
80	Belzébuth	— 60
128	Bianca	— 60
64	Carl Maria von Weber	— 80
52	Caeciliae	— 50
117	**Cilly**	— 80
12	Cleopatra	— 60
119	**Edison**	— 80
120	**Emmanuel Geibel**	— 80
70	Etelka Gerster	— 60
100	Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	— 80
127	Frithjof	— 80
63	Fritz Reuter	— 60
13	gigantea	— 60
131	**Graf Lurani**	— 80
62	Helene Müller	— 60
133	**Johann Güntz**	— 80
96	**Kaiser Wilhelm,** Zwergsorte	— 80
122	**Klaus Groth**	— 80
51	Liefken	— 80
101	Lieutenant Wissmann, Zwergsorte . . .	— 80
53	Lindeni, buntblättrig — à feuilles panachées	— 60

No.		à Stück — la pièce M. Pf
9	Mercur	— 60
74	Mozart	— 60
126	**Prof. Dr. v. Volkmann**	— 80
112	**Prof. Lotz**	— 80
1	**pyramidalis racemosa**	— 60
116	**Robert Hammerling**	— 80
15	Roxellane	— 60
129	**Siegfried**	— 80
23	Thalia	— 60
17	Thetis	— 60
75	Trauermantel	— 60
111	**Undine**	— 60
26	venosa	— 80

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix 4 —

25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var. à notre choix 8 —

Grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — **hybrides à grandes fleurs** en nuances superbes . . . 100 St. 15 —; 12 St. 2 —

Gemischte Sorten — beau mélange 100 St. 8 —; 12 St. 1 20

Diverse Gesneriaceen.

Gesnériacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

à Stück — la pièce M. Pf.

Biglandularia vide Rosanowia.
Brachyloma ignoratum — 60
Diastema pictum 12 St. 1,50, — 15
Dicyrta candida 12 » 1,50, — 15
» Warscewiczi 12 » 1,50, — 15
Dircaea vide Gesneria.
Dolichodeira tubiflora 12 » 4 —, — 40
Eucadonia Ehrenbergi (Mandirola lanata) — 40
» naegelioides Diane 12 St. 4 —, — 40
Gesneria barbata 1 —
» Bethmanni 1 —
» Blassi (Dircaea) — 80
» bulbosa (Dircaea) — 60
» Donkelaari 5 —
» Douglasi purpurea 1 50
» » **verticillata** — 80
» Duvalli — 60
» Leopoldi albo-lilacina 1 50
» longiflora 12 St. 2 —, — 20
» macrantha (Dircaea cardinalis) 12 » 4 —, — 40
» regalis nigrescens 1 20
Gloxinia maculata 12 St. 4 —, — 40
» maculata Sceptrum . . . 12 » 6 —, — 60
» tubiflora vide Dolichodeira.
Isoloma Decaisneanum — 60
» hirsutum — 40
» » **multiflorum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère . . — 50
» **hybridum Comtesse de la Combe** 1 —
» » **M^me^ Henry Couannier** . . . — 75
» » **M. Guyomar** 1 —
» » **Souvenir d'une mère** 1 —
» » **V. Lemoine** — 75
» **Trianae** 1 —
Koellicheria argyrostigma — 40
Lietzia brasiliensis 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Locheria hirsuta 12 St. 4 —, — 40
Mandirola lanata vide Eucadonia.
Naegelo-Achimenes, Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillage rouge brun, fleurs magenta à centre blanc 12 St. 2,50, — 25
Naegelo-Achimenes, Pyramidal 12 St. 2,50, — 25
Niphaea oblongata 12 » 3 —, — 30
Plectopoma aureo-lilacinum — 30
» Colibri — 30
» Gibsoni — 30
» gloxiniaeflorum — 40
» Rollissoni — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina — 75
» conspicua — 75
» Hansteini — 75
» Regeli 1 —
Saintpaulia ionantha, prachtvolle niedliche Gesneriacee mit veilchenblauen Blumen, ausgezeichneter Winterblüher — Gesnériacée magnifique à fleurs bleu de violettes 12 St. 6 —, — 60
Scheeria mexicana 12 » 2 —, — 20
» » coerulescens . . 12 » 2 —, — 20
» » rubra 12 » 2 —, — 20
» » violacea 12 » 2 —, — 20
Sciadocalyx digitaliflora 1 50
» Luciani 1 —
» Warscewiczi 1 —
Sinningia Helleri 2 —
» purpurea nigra 1 —
Stenogastra concinna 1 50
Tapeinotes Carolinae 1 —
» » major 1 —



Amaryllis procera.

Amaryllis.

à Stück — la pièce M. Pf.

aulica platypetala 3 —
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau 12 St. 7,50, — 75

Amaryllis: à Stück — la pièce M. Pf.

formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 25
extra starke — très-forts . . . 12 » 4 —, — 40
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 12 St. 10 —, 1 —
longifolia vide Crinum capense.
procera (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue 8 — à 12 —
reticulata, Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre 2 50
robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver 1,50 à 2 —
solandraeflora 6 —
vittata 1 50
» **Cleopatra,** grossblumig, purpurroth mit reinweissen Streifen — à gr. fl. rouge pourpré à striures blanc pur 2 — à 4 —
» **hybrida,** Veitch'sche Hybriden — hybrides de Mr. Veitch . . 1,50 à 2 50
» » **blühbare Sämlinge** im Rommel — **semis** de force à fleurir en mélange 12 St. 15 —, 1 50

Anemonen. — Anémones.

M. Pf.

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique 100 St. 5 —, 10 St. — 60

Anemonen: à Stück — la pièce M. Pf.
Gefüllte scharlachrothe — doubles rouge écarlate 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms 100 St. 9 —
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms 100 St. 6 —
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange 100 St. 1,80, 10 St. — 20
» scharlachrothe — simple écarlate 100 St. 1,80, 10 St. — 20
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée 100 St. 1,80, 10 St. — 20
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-belle et très-double et florifère; beau mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1 —, — 15
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double 10 St. 2,50, — 30
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double cramoisi 10 St. 2,50, — 30
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double 10 St. 1 —, — 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 2 —, 10 St. — 25
» **einfache von Caen in extra Prachtrommel** — simples de Caen en mélange extra 100 St. 4 —, 10 St. — 50
» **gefüllte von Caen, extra** — doubles de Caen, extra 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, à St. — 30
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très-grande fleur 100 St. 7,50, 10 St. 1 —, — 15
» flore pleno . . 100 » 7,50, 10 » 1 —, — 15

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
2 **Baumanni** (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante 12 St. 6,—, — 60
6 » **hybrida**, leuchtend rosa, wohlriechend — rose vif, à odeur de rose thé 12 St. 7,50, — 75
214 » **hybr. Pionier** — 75
215 » » **Saladin** — 75
37 **Bavaria**, niedrig, zartrosenroth, violett angehaucht — nain, fl. roses refletées de violet 1 20
1 boliviensis — 30
30 » **Madelain**, niedrig — nain . . . — 30
56 Davisi 12 St. 4 —, — 40
3 discolor 12 » 4 —, — 40
4 diversifolia 12 » 2,50, — 30
5 **Froebeli** 12 » 4 —, — 40
13 **fulgens** 1 20
8 **geranioides** 12 St. 6 —, — 60
193 hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20
194 » **gigantea alba** 12 » 4 —, — 40
202 » » **albo-rosea** . . . 12 » 3 —, — 30
196 » » **aurantiaca** . . . 12 » 3 —, — 30
203 » » **carminea** 12 » 4 —, — 40
197 » » **coccinea** 12 » 2 50, — 25
218 » » **erecta cristata**, neu — nouv. 12 St. 12 —, 1 20
198 » » **lutea** 12 » 3 —, — 30
219 » » **orangegelb** — jaune orange 12 St. 3 —, — 30
199 » » **rosea** 12 » 3 —, — 30



Begonia hybr. gigantea.

No. **Begonia:** à Stück — la pièce M. Pf.
200 hybr. **gigantea sanguinea** 12 St. 2,50, — 25
214 » » **mit weisser Mitte** — à centre blanc 12 St. 5 —, — 50
215 » » **vittata** 1 50
14 Martiana gracilis 12 St. 4 —, — 40
11 Pearcei 12 » 3 —, — 30
217 Worthiana 12 » 2,50, — 25
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange 100 St. 12 —, 12 St. 1,80, — 2

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
33 Graf Zeplin 1 50
32 **Marie Lenz**, weiss gefüllt, sehr reichblühend — blanc double, très florifère 12 St. 12 —, 1 20
34 Rosamonde 12 » 12 —, 1 20
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 5 —
12 gefüllte Sorten — 12 var. à fl. doubles 12 —
220 **gelbe gefüllte** — jaune à fl. double 12 St. 12 — . 1 20
221 **rosa** » — rose à fl. double 12 » 10 —. 1 —
222 **roth** » — rouge à » » 12 » 12 —. 1 20
223 **weiss** » — blanc à » » 12 » 10 —, 1 —
gefüllte Sämlinge in Rommel — semis à fleurs doubles en mélange 100 St. 50 —, 12 St. 7 —, — 75

Caladium.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
2 **adamantinum**, neu — nouv. 7 50
36 Adolphe Andrieux 2 —
161 Adolph Credner 2 —
110 Agrippine Dimitry 2 —
79 Albert Victor 1 —
72 Alcide Michaux 2 —
146 albo-luteum 2 50
95 Alcibiades 2 —
37 Alfred Bleu 1 —
1 **argyrites** 1 —
194 Barbacena 3 —
121 Baron de Rothschild 2 —
148 Baron James de Rothschild 1 50
18 Beethoven 2 —
3 Belleymei 1 50
196 **Caçapava** 4 —
5 Cannaerti 1 50
182 **C. E. Dahle** 4 —
6 Chantini 2 —
189 Chicorinha 2 50
127 chrysophyllum 1 50



Caladium.

No.	**Caladium:** à Stück — la pièce	M.Pf.
44	Devink	2 —
42	Devosianum	1 50
97	Diana	2 —
159	Dr. Junker	1 50
145	Dr. Pechuël-Lösche	1 —
98	Donizetti	1 50
45	Duc de Ratibor	1 —
46	Duchartre	1 50
48	Ed. Moreau	1 —
80	Etoile d'argent	1 —
155	Eucharis	2 —
100	Félicien David	1 50
82	Franz Abt	2 —
29	Friedr. Bause	2 —
197	Guararema	3 —
162	Haageanum	2 —
53	Halévy	1 —
12	Houlleti	1 20
54	Isidore Leroy	2 —
75	Leplay	1 50
15	Lindleyanum	1 50
57	Louis Poirier	1 50
102	**Louise Duplessis** . . . 12 St. 7,50,	— 75
103	**Mad. Alfred Bleu**	1 —
104	» de la Devansaye	2 —
157	» Fritz Koechlin	1 50
105	» Heine	2 —
152	» Lemoinier	2 —
111	» Marjolin Scheffer	2 —
207	Manhuassi	3 —
59	Max Kolb	1 50
60	Mercadante	2 —
16	metallicum	2 50
61	**Meyerbeer**	1 50
171	**Michel Buchner**	8 —
134	Napoleon III	2 —
21	pallidinervum	2 —
22	porphyroneurum	2 —
78	Princesse Alexandra	2 —
32	Psyche	2 —
64	Raulini	2 —
65	Reine Victoria	2 —

No.	**Caladium:** à Stück — la pièce	M. Pf.
200	Rio de Janeiro	3 —
28	splendidum	1 50
94	Triomphe de l'Exposition	2 —
108	Vicomtesse de la Roque-Ordan	1 50
188	**Vigario Joao de Procopio**	3 —
109	violaceum	2 —
154	virginale	1 50
120	Walter Scott	2 —
30	Wighti	1 —

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:

		M.Pf.
12	Sorten — variétés	10 —
25	» — »	25 —
100	in Rommel — en mélange 50 —, 12 St.	6 50

Canna.

No.	à Stück — la pièce	M.Pf.
80	**iridiflora Ehmanni** . . . 12 St. 6 —,	— 60
81	» **Guttermanni**	— 80
45	tricolor . . . 12 St. 4 —	— 40
	Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert en mélange . 100 St. 15 —, 12 St. 2 —,	— 20
	Roth- und dunkelblättrige in Rommel — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20 —, 12 St. 3 —,	— 30

Niedrige frühblühende Sorten — Variétés naines hâtives.

No.		No.	
50	Abel Carrière.	59	Ed. Pynaert.
84	Antoine Chantin.	128	Eugène Mézard.
54	B. Cousançat.	62	François Lapente.
55	Bichonnet.	132	Guillaume Couston.
117	Ch. Henderson.	114	Hans Wilhelm.
57	Commandant Rivière.	101	Henri L. de Vilmorin.
98	Doyen J. Sisley.	105	Kaiser Wilhelm II.
72	Dr. Reif.	91	Légionnaire.
126	Duchesse de Mortemart.	76	Le Tigre.
		79	Lorenz Hoyer.
115	E. Blanc.	116	Maurice Rivoire.

Canna:
Niedr. frühbl. — var. naines hât:

No.		No.		M. Pf.
94	Petite Jeanne.	96	Richard Pfau.	
102	Président Carnot.	95	Souv. de J. Charreton.	
66	Mons. Coulouvrat.	113	Vauché.	

Jede Sorte einzeln — chaque var. séparée — 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix 4 —

Neue niedrige grossblumige Sorten — Variétés nouvelles naines à gr. fleurs.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

106 **Alphonse Bouvier**, dunkelamarantroth — rouge amarante foncé . . . — 60

159 **Ami P. G. Pezeux**, lebhaft granatpurpur — grénat vif pourpré 1 50

109 **Amiral Gervais**, dunkelcarmin mit gelbschattirtem Schlund — carmin foncé à gorge jaune — 75

119 **Beauté de Poitevine**, kirschcarmin — carmin cerise 1 50

176 **Ch. Paul**, rothblättrig, lebhaft aurora mit lachsrothem Schein — feuillage pourpre, aurore vif passant au saumon 3 —

150 **Colonel Dodds**, dunkellachsroth — rouge saumoné foncé 1 25

151 **Comte de Bouchaud**, canariengelb, carmin punktirt — jaune canari pointillé carmin 1 50

118 **Cousin Jacob**, carmoisin, goldgelb gerandet — cramoisi bordé jaune d'or . — 60

111 **Docteur Vergely**, schwefelgelb, ockergelb getupft — jaune soufre piqueté ocre — 75

153 **E. Renan**, rothblättrig, lebhaft carminrosa — feuillage pourpre, fl. rose carminé vif 1 50

172 **Franz Buchner**, orangeroth mit hellgelbem Rand — rouge orangé à bord jaune clair 2 —

173 **Fürst Bismarck**, feurigscharlach mit kapuzinrothem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine 1 50

174 **Germania**, zinnober mit carmoisin Schein, Rand goldgelb getigert — vermillon teinté cramoisi, à bord doré tigré 1 50

155 **Godefroy-Leboeuf**, rothblättrig, capuzinerfarbig — feuill. pourpre, fl. capucine 1 50

171 **Goliath**, sehr grossbl., leuchtend amarantroth — rouge amarante vif à très gr. fl. 4 —

156 **H. Foulquier**, rothbl., hellkirschroth — feuill. pourpre, fl. cerise clair . . 1 50

157 **Joseph Bichon**, rothbl., purpur — feuill. rouge, fl. pourpre . 2 —

120 **Königin Charlotte**, eine der schönsten Sorten, Blumen gross, sammtig granatblutroth mit breitem leuchtend canariengelbem Rand — très belle variété à fleurs grandes, d'un rouge sang velouté bordées largement de jaune canari
12 St. 10 —, 1 —

158 **Loewin Roseels**, rothblättrig, dunkellachsroth — feuill. pourpre, fl. saumon foncé 1 50

177 **Mad. Chabanne**, rosa mit hellem Schlund, gelb gerandet — rose à centre clair, liseré de jaune 3 —

103 **Mad. Crozy**, hellzinnober, goldgelb gerandet — vermillon clair, bordé doré — 75

161 **Papa Canna**, hellgrünblättrig, mennigroth, zinnober schattirt — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon 3 —

162 **P. Bouquet**, rothblättrig, helllachsorangeroth — feuillage pourpre, fl. orange saumoné clair 1 50

175 **Roi des rouges**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant 3 —

165 **Souvenir Antoine Crozy**, leuchtend zinnober mit breitem goldgelbem Rand — vermillon intense à bord jaune d'or 2 —

6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 6 —
12 Sorten uns. Wahl — 12 variétés à notre choix 12 —

Canna, neueste orchideenblüthige — nouveaux à fleurs d'orchidées:

No. à Stück — la pièce M. Pf.

178 **Alemannia**, scharlachroth mit breitem goldgelbem Rand — écarlate à large bord doré 2 —

169 **Austria**, Blumen sehr gross, canariengelb, braunroth getüpfelt — fleurs très grandes, jaune canari à gorge maculée de rouge brun 12 St. 7,50, à St. — la pièce — 75

170 **Italia**, Blumen sehr gross, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Rändern — fl. très grandes, écarlate brillant à large bord jaune d'or
12 St. 7,50, à St. — la pièce — 75

179 **Pandora**, Blätter purpur, grün gestreift, feuerroth, purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb — feuillage pourpre strié vert, rouge feu, flammé pourpre, centre et bord strié de jaune d'or 2 —

180 **Parthenope**, leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. 2 50

181 **Suevia**, rein canariengelb — jaune canari pur 2 —

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefüllte — à fl. doubles:

		M. Pf.
12 St.	in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.	3 50
25 »	» 25 » » » » » »	7 —
50 »	» 50 » » » » » »	15 —
12 »	» 12 Liliputsorten — liliputiennes .	3 50
25 »	» 25 » — » . .	7 —
50 »	» 50 » — » . .	15 —
12 »	» 12 Zwergsorten — naines	4 —
12 »	» 12 Juarezi-S. — var. de Juarezi .	5 —
100 »	» 100 Sorten aus allen Classen — de toutes les classes . . .	25 —
200 »	» 200 » aus allen Classen — de toutes les classes	60 —

Einfachblühende — à fl. simples:

12 St.	in 12 Sorten — var. à fl. simples .	3 —
25 »	» 25 » » » » » .	6 —
6 »	» 6 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées	2 —
6 »	» 6 Zwerg-Sorten — var. naines .	2 —



Lilium lancifolium.

Lilium.

auratum: à Stück — la pièce M. Pf.
mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5½ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5½ cm diamètre . . 100 St. 45 —, 12 St. 6 —, — 60
starke Zwiebeln, 5½ à 6 cm Durchm. — bulbes forts, 5½ à 6 cm dm. 12 St. 10 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, 6½ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6½ à 7 cm dm. 12 St. 15 —, 1 50
Browni 1 —
canadense 12 St. 6 —, — 60
» rubrum 12 » 8 —, — 80
chalcedonicum 12 » 10 —, 1 —
colchicum (Szovitzianum) . . 12 » 12 —, 1 20
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 12 St. 4 —, — 40
giganteum 3 — à 5 —
Harrisi (longiflorum floribundum), ausgezeichnete, sehr reichblühende Lilie, sehr gut zum Treiben — variété très florifère, se prêtant bien à la culture forcée 12 St. 5 —, — 50
lancifolium album 12 » 4 —, — 40
» album **Kraetzeri** . . . 12 » 8 —, — 80
» corymbiflorum album — 60
» » rubrum 1 —
» **Melpomene**, schön — beau 1 —
» punctatum 12 St. 6 —, — 60
» purpureum, die dunkelste von allen — le plus foncé de tous 1 25
» **roseum** . . . 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 30 —, 12 » 4 —, — 40
longiflorum floribundum vide Harrisi.
philadelphicum 12 St. 7 —, — 70
superbum 12 » 6 —, — 60
tenuifolium 12 » 8 —, — 80
testaceum (excelsum, isabellinum) 12 » 7 —, — 70
Thompsonianum 12 » 8 —, — 80
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 12 » 1,50, — 15
» flore pleno 12 » 2 —, — 20
» splendens 12 » 2 —, — 20

Ranunkeln. — Renoncules.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.
M. Pf.
in schönem Rommel — en beau mélange 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30

Ranunkeln: M. Pf.
100 Sorten mit Namen — 100 variétés avec noms 8 —
100 St. in 50 Sorten — 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 25 » 5 —
50 » » 25 » — 25 » 2 50

Türkische gefüllte Ranunkeln. Renoncules doubles turques.
Blüthen in Paeonienform, frühblühend — fleurs à forme de pivoines, très hâtive.
Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Hercules, weiss — blanc 100 » 12,50, 10 » 1 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 3,50, 10 » — 40
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun 100 St. 4 —, 10 St. — 50
Romano, roth — rouge . 100 » 2 —, 10 » — 25
Seraphique d'Alger, gelb — jaune 100 St. 2,50, 10 » — 30
Souci doré 100 » 4 —, 10 » — 50
Turban d'or 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc 100 St. 2 —, 10 St. — 25
in Rommel — en mélange 100 » 1,60, 10 » — 20
Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,50, 10 St. — 20

Tuberosen. — Tubéreuses.

à Stück — la pièce M. Pf.
Gefüllte afrikanische — doubles de l'Afrique . 100 St. 12 —, 12 St. 1,80, — 20
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique . . . 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine très-double de l'Amérique 100 St. 12,50, 12 St. 1,80, — 20
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . . . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25
Albino, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher und bringt mehrere Blüthenstengel — à fl. simple blanc pur, floraison précoce, produisant plusieurs tiges de fleurs 12 St. 6 —, — 60
Silver Leaf, buntblättrige Varietät mit einfachen, weissen, sehr wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 12 St. 5 —, — 50

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.


(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

à Stück — la pièce M. Pf.
Alstroemeria aurantiaca . . 12 St. 4 —, — 40
» brasiliensis 12 » 4 —, — 40
» chilensis 12 » 2 50, — 25
» Errembaulti 12 » 6 —, — 60
» peregrina — 75
» psittacina 12 St. 4 —, — 40
» in Rommel — en mélange 100 St. 15 —, 12 » 2 50, — 25
Amorphophallus campanulatus ⌂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! — plante très intéressante à tige solitaire 2 50
Amorphophallus Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 12 St. 6 —, — 60
stark — fort 12 » 12 —, 1 20

à Stück — la pièce M. Pf.
Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide 12 St. 5 —, — 50
Antholyza crocosmoides . . 12 » 4 —, — 40
Antigonon leptopus — 60
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très-belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40
Asclepias tuberosa 12 » 5 —, — 50
Basella tuberosa — 60
Bessera elegans, scharlach — écarlate 12 St. 4 —, — 40
Bomarea Lehmanni, sehr schön — très beau 2 —
» oculata 12 St. 5 —, — 50
» **oligantha** 2 —
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,80, — 20



Chlidanthus fragrans.



Eucharis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très-intéressant, à tiges grimpantes 12 St. 6 —, — 60
Bravoa geminiflora — 50
Calla aethiopica — 30 à — 50
» » **compacta**, gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement 12 St. 4 —, — 40
» **aethiopica grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinct — à très grande fleur 1 20
» » **Little Gem** 12 St. 5 —, — 50
» gelbblühende, vide Richardia.
Calliphruria Hartwegiana 1 —
Callipsyche eucrosioides, sehr schön und interessant — très beau 2 50
Canarina Campanula — 50
Chlidanthus fragrans . . . 12 St. 1,80, — 20
Colocasia antiquorum 12 » 5 —, — 50
» antiquorum **Dussi** 1 50
» euchlora 1 —
» odora 2 — à 3 —
Cooperia Drummondi 12 St. 4 —, — 40
Costus speciosus 2 50
Crinum amabile 4 — à 10 —
» **americanum** 4 — à 6 —
» **asiaticum** 4 —
» **crassifolium** 3 — à 6 —
» **erubescens** 2 — à 4 —
» **fimbriatulum**, weiss, carmin gestreift — blanc, strié carmin 2 —
» **Kirkii**, rein weiss mit purpur Mittelstreifen, grossblum. — blanc pur à striures pourpres, à gr. fl. 3 —
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 3 —
» **nobile album** 5 —
» **scabrum** 2 — à 5 —
» **uniflorum** 1,50 à 2 50
» **Yemense** 3 50

Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:


» **capense** (Amaryllis longifolia) — 50
» » flore albo — 75
» **Powelli**, neue Hybride mit grossen rosenrothen Blumen, ebenso hart als C. capense — hybride nouv. à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense 2 50
» » **album**, reinweiss — blanc pur . 4 —
» » **intermedium** 3 —
Crocosmia aurea (Tritonia) 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20
Cyperus tuberosus 12 » 1,20, — 15
Diclytra spectabilis 100 St. 18 —, 12 » 2,50, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Diclytra spectabilis fl. albo 1 —
» spectabilis fol. var. — 80
Dioscorea japonica 12 St. 4 —, — 40
Drymopsis maculata — 60
Eucharis amazonica 12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere — moins forts 12 St. 7,50, — 75
» **candida** 12 » 12 —, 1 20
» **grandiflora** 12 » 10 —, 1 —
Eucomis punctata — 60
» regia — 60
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 12 St. 15 —, 1 50
Eurycles Cunninghami 1 50
Haemanthus albiflos 2 —
» **coccineus** 12 St. 15 —, 1 50
» **Kalbreyeri** 2 —
» **Lindeni**, neu — nouv. 7 50
Hedychium coronarium, reinweiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante 12 St. 5 —, — 50
» **Gardnerianum** — 60
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis October in grossen reinweissen Blüthentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 12 » 1,25, — 15



Haemanthus coccineus.



Haemanthus Kalbreyeri.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements, stark — fort 12 St. 10 —, 1 —

Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosacarmin, Gloxinia ähnlichen Blumen — magnifique, à grandes fleurs rose-carminé 2 —

Ismene Amancaes 4 —
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur 12 St. 6 —, — 60
» Macleayana 12 » 4 —, — 40
» undulata, weiss mit grün — blanc et vert 12 St. 3 —, — 30

Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille . 1 20

Littonia modesta var. **Keiti** 1 75

Methonica (Gloriosa) Plantii . 12 St. 7,50 — 75
» superba 12 » 10 — 1 —
» **virescens** 12 » 10 — 1 —



Ismene undulata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur . . 12 St. 4 —, — 40

Montbretia crocosmiaeflora 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
» crocosmiaefl. **Bouquet parfait** 12 St. 2,50, — 25
» » **Eldorado** 12 » 3 —, — 30
» » **elegans** 12 » 1 —, — 10
» » **Etoile de feu** 100 St. 6 —, 12 » — 90, — 10
» » **pyramidalis** 12 » 2,50, — 25
» » **Rayon d'or** 12 » 2,50, — 25
» » **Soleil couchant** . . 12 » 3 —, — 30
» » **Transcendant** . . . 12 » 2,50, — 25
» Pottsii . . 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10

Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt — Plante d'appartements, d'une culture facile — 75

Oxalis esculenta vide O. tetraphylla.
» lasiandra, carmoisin 100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina 100 » 4 —, 12 » — 60
» tetraphylla (**esculenta**), lachsroth 100 St. 2,50, 12 St. — 40
» umbrosa, weiss . . . 100 » 1,25, 12 » — 25

Pancratium canariense 1 50
» caribaeum vide Hymenocallis.
» galvestoniense 12 St. 10 — 1 —
» **guianense**, schneeweiss, mit spiralförmig gedrehten Blumenblättern — blanc de neige, à pétales tortillés en spirales 4 —
» **rotatum** . . . 1 50

Pentlandia miniata 12 St. 6,—, — 60

Phaedranassa chloracea 12 St. 3 —, — 30
» **fuchsioides** 12 St. 6 —, — 60
» gloriosa 12 » 4 —, — 40
» obtusa 12 » 6,—, — 60


Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 4 —, — 40



Hymenocallis caribaea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Priva laevis (Verbena orchidioides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse du Chili 12 St. 4 —, — 40
Richardia albo-maculata . 12 » 3 —, — 30
» aurata 2 — à 3 —
» **Elliottiana**, neue goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc 7,50 à 10 —
» hastata, gelb blühend — à fl. jaune . 2 —
» melanoleuca — 75
» **Nelsoni**, neu, Blumen zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — nouv., fleurs jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 3 — à 5 —
» **Rehmannii** (Zantedeschia), seltene, rosenrothblühende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs roses. 5 — à 10 —
Salvia patens 12 St. 4 —, — 40
Sauromatum guttatum 12 » 4 —, — 40
Schizostylis coccinea 12 » 1,20, — 15
Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort — 60 à 1 —
Tacca pinnatifida 5 —
Thladiantha dubia 100 St. 5 —, 12 St. —,90, — 10
Tigridia canariensis 12 » 3 —, — 30
» conchiflora . . . 100 St. 12 —, 12 » 2 —, — 20
» » alba, prachtvoll; mit grossen wachsweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 2,50, — 25
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
» » lilacina 12 » 2,50, — 25
» » rubra 12 » 2 —, — 20
» speciosa 12 » 2 —, — 20
Tropaeolum speciosum 12 » 5 —, — 50
» tuberosum 12 » 3 —, — 30
Vallota purpurea (Amaryllis) 12 » 5 —, — 50



Methonica superba.

à Stück — la pièce M. Pf.

Veltheimia glauca 2 —
» viridifolia 2 —
Withania origanifolia, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse 12 St. 5 —, — 50
Xanthosoma versicolar 2 —
Zephyranthes Atamasco . . . 12 St. 1 —, — 10
» candida . . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
» carinata (rosea) 12 » 4 —, — 40
» striata 12 » 4 —, — 40
» sulphurea — 60

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.

2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.

3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.

4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum, und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: **Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.**

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

à Stück — la pièce		M.	Pf.
Acalypha Hamiltoniana		1	20
» macrophylla		1	—
» musaica		1	—
» obovata		1	—
Achyranthes Biemülleri	12 St. 4 —,	—	40
» Verschaffelti	12 » 3 —,	—	30
» » fol. aur. ret.	12 » 3 —,	—	30
Aechmea coelestis	— 60 à	1	—
» fulgens		2	50
Aeschynanthus Boschianus		1	—
» cordifolius		1	—
» grandiflorus		1	50
» Lobbianus		1	—
» pulcher		1	50
» speciosus		2	50
» tricolor		2	—
» zebrinus		1	20
Aglaonema commutatum		2	—
» pictum		2	—
Aletris fragrans	1 — à	5	—
Allamanda ⚶ neriifolia		2	—
» Schotti		1	50
» violacea		2	—
Alloplectus Schlimi		2	—
Alocasia Chantrieri		10	—
» Johnstonei	5 — à	10	—
» **macrorrhiza fol. var.**		2	50
» metallica	4 — à	6	—
» Sanderiana		10	—
» **Uhinkii**	3 — à	8	—
» Veitchi		6	—
» **Watsoniana**		15	—
Alternanthera amabilis	12 St. 3 —,	—	30
» amabilis nana compacta rosea	12 » 3 —,	—	30
» amoena	12 » 3 —,	—	30
» » rosea	12 » 3 —,	—	30
» atropurpurea	12 » 3 —,	—	30
» paronychioides	12 » 3 —,	—	30
» » aurea major	12 » 3 —,	—	30
» » » nana compacta	12 » 3 —,	—	30
» sessilis	12 » 3 —,	—	30
» versicolor grandis	12 » 3 —,	—	30
Anthurium acaule	3 — à	10	—
» **Andreanum**	3 — à	12	—
» » **hybridum Haagei**		5	—
» » » **Mad. Lucy Closon**		4	—
» » » **Roessingi**		4	—
» » » **Seegeri**		4	—
» Beyrichianum		2	—
» **crystallinum**	2 — à	5	—
» cyrtopodum	1 — à	4	—
» Dechardi	1,50 à	3	—
» digitatum		4	—
» **Geitnerianum**	1 — à	6	—
» Hookeri		5	—
» Laucheanum	3 — à	10	—
» Leodiense	10 — à	20	—
» leuconeuron		4	—
» lucidum		1	50
» magnificum	2,50 à	10	—
» Miquelianum		5	—
» pedato-radiatum		5	—
» radicans	1,50 à	3	—
» regale	3 — à	10	—
» robustum	1 — à	5	—
» **roseum** (Reine des Belges)	5 — à	10	—
» » **hybridum**	2,50 à	4	—
» **Scherzerianum**	1,50 à	5	—
» » **grandiflorum**	2 — à	5	—
» » **Williamsi**		6	—
» Sellowianum	1,50 à	5	—
» **Veitchi**		25	—
» **Warocqueanum**		10	—
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium		25	—

à Stück — la pièce		M.	Pf.
Aphelandra chrysops		2	—
» fascinator		1	—
» Liboniana		1	—
» **Louisae**		2	50
» nitens		—	80
» punctata		—	80
» Roezlii		1	20
Aralia armata		2	50
» Chabrieri		2	50
» filicifolia		2	—
» Guilfoylei	2 — à	5	—
» leptophylla		3	—
» **monstrosa**	2,50 à	5	—
» **Reginae**		6	—
» reticulata	1 — à	3	—
» » gracillima	1 — à	3	—
» Veitchi		3	—
» » gracillima		3	—
» **Victoriae** (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	2 — à	4	—
Ardisia crenulata		1	25
Aristolochia arborea		5	—
» ⚶ Bonplandi		1	50
» clypeata		3	—
» **elegans**		—	75
» galeata		2	—
» **gigas** (Sturtevantii), junge Pfl. — jeunes pl.		4	—
» **grandiflora**		4	—
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl.		1	50
» **macroura**, sehr interessant — très curieux		2	—
» ornithocephala		2	—
» **ridicula**, sehr interessant — très intéressant		4	—
» **ringens**, grossbl. — à gr. fl.		1	50
» saccata		4	—
» spec. Sao Leopoldo		2	—
» **tricaudata**		4	—
Artanthe magnifica		3	—
Artocarpus Cannoni		2	—
Asclepias curassavica		—	60
» » atrosanguinea		—	75
Asparagus ⚶ comoriensis		1	50
» crispus		2	—
» medius		2	50
» plumosus		1	50
» » **nanus**, sehr schön — beau		1	50
» retrofactus arboreus		4	—
» scandens var. deflexus		1	50
» **tenuissimus**	12 St. 5 —,	—	50
Aspidistra elatior	12 » 7,50,	—	75
» » fol. var.	12 » 15 —,	1	50
Astrapaea Wallichi		4	—
Ataccia cristata	5 — à	10	—
Barbacenia squamata		2	—
Begonia albo-picta		—	60
» Barkeri		1	—
» **Bruanti chromatella**		1	—
» corallina		—	60
» coriacea fl. albo		—	50
» **Credneri**, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver	12 St. 7,50,	—	75
» **cuprea**		—	60
» diadema, Lind.		1	—
» dichotoma		—	60
» Dregei		—	50
» **Duchartrei**		1	—
» echinosepala		—	60
» **Erfordia**, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains	12 St. 5 —,	—	50
» **Faureana**, neu — nouv.		7	50



Billbergia.



Bougainvillea glabra Sanderiana.

à Stück — la pièce M.Pf.

Begonia Faureana argentea, neu — nouv. 7 50
» **Faureana metallica.** » » 6 —
» fuchsioides — 60
» gogoensis 1 —
» **Haageana** 2 —
» Hoegeana, Rgl., kletternd — rampant . — 75
» hybrida **Abondance** — 60
» » Berthe de Chateaurocher — 60
» » **Corbeille de feu** — 60
» » **Gloire de Lorraine,** prachtvoll — magnifique 1 50
» » » » **Sceaux** 1 50
» » **Kaiserin Augusta** 2 50
» » **Margaritae** — 60
» » mirabunda — 75
» » **Président Carnot** — 75
» » **Président de Bourreuille** . . 1 50
» » **Ruhm von Saarbrücken** . . — 75
» » **Sir Arthur Malet** 3 —
» hydrocotylefolia 1 —
» incarnata superba — 75
» Knowsleyana 1 —
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus — 75
» longipila 1 —
» **Lubbersi** 2 —
» macrophylla — 75
» » atropurpurea — 75
» maculata (argyrostigma) — 75
» manicata 1 —
» » fol. aureo-var. 1 50
» metallica — 60
» microphylla — 75
» nymphaefolia 1 —
» Olbia 1 —
» peltata 1 —
» **Rajah,** neu — nouv. 5 —
» **Rex-diadema,** in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune 1 50
» **Rex hybrida,** in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent 1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 6 —, resp. 12 —
» **Rex Louise Closon** 1 50
» » **Marquise de Peralta** 1 —
» » **Perle de Paris** 1 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Begonia Rex Silberkönigin, neu, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinièren sehr werthvoll — nouv., feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases 2 — à 3 —
» **Rex Comtesse Louise Erdödy,** Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale 1 —
» ricinifolia 1 —
» roborata — 75
» rubella — 75
» scandens — 60
» **Scharffiana,** Rgl. 1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl. — 50
» semperflorens 12 St. 2,50, — 25
» » **atropurpurea** (Vernon) 12 » 4 —, — 40
» » » **compacta** . 12 » 4 —, — 40
» » **foliis aureis (Goldelse)** — 50
» » rosea 12 St. 3 —, — 30
» » **nana compacta alba** . 12 » 3 —, — 30
» » » » **rosea** . . 12 » 3 —, — 30
» » gigantea carminata — 75
» **smaragdina** 1 50
» socotrana 2 —
» **Sturzii,** neu, Kreuzung zwischen B. diadema und B. corallina, Blätter stets weiss gefleckt — hybride de B. diadema et B. corallina, feuilles toujours maculées de blanc 2 —
» Teuscheri — 75
» » maculata — 75
» undulata — 75
» Verschaffeltii 1 —
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbeuses.
Beloperone pulchella — 75
Bertolonia marmorata 1 —
» hybrida Mirandaei 3 —
Bignonia argyraea violascens 1 —
Billbergia amoena 1 —
» coccinea 1 —
» coelestis — 75
» farinosa 1 —
» fasciata 1 50
» Liboniana 1 —
» Lietzei — 75
» longifolia 1 —
» melanacantha 2 —
» Moreliana 1 50
» nutans, gute Zimmerpflanze — belle plante d'appartements — 75
» **nutans × Leopoldi** 1 —
» **pallescens** 1 50



Curculigo recurvata.



Dracaena Lindeni.

à Stück — la pièce M. Pf.

Billbergia rhodocyanea 1 50
» rubro-marginata 3 —
» **speciosa** 3 —
» **thyrsoides** 1 50
» zebrina 1 —
Bougainvillea aurantiaca 1 50
» glabra 1 —
» » **Sanderiana**, neu, reich und willig blühend — nouv., très florifère 1 — à 10 —
» spectabilis (B. speciosa) 1 50
Bouvardia alba odorata (Vreelandi) . . . — 75
» alba plena (Alfred Neuner) — 75
» coccinea — 60
» Dazzler — 75
» flavescens — 60
» » flore pleno — 75
» Hogarthi — 75
» » flore pleno — 75
» Humboldti corymbiflora — 60
» leyantha — 75
» longiflora — 60
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachroth — écarlate foncé 1 —
» Pride of Brooklyn, reinweiss, grossblumig — à gr. fl. blanc pur 1 —
» Priory Beauty — 75
» rosea plena (Präsident Garfield) . . . — 60
» Sang Lorrain, gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon 1 —
» V. Lemoine, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double 1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix 3 50
» 12 » » » — 12 » » » » 7 —
Breweria Roxburghi ‡ 1 50
Bromelia Acanga 1 —
Buddleia diversifolia 1 50

Campylobotrys, vide Higginsia.
Canistrum eburneum (Guzmannia fragrans) 2 50
Carludovica palmata 3 — à 5 —
Cassia bicapsularis 1 —
» Chamaecrista — 75
» corymbosa — 75
Centradenia rosea — 75
Ceropegia Saundersi 2 —
Chevalieria Veitchi, Bromeliacee 2 — à 5 —
Chirita hamosa, vide Rottlera.
» sinensis variegata 1 50
Cienkowskia Kirkii 2 —
Cipura martinicensis — 75
Cissus ‡ albo-nitens 1 —
» discolor 1 — à 3 —
» rotundifolia, Forsk. — 75
» tetragona, merkwürdig — curieux . . . 2 —
Clerodendron Balfouri, vide Thomsonae.

à Stück — la pièce M. Pf.

Clerodendron Bungei 1 50
» Bungei fl. albo (serotinum) 1 —
» coccineum 1 —
» fragrans fl. pl. 1 —
» macrosiphon 1 50
» Bollissoni ‡ 2 —
» splendens 1 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 1 50
» Thomsonae ‡ 1 — à 3 —
Cochliostema Jacobianum, stark — fort 15 —
Coleus:
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles . 5 —
einzelne Sorten — séparément — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune d'or 12 St. 4 —, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —, — 40
Le Poitevin, gelb — jaune . 12 » 4 —, — 40
Verschaffelti, roth — rouge 12 » 4 —, — 40
» **splendens** 12 » 4 —, — 40
Columnea Schiedeana 1 —
» splendens 2 —
Cordyline amabilis 1,50 à 3 —
» australis (Baueri) — 50 à 1 50
» brasiliensis (Eschscholtziana) 1 50
» **Bruanti** 1 — à 2 —
» Chemnitzi 1 —
» congesta (Charlwoodia) — 60
» Haageana — 75
» rubra — 50 à 1 —
» superbiens (**indivisa**) 1 — à 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —; — 40
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 1 50
» vivipara — 50
» 6 **buntblättrige** Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix 12 —
Costus Malortieanus 1 —
Crossandra spec. Guadeloupe — 75
Croton Andreanum 2 —
» appendiculatum 2 —
» **Bachii** 5 —
» **Baron Frank Seillière** 3 —
» **Bergmanni** 3 —
» cornutum 2 —
» fucatum 2 —
» grande 2 —
» interruptum 1 50
» irregulare 2 —
» lacteum 2 50
» limbatum 1 50
» maculatum Catoni 2 —
» **Mad. Léon Duval** 6 —

Croton: à Stück — la pièce M. Pf.
» **Mad. Leroy** 5 —
» maximum 1 50
» **Mortefontanensis** 4 —
» **Mr. Bause** 6 —
» nobile 2 —
» **punctatum** 3 —
» spirale 1 50
» **Sunshine** 5 —
» **Thompsoni** 5 —
» trilobum Bismarcki 3 —
» » Disraeli 3 —
» variegatum 1 50
» Veitchi 2 —
» Weissmanni 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix . . 15 —
Curculigo recurvata 1,50 à 3 —
» » fol. var. 3 — à 4 —
Cyanophyllum magnificum 4 —
Cyathula (Pupalia) **prostrata** — 60
Cyrtanthera Pohliana velutina (Justicia) 1 50
Cyrtodeira metallica (Achimenes) 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 50
» » rosea 1 —
Datura arborea (Brugmansia) 1 — à 2 —
» » flore pleno 1,50 à 2 50
» coccinea 1 50
Dendrocalamus membranaceus 1 —
Dichorisandra undulata 1 50
Didymocarpus vide Streptocarpus.
Dieffenbachia amoena 1 —
» Baraquiniana 2 50
» Bausei 2 —
» Bowmanni 1 50
» brasiliensis 2 —
» **Carderi** 6 —
» **Fournieri** 6 —
» gigantea 1 50
» Leopoldi 2 — à 4 —
» lineata 1 —
» **magnifica** 2 — à 3 —
» marmorata 5 —
» **Memoria Corsi** 2,50 à 4 —
» Seguine picta (maculata) 1 50
» velutina 1 —
Dioscorea marmorata ‡ 1 50
Dipteracanthus affinis — 75
» Schauerianus — 75
Disemma ‡ **Hahni** 1 50
Doryanthes Palmeri, Sämlinge — semis 2 —
Dracaena arborea (Aletris) 2 —
» Draco 1 — à 2 —
» fragrans (Aletris) 1 — à 5 —
» javanica 2 50
» **latifolia Schmidtiana** . . 10 — à 30 —
» **Lindeni** 2 — à 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana) . 1,50 à 2 50
» » latifolia (Betschleriana) . . 5 — à 10 —
» **Massangeana** 2 — à 6 —
» picta 2 —
» reflexa (cernua) 1 —
» Rothiana (Aletris) 1,50 à 5 —
» Rumphii 4 —
» salicifolia 2 —
» **Sanderiana,** neu — nouv. . . 5 — à 20 —
» surculosa 2 —
» umbraculifera 3 — à 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
Drymonia punctata — 75
» **Turialvae** 2 50
Echites melaleuca (picta) 1 50
Encholirion roseum 2 —
» Saundersi 3 —
Epipremnum mirabile ‡ 1 50
Episcia erythropus 1 50
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) . — 60
» Cooperi — 75
» giganteum (Fittonia) — 75
» igneum — 75
» longifolium (Stephanophysum) 12 St. 4 —, — 40
» marmoratum — 75
» sanguinolentum — 60
» tricolor — 60
» versicolor — 80



Hexacentris mysorensis.

à Stück — la pièce M. Pf.
Ficus barbata, rankend — grimpant . . . — 60
» Chauvieri 2 50
» Cooperi 1 50
» elastica . 12 St. 12 — à 25 —, 1,25 à 2 50
» » **fol. variegatis** 3 50
» ferruginea 1 50
» lanceolata 1 50
» lentiginosa 1 —
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 60
» nitida 1 50
» nobilis (F. Porteana) 4 —
» **Parcelli,** weissbunt — à feuilles panachées de blanc 1 50
» pertusa 1 50
» princeps 2 —
» quercifolia 2 —
» radicans — 60
» stipulata (scandens) — 60
» **vasta,** selten — rare 2 —
Franciscea Hopeana 1 50
» Lindeni 3 —
» macrantha 1,50 à 3 —
Freycinetia nitida 1,50 à 3 —
Gardenia florida flore pleno 1,50 à 2 50
» radicans 1 — à 2 —
» Thunbergia 1 50
Globba coccinea 2 —
Goldfussia anisophylla — 75
Hebeclinium janthinum 1 —
Heliconia martinicensis 10 —
» Seemanni 1 — à 2 —
Heliotropium.
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes 3 —
» **Mad. René André,** grossdoldig, aufrechtstehend, dunkelviolett — à gr. ombelles érigées, fl. violet foncé . — 50
» **Umberto,** sehr grossdoldig — à ombelles grandes — 50
» White Lady, reinweiss — blanc pur . — 50
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . — 75
Heteropteris purpurea ‡ 2 —
Hexacentris ‡ coccinea 1 20
» coccinea var. lutea 1 50
» **mysorensis,** prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 —
Hibiscus Boryanus — 80
» Cooperi (tricolor) — 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » flavus plenus 1 20
» » » metallicus 1 50
» » » ruber plenus 1 20
» » » subviolaceus semiplenus . . 1 50



Nidularium.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hibiscus rosa sinensis vivicans kermesinus plenus . . . 1 50
» rosa sinensis zebrinus plenus . . . 1 50
» Reevesi . . . 1 50
» schizopetalus, sehr schön — très beau 2 —
Higginsia Ghiesbreghti . . . 1 —
Himantophyllum cyrtanthiflorum 1,50 à 10 —
» Gardeni . . . 1 — à 10 —
» **Lindeni,** Sämlinge — semis 12 St. 8 —, — 80
» **miniatum,** kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts. 12 St. 15 —, 1 50
stärkere — plus forts . . 3 — à 6 —
» » **hybridum Marie Reimers,** extra grossbl., starke Pfl. — à gr. fleurs, plantes fortes . . . 4 — à 6 —
» » **maximum** . . . 3 — à 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten,** aus einem sehr reichhaltigen Sortimente eines Specialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes . . . 3 — à 6 —
Houttea leptopus . . . — 75
Hoya ‡ angustifolia . . . 1 —
» bella . . . 1 —
» carnosa . . . — 75 à 2 —
» » fol. var. . . . 2 — à 3 —
» cinnamomifolia . . . 3 —
» clandestina . . . 1 —
» Cunninghami . . . 1 50
» Dalrympleana (australis) . . . 2 —
» imperialis . . . 3 —
» mollis . . . 2 —
» Motoskei . . . 1 25
Hyobanche sanguinea . . . 2 —
Jacaranda mimosaefolia . . . — 75
Jasminum azoricum . . . 1 50
» gracillimum . . . 1 50
» grandiflorum . . . 1 50
» Sambac flore pleno . . . 1 50
» » Maid of Orléans . . . 1 50
Ibatia muricata, Asclepiadee . . . — 75
Impatiens auricoma, gelbblühend — fl. jaune . . . 1 —
» Hookeri . . . — 75
» Mariannae . . . — 60
» platypetala (Sultani violacea) . . . — 50
» **Sultani** . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **alba** (flaccida) . . . — 75
» » **nacré rosé,** lachsrosa — rose saumoné . . . — 50
Ipomoea ‡ Bronsoni . . . 1 50
» chrysantha . . . 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Ipomoea Hardingi . . . 1 50
» Leari grandiflora . . . 1 50
» martinicensis . . . 1 50
» umbellata . . . 1 —
» ventricosa . . . 2 —
Iresine formosa . . . 12 St. 3 —, — 30
» Lindeni . . . 12 » 3 —, — 30
» Wallisi . . . 12 » 3 —, — 30
Justicia carnea . . . — 60
» Sabiniana . . . 1 —
Ixora coccinea . . . 1 — à 2 —
Klugia Notoniana . . . 1 —
Lamprococcus fulgens var. discolor . . 1 50
» Weilbachi (Aechmea) . . . 1 50
Lantana.
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes . . . 1 50
Lasia spinosa, Aroidee . . . 2 —
Lasiandra macrantha . . . 1 —
Ledenbergia purpurea . . . — 75
Lourya campanulata, neu, Aspidistraähnliche Pflanze mit rahmweissen Blumen und prächtigen blauen Früchten — nouv., plante rappelant par son port les Aspidistra, à fleurs blanc crème et à fruits bleu d'azur foncé . . . 15 —
Mackaya bella . . . 1 —
Manettia ‡ bicolor . . . 1 50
Maranta applicata . . . 2 —
» fasciata . . . 4 —
» Jagoriana . . . 2 —
» illustris . . . 3 50
» Kerchovei . . . 1 50
» Kummeriana . . . 1 50
» Lietzei (Calathea) . . . 12 St. 10 —, 1 —
» Makoyana . . . 2 —
» Massangeana . . . 2 50
» noctiflora . . . 3 —
» **Sanderiana** . . . 7 50
» van den Heckei . . . 2 —
» zebrina (Calathea) . . . 2 — à 3 —
6 schöne Sorten unserer Wahl — 6 belles espèces à notre choix . . 7 50
Medinilla Curtisi . . . 2 —
» magnifica . . . 3 — à 6 —
Morisonia americana . . . 1 —
Moussonia Hahni . . . 1 50
Musa Cavendishi (sinensis) . . . 3 — à 6 —
» discolor . . . 3 — à 10 —
» **Ensete,** junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 12 St. 10 —, 1 —
stärkere — plus forts 2 — à 5 —
» **Martini** . . . 3 —
» orientum?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba 5 — à 10 —
» paradisiaca . . . 6 — à 10 —
» rosacea . . . 3 —
» **sumatrana** . . . 3 — à 15 —
» superba . . . 3 —
» textilis . . . 5 —
» **vittata** . . . 15 — à 30 —
» zebrina . . . 10 —
Nematanthus longipes . . . 1 —
Nepenthes Dominiana . . . 15 —
» Hookeri . . . 15 —
» O'Brieniana . . . 15 —
» paradisae . . . 10 —
» phyllamphora . . . 10 —
» Stewartii . . . 15 —
Nidularium amazonicum . . . — 75 à 2 50
» **candidum,** neu — nouv. . . . 2 —
» denticulatum . . . — 75
» **inerme,** neu — nouv. . . . 2 —
» Innocenti . . . 3 —
» Meyendorffi . . . 2 —
» Paxianum . . . 2 —
» spectabile . . . 1 50
Norantea guianensis . . . 1 50
Nyctocalus Thomsonae . . . 1 50
Ochna multiflora . . . 2 — à 6 —
Olyra floribunda . . . 3 —
Ophianthe libanensis . . . 2 —
Oxalis Ortgiesiana . . . — 60
» prolifera . . . 1 —
» (Biophytum) sensitiva . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Palisota Barteri 1 — à 2 —
Panax vide Aralia.
Pandanus siehe Palmen — voy. Palmiers.
Panicum (Oplismenus) variegatum — 50
» plicatum — 50
Paratropia Stelzneriana 1 50
Passiflora ‡ acerifolia — 75
» alba 1 —
» albida 1 50
» cardinalis 2 —
» edulis — 75
» **elegans,** Blätter im jungen Zustande weissbunt; zeichnet sich durch reichen Fruchtansatz aus — feuilles panachées de blanc en état jeune; produisant beaucoup de fruits 1 50
» hybr. Arc en ciel — 80
» » **Prof. Wittmack** 1 50
» » Impératrice Eugénie — 75
» kermesina vera 2 —
» Loudoni 1 50
» lunata, reinweiss — blanc pur 1 —
» minima — 75
» **Neumanni** 1 20
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . 1 50
» **rotundifolia** 1 50
» suberosa 1 —
» trifasciata 1 —
» **violacea,** schön und auffallend — beau et distinct 1 50
» Walkeri 1 —
Paullinia Hooybrenkii, ‡ schön — beau 1 50
» thalictrifolia 2 —
Pavonia Vioti 2 —
Pellionia Daveauana — 75



Peperomia metallica.

Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia 1 —
» argyraea . . — 60
» blanda . . . — 80
» cordata . . 2 —
» incana . . . — 80
» magnoliaefolia . . . 1 —
» **metallica** — 75
» peltata . . . 1 —
» **prostrata,** schön f. Ampeln — beau pour vases suspendus . 1 50
» resedaeflora — 60
» rubella . . . 1 50
» vallantoides 1 —
» Verschaffelti 1 —
Peristrophe angustifolia fol. var. . . — 60
Petrea volubilis ‡, schön — beau . . 2 —

Phalangium lineare fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements — 75
Philodendron albo-vaginatum . . 2 — à 3 —
» **bipinnatifidum** 12 St. 10 —, 1 —
stärkere — plus forts 12 » 20 —, 2 —
» cardiophyllum, C. Koch 1,50 à 3 —
» crassinervium, Lindl. 1 50
» cuspidatum, C. Koch 1 —
» **Daguense,** Lind. et Andr. . . 2 — à 3 —
» erubescens 1 50
» gloriosum 3 — à 4 —
» hastatum, C. Koch 2 —
» **melanochrysum,** Lind. et Andr. 2 — à 3 —
» pertusum (Monstera deliciosa) . 1,50 à 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) 1 50
» sagittifolium, Liebm. 4 — à 10 —
» Sodiroi imperiale 4 —
» speciosum, Schott 5 — à 10 —



Philodendron bipinnatifidum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Philodendron Wallisi 5 — à 10 —
» Wendlandi 6 —
Phrynium setosum 1 —
» **variegatum,** sehr hübsche weissbunte Zimmerpflanze — très beau, à feuilles panachées de blanc 2 —
Phyllanthus juglandifolius 1 50
» nivosus 2 —
» » atropurpureus 1 50
» » roseo-pictus 2 —
Phyllotaenium Lindenii 2,50 à 5 —
Physianthus undulatus ‡ 1 — à 3 —
Pilea grandis — 60
» muscosa 12 St. 4 —, — 40
» serpylliifolia — 50
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable 2 — à 3 —
Pitcairnia Altensteini 1 50
» bromeliaefolia 1 —
» corallina 2 50
» pulverulenta 12 St. 7,50, — 75
» Roezli — 75
» undulata 1 —
» xanthocalyx — 75
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante 1 — à 3 —
» scandens 1 —
Plumiera bicolor 2 —
Poinsettia pulcherrima 1 — à 3 —
Posoqueria longiflora 2 —
Pothos argyraea 1 —
» **aurea** 1 —
» **celatocaulis,** kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau 2 — à 5 —
Puya coerulea 1 50
Reidia glaucescens 1 50
Rhytidophyllum tomentosum 1 50
Rivina aurantiaca — 50
» humilis — 50
» octandra — 50
Rondeletia speciosa 1 50
Rottlera hamosa (Chirita), sehr hübsche, neue Gesneriacee mit zart hellblauen Blumen, guter Winterblüher — très belle Gesnériacée nouvelle à fleurs bleu délicat, continuant sa floraison en hiver 1 20
Rudgea macrophylla 10 —
Ruellia Decaisneana — 75
» Devosiana — 50
» formosa — 50
» fulgida — 50
» lilacina — 50



Schubertia grandiflora.



Strobilanthes Dyerianus.

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Ruellia macrantha	—	75
» maculata	—	50
» pulchella	—	75
» tuberosa	—	75
Sanchezia nobilis	—	75
Sanseviera cylindrica	2	—
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2	—
» thyrsiflora	1	50
Saurauja villosa	1	—
Schismatoglottis Roebbelini . . . 2 — à	4	—
Schizolobium excelsum	2	—
Schubertia grandiflora ⚘, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes . . . 2 — à	3	—
Scutellaria coccinea	—	75
» Lehmanni	—	75
» Mociniana	—	75
» Ventenati	—	75
Smilax argyraea	5	—
» rotundifolia	2	—
Solandra grandiflora magnifica ⚘	1	—
Sonerila hybrida **Augusta**	2	—
» » **Fascinator**	2	—
» » **Mad. Marchand**	2	—
» » » **Pynaert**	2	—
» » Mad. Victor Alesch	2	—
» » **Mrs. H. Wolter**	2	—
» » **Victoriae**	2	—
» marmorata	2	—
Spathiphyllum blandum	2	—
» heliconiaefolium . . . 1 — à	3	—
» longirostre	1	50
» pictum . . . 2 — à	10	—
Spigelia splendens	2	—
Spironema fragrans	1	50
Stenandrium Lindeni, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées	1	50
Stephanophysum Baikiei	1	—
Stephanotis floribunda ⚘	1	50
Strelitzia augusta	4	—
» Reginae . . . 3 — à	20	—
Streptocarpus caulescens	1	—
» Gardnerianus	1	—

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Streptocarpus Humboldti	1	—
» **malayanus,** neu, gelb — nouv., jaune	2	50
» polyanthus	1	50
» Rexii	—	60
» **Wendlandi**	1	—
» **neue Hybriden** — hybrides nouveaux	1	—
Strobilanthes Dyerianus, prachtvolle Pflanze, Blätter metallschimmernd violettrosa — plante magnifique à feuilles rose violacé métalliques . . . 12 St. 7,50,	—	75
Syngonium auritum	1	—
Tabernaemontana coronaria	1	50
Tacsonia ⚘ exoniensis	1	—
» ignea	1	—
» mollissima	1	—
» van Volxemi	1	50
Tetranema mexicanum	—	60
Thunbergia fragrans ⚘	2	—
» Harrisi ⚘	2	—
Thyrsacanthus rutilans	1	50
Tillandsia bivittata	3	—
» **usneoides**	2	—
» **Zahni,** selten — rare	5	—
» zonata viridis (Cryptanthus)	1	20
Torenia asiatica	—	50
» auriculata	1	—
Toxicophlaea spectabilis	2	—
» Thunbergi	2	—
» venenata	2	—
Tradescantia discolor	—	75
» discolor vittata	1	50
» elongata, neu — nouv.	2	—
» Reginae » — »	2	—
» viridis	—	50
» » Goeschkei	—	50
» zebrina	—	50
» » multicolor Mad. Lequesne	—	75
Urena platyphylla	1	—
Urtica species	1	—
Urvillea ferruginea ⚘	2	—
Vellozia candida, schön — beau	1	50
Vetiveria arundinacea, starkwurzlige Grasart — Graminée très intéressante	1	—
Villaresia grandiflora	1	50
Vitis gongylodes, ⚘ interessant	2	—
Vriesia corallina rosea	1	50
» hieroglyphica . . . 3 — à	4	—
» splendens, schön — beau . . . 1,50 à	2	—
Xylophylla arbuscula	1	50

Farrne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

⊤ Baumfarrne; ⌂ Warmhaus-Farrne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarrne siehe Inhaltsverzeichniss.

⊤ fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Hemionitis palmata.



Pteris Mayi.

Acrostichum L. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 4 — à 6 —

Adiantum L.
⌂ aemulum 1 —
capillus-veneris 12 St. 5 —, — 50
⌂ chilense 1 —
⌂ **Claesianum**, neu — nouv. 7 50
⌂ cuneatum 12 St. 5 —, — 50
⌂ » **fol. variegatis** 1 50
⌂ » gracillimum — 80
⌂ dolabriforme 2 —
⌂ Edgeworthi 12 St. 8 —, — 80
⌂ elegantissimum 1 50
⌂ **Farleyense** 1 50
formosum 1 —
⌂ fragrantissimum 1 50
⌂ **lineatum**, neu — nouv. 7 50
⌂ macrophyllum 1 50
⌂ patens 1 50
⌂ peruvianum 1 50
⌂ rhodophyllum 1 50
⌂ rubellum 1 25
⌂ scutum 1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . — 75
⌂ Victoriae 1 50
⌂ Weigandi 1 —

Alsophila.
⊤ australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50

Aneimia ⌂ Phyllitidis 1 50

Aspidium.
⌂ grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia) 1 — à 3 —
⌂ macrophyllum (fraxinifolium) . 2 — à 3 —

Asplenium.
Belangeri 1 — à 3 —
Colensoi 1 — à 2 —
Nidus avis 2 —
⌂ viviparum (Caenopteris foeniculacea) 1 50

Balantium, vide Dicksonia.

Blechnum. à Stück — la pièce M. Pf.
⊤ brasiliense 2 — à 4 —

Cibotium.
⊤ ⌂ princeps 2 — à 15 —
⊤ ⌂ regale 2 — à 15 —
⊤ ⌂ Schiedei 10 —

Cyathea.
⊤ dealbata 5 —
⊤ medullaris 4 — à 10 —

Cyrtomium.
falcatum . . . 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» Fingoni 1 —
Fortunei — 75

Davallia.
bullata 1 —
⌂ dissecta 1 50
⌂ solida 2 —
⌂ tenuifolia stricta 1 50
⌂ trichosticha 1 50

Dicksonia, Sm.
⊤ antarctica (Balantium) 1,50 à 20 —

Diplazium, Sw.
pubescens 1 —

Doodia.
aspera multifida 1 —
caudata 1 —
lunulata 1 —

Gymnogramme, Desv.
⌂ chrysophylla 12 St. 7,50, — 75
⌂ decomposita 2 —
⌂ gloriosa × decomposita 3 —
japonica — 80
⌂ Laucheana 2 —
⌂ Martensi 1 —
⌂ schizophylla 1 50
⌂ » gloriosa 3 —
⌂ sulphurea 1 —
⌂ tartarea 1 —

Hemionitis ⌂ palmata 2 — à 3 —

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lastraea.
aurea, neu — nouv. 1 50
⌂ sapida 1 50

Lomaria, Willd. à Stück — la pièce M.Pf.
T gibba 1 50
stärkere — plus forts 3 —
Lonchitis ⌂ hirsuta 1 50
Lygodium.
⌂ japonicum (scandens) . . 12 St. 10 —, 1 —
Microlepia ⌂ hirta cristata 1 50
Nephrodium.
molle (Aspidium violascens) . 12 St. 5 —, — 50
» corymbiferum 1 50
Nephrolepis, Schott.
⌂ davallioides 1 —
exaltata (Aspidium) . . . 12 St. 6 —, — 60
⌂ floccigera 1 50
⌂ philippinensis 1 —
⌂ sesquipedalis 1 50
Onychium japonicum — 75
Pellaea.
alcicornis 1 50
hastata 1 —
Platycerium.
⌂ alcicorne 3 — à 10 —
⌂ grande 10 — à 15 —
Polypodium, L.
⌂ aureum 12 St. 5 —, — 50 à 2 —
⌂ Heyderianum 1 50
⌂ Reinwardti (hirtum) . . . 12 St. 10 —, 1 —
Pteris, L. Flügelfarrn.
⌂ argyraea 12 St. 7,50, — 75
cretica albo lineata — 60
» major — 60
» multifida 1 —
» varietas 1 —
⌂ leptophylla 1 50
longifolia — 60
⌂ **Mayi** 1 50

Pteris: à Stück — la pièce M.Pf.
⌂ Ouvrardi cristata 1 —
⌂ palmata (Doryopteris) — 80
⌂ **Rex** 2 —
semipinnata 1 50
serrulata 12 St. 5 —, — 50
» cristata — 75
» tenuifolia 1 —
⌂ **tricolor** 2 50
umbrosa — 75
⌂ **Victoriae** 1 50
Wimsetti 1 —
Selaginella, Spring.
⌂ africana 1 50
⌂ apus (apoda, brasiliensis) — 75
⌂ Browni 1 —
⌂ caesia (uncinata) — 80
⌂ » arborea 1 50
⌂ cuspidata — 75
⌂ delicatissima 1 —
denticulata — 60
⌂ Emmeliana — 60
⌂ erythropus 1 —
Krausiana aurea — 60
⌂ **lepidophylla**, die sog. Auferstehungspflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho 1 —
⌂ Lyalli (laevigata) 1 50
⌂ Martensii (Huegeli) — 60
⌂ » variegata 1 —
⌂ sarmentosa 1 —
⌂ serpens — 60
⌂ viticulosa — 75
⌂ Willdenowi — 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Kalt- und Warmhaus-Farrne in 12 Species — 12 fougères de serre en 12 espèces 7 50
25 » » » » » 25 » — 25 » » » » 25 » 15 —
50 » » » » » 50 » — 50 » » » » 50 » 40 —
6 Baumfarrne in 6 Sorten — 6 fougères en arbres en 6 espèces 9 — à 15 —

Orchideen. — Orchidées.

M.
6 schöne Species in guten Exemplaren — 6 belles espèces en beaux exemplaires 20
12 » » » » » — 12 » » » » » 45
25 » » » » » — 25 » » » » » 100


Phalaenopsis.

No. à Stück — la pièce M.Pf.
85 **Acropera** Loddigesi 4 — à 6 —
241 **Bifrenaria** Harrisoni 4 —
432 » Harrisoni Rueckeriana 5 —
484 **Bifrenaria** inodora 6 —
485 » tenuiglossis 5 —
581 **Bolbophyllum** textorum 4 —
32 **Brassia** verrucosa 5 —
528 **Burlingtonia** fragrans 4 —
242 **Cattleya amethystina** . . . 5 — à 10 —
62 » citrina 5 —
199 » crispa 6 —
243 » Forbesi 3 — à 10 —
381 » guttata 10 —
370 » Harrisoniana 5 — à 10 —
634 » labiata autumnalis vera 8 — à 15 —
486 » Mendeli 10 —
128 » Mossiae 5 — à 10 —
566 » Perrini (Laelia) 6 — à 12 —
609 » Schroederae 6 —
247 » Skinneri 6 — à 15 —
441 **Chysis aurea** 15 —
8 » bractescens 6 —
455 **Cirrhaea** viridi-purpurea 6 —
33 **Coelia** Baueriana 3 — à 6 —
630 » macrostachya 4 —
206 **Coelogyne** cristata 4 — à 10 —
287 » flaccida 5 —
471 » fuscescens 3 —
331 » Mayeriana 5 — à 10 —
94 **Cymbidium** aloefolium 5 —
95 » ensifolium 3 —
640 » spec. Calcutta 5 —
96 **Cypripedium** barbatum 3 —
166 » caudatum 12 —
98 » insigne 3 — à 6 —

No.	Orchideen:	à Stück — la pièce M. Pf.
576	**Cypripedium Lawrenceanum**	5 —
171	» longifolium (Selenipedium)	6 —
176	» Pearcei	6 —
639	» Sedeni	5 —
99	» venustum	3 —
641	**Dendrobium aggregatum**	4 —
345	» chrysanthum	7 50
346	» densiflorum	7,50 à 10 —
347	» Farmeri	6 —
540	» Kingianum	5 — à 10 —
349	» moschatum	5 — à 8 —
209	» **nobile**	5 — à 15 —
639	» **Phalaenopsis Schroederianum**	12 —
210	» **Pierardi**	6 —
621	**Dendrochilum filiforme**	10 —
112	**Disa** grandiflora	6 —
3	**Epidendrum** ciliare	3 — à 10 —
17	» cochleatum	5 —
309	» » minus	3 — à 10 —
18	» gracile	3 —
611	» jasminoides	4 —
588	» macrochilum	5 —
550	» » roseum	5 — à 10 —
373	» nocturnum (odoratissimum)	6 —
188	» radiatum	5 —
489	**Eria** convallarioides	5 —
102	» rosea	5 —
644	**Geodorum pictum**	3 —
567	**Gomezia** crispa	6 —
388	» planifolia	5 —
44	**Gongora** maculata	3 — à 8 —
45	» truncata	3 — à 8 —
1	**Laelia** anceps	6 —
478	**Liparis** cylindrostachys	3 — à 5 —
24	**Lycaste aromatica**	3 — à 6 —
74	» Deppei	4 — à 5 —
408	» **Skinneri**, schön — beau	7 50
216	**Maxillaria** densa	5 —


No.	Orchideen:	à Stück — la pièce M. Pf.
325	**Maxillaria** Harrisoni	6 —
86	» Meleagris	6 —
579	» ochroleuca	3 —
106	» picta	6 —
364	» squalens (van Houttei)	4 —
631	**Miltonia** cuneata	6 —
391	» flavescens	6 —
390	» Regneli	5 — à 10 —
466	**Odontoglossum Alexandrae** (crispum)	5 —
121	» grande	7 50
557	» Oerstedi	5 —
594	» **Rossi majus**	3 — à 5 —
558	» Schlieperianum	6 —
612	**Oncidium** altissimum . . 12 St. 40 —,	4 —
613	» barbatum	6 —
580	» janeirense (longipes)	6 —
638	» Jonesianum	5 —
55	» ornithorhynchum	5 —
71	» varicosum	4 —
610	» vexillarium	4 —
271	**Phajus** grandifolius	6 —
272	» **Wallichii**	6 —
500	**Phalaenopsis** amabilis	15 — à 20 —
182	» grandiflora	20 —
111	» Schilleriana	20 — à 25 —
542	**Pilumna** nobilis	5 — à 15 —
472	**Saccolabium** papillosum	10 —
327	**Sobralia** macrantha splendens	10 —
586	**Stanhopea** graveolens	6 —
87	» insignis	6 — à 15 —
88	» oculata	6 —
124	» Rueckeri	7 50
43	» tigrina	7,50 à 15 —
280	**Trichopilia** suavis	6 — à 12 —
357	**Vanda Roxburghii**	8 —
283	**Vanilla** aromatica	7,50 à 10 —
556	**Warscewiczella** discolor	10 —
570	**Zygopetalum** crinitum	4 — à 6 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.



Kentia Canterburyana.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Areca alba (Dictyosperma), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 12 St. 10 —,	1 —
» **Baueri** (Seaforthia robusta), 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées, 3 — à	5 —
» **lutescens** (Hyophorbe indica), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . 1 — à	2 —
» » 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles 12 St. 5 —,	— 50
» **madagascariensis**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» **sapida**, 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles caractérisées . . . 3 — à	5 —



Livistona rotundifolia.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Areca speciosa (Hyophorbe amaricaulis) 3 Blätter — 3 feuilles	2 —


Livistona sinensis.


Pritchardia Sonorae.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Areca Verschaffelti (Hyophorbe), 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles caractérisées	2 —
» **Verschaffelti**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 12 St. 6 — à 10 —, — 60 à	1 —
Caryota sobolifera, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 50
» urens, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 —
Ceratozamia fuscata (C. fuscoviridis, Zamia Ottonis?) . . . 10 — à	20 —
» **mexicana**	3 —
» » ×**fuscata**, Hybride — hybride	3 —
Chamaedorea corallina, mit 3 Blättern — à 3 feuilles	1 —
» **elegans**, mit 1 Blatt — 1 feuille	1 —
» **geonomaeformis**, 3 à 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	2 —
» Ghiesbreghti, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . 12 St. 15 —,	1 50
» » stärkere, 4—5 Wedel — plus forts, 4 à 5 feuilles caractérisées	3 —
» **gracilis**, 1 Blatt — 1 feuille . . . 12 St. 8 —,	— 80
» **Schiedei**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» spec. San Pedro Sula, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	3 —
Chamaerops cochinchinensis . . . 12 St. 7,50,	— 75
» excelsa, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles . . . 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à	1 —
» humilis, stärkere — plus forts	1 50
» » 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . 12 St. 7 50,	— 75
» » macrocarpa, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 12 » 6 —,	— 60
Cocos campestris, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 » 7 50,	— 75
3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 » 10 —,	1 —
» **flexuosa**, 2 Blätter — 2 feuilles	1 50
» **Gaertneri**, 3 Blätter — 3 feuilles	2 50
» plumosa, 2—3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées	3 —
» **Weddelliana**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . 12 St. 10 —,	1 —
Corypha australis, vide Livistona.	
» **elata**, 3—6 Blätter — 3 à 6 feuilles . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à	1 50
» **Gebanga**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 St. 8 —,	— 80
Cycas circinalis, hübsche Exemplare — jolis exemplaires . . . 7,50 à	15 —
» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, munis de 2 à 5 frondes . 12 St. 30 —,	3 —
stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à	10 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre . . . 15 — à	100 —
Daemonorops marginatus, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . 3 — à	5 —
Dioon edule (Platyzamia rigida) . . . 5 — à	30 —
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . 12 St. 30 —,	3 —
Dypsis madagascariensis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à	1 50
Encephalartos grandis	100 —
» **villosus** . . . 40 — à	100 —
Samenpflanzen — semis	15 —
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.	
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.	
Kentia Baueri vide Areca Baueri.	
» **Belmoreana**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . 12 St. 10 —,	1 —
stärkere — plus forts . . . 5 — à	10 —
» **Canterburyana**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . 12 St. 20 —,	2 —
» **Forsteriana**, 2—3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées . . . 12 » 10 —,	1 —
» **Mac Arthuri**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . 12 » 15 —,	1 50
» **Wendlandi**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . 12 » 30 —,	3 —
Latania aurea, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	4 —
» borbonica, vide Livistona sinensis.	
» **glaucophylla** (Loddigesi), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . 12 St. 30 —,	3 —
» **rubra**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	3 —
Licuala spec. Sumatra, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 50

Palmen u. Cycadeen:	à Stück — la pièce M. Pf.
Livistona australis (Corypha), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 7 50, — 75
stärkere — plus forts	6 — à 10 —
» **Hoogendorpi**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» humilis, 5 Blätter — 5 feuilles	12 » 10 —, 1 —
» mauritiana, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 6 —, — 60
» **olivaeformis**, Sämlinge — semis	12 » 15 —, 1 50
» **rotundifolia**, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	12 » 30 —, 3 —
4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 20 —, 2 —
2 Blätter — 2 feuilles	12 » 8 —, — 80
» **sinensis** (Latania borbonica), 2 Blätter — 2 feuilles	12 » 4 —, — 40
3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	100 St. 50 —, 12 » 7 50, — 75
6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles	100 » 80 —, 12 » 10,—, 1 —
stärkere — plus forts	12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 3 —
Macrozamia Denisoni	15 — à 40 —
Oreodoxa regia, 1 Blatt — 1 feuille	12 St. 5 —, — 50
Pandanus graminifolius	1 — à 2 —
» utilis	— 75 à 3 —
» **Veitchi**	1,50 à 5 —
Phoenix canariensis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	— 20
mit 5—6 Wedeln — de 5 à 6 feuilles caractérisées	1 — à 3 —
extra starke Schaupflanzen — plantes très fortes	20 — à 30 —
» **cycadifolia**, 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» **dactylifera**, 2—3 » — 2 à 3 »	12 » 5 —, — 50
» **farinifera**, 2—3 » — 2 à 3 »	1 —
» leonensis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 6 —, — 60
» pumila, 3 Blätter — 3 feuilles	12 » 7,50, — 75
» reclinata, mit 2—3 Blättern — 2 à 3 feuilles	12 » 6 —, — 60
» 1—2 Blättern — 1 à 2 feuilles	12 » 4 —, — 40
» **rupicola**, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 » 20 —, 2 —
» sylvestris, Sämlinge — semis	12 » 6 —, — 60
Pritchardia filamentosa, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 10 —, 1 —
» **pacifica**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	3 —
» **robusta** (Washingtonia robusta), mit 2—3 Blättern — de 2 à 3 feuilles	12 St. 6 —, — 60
» **Sonorae**, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	12 » 20 —, 2 —
Rhapis flabelliformis	4 — à 20 —
» humilis (Sirotsik)	7 50
Sabal Adansoni, 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 4 —, — 40
» havanensis, 2 » — 2 »	— 80
» Blackburniana vide umbraculifera.	
» umbraculifera, mit 3—5 Blättern — de 3 à 5 feuilles	12 St. 5 —, — 50
stärkere — plus forts	12 » 10 —, 1 —
Stevensonia grandifolia (Phoenicophorium Sechellarum), 1 Blatt — 1 feuille	12 » 10 —, 1 —
Trithrinax brasiliensis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 » 10 —, 1 —
Verschaffeltia splendida	5 — à 8 —
Wallichia caryotaefolia, Sämlinge — semis	12 St. 10 —, 1 —
Zamia integrifolia	3 — à 5 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M. Pf.
6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	25 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Abelia floribunda	— 75
» rupestris	12 St. 6 —, — 60
Abutilon Darwini tesselatum	— 60
» **Thompsoni flore pleno**	— 75
» Tonelianum roseum	— 50
» vexillarium	— 60
» » fol. var.	— 75
» vitifolium	— 50
» hybridum **Andenken an Bonn**, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» » **Chamaeleon**	— 75
» » **chrysostephanum grandifl. marmoratum**	— 75
» » Erfurter Glocke	— 60
Abutilon hybridum **F. Sawitzer**, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	— 75
» hybridum **Feuerball**	— 60
» » **Golden Fleece**, goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 75
» » grandiflorum	— 60
» » **H. Cannell**, feurigrosa, innen weiss — rose feu à centre blanc	— 75
» » **La Candeur**, reinweiss — blanc pur	— 60
» » **L'Africain**	1 —
» » Patersoni	— 60
» » Philippine Welser	— 60



Asparagus Sprengeri.

à Stück — la pièce M Pf.

Abutilon hybridum Roi des nains — 75
» hybridum Royal Scarlet — 60
» » Salmon Rose — 60
» » **Schneerose** (Boule de neige) . . — 60
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés 2 50
Acacia armata 1 20
» dealbata — 60
» hispida 1 —
» lophantha — 50
» » speciosa nana compacta — 60
» Melanoxylon — 60
» Nemu — 50
» retinoides praecox — 60
» semperflorens — 60
» verticillata — 60
6 Sorten nach unserer Wahl . . 2,50, — —
6 espèces à notre choix 2,50, — —
Agapanthus minor Mooreanus 12 St. 5 —, — 50
» umbellatus — 50 à 3 —
» » flore albo — 75
» » flore pleno 1 50
» » fol. var. 1 50
Agathaea coelestis 12 St. 5 —, — 50
Ageratum Cannel's Dwarf, blau — bleu — 40
» Louise Bonnet, weiss — blanc — 40
Aralia cordata 2 50
» heteromorpha 1 — à 2 —
» papyrifera 1 —
» quinquefolia 1 —
» Schefflera 1 —
» Sieboldi — 40 à 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . . 2,50 à 6 —
» trifoliata 3 —
Arbutus Unedo 1 50
Arctotis aureola 1 —
Arduina bispinosa 1 —
Aristotelia Maqui 1 —
Artemisia argentea — 50
Arthropodium cirrhatum — 75
Asparagus Broussoneti ⚷ 1 50
» decumbens 1 20
» **Sprengeri**, prachtvolle Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd — magnifique plante pour vases suspendus, de grande valeur pour la coupe . 12 St. 7,50 à 15 —, — 75 à 1 50
Astelia Banksi 1 — à 3 —
Aucuba japonica Typus — type . . — 40 à 2 —
10 andere Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . 7,50, — —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles 25 —, — —

Azalea indica: à St. — la pièce M. Pf.
12 St. in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes 12 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . . 75 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce . 1 — à 5 —
Azara microphylla 1 —
» serrata — 75
Baccharis trinervis 1 20
Bambusa aurea 2 —
» aureo-striata 1 50
» Metake 1 50
» mitis 2 50
» nigra 3 —
» Quilioi 2 50
» Simoni 2 —
» violascens 2 —
Berberidopsis corallina 3 —
Berberis Darwini 1 —
» virescens 1 —
» Wallichi 1 —
Bignonia ⚷ australis — 75
» chrysantha — 75
» Ricasoliana — 75
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . . — 60
» velutina — 75
Billardiera angustifolia — 75
Boronia heterophylla 3 —
» megastigma 3 —
» polygalaefolia 2 —
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver — 60
Buddleia Lindleyana — 75
Calceolaria rugosa, gelb — jaune . . . — 40
Camellia japonica fl. pl.:
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles 30 — à 50 — — —
12 beste ältere Sorten in 40–50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 40–50 cm de hauteur 20 —, — —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var. 150 —, — —

Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées
100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —

Campanula fragilis — 60
» Leitheimerii — 75
Campsidium valdivianum 1 —
Cestrum nocturnum — 50
» Parqui — 50
Chironia Fischeri — 75
Choisya ternata — 60
Chrysanthemum frutescens — 40
» frutescens Alice Crousse — 50
» » Comtesse de Chambord — 50
» » Etoile de Lyon — 60
» » Golden Gem — 60
» » Mad. Farfouillon — 50
» » Perle d'or — 60
» » Sieberti — 75
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.
Cineraria maritima 12 St. 4 —, — 40
» » **Diamant**, neu — nouv. — 60
» platanifolia — 60
Cissus antarctica ⚷ — 75
Cistus creticus — 60
» laurifolius — 60
Clematis indivisa lobata ⚷ 2 —
Clethra arborea 2 —
Clianthus puniceus 12 St. 8 —, — 30
Cobaea scandens ⚷ — 40
Colletia bictoniensis 1 —
Convolvulus mauritanicus — 50
Coprosma Baueriana fol. var. 1 —
Correa alba — 60
» Bidwilli — 60
» **cardinalis** 2 50
Cosmophyllum cacaliaefolium — 75
Cuphea eminens — 50

à Stück — la pièce M. Pf.


Cuphea Galeottiana — 50
» platycentra — 50
» Roezli — 50
» strigulosa — 50
Cyclamen autumnale fl. albo — 80
» cilicicum 12 St. 6 —, — 60
» coum vernum 12 » 4 —, — 40
» cyprium — 80
» europaeum 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.
» graecum 12 St. 4 —, — 40
» macrophyllum (algeriense, africanum) 12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum 12 » 3 —, — 30
» persicum 100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —
» » giganteum **album** 1 50
» » » **roseum** 1 50
» » **Kaiser Wilhelm** 1 50
» repandum 12 St. 4 —, — 40
Cytisus Attleanus 1 —
Daphne indica fol. var. 2 —
» indica rubra 1 50
» Laureola — 60 à 1 20
» Philippii 1 50
Deeringia Amherstiana fol. var. — 60
Desfontainea spinosa 2 —
Desmanthus virgatus — 75
Diosma alba — 50
» ciliata — 75
Diplopappus (Cassinia) aureus — 60
» fruticulosus — 60
Disandra prostrata — 60
Disemma coccinea — 75
Dolichos lignosus — 60
Duranta Ellisia — 60
» Plumieri — 75
Eccremocarpus (Calampelis) scaber 12 St. 2,50, — 25
» scaber roseus 12 » 2,50, — 25
Echium candicans giganteum — 75
Edwardsia McNabiana — 75
Elaeagnus Frederici variegata 2 —
» reflexa — 60
» » fol. var. — 80
Entelea arborescens 1 —
Epacris, diverse Sorten — var. diverses 1,50 à 2 —
Eriocephalus glaber — 75
Eryngium agavifolium — 50
» bromeliaefolium — 50
» pandanifolium — 50
» Serra — 75
Erythrina bogotensis 3 —
» caffra 1 50
» **compacta** 1,50 à 3 —
» Corallodendron 1 — à 3 —
» coralloides 3 —
» crista galli 1 — à 10 —
» Hendersoni 1 — à 2 —
» **indica alba** 2 —
» insignis 1 — à 2 —
» Président Belle 1 50
Escallonia floribunda 1 —
Eucalyptus amygdalina — 50
» citriodora, echt — vrai — 75
» **globulus**, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit 12 St. 4,50, — 50
» Gunni — 60
» leucoxylon — 60
» resinifera — 60
» robusta — 60
» tereticornis — 60
Eugenia australis — 75
Eulalia japonica 12 St. 5 —, — 50
» » fol. var. 1 —
» » gracillima univittata 1 —
» » zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 1 20
Eupatorium glechomaefolium — 50
» grandiflorum album — 50 à 1 —
» riparium — 50 à 1 —



Eupatorium serrulatum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Eupatorium serrulatum — 50 à 1 —
» trapezoideum — 50 à 1 —
» Weinmannianum — 50 à 1 —
» » **tricolor** 1 —
Eurya latifolia variegata 1 50
Eustrephus angustifolius — 75
» latifolius — 75
Evonymus japonicus — 40 à 1 —
» japonicus Duc d'Anjou — 50 à 1 —
» » fasciatus (fol. aur.) — 75 à 1 50
» » macrophyllus — 50 à 1 —
» » maculatus — 50 à 1 —
» » pulchellus (myrtifolius) — 50 à 1 —
» » variegatus 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
» radicans fol. var. — 40 à 1 —
» » fol. roseo-marginatis — 40 à 1 —
Fabiana imbricata — 60
Farfugium grande 1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 3 —, — 30
Fragaria indica 12 » 3 —, — 30
Franseria artemisioides — 75
Gazania nivea 1 —
» **rigens** — 75
» » **aurea** — 75
» splendens 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. 12 » 4 —, — 40
Genista Andreana, schön — beau 1 20
» candicans — 75
Gerbera Jamesonii, prachtvoll — magnifique 4 —
» lanuginosa 1 —
Gnaphalium lanatum 12 St. 3 —, — 30
» lanatum fol. var. 12 » 3 —, — 30
» » minimum 12 » 3 —, — 30
Gonospermum elegans — 75
Grevillea Preissi 1 50
» robusta 12 St. 6 —, — 60 à 1 50
Griselinia littoralis 12 St. 6 —, — 60
Gynura aurantiaca — 75
Habrothamnus aurantiacus — 75
» Bondouxi — 75
» scaber — 75
» Warscewiczi — 60
Hakea saligna 1 —
Heimia salicifolia — 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté — 60
Hymenosporum flavum 1 —
Hypericum Moserianum tricolor 1 50
Incarvillea Delavayi 3 —
Jossinia tinifolia — 75
Kennedya Makoyana — 75
» Maryattae — 75
» monophylla alba — 75
» ovata — 75



Habrothamnus.

à Stück — la pièce M. Pf.

Kennedya ovata alba 1 —
Koniga variegata — 40
Lagerstroemia indica 2 —
Lapageria rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 3,50 à 6 —
» **rosea albiflora**, weissblühende, vorräthig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 8 — und 20 —
Lavatera arborea variegata — 75
» **assurgentiflora** — 75
Leonotis Leonurus 1 —
Leptocarpha rivularis 1 —
Leptospermum lanigerum 1 —
Leucophyta Browni — 50
Leucopogon Richei 3 50
Libertia grandiflora — 50
Libonia floribunda — 60
» Penrhosiensis 12 St. 5 —, — 50
» rutilans — 60
Lithospermum fruticosum 2 50
Lobelia Cavanillesi 12 St. 4 —, — 40
» **littoralis** — 60
» Richardsoni 12 St. 4 —, — 40
Lophospermum scandens ⚸ . 12 » 2,50, — 25
Lotus canariensis floribundus — 50
» **peliorhynchus** (Pedrosia Bertheloti), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
Magnolia fuscata, Blüthen bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 3 —
Mahernia odorata — 75
Maurandia ⚸ antirrhiniflora . 12 St. 2 —, — 20
» Barclayana 12 » 2 —, — 20
» » alba 12 » 3 —, — 30
Medeola vide Myrsiphyllum.
Melaleuca acuminata — 60
» armillaris — 60
» hypericifolia — 75
» imbricata — 75
» thymifolia — 75
Melia Azedarach — 75
» floribunda — 75
Melianthus major — 75
» minor — 75
Menziesia polifolia — 75
Metrosideros brachyandra — 50
» coccinea — 50
» lanceolata — 50
» robusta — 50
» semperflorens — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Mikania fragrantissima (scandens) — 50
» » fol. ros. var. 1 —
Mimulus hybridus **Atlas** — 50
» moschatus Harrisoni — 40
» repens — 60
Mitraria coccinea 1 50
Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes 2 50
Myoporum insulare — 75
» punctatum — 75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 40
Myrtus apiculata — 75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte . — 50
» » microphylla 12 St. 5 —, — 50
» » flore pleno 1 —
» » fol. var. 1 —
» » latifolia — 50 à 1 50
» » nana compacta multiflora — 75
Nemopanthes Andersoni — 75
Nerium Oleander:
» **splendens fl. pl.**, starke Pflanzen — plantes fortes 1,50 à 2 50
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix 7,50, — —
Nertera depressa 12 St. 5 —, — 50
Nicotiana colossea, Blattpflanze **ersten** Ranges — plante à feuillage ornemental de premier rang . . . — 50 à 1 —
» **colossea fol. variegatis**, neuer buntblättriger Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet**, prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc 4 — à 10 —
Olearia Haasti, weiss, reichblühend — blanc, très florifère — 75
Ophiopogon Jaburan fol. var. 1 50
Oreopanax pedunculata 1 —
Osmanthus ilicifolius — 60
» marginatus albus 1 50
» nanus fol. var. — 75 à 1 —
Oxalis carnosa 1 —
Passiflora ⚸ coerulea — 60
» hybr. **Constance Elliot**, weiss — blanc 1 —
Pavonia hastata — 60
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix . 4 — — 40
» Hartwegi **nanus**, 3 Sorten unserer Wahl — 3 var. à notre choix . . 1,20, — 50
Pernettia alba lilacina 1 50
Petunia hybr. grandifl. fl. pleno, 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —
Philesia buxifolia 4 —
Phormium tenax . 12 St. 6 — à 18 — ; — 60 à 3 —
» tenax fol. var. 10 —
» Veitchi 3 —
Phygelius capensis — 75
Physalis Francheti, neu, sehr grossfrüchtig — nouv., à très grand fruit . . . 1 —
Pithecoctenium pruinosum 1 —
Pittosporum eugenioides . . . 12 St. 6 —, — 60
» floribundum 1 —
» Tobirae 1 —
» » fol. var. 12 St. 10 —, 1 —
» undulatum — 75
Plectranthus amethystinus — 60
» **paniculatus**, sehr schöne blaublüh. Zimmerpflanze — très beau — 75
Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6 —, — 60
» capensis **flore albo** 1 —
» zeylanica — 75
Polygala brachypoda — 75
» Dalmaisiana — 75
» grandiflora — 75
» latifolia — 75
» myrtifolia — 75
Polygonum platycladon 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —
Primula chinensis alba plena . 12 St. 6 —, — 60
» » » » compacta 12 St. 6 —, — 60
» » rubra plena . . 12 » 6 —, — 60



Stevia serrata albo-marginata.



Veronica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Punica Granatum fl. albo pl. 1 —
» Granatum nana 1 50
» » Legrellei 1 — à 10 —
Raphiolepis indica — 60
» ovata (japonica) 1 —
Reineckea carnea 12 St. 3 —, — 30
» » fol. var. . . . 12 » 5 —, — 50
Reinwardtia tetragyna — 80
Rhodochiton volubile ‡ — 75
Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . 100 St. 150 — à 240 —
12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —
Rhododendron hybr. suave 2 — à 4 —
Rhynchospermum jasminoides ‡ . . . 1 —
» jasmin. fol. var. 1 50
Rubia Relbun 1 50
Rubus alceaefolius 1 50
» australis 1 —
» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles — 75
Ruscus Hypoglossum — 75
Russellia juncea 1 20
Salicornia macrostachya — 50
» sarmentosa — 50
Salvia aurea — 75
» Betheli, rosa mit weiss — rose et blanc — 60
» gesneriaeflora — 60
» Grahami — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo . . — 75
» officinalis aurea variegata — 40
» » tricolor — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc — 60
» prunelloides purpurea — 60
» Regla — 75
» splendens — 50
» » compacta erecta — 60
» » **Ingénieur Clavenad,** frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable 12 St. 6 —, — 60
Santolina incana 12 » 4 —, — 40
» rosmarinifolia — 60
Saxifraga Fortunei **tricolor** 1 50
» Fortunei tricolor **superba** 2 50
» sarmentosa 12 St. 3 —, — 30
Senecio leucostachys, schöne Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Senecio niveus — 75
» Palmeri — 75
» platanifolius vide Cineraria.
» pulcher 1 50
» **sagittifolius,** prachtv. Pflanze mit meterlangen Blättern und grossen weissen Blumen — plante très belle à feuilles grandes et très longues, fleurs blanches 1 —
» spec. Riviera ‡ 1 —
Sericobonia ignea — 60
Sericographis Ghiesbreghti 2 —
Serissa foetida fol. var. — 60
Sibthorpia europaea fol. var. 1 —
Siphocampylos bicolor — 75
Skimmia japonica — 60
Solanum Capsicastrum — 40
» » Hendersoni — 50
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante — 75
» pyracanthum — 60
» **Seaforthianum,** halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair 1 —
Sollya heterophylla — 75
Sonchus gummifer — 75
Sparrmannia africana — 75
» africana flore pleno 1 —
Sphacele campanulata — 75
Statice arborea magnifica — 75
Stauntonia latifolia ‡ 2 —
Stenotaphrum glabrum fol. var. — 60
Stevia serrata albo-marginata
12 St. 4 —, — 40
Streptosolen Jamesoni — 75
Stylidium suffruticosum 1 —
Swainsonia alba 1 —
» Ferrandi atropurpurea 1 —
» Greyana 1 —
» rosea grandiflora 1 —
Tecoma ‡ floribunda — 75
» jasminoides — 75
» **Smithi,** orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 2 —
Teucrium fruticans — 50
» hyssopifolium — 60
» Marum 12 St. 4 —, — 40
Tristania conferta — 75
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer ‡ — 60
Tupa montana, neu — nouv. 1 —
Verbena hybrida grandiflora:
Nordlicht — Aurore boréale, grossbl., feurig orangescharlach — fleurs grandes écarlate orangé brillant 12 St. 6 —, — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Verbena hybrida grandiflora:
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix . . . 4 —, — —
12 reinweisse — 12 blanches . . . 3 —, — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates . 3 —, — —
12 blaue — 12 bleues 3 —, — —
12 rosenrothe — 12 roses 3 —, — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales 20 —, — —

Veronica Andersoni fol. var. — 75
» buxifolia 12 St. 5 —, — 50
» decussata 12 » 5 —, — 50
» hybrida Albertine — 50
» » Deutsche Perle — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Veronica hybrida **éclatante,** lebhaft roth — rouge vif 1 —
» hybrida La Favorite — 50
» » Mad. Ferrier — 50
» » Max Frenzel — 50
» » Merveille — 50
» » Murillo — 50
» » Purple Queen — 60
» » speciosa — 50
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers — 50
» Traversi — 60

Vitis spec. Mexico ⚳ 1 —
» striata (sempervirens) 1 —

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.



Coffea arabica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave rigida var. Sisaliana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles . . . 2 —
Amomum Cardamomum, Kardamome — Amome 1 50
Ananassa sativa, stark — fort 2 50
» sativa, Kindel — oeilletons 100 St. 40 —, — 50
» » Folgepflanzen — plantes faites . . 1 50
Anchietia salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent 3 —
Anona Cherimolia, Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier 2 —
» macrocarpa 2 —
» squamosa 2 —
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou 3 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
Bixa Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture 3 —
Boehmeria nivea, Chinagras — 80
» tenacissima 1 —
Brachychiton acerifolium, Flammenbaum 1 —
» populneum 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre . . . 3 —
Caesalpinia echinata 1 50
» Sappan, Sappanholz — Bois de Brésil 2 —
» sepiaria 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Calliandra Porteana 1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier 3 — à 6 —
Carica Papaya, Melonenbaum — Papayer — 80 à 1 50
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette 3 —
Cedrela odorata, wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou 1 50
Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique 1 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé 1 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Caïnitier 5 —
Cinnamomum dulce, Zimmtpflanze — Cannellier doux 1 50
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch 6 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger, 5 — à 10 —
» medica 6 —
» myrtifolia 4 —
» sinensis (japonica, taïtensis) . . 1,50 à 3 —
» trifoliata (Limonia) 1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franc 1 —
Cocculus Thunbergi 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» **liberica** 1,50 à 3 —
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté 2 50
» macrophylla 2 50
Curcuma longa, gelber Ingwer — curcuma 2 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents 1 50
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier 1 — à 2 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy 1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon 1 — à 2 —
Erythroxylon Coca, Peruan. Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens . 3 — à 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger 1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — à 3 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 —
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc 1,25 à 2 50
Flacourtia cataphracta, mit essbaren Früchten — à fruits comestibles 3 —
Goethea cauliflora 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai . . . — 75 à 1 50
Helicteres corylifolia . . . 2 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . . 1 50
Hymenaea Courbaril, Heuschreckenbaum — Caroubier . . . 2 —
Jatropha glauca . . . 2 —
» Janipha . . . 3 —
» **podagrica** . . . 3 —
Laportea pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile . . . — 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch . . . — 40
Maranta arundinacea, Arrowroot . . . 1 —
Maytenus Riedelianus . . . 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze . . . 1 —
Olea europaea fructu dulce, süssfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux . . 1 —
» **fragrans**, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements . . . 1 25 à 3 —
» ilicifolia . . . 3 — à 5 —
Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —
Phoebe Barbusano, liefert das canarische Ebenholz — fournit le bois d'ébène des Canaries . . . 3 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 60 à 3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle . . . 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . . 1 50
» Neesianum . . . 2 —
» plantagineum . . . 1 50
» Titodascum — Poivrier du Japon . . . 1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . 12 St. 5 —, — 50


à Stück — la pièce M. Pf.

Pogostemon Patschouli, die Patschoulipflanze — le Patchouly . . . 12 St. 6 —, — 60
Psidium aromaticum . . . — 75
» Cattleyanum, Guajavabaum — Goyavier — 75
» chinense . . . — 75
Pueraria Thunbergiana . . . 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . 3 — à 10 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 40 à 1 —
Roupellia grata, Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible . . . 3 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . 2 —
Schinus terebinthifolia, Pistazienblättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe . . . 1 50
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts . . . 1 — à 2 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho . . . 2 —
Smilax officinalis, Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille . . . 2 —
Sterculia diversifolia . . . 1 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . . — 50 à 1 —
» Marum, Katzenkraut . . . — 40 à 1 —
Thea Bohea, chinesischer Theestrauch, 12 St. 7,50, — 75 à 1 50
» viridis . . . 4 —
Theobroma Cacao, wahrer Cacaobaum — Cacaoyer cultivé . . . 8 — à 20 —
Tragia volubilis . . . 2 50
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum . . . 5 —
Vanilla aromatica, Vanille . . . 7,50 à 10 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch . . . 1 50
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre . . . 1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.



Agave americana fol. aur. marg.



Agave Victoriae Reginae.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave americana . . . — 50 à 6 —
» americana fol. var. . . . 1,50 à 6 —
» » fol. aur. marg. (picta) . 12 St. 5 —, — 50
stark — fort 6 — à 10 —
» **applanata** . . . 2 — à 6 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave atrovirens . . . — 50 à 1 —
» **attenuata subdentata** . . . 15 —
» Beaucarnei . . . 5 —
» **Besseireriana** . . . 2 —
» Bonneti . . . 2 — à 4 —
» **Boucheana vera** . . . 2 — à 20 —
» caribaea . . . 5 —
» Celsiana . . . 1 50 à 4 —
» chloracantha . . . 1 — à 2 —


à Stück — la pièce M. Pf.

Agave coccinea 12 St. 5 —, — 50
stärkere — plus forts 1 — à 10 —
» **coerulescens** 2,50 à 15 —
» Corderoyi brevifolia 4 —
» **dasylirioides** (dealbata) 10 —
» densiflora 2 — à 10 —
» **Engelmanni** 2 — à 3 —
» ensifolia 10 —
» erubescens 1 —
» **ferox** 3 — à 30 —
» filifera 1,50 à 5 —
» Gauliniana 5 — à 10 —
» geminiflora, vide Bonapartea juncea.
» Ghiesbreghti 3 — à 15 —
» grandidentata 3 — à 6 —
» Gustaviana 4 — à 20 —
» **Henriquesi**, Baker 3 — à 5 —
» **heteracantha** 2 — à 15 —
» **horrida** (Regeliana) 1,50 à 10 —
» Houlletiana 2 —
» Jacquiniana, vide lurida.
» **Kerchovei** 4 — à 20 —
» latissima 3 — à 10 —
» **lophantha** 12 St. 7,50, — 75
» » stärkere — plus forts 1,50 à 15 —
» lurida (Jacquiniana) 2 — à 6 —
» maculata 2 — à 10 —
» marmorata 6 —
» mexicana 1 —
» » fol. striatis 1,50 à 6 —
» micracantha 12 St. 10 —, 1 —
» » stärkere — plus forts 1,50 à 3 —
» miradorensis (Desmetiana) . . . 2 — à 6 —
» Nissoni 1 50
» **Ousselghemiana** 2 — à 5 —
» **Palmeri**, Engelm. 4 — à 6 —
» Parryi, Engelm. 10 —
» picta vide americana fol. aur. marg.
» polyacantha 12 St. 7,50, — 75, à 25 —
» Regeliana, vide horrida.
» **rigida var. Sisaliana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» Robini 15 —
» rupicola 2 — à 15 —
» Salmiana 12 St. 6 —, — 60
» » stark — fort 1 — à 30 —
» » Whitakeri 1 —
» Scolymus 2 — à 3 —
» Shawi, Engelm. 6 —
» Simoni 4 —
» spec. Paso del Macho 8 — à 12 —
» spectabilis 3 —
» **stricta** (Bonapartea Hystrix), prachtvoll — magnifique 10 — à 20 —
» sylvestris 5 —
» tollinensis 1 —
» univittata, sehr schön — très-beau 2 — à 10 —
» **Vanderwinneni** 4 — à 10 —


à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Verschaffelti 4 — à 15 —
» **Victoriae Reginae** (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. 3 — à 25 —
» Wildingi 1 50
» xalapensis — 75 à 20 —
» xylacantha longifolia 2 — à 10 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 10 —
» 12 belles espèces à notre choix 10 —
» 25 » » » » 30 —
Elitesortiment von 25 Sorten . . 50 —
Collection de 25 sortes d'élite 50 —
Beaucarnea, vide Pincenectitia.
Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia) 5 — à 10 —
Bonapartea Hystrix, vide Agave stricta.
» **juncea** 1,50 à 4 —
Dasylirion acrotriche (serratifolium) 1 — à 8 —
» acrotriche glaucum 2 — à 8 —
» gracile 1 — à 2 —
» graminifolium 1 — à 3 —
» **juncifolium** 1 — à 3 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) 1 — à 2 —
» robustum 2 —
» **Wheeleri** (Nolina) 2 —
Dyckia princeps 4 —
» regalis 5 —
» remotiflora — 60 à 1 —
» sulfurea — 75
Fourcroya cubensis 4 —
» gigantea 1 —
» Lindeni, buntblättrig — à feuille panachée 6 — à 12 —
» longaeva 1 50
Hesperaloe yuccaefolia 10 —
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) 1 — à 2 —
» glauca (Beaucarnea glauca) 3 —
Yucca albo-spica (filifera) 10 —
» aloëfolia — 50 à 2 —
» » **fol. var.**, hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes . 12 St. 10 —, 1 —
stark — fort 4 — à 8 —
» aloefolia purpurea — 50 à 2 —
» angustifolia 1 —
» baccata, Torr. 2 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
sehr starke blühbare — très-fortes touffes 1,50 à 3 —
» **pendula variegata aurea** . . 3 — à 5 —
» **quadricolor** 5 — à 15 —
» recurva pendula 12 St. 6 — à 15 —, — 60 à 1 50
» » **glaucescens variegata** 5 —
» rupicola 3 —
» **Whipplei**, sehr distinct — très distinct 2 — à 6 —

Cacteen. — Cactées.



Anhalonium Lewini.




Anhalonium sulcatum.


à Stück — la pièce M. Pf.

Anhalonium fissuratum 3 — à 6 —
» **Lewini** 2 — à 4 —
» **prismaticum** 3 — à 6 —

à Stück — la pièce M. Pf.


Anhalonium sulcatum (**Kotschoubeyanum**) 3,50 à 5 —
Astrophytum myriostigma, Original-exempl. — sujets orig. . 3 — à 10 —
Sämlinge — semis, 2 cm 12 St. 8 —, — 80
» » 3 bis 4 » 12 » 15 —, 1 50
» » 6 » 8 » extra schön gezeichnet — de qualité extra 12 St. 40 —, 4 —
» **myriostigma Beguini** 10 —
» » **imperiale** 10 —
» » **Lapaixi**, 8 kantig, spiralförmig gedreht — 8 côtes, tournées en spirale 15 —
» » **mirabile** 10 —
» » **princeps** 10 —
» » **Schilinzkyi** 10 —



Astrophytum myr. Beguini.


Astrophytum myr. Schilinzkyi.


	à Stück — la pièce M.Pf.
Cereus acutangulus	— 75 à 3 —
» alacriportanus	— 50 à 3 —
» anguiniformis	1 50
» azureus	2 — à 3 —
» Baumanni	1 — à 3 —
» baxaniensis	1 — à 3 —
» Boeckmanni	1 — à 3 —
» Bonplandi	— 50 à 3 —
» brachiatus	1,50 à 3 —
» Bridgesi	1,50 à 3 —
» caesius	1 — à 3 —
» Cavendishi	1 — à 3 —
» chalybaeus	1 — à 3 —
» chilensis	4 —
» coerulescens	2 —
» colubrinus	1,50 à 3 —
» » flavispinus	1 — à 3 —
» Donati	1 — à 3 —
» Dumortieri	3 — à 6 —
» Dycki vide Joconostle.	
» **Emoryi**	2,50 à 5 —
» erectus	1 — à 5 —
» eriophorus	1,50 à 3 —
» **Eruca**	7,50 à 10 —
» euchlorus	3 —
» farinosus	4 — à 6 —
» fernambucensis	1 — à 3 —
» flagelliformis	1 — à 5 —
» » Aurora, hellrosa — rose clair	1,50 à 3 —
» » Mallisoni	1 50
» » splendens, carmoisin — cramoisi	1,50 à 3 —
» » Vulcan, scharlach — écarlate	1,50 à 3 —
» Forbesi	1 — à 6 —
» formosus	1,50 à 4 —
» » monstrosus	1,50 à 3 —
» Funkii	3 —
» **gemmatus** (marginatus), eine der schönsten säulenartigen Species — l'un des plus beaux cierges à tige columnaire	2 — à 5 —
» **geometrizans** (pugioniferus)	3 — à 6 —
» giganteus, vide Pilocereus.	
» grandiflorus (Königin der Nacht — Reina della noche)	1,50 à 20 —
» grandiflorus Maximilianus	2 50
» gumminosus, Engelm.	6 —
» Hankeanus	2 — à 4 —
» heteromorphus	6 —
» intricatus	2 — à 6 —
» Jamacaru	— 50 à 3 —
» » caesius	— 50 à 3 —
» » glaucus	— 50 à 3 —
» Joconostle	4 — à 10 —
» **Jusberti**	3 — à 6 —
» laetus	1 — à 10 —
» Laboureti	1 — à 4 —
» leptophis	1 50
» longispinus	2 —
» MacDonaldii	1 50
» macrogonus	1 — à 5 —
» Martianus	2 —
» Martini	— 50 à 3 —
» melanacanthus	4 — à 6 —
» multangularis limensis	2 — à 6 —
» nycticalus	— 50 à 5 —
» » armatus	1 50
» Ocamponis	2 —
» Paxtonianus	1 — à 3 —


Cereus gemmatus.


Cereus serpentinus.


Cereus Emoryi.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus peruvianus	— 50 à 4 —
» peruvianus **monstrosus**	1,50 à 6 —
» » monstrosus minor	2 —
» **Pitajaga**, Weber	2 — à 6 —
» polychaetus	1 — à 5 —
» princeps	1,50 à 3 —
» **pruinosus** (edulis)	4 — à 10 —
» pugioniferus, vide geometrizans.	
» rostratus	— 50 à 3 —
» Schotti, Engelm.	5 — à 8 —
» Seideli	1 — à 3 —
» Seitzi	3 —
» serpentinus	— 75 à 3 —
» » albispinus	1,50 à 3 —
» **sonorensis**	4 — à 8 —
» Spachianus	— 75 à 3 —
» speciosissimus	2 — à 3 —
» spinulosus (pentagonus)	2 — à 3 —
» splendens	2 — à 4 —
» stellatus Tonelianus	3 —
» strigosus	2 —
» sublanatus vide Pilocereus.	
» subrepandus	1 —
» tephracanthus	1 — à 3 —
» tetragonus	2 —
» **Thurberi**, Engelm.	3 — à 8 —
» Tinei	1 —
» tortuosus	— 50 à 3 —
» triangularis	1 — à 4 —
» » pictus	1,50 à 3 —
» Uranos	— 75 à 3 —
» » nycticalus	— 75 à 3 —
» validus	— 50 à 3 —
» variabilis	1 — à 3 —
» 12 gute Sorten unserer Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix	4 —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts	7,50 à 15 —
Echinocactus acifer	2 50
» acutissimus	4 —
» **bicolor**	2,50 à 4 —
» **brevihamatus**, Engelm.	3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus.	
» **capricornis**, selten — rare	3 — à 10 —
» concinnus	3 —
» **coptonogonus**	4 — à 6 —
» **cornigerus**	3 — à 5 —
» **crispatus**	3 — à 6 —
» **cylindraceus** (Leopoldi)	4 — à 6 —
» **dasyacanthus intertextus**	4 —
» denudatus	2 — à 3 —



Echinocactus cornigerus.


à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus electracanthus (hystrichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux . . . 3 — à 6 —
Sämlinge — semis . . . 1 50
» **Emoryi chrysacanthus**, neu, sehr schön — nouv., très beau . . . 7,50 à 15 —
» flavovirens . . . 6 —
» gibbosus . . . 2,50 à 6 —
» gracillimus . . . 2 —
» **Grusoni** . . . 4 — à 8 —
Sämlinge — semis
12 St. 15 —, à 30 —, 1,50 à 3 —
» heteracanthus . . . 2 50
» **horizonthalonius** . . . 3 — à 6 —
» hyptiacanthus . . . 2 —




Echinocactus Lecontei.

Echinocactus ingens (helophorus, Visnaga) . . . 4 — à 6 —
» **Jourdani** . . . 6 —
» Laboureti . . . 5 —
» lancifer . . . 4 —



Echinocactus McDowelli.




Echinocactus multicostatus.


à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus Le Contei, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen". — „Pelote du diable" . . . 3 — à 20 —
» leonensis . . . 2 — à 4 —
» **leucacanthus** (Maeleni) . . . 3 —
» **longihamatus** . . . 3 — à 5 —
» **lophothele**, Orig. — sujets orig. 2,50 à 8 —
» Maeleni, vide leucacanthus.
» mammillosus . . . 2 — à 3 —
» **McDowelli** . . . 4 — à 8 —
» Monvillei . . . 6 —
» **multicostatus** . . . 3 — à 5 —
» obvallatus . . . 5 —
» **Orcutti**, Sämlinge — semis . . . 1 50
Originale — sujets originaux . 4 — à 6 —
» **ornatus** (Mirbeli) . . . 6 — à 10 —
» Ottonis . . . 1 — à 3 —
» » Linki . . . 1,50 à 6 —
» **Ourselianus** . . . 2 — à 3 —
» **pentacanthus** . . . 2 —
» **pilosus** (Steinesi) . . . 15 —
» **polyancistrus** . . . 5 —
» polyraphis (villosus) . . . 4 —
» pumilus . . . 2 —
» » varietas . . . 1 50
» recurvus solenacanthus . . . 2 —
» reductus, vide gibbosus.
» **Rinconensis** . . . 6 —
» **robustus** . . . 10 —
» **Scheeri** . . . 3 — à 5 —
» Scopa . . . 3 —
» » candidus . . . 3 —
» **setispinus** (Cachetianus) . . . — 50 à 3 —
» » mirensis . . . 1 50
» **Simpsoni** . . . 5 —
» sinuatus . . . 3 — à 5 —
» **tenuiflorus** . . . 1 50 à 2 50
» **tetraxiphus** . . . 2 —
» **texensis** . . . 2 — à 5 —
» tortuosus . . . 1 — à 4 —
» **tulensis** . . . 3 — à 5 —
» **viridescens** . . . 3 — à 5 —
» Visnaga, vide ingens.
» **Williamsi** (Anhalonium) . . . 2,50 à 5 —
» **Wislizeni**, Fischhakencactus, prachtvolle, seltene Species, Originalexemplare — espèce rare magnifique, sujets originaux . . . 7,50 à 15 —
Sämlinge — semis . . . 2 50
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . 15 —

Echinocereus acifer . . . 2 — à 3 —
» **Barcena** . . . 3 — à 5 —
» Bergeanus . . . 2 —




Echinoc. brevihamatus.




Echinocactus lophotele.




Echinocactus denudatus.



Echinocactus Williamsi.



Echinocactus Ottonis.




Echinocactus setispinus.



Echinocactus ornatus.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Echinocereus Berlandieri	1 — à 2 —
» Blankii, Engelm.	1 — à 2 —
» **caespitosus**	1 — à 3 —
» **candicans**	3 — à 4 —
» carnosus	2 — à 6 —
» chloranthus	3,50 à 6 —
» cinerascens (Deppei)	— 50 à 6 —
» » crassior	— 75 à 6 —
» cirrhiferus	— 75 à 6 —
» ctenoides	2 —
» dasyacanthus	3 —
» dubius	2 —
» Durangensis	2 — à 6 —
» Ehrenbergi	— 75 à 3 —
» » cristatus	3 — à 6 —
» Engelmanni	2 — à 3 —
» **enneacanthus**	1 — à 6 —
» Fendleri	2 — à 3 —
» gladiatus	1 50
» glycimorphus	1 — à 4 —
» **Knippelianus**	3 — à 5 —
» lamprochlorus	— 75 à 3 —
» mammilliosus	1 —
» papillosus	1,50 à 3 —
» **paucispinus**	1,50 à 5 —
» **pectinatus**	2 — à 6 —
» » **armatus**	2,50 à 4 —
» » **Roetteri**, schön — beau	4 — à 5 —
» pentalophus (leptacanthus)	— 50 à 3 —
» phoeniceus	4 — à 6 —
» pleiagonus	1 — à 2 —
» polyacanthus	4 — à 8 —
» polycephalus, Engelm.	2 — à 6 —
» Poselgeri	1 — à 3 —
» **procumbens**, Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus	— 50 à 3 —
» procumbens gracilior	1 — à 2 —
» Roemeri	1,50 à 3 —
» Salmianus	1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus	— 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm.	1 — à 3 —
» **stramineus**, Engelm.	2 — à 4 —


	à Stück — la pièce M. Pf.
Echinocereus viridiflorus	1 — à 2 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	7 50
Echinopsis achatina	2 —
» Bridgesi	1 — à 3 —
» Decaisneana	— 50 à 6 —
» Duvalli	— 50 à 6 —
» » × Schelhasei	— 50 à 1 50
» » × tricolor	— 50 à 1 50
» Eyriesii	— 50 à 6 —
» » cristata	3 — à 5 —
» » Fischeri fl. roseo	1 — à 2 —
» » Lagemanni	1 — à 2 —
» Huotti	2 — à 5 —
» imbricata	1 50
» integra	2 —
» **minuscula**	3 —
» multiplex	— 50 à 6 —
» » picta	1 — à 5 —
» nigerrima	1 —
» oxygona	— 50 à 6 —
» Pentlandi	2 — à 5 —
» Schelhasei	— 50 à 3 —
» **spec. Montevideo**	— 50 à 1 50
» speciosa	— 50 à 1 —
» turbinata	— 50 à 3 —
» Zuccarini (tubiflora)	— 50 à 6 —
» » Rohlandi	— 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	5 —
Epiphyllum Ruckerianum	1 50
» **Russellianum Gärtneri**	2 — à 5 —
» truncatum	1 50
» » Bridgesi	1 50
» » carminatum	1 50
» » grandiflorum	1 50
» » Harrisoni	1 50
» » multiflorum (Altensteini)	1 50
» » purpureum	1 50
» » salmoneum	1 50
» » spectabile superbum	1 50
» » violaceum superbum	1 50
» hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige	2 — à 3 —



Echinocactus Wislizeni.




Echinocereus Engelmanni.



Echinocereus pectinatus.



Echinopsis minuscula.




Echinocereus caespitosus.




Mammillaria applanata.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Lepismium commune	1 50
» Knightii	1 50
Leuchtenbergia principis	10 — à 25 —
Malacocarpus erinaceus	4 —
Mammillaria acanthoplegma	1,50 à 3 —
» anguinea, vide elongata.	
» angularis	1 — à 3 —
» **angulata var. Beguini**	3 —
» **applanata**, schön — beau	2 — à 3 —
» arietina	— 50 à 3 —
» auricoma	3 —
» Beguini	5 —
» Benneckei	3 —
» bicolor	2 — à 3 —
» » **cristata**	5 —
» **Bocasana**	1 — à 3 —
» Bockii	1 50
» Buchiana	2 —
» caespititia	2 —
» calcarata	3 —
» candida, vide sphaerotricha.	
» caput Medusae	2 —
» carnea (villifera)	1 — à 3 —
» Carreti	4 —
» centricirrha	— 50 à 4 —
» chrysacantha	1 — à 3 —
» cirrhifera	— 50 à 3 —
» » longispina	1 — à 3 —
» **columnaris**	— 50 à 2 —
» conopsea (Neumanniana)	1 — à 3 —
» **cornifera**, sehr schön — très beau	3 — à 4 —
» crassispina	3 — à 5 —
» crinita	1 50
» crucigera	2 — à 3 —
» **daemonoceras**	3 — à 5 —
» **decipiens**	2 —
» declivis	2 —
» deflexispina	3 —
» desertorum	2 —
» discolor	3 —
» divaricata	1 — à 3 —
» divergens	1 —
» dolichocentra	1 — à 3 —


	à Stück — la pièce M.Pf.
Mammillaria dolichocentra Galeotti	1 — à 3 —
» **Donati**	1 — à 6 —
» Droegei	4 —
» echinata (caespitosa, densa)	1 50
» **elegans**	1,50 à 6 —
» **elephantidens**	2 — à 5 —
» elongata (anguinea)	1 —
» Emundtsiana	1 — à 3 —
» eriacantha	3 —
» Eugenia	2 —
» fertilis	1 —
» Foersteri	1 — à 3 —
» foveolata	1,50 à 3 —
» fulvispina	1 — à 3 —
» fuscata	1 — à 3 —
» geminiflora	1 —
» gigantea	1 — à 3 —
» gladiata	1 — à 3 —
» glochidiata	1 — à 3 —
» **Goodrichi**	1,50 à 3 —
» gracilis	— 50
» **Grusoni**	2 50
» Guilleminiana	1 50
» Haagei	3 —
» **Heeseana**	4 — à 5 —
» Hevernicki	4 —
» imbricata	2 — à 4 —
» **impexicoma**	2 50
» **Karwinskiana**	— 50 à 4 —
» Krameri	1 — à 3 —
» **lasiacantha**	2 — à 4 —
» **Lassomeri**	5 —
» Lehmanni	2 — à 4 —
» **Leona**, schön — beau	2 — à 4 —
» leucocarpa	3 —
» livida	— 50 à 1 —
» longimamma	1,50 à 3 —
» » **cristata** (H. & S.)	3 — à 5 —
» **longiseta**	1 — à 3 —
» Ludwigii (phymatothele)	2 — à 4 —
» macracantha (recurva)	1,50 à 3 —
» **macromeris**, Engelm.	3 — à 5 —
» macrothele	3 —




Mammillaria lasiacantha.




Mammillaria pectinata.




Mammillaria Pfeifferi.






Mammillaria Goodrichi. Mammillaria macromeris.


	à Stück — la pièce M.Pf.
Mammillaria magnimamma	1 — à 3 —
» mazatlensis	3 —
» meiacantha	3 —
» melanocentra	2 — à 4 —
» micromeris	2,50 à 4 —
» microthele	3 —
» monothele	1 — à 3 —
» multiceps	12 St. 5 —, — 50
» **mutabilis**	1 — à 5 —
» Neumanniana, vide conopsea.	
» nigra	1 — à 2 —
» » euchlora	1 50
» **nivea**	2 — à 3 —
» » **cristata**	4 — à 6 —
» **nogalensis**	5 —
» **Nuttalli**	1,50 à 4 —
» obscura	5 —
» **Odieriana**	2 — à 4 —
» pachythele	— 50 à 3 —
» **Parkinsoni**	1 — à 5 —
» **Peacocki**	1 — à 3 —
» pentacantha	1,50 à 3 —
» **Perringi**	1,50 à 3 —
» **Pfeifferi**	1 — à 3 —
» phaeacantha	2 — à 3 —
» **phellosperma**	6 — à 10 —
» phymatothele (Ludwigi)	2 — à 4 —
» polyedra	3 —
» polygona	2 —
» polythele	1 — à 3 —
» porphyracantha	2 —
» Praelii	3 —
» pulchella	1 50
» » nigrescens	1 50
» pulchra	— 50 à 1 —
» pusilla	1 —
» » caespititia	1 50
» » **texana**	1 — à 1 50
» pyramidalis	2 — à 3 —
» **quadrispina**	— 50 à 3 —
» **radiosa**	2,50 à 4 —
» **Radliana**	3 — à 7 50
» **raphidacantha**	3 —
» » var.	3 —
» recurva (macracantha)	1,50 à 3 —
» **recurvispina**	2 — à 4 —
» rhodantha	— 50 à 3 —




Mammillaria micromeris.



Mammillaria elegans.



Opuntia arborescens.



Mammillaria sanguinea.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Mammillaria sanguinea	4 — à 6 —
» Schelhasei	2 —
» » **sericata**	2 —
» Schlechtendalii	3 —
» **Schmidti**	1 — à 4 —
» Seitziana	1 50
» **Sempervivi**	2 — à 4 —
» » tetracantha	1 —
» **senilis**	5 —
» **spec. Villa Lerdo**	3 —
» sphacelata	3 — à 5 —
» **sphaerotricha** (candida)	3 —
» **spinosissima**	1,50 à 3 —
» » **brunea**	2 — à 3 —
» strobilifera	3 — à 5 —
» subangularis	— 50 à 3 —
» subcrocea, vide elongata.	

Mammillaria subechinata	1 —
» sulcoglanduligera	3 —
» **sulphurea**	1 — à 4 —
» tentaculata	3 —
» triacantha	1,50 à 3 —
» **tuberculosa**	2,50 à 4 —
» uberiformis	2 — à 3 —
» » hexacentra	2 — à 3 —
» » Melaena	2 — à 3 —
» umbrina	2 —
» **uncinata**	2 — à 3 —
» valida	2 — à 5 —
» villifera, vide carnea.	
» viridis	— 50 à 3 —
» » cristata	2 —
» Wildiana	— 50 à 2 —
» » cristata	2 — à 4 —
» zephyranthoides	2 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	5 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	15 —
Opuntia acanthocarpa	— 75
» albicans	— 50
» arborescens	1 50
» atacamensis, Poselg.	1,50 à 3 —
» aurantiaca	— 50
» **basilaris**	1,50 à 2 50
» bernardina	1 —
» bicolor	— 75
» **boliviensis**, Poselg.	1 — à 2 —
» **brachyarthra**, Engelm.	— 75
» brasiliensis	— 75
» **camanchica**, für Freiland — de pleine terre	— 75
» » **albispina**	— 75
» » **major**	— 75



Pelecyphora.

à Stück — la pièce M. Pf.


Opuntia camanchica minor — 75
» candelabriformis 1 —
» clavarioïdes cristata 3 —
» coccinellifera (Nopalea) — 50 à 1 —
» corrugata — 50
» curassavica — 75
» cylindrica — 50
» » cristata 1 — à 3 —
» cymochila — 75
» Davisi, Engelm. — 50 à 1 50
» decumbens — 75
» diacantha — 75

Opuntia diademata (Tephrocactus) 1,50 à 2 50
» Dilleni — 50
» eburnea — 75
» echinocarpa 1 50
» elata — 50
» elongata — 50
» Engelmanni 1,50 à 3 —
» ferox 1 —
» Ficus indica — 50
» filipendula, Engelm. — 50 à 1 50
» frutescens — 50
» fulgida 1 —
» » nana — 50
» glaucophylla — 50
» glomerata — 50
» grandis — 75
» horrida — 50
» humilis, Freilandsorte — de pleine terre — 50 à 1 —
» hyptiacantha 1 —
» imbricata — 50
» Kleinia — 75



Opuntia diademata.

Opuntia Labboureti 1 —
» lanigera — 50
» **leonina, Chili** 1 — à 2 —
» leucospina 1 —
» leucotricha — 50
» littoralis — 50
» lurida, Californien — 75 à 2 —
» macrophylla — 75
» maculacantha — 50 à 2 —
» megacantha — 75
» microdasys minor 1 —
» » monstrosa 1 — à 2 —
» monacantha — 50
» » variegata 1 50
» occidentalis — 50
» oligacantha — 50
» **oplocarpa** — 75



Rhipsalis Cassytha.

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia ovata 1 —
» Pes corvi, Engelm. 1 — à 2 —
» phaeacantha. Engelm. 1 —
» Piccolominiana 1 —
» polyantha — 75
» prolifera 1 —
» pseudo-Tuna 1 —
» puberula — 75
» **Rafinesquiana** 12 St. 5 —, — 50
» » **arkansana** (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type 12 St. 4 —, — 40
» rufida, Engelm. 1 —
» Salmiana — 50 à 1 —
» Scheeri 1 —
» Schotti 1 —
» senilis 1 —
» serpentina 1 —
» spec. Linden 1 —
» » Lyon — 75
» spinosissima — 50
» spinulosa — 50
» spirocentra — 50
» Stapeliae 1 50
» subulata 1 50
» sulphurea 1 —
» teres 1 50
» texana 1 —
» tomentosa — 75
» triacantha — 50
» Tuna 1 —
» tunicata — 75
» **Turpini calva** — 75
» **vaginata**, Engelm. — 75 à 2 —
» vestita 1 50
» virens — 50
» **vulgaris** — 75
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 4

Peirescia aculeata 12 St. 5 —, — 50
» amapola 1 — à 2 —
» Bleo 1 50
» spathulata — 50 à 1 —
» subulata 1 —

Pelecyphora aselliformis 2 — à 6 —

Pfeiffera cereiformis 2 —

Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:


9 Ackermanni.
78 » nova species.
10 » Quillardeti.
8 alatus.
7 **albus superbissimus** 1,50
65 Alexandrinae.
11 anguliger.
12 aurantiacus superbus.
85 Aurore boréale 1 —
13 Benselerianus.
14 Boothii.
82 Bruennowi.
88 Caroline 1 —
15 caulorhizus.
46 Conway's Giant.
69 Cooperi.
89 Courantii 1 —
19 crenatus Vogeli.
20 Curtisi.
3 Ernesti.
81 Guedeneyi 2 — à 3 —
79 Haageanus.
76 Hitchensi.
51 Hookerii.
94 Jacques Courant 1 —
29 Jenkinsonii superbus.
23 ignescens.
52 Johnsonii.
74 Kampmanni.
1 **kermesinus magnus** 1 — à 3 —
77 Kiardi.
2 **Laloyi** 1 — à 3 —

Phyllocactus:
25 **latifrons,** weiss,gelb schattirt — blanc jaunâtre 1,50 à 3 —
54 **Makoyi.**
83 **Mayfly.**
75 **mexicanus.**
101 **M. Forest** 1 —
71 **Pfersdorffi,** sehr schön,gelb— beau, fl. jaune 1,50
5 **phyllanthoides,** schön hellrosa — beau, rose clair.
31 **Potstatzkyanus.**
32 **Preissleri.**
106 Rose d'amour 1 —
111 **Ruhm von Hamburg (Hamburgensis),** prachtvoll, äusserst früh- und reichblühend, carminrosa — magnifique, très précoce et très florifère, rose carminé 2 — à 3 —
62 **serratus.**
72 **speciosissimus Feltoni,** purpurviolett,grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
40 **Tettaui,** Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre 1 — à 3 —
42 triumphans.
43 Vonhoffini.
44 Wippermanni.
70 **Wrayi,** sehr gross, gelb — fl. grande, jaune 1 — à 3 —


	M. Pf.
à Stück — la pièce	
à Sorte — chaque espèce	— 75
in Stecklingen — en boutures	— 40

Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix . . . 7,50 — —

Pilocereus barbatus . . . 6 —
» Bruennowi . . . 8 — à 15 —
» Celsi gracilior . . . 5 — à 15 —
» » lanuginosior . . . 6 —
» chrysomallus (militaris) . . . 5 — à 10 —
» Consolei . . . 2 — à 15 —
» Dautwitzi . . . 6 — à 10 —
» » **cristatus** . . . 50 —
» euphorbioides . . . 3 — à 15 —
» floccosus . . . 8 —
» fossulatus . . . 8 — à 15 —
» **fulvispinus** . . . 2 — à 8 —
» **giganteus,** Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), Originale — sujets originaux . . . 12 — à 15 —
» Haworthi . . . 2 — à 10 —
» Hermenti . . . 1 — à 5 —
» Houlleti . . . 4 — à 10 —
» » leucocephalus . . . 3 —
» lanuginosus . . . 4 — à 10 —
» niger . . . 2 — à 6 —
» » aureus . . . 4 — à 10 —
» **Pasacana,** Web. . . . 8 — à 15 —
» Pfeifferi . . . 3 — à 10 —
» polylophus . . . 5 — à 10 —
» polyptichus . . . 2 —
» Royeni . . . 3 — à 10 —
» » armatus . . . 3 — à 5 —
» **senilis,** Greisenhaupt — tête de vieillard . . . 4 — à 20 —
» » **Sämlinge — semis** . . . 2 50



Pilocereus euphorbioides.



Pilocereus senilis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Pilocereus sublanatus . . . 2 — à 6 —
» tilophorus . . . 2 — à 3 —
» Verheinii . . . 4 — à 6 —
» virens . . . 1 — à 6 —
Rhipsalis Cassytha . . . — 75
» conferta . . . 1 —
» crispata . . . — 75
» floccosa . . . 1 —
» funalis grandiflora . . . 1 50
» grandiflora . . . 1 —
» micrantha . . . 1 —
» paradoxa . . . 1 —
» penduliflora laxa . . . 1 —
» pentaptera . . . 1 50
» pulvinigera . . . 1 50
» Regneli . . . 1 —
» rhombea . . . 1 —
» » crispata . . . 1 —
» Saglionis . . . 1 —
» salicornioides . . . 1 —
» squamulosa . . . 1 —
» Swartziana . . . 1 —
» trigona . . . 1 —
» Warmingiana . . . 1 —

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.


Collections de **Cactées** à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix	4 —
25 » » » » » » » 25 » » » » » » »	8 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » »	25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.



Aloë longiaristata.



Aloë hybr. Stella.

a. Aloë

à St. — la pièce M.Pf.
arborescens —50 à 3 —
Bedinghausi 5 — à 30 —
Beguini . 3 — à 5 —
brevifolia . 1 — à 3 —
cernua . . 1 — à 2 —
ciliaris . — 75 à 3 —
cyanea . 5 — à 20 —
de Laetii 3 — à 10 —
echinata 1 50
elegans 1 50
ferox 4 —
flavispina . 3 — à 6 —
Greeni 5 —
Hanburyana (albo - cincta) . 2 — à 6 —
Holtzei . 5 — à 10 —
humilis 1 50
hybrida gloriosa, neu — nouv. . 5 — à 20 —
» **insignis**, neu — nouv. . . . 10 —
» **speciosa**, neu — nouv. 5 — à 15 —
» **Stella**, neu — nouv. . 5 — à 20 —
Lapaixi, neu — nouv. 3 — à 20 —
» **latifolia**, neu — nouv. 3 — à 5 —
latifolia . . 3 — à 6 —
Lauchei, neu — nouv. . . 5 — à 20 —
longiaristata 1 — à 5 —
mitriformis . . . 3 —
Nowotnyi, neu — nouv. . 3 — à 30 —
picta, vide Saponaria.
Quehlii, neu — nouv. . . 3 — à 15 —
Rebuti, Del. 8 — à 20 —
Saponaria — 50 à 3 —
Schimperi . . . 1 50
Serra 2 —
spinosissima . . 3 —
striatula . 1 — à 3 —

Aloë:
à St. — la pièce M. Pf.
subtuberculata . 1 50
umbellata . 1 — à 3 —
variegata 1,50 à 3 —
virens 4 —
xanthocantha . . 5 —
Zeyheri 5 —

b. Apicra

aculeata 1 —
aspera 2 —
coarctata 1 50
hybrida 1 50
Reinwardti . . 1 50
spiralis 1 50
viscosa 2 50

c. Gasteria

acinacifolia 1 — à 3 —
» longifolia 1 — à 3 —
anguinea . 1 — à 3 —
angulata . 1 — à 3 —
angustifolia 1,50 à 3 —
Bowieana . 1 — à 5 —
candicans . 1 — à 5 —
carinata 1 —
compacta . 1 — à 3 —
conspurcata 1 — à 3 —
Croucheri . 1 — à 5 —
decipiens . — 50 à 1 —
disticha 1 50
elongata 3 —
intermedia 1,50 à 3 —
laete punctata 1,50 à 3 —
maculata . 1,50 à 3 —
nitida 3 —
obtusifolia 1,50 à 3 —
pulchra . . 1 — à 3 —
scaberrima 1,50 à 3 —
trigona . . 1 — à 5 —
venusta 3 —
verrucosa . 1 — à 3 —

d. Haworthia

attenuata 1 —
fasciata 1 —
Klugii 2 —
laetevirens . . . 2 —

Haworthia:
à St. — la pièce M. Pf.
margaritifera . . 1 —
» granata . . 1 50
planifolia 2 50

Haworthia:
à St. — la pièce M. Pf.
Radula . . 1 —
semimargaritifera 1 —
turgida 1 50

Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes 5 —
» 12 » **kräftige Exempl. — forts** 10 —
» 25 » 30 —

Aeonium Saundersi 1 —
» Youngianum 1 —

Anacampseros filamentosa — 75

Bryophyllum calycinum — 50
» pinnatum — 60


Bulbine frutescens 1 —

Cotyledon Barbeyi 1 —
» **coruscans** — 75
» linguaefolia — 75
» macrantha — 75


Crassula Bolusii 12 St. 4 —, — 40
» coccinea vide Kalosanthes.
» Cooperi 1 —
» **lactea, sehr guter Winterblüher — très-bonne plante pour fleurir en hiver** . — 40
» lycopodioides — 60
» marginalis — 60
» monticola — 60
» multicava 1 —
» obliqua — 60
» punctata — 60
» **Schmidti**, Rgl. 12 St. 4 —, — 40
» spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 12 St. 4 —, — 40
» tetragona — 75
» trachysantha — 60

Echidnopsis Dammanniana 2 50

Euphorbia abyssinica 3 — à 6 —
» antiquorum 1 — à 3 —
» balsamifera 1 50
» canariensis 2 —
» caput Medusae 3 —
» cereiformis 3 —
» clandestina 2 —
» coerulescens 1 — à 2 —
» Echinus 3 —
» **Fournieri** 4 —
» globosa 1 50
» grandicornis 3 — à 8 —
» grandidens 1 — à 3 —
» Granti 2 — à 4 —




Aloë variegata.



Othonna crassifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Euphorbia Hystrix viridis 3 — à 5 —
» jacquiniflora 1,50 à 3 —
» lactea 2 —
» Lemairei 2 — à 4 —
» Mogador 2 —
» **monstrosa** 7 50
Euphorbia Morini, neu — nouv. . 4 —
» natalensis . 1 — à 3 —
» neriifolia 1 50
» ornithopus 1 —
» pavoensis (Candelabrum) 5 —
» polygona 1 50
» pendula 1 50
» **Rebuti** 3 —
» regis Jubae . . . 1 —
» rhipsaloides . . . 1 50
» splendens 1 — à 2 —
» **tetragona** . . . 4 —
» virosa 1 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix 9 —, — —
Globulea canescens — 75
Greenovia aurea . . 1 50
Huernia clavigera cristata 2 50
Kalanchoe carnea — 50 à 1 —
» **Cassiopega** . . — 60
» crenata — 60



Euphorbia Morini.

Kalanchoe glandulosa — 60
» **glaucescens** — 60
» integerrima — 50
» marmorata 1 —
» Petitiana — 50
» rotundifolia — 60
» thyrsiflora — 60
Kalosanthes coccinea, Haw. — 60
Kleinia articulata — 50
» canescens 2 — à 3 —
» cylindrica 1 —
» ficoides — 50
» neriifolia 1 —
» pteroneura 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu 12 St. 4 —, — 40

Mesembrianthemum:

à St. — la pièce	M. Pf.	à St. la pièce	M. Pf.
aequilaterale	— 50	calamiforme	— 60
barbatum	— 75	caudens	— 60
bicolor	— 75	caulescens	— 60
blandum	— 75	coccineum	— 75

Mesembrianthemum:

à Stück — la pièce	M.Pf.	à Stück — la pièce	M.Pf.
Cooperi	— 60	polyanthum	— 75
cordifolium	— 40	pustulatum	— 75
cordifolium fol. var. 12 St. 3 —,	— 30	rhomboideum	— 75
curvifolium	— 60	robustum	1 —
densum	1 50	rubricaule	— 75
echinatum	— 75	scabrum roseum	— 75
Eckloni	— 75	species nova	1 —
edule	— 60	spectabile	— 60
elegans	— 60	splendens	— 75
floribundum	— 60	stelligerum	— 50
gemminatum	— 60	subincanum	— 60
heterophyllum	— 75	**tigrinum,** unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules . 12 St. 5 —,	— 50
laeve	— 75	violaceum	— 75
Lehmanni	— 60		
linguaeforme	— 60		
lupinum	1 —		
maximum	— 60		
muricatum	— 75		
mutabile	— 60		

12 Mesembrianthemum in 12 Sorten 6 —
25 » » 25 » 15 —
Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 12 St. 5 —, — 50
» trinervia — 75
Pachyphytum bracteosum . . . — 50 à 1 50
Piaranthus Sprengeri, selten — rare . 10 —
Rochea falcata 12 St. 6 —, — 60
» longifolia 1 —
» odorata 1 —
Sedum carneum fol. var. . . . 12 St. 4 —, — 40
» dendroideum — 75
» Sieboldi 12 St. 4 —, — 40
» » fol. med. pictis — 75
Sempervivum barbatum — 75
» canariense 1 —
» Haworthi — 75
» **tabulaeforme** 1 —
» villosum 1 —

Stapelia:

à Stück — la pièce	M. Pf.	à Stück — la pièce	M.Pf.
anguinea	1 —	proxima anguinea	1 —
angulosa	1 —	quinquenervis	1 50
atropurpurea	1 50	rectiflora	1 —
bufonia	1 50	sanguinea	1 —
furcata	1 —	trifida	1 —
gigantea	3 —	tsomoensis	1 50
glauca	1 —	variegata	1 —
marginata	1 —	verrucosa	2 —
mutabilis	1 —	Woodfordi	1 —
patula	1 —	zebrina	1 —
planifolia	1 —		



Stapelia.



Echeveria pulverulenta.

Stapelia:	à Stück — la pièce M. Pf.
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	7 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Umbilicus chrysanthus	— 30
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)	— 40

25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten —	collection de 25 plantes grasses bien étiquetées	7 50
50 » » 50 » » » —	» » 50 » » » »	15 —
100 » » 100 » » » —	» » 100 » » » »	40 —

Echeveria.

	à Stück — la pièce M. Pf.
agavoides . . 12 St. 5 —,	— 50
stärkere — plus forts 12 St. 10 —, 1 — à	3 —
amoena — 50 à	1 —
blanda	1 —
bracteosa (Pachyphytum) — 50 à	1 50
californica	2 —
campanulata . . 1 — à	2 —
clavifolia	1 50
» cristata	2 —
cochlearis	2 —
crispa	1 50
cymbuliformis . . . 1 50 à	3 —
Denoteri	3 —
Desmetiana 12 St. 7,50, — 75 à	1 50
discolor 12 St. 5 —,	— 50
Dittrichi	2 —
erecta	1 —
Fischeri	2 —
Froebeli tricolor . . 3 — à	4 —
fruticosa — 50 à	1 -
Funki	1 —
fusifera (Del.) . . . 1 — à	2 —



Echeveria Desmetiana.

	à Stück — la pièce M. Pf.
glauca — 50 à	1 —
globosa (rosacea) . — 50 à	1 —
» extensa . . . — 50 à	1 —
grandifolia Haw.	3 —
Grusoni 1 — à	2 —
Hookeri (Diotostemon)	1 —
imbricata — 75 à	1 50
lancifolia — 60 à	1 —
linguaeformis	1 50
magnifica 1 — à	3 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
metallica	— 60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts . . . 1 — à	3 —
metallica glauca — 50 à	1 —
mirabilis	1 —
mucronata — 50 à	1 —
mutabilis	— 75
nivalis	3 —
opalina — 50 à	1 —
orbiculata 1,50 à	3 —
Pfersdorffi	1 —
pruinosa	1 50
pubescens	— 40
pulverulenta (argentea) 2 — à	4 —
Purpusi	2 50
racemosa	1 —
retusa	— 75
scaphiphylla — 75 à	1 50
Scheideckeri . . . — 75 à	1 50
secunda 12 St. 3 —,	— 30
» glauca . . 12 » 3 —,	— 30
valida 1 — à	3 —

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	5 — à 10 —
25 » » » — 25 » » » »	15 — à 30 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.


Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ⊔> bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ⊔> peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

	à Stück — la pièce M. Pf
Acorus Calamus 12 St. 3 —,	— 30
» » **fol. variegatis**	1 20
» **japonicus fol. var.** ⊔> 12 St. 6 —,	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.
Alisma lanceolatum	— 40
» natans radicans 12 St. 3 —,	— 30
» Plantago	— 40




Cabomba caroliniana.



Cyperus Papyrus.

à Stück — la pièce M. Pf.

Alisma ranunculoides — 40
Allium suaveolens — 40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
Anemiopsis californica . 12 St. 5 —, — 50
Aponogeton distachyon 1 50
Arundo Phragmites 12 St. 3 —, — 30



Azolla caroliniana.

Azolla caroliniana 10 St. — 40
» filiculoides 10 » — 40
Berula angustifolia 12 St. 4 —, — 40
Butomus umbellatus 12 » 4 —, — 40
Cabomba caroliniana 1 —
» **rosaefolia** 1 —
Calla aethiopica — 30 à — 50
» » **compacta** — 40
» palustris — 75
Callitriche verna — 40
Caltha biflora — 75
» palustris flore pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
Carex acuta 12 » 3 —, — 30
baldensis 12 » 3 —, — 30
elegans — 40
» folliculata 1 50
» japonica **albo-marginata** 12 St. 6 —, — 60
» » fol. var. 1 —
» pendulina maxima . . . 12 St. 4 —, — 40
» pilulifera aurea — 50
» praecox — 40
» Pseudo-Cyperus — 50
» riparia fol. var. 1 —
Cephalotus follicularis 7 50
Ceratophyllum demersum — 50
Ceratopteris thalictroides, höchst interessanter Wasserfarrn — fougère aquatique très-intéressante — 80
Chara hispida — 40
» vulgaris — 40
Cladium Mariscus 1 —
Comarum palustre — 50
Cyperus alternifolius . . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. 1 50
» » nanus compactus — 60
» **gracilis** 12 St. 5 —, — 50
» **laxus** — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Cyperus natalensis — 50
» **Papyrus** — 75 à 2 —
» spectabilis — 60
» umbellatus — 50
Darlingtonia californica . 2,50 à 5 —
Dionaea muscipula, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche 1 50



Drosera capensis.

Drosera capensis 2 —
» longifolia — 80
» rotundifolia — 80
» spathulata 2 —
Drosophyllum lusitanicum . . . 2 —
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) 1 50
Elodea densa — 80
Equisetum hiemale — 40
» variegatum — 40
Eriophorum alpinum — 40
» angustifolium — 40
» latifolium — 40
» Scheuchzeri — 40
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai 3 —
Fontinalis antipyretica — 60
Glyceria aquatica 12 St. 3 —, — 30
Heleocharis acicularis — 40
» palustris — 50
Heteranthera reniformis — 40
» zosteraefolia — 60
Hippuris vulgaris 12 St. 4 —, — 40
Hydrocharis morsus ranae . 12 » 5 —, — 50
Hydrocotyle moschata — 60
» vulgaris, Wassernabel . . . 12 St. 4 —, — 40
Hydrolea spinosa — 60
Iris Pseud-Acorus 12 St. 3 —, — 30
» » **fol. argenteis var.** 1 20
Isolepis canariensis — 50



Darlingtonia californica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Isolepis gracilis — 40
» prolifera — 50
» setacea — 50
» stricta — 40
Juncus effusus spiralis 1 —
» glaucus — 40
» **zebrinus** 1 —
Jussiaea grandiflora — 75
» **longifolia** 1 —
» salicifolia — 75

Limnanthemum, vide Villarsia.

Limnocharis Humboldti, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron 1 —
Littorella lacustris — 75
Lobelia Dortmanna — 75



Ludwigia Mulerttii.

Ludwigia Mulerttii 1 50
Mentha aquatica — 40
Menyanthes trifoliata . . . 12 St. 4 —, — 40
Myriophyllum Nitschei, neu — nouv. 1 —
» **prismatum** 1 —
» proserpinacoides — 50
» spicatum — 60
» verticillatum — 60
Nuphar advena 1 25
» **Kalmiana** 1 50
» lutea 1 —
Nymphaea alba 12 St. 7 —, — 70
» coerulea 1 50
» dentata 2 —
» **gigantea**, echt — vrai 10 —
» gracilis 3 —
» Lotus 2 —



Dionaea muscipula.

à Stück — la pièce M. Pf.

Nymphaea Marliacea chromatella fol. marmoratis, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun . . . 3 — à 5 —
» **Marliacea rosea** 5 —
» mexicana, gelb — jaune 1 50
» **odorata gigantea** 4 —
» » **minor** 5 —
» » **superba** 5 —
» pygmaea alba 3 —
» » helvola 3 —
» stellata 2 50
» sulphurea 2 50
» **tuberosa** 4 —
» zanzibariensis, blau — bleu . . . 3 —
Oenanthe fistulosa 12 St. 4 —, — 40
Orontium aquaticum 1 —




Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

Oryza sativa — 40
Pedicularis Sceptrum Carolinum — 80
Peltandra virginica 1 50
Peplis Portula — 40
Pilularia globulifera — 50
Pinguicula vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très-joli — 50
Pistia Stratiotes — 75
Polygonum amphibium 12 St. 4 —, — 40
Pontederia coerulea, prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 1 50
» cordata 2 50



Pontederia crassipes.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Pontederia crassipes (Eichhornia speciosa) ⌂, Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair	1 50
von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —,	— 75
Potamogeton crispus	— 60
» densus	— 50
» **lucens**	— 75
» natans	— 50
» pectinatus	— 75
» perfoliatus	— 75
Ranunculus aquatilis	— 50
» Lingua	— 40
» platanifolius	— 60
Ricciocarpus natans	— 50
Sagittaria japonica flore pleno ☞	1 50
» **montevidensis** ☞	1 50
» natans	— 60
» sagittifolia 12 St. 4 —,	— 40
» sinensis	1 50
Salvinia auriculata	— 50
Sarracenia ☞ **Drummondi**	3 —
» **flava** 2 — à	4 —
» **purpurea**	2 —
» **rubra**	3 —
» **variolaris**	3 —
Saururus cernuus ☞	— 80
Scirpus maritimus 12 St. 4 —,	— 40
» radicans 12 » 6 —,	— 60
» silvaticus 12 » 4 —,	— 40



Sarracenia flava.



Sagittaria japonica fl. pl.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Scirpus Tabernaemontani . . . 12 St. 4 —,	— 40
Selliera radicans ☞	— 75
Sium latifolium	— 40
Solanum Dulcamara 12 St. 3 —,	— 30
Sparganium ramosum	— 40
» simplex	— 40
Stratiotes aloides	— 75
Trianea bogotensis ☞	— 60
Triglochin maritimum	— 50



Sarracenia purpurea.



Vallisneria spiralis.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Typha angustifolia	12 St. 4 —, — 40
» latifolia	12 » 4 —, — 40
» stenophylla	12 » 4 —, — 40
Vallisneria spiralis ☞	12 » 3 —, — 40
Veronica Beccabunga	12 » 3 —, — 30
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai ⌂	5 —
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum) ☞, sehr schön, mit weissen, stark gewimperten Blumen — très-beau à fleurs blanches à pétales fortement ciliés	2 50
» nymphaeoides	12 St. 5 —, — 50
Zannichellia palustris	— 60

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air	4
12 » » » in Gefässen im Zimmer — 12 » » » » en appartements	5 —
6 » » » » » » » — 6 » » » » » »	2,50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1897[er] Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1897.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	3 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	3 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises	3 —
6 japanische frühblühende Sorten — 6 var. du Japon à floraison précoce	2 —
6 anemonenblüthige Sorten — 6 var. à fleurs d'Anemone	1 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

349 **Dr. Crevaux**, Corolle dunkelblau, Sepalen carmin — corolle bleu foncé, sépale carmin.

350 **Frau Emma Töpfer**, C. zartrosa, S. scharlach — c. rose tendre, s. écarlate.

366 **La France**, C. hellblau, S. leuchtend roth — c. bleu clair, s. rouge vif.

377 **Mrs. E. G. Hill**, C. rahmweiss, S. lebhaft roth — c. blanc crème, s. rouge vif.

389 **Phénoménal**, C. dunkelblau, S. roth, sehr grossbl. — c. bleu foncé, s. rouge, gr. fl.

281 **Schneewittchen**, C. weiss, S. roth — c. blanche, s. rouge.

Einfach blühende — à fleurs simples.

387 **Countess of Aberdeen**, C. und S. weiss, rosa angehaucht — c. et s. blanc, passant au rose.

399 **Creusa**, C. tief schwarzblau, S. carmoisin, die dunkelste — c. bleu noirâtre foncé, s. cramoisi, var. la plus foncée.

102 **Kaethchen**, C. blau, S. roth — c. bleu, s. rouge.

398 **Mr. A. Hugget**, C. bläulichrosa, S. carmin — c. rose bleuâtre, s. carmin.

271 **Rose of Castill**, C. violett, S. weiss — c. violette, s. blanc.

365 **Trailing Queen**, C. violettpurpur, S. scharlachrosa — c. pourpre violacé, s. rose écarlate.

Obige 12 Sorten sind die empfehlenswerthesten — les variétés énumérées ci-dessus sont les var. les plus recommandables.

	M. Pf.
Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 12 var. en boutures	3 50
» 12 » » » überwinterten » — » » » 12 var. en plantes hivernées	5 —
12 andere einfachblühende Sorten unserer Wahl — 12 autres var. à fl. simples à notre choix	3 50
25 » » » » » — 25 » » à » » à » »	7 —
12 » gefülltblühende » » » — 12 » » à » doubles à » »	4 —
25 » » » » » — 25 » » à » » à » »	8 —
12 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 12 var. nouv. à fl. doubles et simples	6 —

Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 25 — à 40 —, per St. 2,50 à 4 —. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 25 — à 40 — . . . à St. — la pièce 2,50 à 4 —

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.		No.		No.	
23	aucubaefolia.	26	Dominiana. — 75	299	procumbens.
295	Aurora superba.	9	fulgens.	15	pumila (Tom Thumb).
298	boliviana.	284	» obscura.	24	Riccartonii.
317	» penduliflora.	20	globosa.	373	» Télégraphe.
225	coccinea.	21	» grandiflora.	30	**Rubin.** 1 —
39	conica.	10	» fol. var. — 75	400	serratifolia floribunda.
1	corallina.	11	gracilis.	341	splendens.
233	cordifolia.	12	» fol. var. — 75	294	syringaeflora.
2	corymbiflora.	27	integrifolia.	343	» Liboniana.
3	» alba.	40	longipedunculata.	386	**triphylla.** — 75
4	» candidissima.	293	magnificens.	29	» **hybrida.** — 75
7	» fol. var.	311	myrtifolia.	315	venusta.
374	dependens. — 75	296	Polhymnia.		

	M. Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée	— 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix	5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

154 **Lady Armstrong**, leuchtend carmin, obere Petalen schwarz gefleckt — carmin vif, div. supér. maculées noir.
24 **Mabel**, rosacarmin, schwarz gefleckt, Mitte weiss — rose carminé, maculé noir, centre blanc.
98 **Perle von London**, reinweiss — blanc pur.
96 **Perle von Wien**, leuchtend carmin — carmin brillant.
85 **Schneeball**, weiss mit grossen schwarzbraunen Flecken — blanc à gr. macules brun noir.
25 **Zittavia**, zartrosa — rose tendre.

Obige 6 Sorten sind die besten für Marktcultur — les 6 variétés énumérées ci-dessus sont les meilleures pour le marché.

	M.
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force	6 — à 12
25 » » » » » » — 25 » » » » » » »	12 — à 24
50 » » » » » » — 50 » » » » » » »	24 — à 40
4 » » » halbgefüllte — 4 variétés semidoubles à notre choix	6
4 » » » Fantasie — 4 variétés de fantaisie	3

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

374 **Aérolithe**, orangeroth — rouge orange.
366 **Dr. Thouvenet**, krapproth — rouge de garance.
314 **Gustav Emich**, scharlachorange — écarlate orangé.
379 **La Vienne**, reinweiss — blanc pur.
340 **Mad. Otto Froebel**, kirschcarmoisin — cramoisi cerise.
357 **Ravissant**, bläulichcarmoisin — cramoisi violacé.

Einfachblühende — à fl. simples.

474 **Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur.
464 **Henry Jacoby**, amarantcarmoisin — amarante cramoisi.
465 **Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé.
418 **Mad. Colson**, lachsfarbe — saumoné.
413 **Meteor**, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.
475 **West Brighton Gem**, zinnober — vermillon.

Obige 12 Sorten sind die besten zur Bepflanzung von Gruppen — les variétés énumérées ci-dessus sont les meilleures pour la plantation en pleine terre.

	M. Pf.
Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 12 var. en boutures	3 —
» 12 » » » überwinterten » — » » 12 » en plantes hivernées	4 —

Empfehlenswertheste Sorten — Var. les plus recommandables.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

315 **Aug. Buchner**, orange — orange.
317 **F. V. Raspail improved**, scharlachroth, sehr grossblumig — écarlate à grande fleur.
312 **Frieda**, rosacarmin mit weissem Auge, halbgefüllt — carmin rosé à oeil blanc, semi-double.
305 **Nydia**, weiss, innen lachsrosa — blanc à centre rose saumoné.

Einfachblühende — à fl. simples.

416 **Fleur poitevine**, leuchtend carminrosa, weiss marmorirt und gestreift — rose carmin brillant marbré et panaché de blanc.
419 **Gyp**, reinweiss — blanc très pur.
410 **John Schulz**, leuchtend zinnober mit weissem Auge — vermillon vif à œil blanc.
417 **Mad. Bruant**, weiss mit hellcarmin Rändern — blanc à bords carmin clair.
405 **Mad. Jules Chrétien**, leuchtend roth mit weisser Mitte — rouge brillant à centre blanc.
411 **Pauline Gaspard**, brillantscharlach — écarlate brillant.
412 **Perdita**, salmroth — rouge saumoné.
409 **Rev. Dr. Harris**, scharlachcarmin, sehr grossbl. — écarlate carminé, à très gr. fl.
406 **Renommée lyonnaise**, orange mit weisser Mitte — orange à centre blanc.
404 **Rosy Morn**, hellrosacarmin — carmin rosé clair.

	M. Pf.
Obige Sorten in jungen Exempl. — les var. énumérées ci-dessus en boutures à St. — la pièce	— 40
12 andere Sorten in jungen Exemplaren — 12 autres variétés en boutures du printemps	3 —
25 » » » » » — 25 » » » » » »	6 —
12 » » » überwinterten » — 12 » » » plantes hivernées	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	8 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

	M. Pf.
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
12 Sorten — 12 variétés	5 —
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes	10 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

43 **Alice Crousse**, purpurviolett mit amarant — pourpre violacé et amarante.
24 **Fürstin von Hohenzollern**, scharlachpurpur — écarlate pourpré.
19 **Jeanne d'Arc**, reinweiss — blanc pur.
18 **Mad. Crousse**, hellrosa — rose clair.
27 **Mad. E. Fabre**, lachsrosa — rose saumoné.
46 **The Blush**, weiss — blanc.

Obige 6 Sorten zusammen — collection de 6 var. 3 M.

	M. Pf.
12 andere Sorten uns. Wahl — 12 autres variétés à notre choix	4 —

Pelargonien-Species.

à Stück — la pièce	M. Pf.
athamantoides	— 60
canariense	— 75
cinereum	— 60
coronopifolium (Campylia)	1 50
glutinosum	— 75
malvaeflorum	— 75
odoratissimum	— 60
peltatum	— 60
Radula	— 60
stenopetalum	— 75
tabulaeforme	— 75
tetichorum	— 75
tomentosum	— 75

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

				M. Pf.
12	grossblumige **gefülltblühende** Sorten	—	12 var. à grandes fl. **doubles**	3 50
25	» » »	—	25 » » »	7 —
50	» » »	—	50 » » »	15 —
12	**Liliput** » »	—	12 » **liliputiennes** »	3 50
25	» » »	—	25 » » »	7 —
50	» » »	—	50 » » »	15 —
12	**Zwerg** » »	—	12 » naines »	4 —
12	**einfachblühende** »	—	12 » à fl. **simples**	3 —
25	» »	—	25 » » »	6 —
6	» **gestreifte** »	—	6 » » » **striées**	2 —
6	» **niedrige** »	—	6 » **naines à fl. simples**	2 —
100	Sorten aus allen Klassen »	—	100 » de toutes les classes	25 —

Riesenblumige gefüllte Georgine, **Grand Duke Alexis**, weiss mit fleischfarben Anhauch, Zellenform, extra — blanc nuancé carné, cellulifome . . . à St. — la pièce 1 50
Dahlia imperialis . . . » — » — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	2 50
25 » » » » — 25 » » »	5 —
50 » » » » — 50 » » »	10 —

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

Die mit * bezeichneten sind echte Cactus-Georginen — les variétés précédées d'un * sont du type vrai.

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.
400	Ariel, reinweiss — blanc pur	— 50
401	Astercactus, gelblichrosa mit hellpurpur — rose jaunâtre, flammé pourpre	— 50
402	Auguste Weber, leuchtend goldgelb — jaune doré vif	— 50
406	**Baron Schroeder**, purpurroth — rouge pourpré	1 —
404	Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre	— 60
420*	**Blanche Keith**, reingelb — jaune pur	1 —
405	v. Blœdau, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs	— 50
408	Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs	— 50
410	Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses	1 —
431*	**Duke of Clarence**, sammtig schwarzcarmin — carmin marron velouté	1 —
706*	**Earl of Pembroke**, purpurviolett mit silberweisser Rückseite — violet pourpré à revers blanc argenté	1 50
413	Edmund Mauthner, chromgelb — jaune chrôme	— 50
442	Edmund Weekley, rothbraun, scharlach schattirt — rouge brunâtre nuancé écarlate	1 —
414	Eduard Meyer, salmroth, carmin gerandet — saumoné marginé carmin	— 50
415	Emil Dietze, weiss mit rosa Streifen, — blanc strié rose	— 60
416	Empress of India, carmoisin mit kastanienbraun — cramoisi et marron	— 60
717*	**F. Humphries**, kupfrigorange — orange cuivré	1 50
418	Friedr. Spittel, ziegelroth in blutroth übergehend — rouge brique passant au rouge sang	— 75
419	**Frau N. Fl. Chludow**, hellrosa, innen chromgelb — rose clair, jaune chrome au centre	— 60

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère — 50
700 * **Gloriosa,** leuchtend zinnoberscharlach vermillon écarlate vif 1 50
423 **Goldcactus,** feurig ockerfarben — jaune ocre brillant — 75
705 * **Harmony,** schwefelgelb mit orange Anflug — jaune soufre teinté orange 1 50
426 H. E. Locke, gelblichweiss, ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune — 50
427 Henry Patrick, schön weiss — beau blanc — 60
428 Herm. Schubert, gelblichweiss, Mitte rosa — blanc jaunâtre, centre rose — 60
429 Hofgärtner Betz, hellpurpur, Mitte braunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre — 50
430 **Imperator,** purpur — pourpre — 75
432 * Juarezi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère — 75
433 * **Jubelbraut (Delicata),** centifolienrosa, nach innen blassgelb — rose de centfeuilles, jaune clair au centre — 75
435 **Kaiserin Auguste Victoria,** reinweiss — blanc pur 1 —
434 King of Cactus, carminroth — rouge carmin — 50
437 Kunigunde, lillarosa, carmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié cramoisi — 50
438 Lady Hume Campbell, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet — 75
439 Lady Kerrison, bernsteinfarbig — jaune ambre — 75
448 **Lancelot,** tief lachsroth — rouge saumoné 1 —
441 Louis Bechstaedt, violettrosa — rose violacé — 50
452 **Maid of Kent,** carmoisin mit weissen Spitzen — cramoisi à bouts blancs 1 —
444 Marianne Harvey, feurig dunkelblutroth — rouge sang foncé — 50

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

443 * **Matchless,** sammtig schwarzbraun — brun noir velouté 1 50
447 Meta, lilla mit hellen Spitzen, grossbl. — lilas à points clairs, à gr. fl. — 60
460 * **Mrs. Francis Fell,** schön reinweiss — le plus beau blanc pur 1 50
junge Pflanzen — jeunes plantes 1 —
446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs — 50
451 * **Mrs. Peart,** reinweiss — blanc pur 1 —
449 **Oban,** kupfrigrosa, seltene Farbe — rose cuivré, coloris rare 1 —
450 Otto Stehle, schwefelgelb mit lilla Spitzen — jaune soufre, à bouts lilas — 50
466 **Panthia,** tief lachsroth — rouge saumoné vif 1 —
453 Paul Scheloski, dunkelblutroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bouts blancs — 75
454 Picta formosissima, orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à striures écarlate vif — 50
455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune — 50
703 * **Purple Prince,** schwarzpurpur — pourpre noir 1 50
458 Riesen-Cactus (Deeg.), rein roth — rouge pur — 50
467 **Robert Maher,** goldgelb — jaune d'or 1 —
468 **Sulphur Queen,** schwefelgelb — jaune soufre 1 —
461 W. Kapferer, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bouts violets passant au rose — 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix 5 —

Stauden

oder perennirende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae,* Stachelnüsschen, △
microphylla — 60
millefoliata — 60

Acantholimon, *Plumbagineae,*
glumaceum — 75

Acanthus, *Acanthaceae,* Bärenklau. △
candelabrum 12 St. 4 —, — 40
latifolius 12 » 4 —, — 40
lusitanicus 12 » 4 —, — 40
mollis 12 » 4 —, — 40
spinosus 12 » 4 —, — 40

Achillea, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,
aegyptiaca — 60
Clavennae (Ptarmica) 12 St. 4 —, — 40
filipendulina 12 » 3 —, — 30
lanata 12 » 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo — 40
mongolica 1 —
nobilis 12 St. 3 —, — 30
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. **elegans,** grossbl. — à gr. fl. — 40
» » » **serrata** 12 St. 4 —, — 40
» » » **The Pearl,** beste Sorte zur Binderei — très beau 12 St. 4 —, — 40
pubescens 12 » 4 —, — 40
rupestris 1 25
umbellata — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Aconitum, *Ranunculaceae,* Eisenhut,
autumnale — 60
Camarum fl. albo — 60
longigaleatum — 60
Lycoctonum — 40
moldavicum — 75
Napellus 12 St. 4 —, — 40
variegatum — 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. 2 —

Acorus, *Aroideae,* Calmus,
Calamus 12 St. 3 —, — 30
graminifolius △ 12 » 3 —, — 30
» fol. var. △ 12 » 3 —, — 30
japonicus fol. var. △ — 60
minimus △ 12 St. 4 —, — 40

Actaea, *Ranunculaceae,* Christophskraut,
elegans (racemosa) — 50
spicata — 50
» fr. rubro — 80

Actinella, *Compositae-Heliantheae,*
grandiflora 3 —

Adenophora, *Campanul.,* Drüsenträger,
denticulata — 40
liliifolia — 40
verticillata — 40



Anemone japonica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
albifrons — 50
Adlumia, *Fumariaceae*,
cirrhosa ⚶ — 40
Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis.
hybrida, blassgelb — jaune pâle . . . — 75
pyrenaica, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl. 1 —
vernalis 100 St. 6 —, 12 St. 1 —, — 15
wolgensis — 60
Adoxa, *Araliaceae*,
Moschatellina 12 St. 3 —, — 30
Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. — 40
Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel.
coridifolium — 50
grandiflorum — 60
persicum — 40
Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium — 40
odorata 12 St. 3 —, — 30
pilosa — 30
Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
» bicolor 12 » 3 —, — 30
flos Jovis 12 » 3 —, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenroth — rose brillant — 80
Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
pyramidalis — 40
reptans — 30
» fol. argenteis var. — 40
» fol. atropurpureis 12 St. 4 —, — 40
Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina — 40
fissa . — 40
pubescens — 40
vulgaris — 40
Aletris, *Asphodeleae*,
farinosa 12 St. 10 —, 1 —
Alfredia, *Compositae*,
cernua — 40
nivea . — 60
stenolepis — 80
Alopecurus, *Gramineae*, Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. 12 St. 4 —, — 40
Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
pinifolia (gracilis) — 40
verna — 40
Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
narbonensis 12 St. 3 —, — 30
nigra 12 » 2 —, — 20
officinalis 12 » 4 —, — 40

Althaea: à Stück — la pièce M. Pf.
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen — 12 variétés, semis 12 St. 3 —, — 30
taurinensis — 40
Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum — 40
saxatile 12 St. 4 —, — 40
saxatile fl. pleno, neu, mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — nouv., à fleurs doubles jaune d'or, très jolie 12 St. 8 —, — 80
Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia — 40
Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine — 40
Anchusa, *Boragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri — 40
» **fol. varieg.** 1 50
italica — 40
sempervirens (Caryolopha) — 40
Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
chamaejasme 1 —
coronopifolia — 60
lactea — 60
macrantha — 80
sarmentosa — 50
Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
albana — 50
alpina — 50
fulgens, vide pag. 183.
hepatica, vide Hepatica.
japonica, **Brillant** 12 St. 5 —, — 50
» dunkelrosa — rose foncé . 12 » 3 —, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 12 St. 3 —, — 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
» **Lady Ardilaun**, grösstblumige weisse — blanc pur à très grande fleur 12 St. 5 —, — 50
» **Lord Ardilaun**, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, à gr. fl. blanc pur à revers violet 12 St. 7,50, — 75
» **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt — blanc semidouble . . . 12 St. 5 —, — 50
multifida Hudsoniana — 50
narcissiflora 12 St. 8 —, — 80
nemorosa fl. albo . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 2,50, — 25
» bracteata flore pleno . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. rubro 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 4 —, — 40
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 » 1,20, — 15
» **alba** 1 50
ranunculoides 12 St. 1 —, — 10
rivularis — 60
sylvestris 12 St. 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann**, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 12 St. 10 —, 1 —
trifoliata — 60
Antennaria. *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica — 30
margaritacea 12 St. 3 —, — 30
tomentosa candida 12 » 3 —, — 30
Anthemis, *Compositae*, Kamille,
Kelwayi — 50
nobilis, echt — vraie 12 » 3 —, — 30
» flore pleno △ 12 » 5 —, — 50
Triumfetti — 40
Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 12 St. 4 —, — 40
Liliago (Phalangium) 12 » 4 —, — 40
Liliastrum (Czackia), schön! . 12 » 5 —, — 50
ramosum 12 » 4 —, — 40
Antirrhinum, *Scrophularineae*, Löwenmaul,
Asarina — 60
Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 12 St. 4 —, — 40
Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40
Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Atrappe-mouche 12 St. 6 —, — 60
hypericifolium . . 100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20

à Stück — la pièce M. Pf.

Aquilegia, *Ranunculaceae,* Akelei,
- aurea — 50
- canadensis — 50
- chrysantha — 50
- » grandiflora alba — 60
- coerulea — 60
- » fl. luteo — 60
- erecta nana atrocoerulea plena 12 St. 4 —, — 40
- flabellata nana alba 12 » 3 —, — 30
- glandulosa vera — 80
- haylodgensis — 50
- Jaetschaui 12 St. 4 —, — 40
- nivea grandiflora 12 » 3 —, — 30
- Skinneri — 75
- » hybrida flore pleno — 40
- **Stuarti,** grossblumiger als A. glandulosa vera — à fl. plus grande, que celle d'A. glandulosa vera 1 —
- **truncata** — 60
- Vervaeneana fol. var. — 60
- vulgaris fol. aureis — 50
- 12 andere Species und Varietäten — 12 autres espèces et variétés à — 50

Arabis, *Cruciferae,* Gänsekraut,
- albida fol. var. — 60
- alpina 12 St. 2,50, — 25

Aralia, *Araliaceae,* Bergangelike,
- cashmerica — 75
- edulis — 75
- nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée 1 —
- racemosa — 60
- sachalinensis 1 20

Arenaria, *Caryophylleae,* Sandkraut,
- caespitosa (Spergula pilifera) 12 St. 2,50, — 25
- cephalotes — 30
- graminifolia — 30
- longifolia 12 St. 3 —, — 30
- peploides △ 12 » 4 —, — 40
- rotundifolia, reizend — charmant — 60

Aristolochia, *Aristolochieae,* Osterluzei,
- Clematitis 12 St. 3 —, — 30
- rotunda — 60
- **Serpentaria** — 75

Armeria, *Plumbagineae,* Grasnelke,
- alpina — 40
- cephalotes — 40
- formosa 12 St. 3 —, — 30
- » alba 12 » 3 —, — 30
- Laucheana, prächtig dunkelcarmin — carmin foncé, magnifique 12 St. 4 —, — 40
- maritima 12 » 3 —, — 30

Arnebia, *Boragineae,*
- echioïdes, schön u. selten! — beau et rare! 1 50

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae,* Wohlverlei,
- Chamissonis 12 St. 3 —, — 30
- montana — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae,* Beifuss — Armoise,
- Abrotanum, Eberwurz — citronelle — 40
- Absinthium, Wermuth — Absinthe 12 St. 2,50, — 25
- campestris 12 » 3 —, — 30
- camphorata, vide Abrotanum.
- Dracunculus, Esdragon 12 » 3 —, — 30
- glacialis 12 » 5 —, — 50
- gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 12 St. 4 —, — 40
- maritima — 40
- Moxa — 40
- mutellina — 40
- pontica 12 St. 3 —, — 30
- rupestris 12 » 3 —, — 30
- selengensis 12 » 4 —, — 40
- Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-argenté — 50
- vulgaris, Beifuss — Armoise commune 12 St. 2 —, — 20

Arundo, *Gramineae,* Wasserrohr,
- conspicua ⊳ 12 St. 6 —, — 60
- Donax, stark — fort 12 » 5 —, — 50
- » **fol. var.** △ stark — fort 12 » 10 —, 1 —
- tenax ⊳ 12 » 6 —, — 60



Arundo Donax fol. varieg.

à Stück — la pièce M. Pf.

Asarum, *Aristolochieae,* Haselwurz,
- canadense 12 St. 4 —, — 40
- caudatum 1 20
- europaeum 12 St. 1,50, — 20
- grandiflorum — 60

Asclepias, *Asclepiadeae,* Schwalbenwurz,
- incarnata 12 St. 4 —, — 40
- princeps — 40
- syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüthen hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre 12 St. 5 —, — 50
- tuberosa, prachtvoll, orangeroth — magnifique, rouge orange 12 St. 5 —, — 50

Asparagus, *Asphodeleae,* Spargel—Asperge,
- acutifolius △ — 50
- caspicus △ — 50
- glycicarpus △ — 50
- verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 20

Asperula, *Rubiaceae,* Waldmeister,
- **Athoa** 1 25
- ciliata — 60
- hexaphylla — 40
- odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40
- taurina 12 » 4 —, — 40
- tinctoria 12 » 4 —, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae,* Affodill,
- albus △ 12 St. 5 —, — 50
- cerasiferus △ — 50
- fistulosus △ — 40
- luteus 12 St. 4 —, — 40
- » fl. pleno — 75
- ramosus — 40
- Villarsi — 40

Aster, *Compositae-Astereae,* Sternblume,
- adscendens 12 St. 3 —, — 30
- adulterinus 12 » 3 —, — 30
- aestivus 12 » 3 —, — 30
- alpinus — 40
- » albus — 60
- » speciosus — 60
- » superbus — 60
- **amellus elegans** 1 —
- **bessarabicus** (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain 12 St. 5 —, — 50
- brumalis — 40
- canus (Galatella) — 40
- cassubicus — 40



Astern, perennirende — vivaces.

Aster: à Stück — la pièce M. Pf.

caucasicus — 60
cordifolius — 60
» **elegans** — 75
corymbosus — 50
Curtisi — 40
Datchii — 60
Drummondi — 60
dumosus — 75
ericoides, sehr schön — très beau — 40
floribundus 12 St. 4 —, — 40
Fortunei 12 » 4 —, — 40
fragilis 12 » 3 —, — 30
grandiflorus, blau — bleu 12 » 6 —, — 60
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère — 40
horizontalis grandiflorus — 60
hybridus **Madame Soymier**, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante — 50
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) — 40
laevigatus 12 St. 4 —, — 40
laevis — 40
Maaki — 75
macrophyllus (Biotia) 12 St. 3 —, — 30
Mad. Cocheux 12 » 6 —, — 60
microcephalus — 75
miser (diffusus, Gray) — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 12 St. 5 —, — 50
Novae Angliae Constanze — 75
» » **fl. coeruleo** — 50
» » **fl. rubro** — 50
» » **Melpomene** — 60
» » **W. Bowman** — 50
Novi Belgii — 40
» » **densus** — 50
» » **Pluton** 12 St. 5 —, — 50
» » **Purity** 12 » 6 —, — 60
paniculatus albus — 50
» coerulescens — 50
patens — 60
prenanthoides — 60
» albus 1 —
ptarmicoides, weiss — blanc — 75
punctatus — 40
puniceus — 60
pyramidalis hybridus — 75
pyrenaicus 12 St. 4 —, — 40
Radula — 40
Robert Parker — 75
sagittifolius — 75

Aster: à Stück — la pièce M. Pf.

salsuginosus 12 St. 3 —, — 30
Schmidti — 40
Shorti — 60
spec. Rocky Mountains — 50
tartaricus — 50
tenuifolius — 40
Tradescanti — 60
undulatus — 60
versicolor — 80
virginicus 12 St. 3 —, — 30

Astilbe, *Saxifrageae*,
rivularis (Spiraea barbata) — 80
Thunbergi — 50

Astragalus, *Papilionaceae*, Tragant,
alopecuroides — 40
canariensis — 60
Cicer — 40
galegiformis — 40
Robbinsi — 75
stella — 60
vulpinus — 40

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteini — 40
major — 40

Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea — 40
» **grandiflora** 12 St. 6 —, — 60
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl. — 50
graeca 12 St. 3 —, — 30
Hendersoni — 50
Leichtlini — 60
Mooreana — 40
olympica — 50
purpurea fol. var. — 80
violacea — 40

Audibertia, *Labiatae*,
grandiflora △ 1 —
polystachya △ — 75
stachyoides △ — 75
Schöne californische Stauden — belles plantes de la Californie.

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. var. — 40

Bambusa, *Gramineae-Bambusaceae*, Bambusrohr △
nana 1 —
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis — 75

Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina — 60

Bellidiastrum, *Compositae*, Bergmassliebe,
Michelii — 40

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno 12 » 2,50, — 25
» » » rubro pl. 12 » 4 —, — 40
» **„die Braut“**, grossbl. weiss — la **fiancée**, à gr. fl. blanche 12 St. 4 —, — 40
» Highlander, rosa — rose 12 St. 2,50, — 25
» **maxima alba** 12 » 3 —, — 30
» Prince of Wales 12 » 2,50, — 25
» rubra fistulosa pl. 12 » 2 —, — 20
» **Schneeball** 12 » 3 —, — 30
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés 2 —
rotundifolia coerulescens — 30

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très-beau — 50
longifolia — 40
officinalis — 40

Bidens, *Compositae*,
Warscewiczi, gelb — jaune 12 St. 5 —, — 50

Biebersteinia, *Zygophylleae*,
Orphanidis, △ 3 —

Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Boltonia, *Compositae-Asteroideae*,
latisquama 12 St. 5 —, — 50
Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80
rotundifolia — 80
Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 60
media 12 St. 4 —, — 40
Brunella vide Prunella.
Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba — 40
dioica — 50
Bubon, *Umbelliferae*,
gummifer △ — 60
Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau — 60
Calamintha, *Labiatae*, Bergmünze,
alpina 12 St. 4 —, — 40
Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40
Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50
Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica 12 St. 1,50, — 15
grandiflora 12 » 1,50, — 15
pubescens flore pleno 12 » 1,50, — 15
Sepium fl. incarnato 12 » 2,—, — 20
Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
abietina — 80
alliariaefolia 12 St. 3 —, — 30
altaica — 40
barbata fl. albo — 50
Baumgarteni — 40
carpathica — 40
» fl. albo — 40
collina — 50
garganica, reizend — charmant — 30
G. F. Wilson, neue Hybride — hybr. nouv. — 80
glomerata — 40
gracilis 12 St. 6 —, — 60
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 60
» fl. albo — 60
grandis — 40
» alba — 40
Hendersoni — 80
Hosti alba 1 25
isophylla alba △ — 75
Leutweini △ — 60
macrantha — 40
nitida fl. albo pl. — 60
nobilis alba — 60
persicifolia — 50
» alba — 50
» » **grandiflora**, sehr schön — très beau — 80
» » **fl. pleno**, feinste weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée — 75
» fl. pleno — 60
» **grandiflora**, blau — bleu 1 —
primulaefolia — 60
punctata — 50
pusilla — 40
» alba — 40
pyramidalis — 40
» alba — 40
Raineri — 60
rotundifolia — 40
» fl. albo — 40
sarmatica — 40
turbinata 12 St. 4 —, — 40
» alba — 40
» pelviformis — 50
van Houttei — 60
Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula, ☞ — 50
Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis flore pleno — 50
» **fl. albo pleno** 12 St. 6 —, — 60
trifoliata — 50



Chrysanthemum maximum.

à Stück — la pièce M.Pf.

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis — 40
Carum, *Umbelliferae*,
Bourgaei, Knollen-Kümmel . 12 St. 3 —, — 30
Bulbocastanum — 40
Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea — 40
» alba — 40
Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroides (Leontice) 1 —
Cedronella, *Labiatae*,
cana — 60
Celsia, *Scrophularineae*,
betonicaefolia — 40
orientalis — 40
pontica — 40
Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ☞ 12 St. 3 —, — 30
Clementei ☞ 12 » 3 —, — 30
gymnocarpa △ 12 » 3 —, — 30
jacea — 30
macrocephala, gelb — jaune — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues — 40
» **alba** — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
nigrescens — 40
peregrina — 40
ruthenica — 60
sordida lutescens — 40
» purpurascens — 40
Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina — 40
leucantha — 50
tatarica — 40
Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteini 12 St. 2,50, — 25
Boissieri — 40
pennsylvanicum 12 St. 2 —, — 20
tomentosum 12 » 4 —, — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.
Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum — 40
Chamaemelum, *Compositae-Anthemideae*,
caucasicum — 40
Chamaepeuce, *Compositae*,
Casabonae △ — 40
diacantha — 40
Chartolepis, *Compositae-Carduaceae*,
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses 1 —



Clematis coccinea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schöllkraut,
majus 12 St. 2 —, — 20
» flore pleno 12 » 2 —, — 20

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata 12 St. 4 —, — 40
» coccinea 12 » 4 —, — 40
» hybrida 12 » 4 —, — 40

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique — 60
» Jardin des plantes, **gelb** — jaune . — 60
maximum, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . . 12 St. 4 —, — 40
» **filiforme**, neu — nouv. — 80
» **Perfection**, sehr grossbl. — à très gr. fl. — 60

Chrysobactron, *Asphodeleae*,
Hookeri 2 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium 12 St. 4 —, — 40
oppositifolium — 50

Cimicifuga, *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana — 75

Cineraria, *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) — 60

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina — 40
lutetiana 12 St. 4 —, — 40

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
virginica, △, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 60

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
alpina (Atragene) 1 20
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant 12 St. 5 —, — 50
crispa (Pitcheri) — 50
Davidiana 1 —
diversifolia — 60
ligusticifolia — 60
orientalis — 60
recta — 60
tubulosa (mongolica) 1 —

Commelina, *Commelinaceae*,
coelestis 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
» variegata 12 » 3 —, — 30

Convallaria, *Smilaceae*, Maiblume.
bracteata 12 St. 3 —, — 30
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 12 St. 3 —, — 30
latifolia (Polygonatum) 12 » 3 —, — 30

Convallaria: à Stück — la pièce M. Pf.
majalis, Maiblume 100 St. 3,60, 12 St. — 60, — —
» fl. pl. 12 » 3 —, — 30
» flore roseo 12 » 1,50, — 15
» fol. striatis 12 » 1,50, — 15
multiflora 12 » 2 —, — 20
Polygonatum majus, zum Treiben 12 » 1,50, — 15
racemosa 12 » 1,50, — 15
verticillata 12 » 2 —, — 20

Coreopsis, *Comp.-Helianth.*, Wanzenblume,
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
lanceolata — 40
philadelphica — 40

Coronilla, *Papilionaceae*, Peltschen,
montana — 40
vaginalis, Alpine — 60
varia — 40

Cortusa, *Primulaceae*, Bärsanikel,
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi △ . — 60

Corydalis, *Fumariaceae*, Hohlwurz,
cava, weiss und lilla — blanc et lilas . . — 25
lutea — 75
nobilis, schön — beau . . . 12 St. 6 —, — 60
rutaefolia 12 » 6 —, — 60

Crambe, *Cruciferae*, Meerkohl,
maritima — 50
tatarica — 40

Crepis, *Comp.-Cichoraceae*,
blattarioides — 60

Crucianella, *Rubiaceae*, Kreuzblatt,
stylosa — 40

Cucubalus, *Caryophylleae*, Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender — 50

Cucurbita, *Cucurbitaceae*,
perennis △ — 60

Cyclamen, *Primulaceae*, Alpenveilchen,
autumnale fl. albo — 80
europaeum . . 100 Stück 8 —, 12 St. 1,20, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae*, Hundswürger,
fuscatum 12 St. 3 —, — 30
purpurascens — 40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze — plante textile 12 St. 7,50, — 75
Vincetoxicum 12 » 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae*, Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule 1 —
arietinum 1 50
Calceolus 12 St. 2,50, — 25
guttatum 1 75
macranthum 1 75
parviflorum 1 20
pubescens 1 —
spectabile 1 25

Dactylis, *Gramineae*,
longissima aurea — 60

Datisca, *Datisceae*, Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale 12 St. 7,50, — 75

Delphinium, *Ranunculaceae*, Rittersporn — Pied d'Alouette,
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair, à gr. fl., très beau 12 St. 7,50, — 75
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1 —
cardinale △ — 75
cashmerianum — 60
chinense, blau — bleu 12 St. 4 —, — 40
» album 12 » 4 —, — 40
formosum 12 » 4 —, — 40
hybridum,
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés 2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles . 3 —
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles . 6 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange 12 St. 2,50, — 25
nudicaule — 40
Przewalskyanum — 60

Delphinium: à Stück — la pièce M. Pf.
sulfureum (Zalil) — 75
triste, auffallend — remarquable — 80

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
bulbifera — 75
digitata — 60
diphylla — 60
enneaphylla — 60
laciniata — 60

Desmodium, *Papilionaceae,* Fesselhülse,
canadense 1 —

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet.
alpestris — 40
alpinus — 50
arenarius — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus 12 St. 3 —, — 30
deltoides 12 » 3 —, — 30
giganteus — 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant — 60
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double — 60
plumarius fl. pl., vide p. 244.
racemosus 12 St. 4 —, — 40
Seguieri — 40
spinosus 12 St. 4 —, — 40
squarrosus 12 » 4 —, — 40
subacaulis, Alpine 12 » 4 —, — 40
superbus nanus 12 » 3 —, — 30
Wimmeri 12 » 3 —, — 30

Diclytra, *Fumariaceae,* Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 12 St. 5 —, — 50
cucullaria 12 » 4 —, — 40
formosa — 30
spectabilis . . . 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30
» fl. albo 1 25
» fol. var. — 80

Dictamnus, *Rutaceae,* Diptam,
Fraxinella — 50
» fl. albo — 80

Digitalis, *Scrophularineae,* Fingerhut,
ferruginea gigantea 12 St. 3 —, — 30
gloxiniaeflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques 12 St. 3 —, — 30
grandiflora 12 » 3 —, — 30
lanata 12 » 3 —, — 30
lutea 12 » 3 —, — 30

Dioscorea, *Dioscoreae,* Yamswurzel — Batate,
japonica — 40
villosa — 75

Diplopappus, *Compositae-Astereae,*
umbellatus — 40

Diplostephium, *Compositae-Astereae,*
amygdalinum 12 St. 5 —, — 50

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae,*
pullum, ^ 2 —

Dodecatheon, *Primulaceae,* Götterblume,
Jaffrayanum 12 St. 8 —, — 80
Meadia, lilla — lilas 12 » 4 —, — 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50
» **giganteum** — 80
» splendens (fälschlich integrifolium) 12 St. 5 —, — 50

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae,* Gemswurz,
caucasicum 12 St. 4 —, — 40
magnificum 12 » 6 —, — 60
plantagineum excelsum . 12 » 6 —, — 60
» var. **Harpur Crewe** — 75

Draba, *Cruciferae,* Hungerblümchen,
bruniaefolia — 40
carinthiaca — 40
elongata — 40
Haynhaldi — 60
hispanica — 40
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très-gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae,* Drachenkopf,
altaiense — 40
argunense — 40
austriacum — 50

Dracocephalum: à Stück — la pièce M. Pf.
nutans — 40
peregrinum — 40
Ruprechti — 40
Ruyschianum — 40

Dryas, *Rosaceae,* Waldgöttinkraut,
octopetala — 80

Echinacea, *Comp.-Heliantheae,* Stachelkopf,
purpurea (Rudbeckia) — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae,* Kugeldistel,
exaltatus — 30
Ritro — 40
sphaerocephalus — 30
syriacus — 30

Elymus, *Gramineae,* Strandhafer,
arenarius — 40

Eomecon, *Papaveraceae,* ^
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur. Sa floraison se prolonge jusqu'en Décembre 2 50

Epilobium, *Onagrarieae,* Weidenröschen,
angustifolium — 40
boreale — 40
Fleischeri — 80
hirsutum — 40
obscurum — 40
rosmarinifolium — 50

Epimedium, *Berberideae,* Sockenblume,
alpinum — 40
Ikariso — 60
Musscheanum — 40
niveum — 40
rubrum 12 St. 4 —, — 40
sulfureum 12 » 4 —, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae,* Wollgras,
Ravennae, ^ 12 St. 4 —, — 40

Erigeron, *Compos.-Astereae,* Berufskraut,
aurantiacus, das schönste der Gattung — le plus beau du genre — 60
bellidifolius — 40
glandulosus 12 St. 3 —, — 30
glaucus — 40
lanuginosus — 40
macranthus — 40
purpureus — 75
speciosus — 40
Villarsii — 50

Erinus, *Scrophularineae,* Leberbalsam,
alpinus — 50
» fl. albo — 60

Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae,* Wollblatt,
lanatum — 40

Erodium, *Geraniaceae,* Reiherschnabel,
macradenum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine — 60

Erpetion, *Violaceae,*
reniforme, Neuholländ. Veilchen 12 St. 5 —, — 50

Eryngium, *Umbelliferae,* Mannstreu,
alpinum 1 50
amethystinum (Oliverianum) 1 —
giganteum 1 —
maritimum — 80
planum — 40
rigidum — 50
Rothenbergi — 60

Erysimum, *Cruciferae,* Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 40

Erythrochaete, *Compositae,* Rothmähne,
palmatifida 1 20

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae,* Walddost,
cannabinum — 40
Fraseri — 40
purpureum — 40
teucriifolium — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae,* Wolfsmilch,
palustris 12 St. 4 —, — 40
sylvatica — 50

Euryangium, *Umbelliferae,*
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc 1 25



Funkia lancifolia fol. var.

à Stück — la pièce M.Pf.

Ferula, *Umbelliferae,* Steckenkraut,
communis — 80
neapolitana — 60
Festuca, *Gramineae,* Schwingel,
elegans — 40
glauca 100 St. 9 —, — 20
punctaria — 40
Fragaria, *Rosaceae,* Erdbeere,
indica 12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var. — 40
Francoa, *Saxifrageae,*
ramosa — 75
rupestris ↳ — 50
Funkia, *Hemerocallideae,*
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur — 50
albo-marginata lutescens 1 —
alba **Thomas Hogg** 3 —
aureo-marginata 1 —
chinensis micrantha 12 St. 4 —, — 40
cucullata — 50
» albo-marginata — 60
» viride-marginata — 50
Fortunei 1 —
» fol. variegatis 1 —
gigantea — 75
japonica fol. var. — 80
lancifolia (longifolia) 12 St. 4 —, — 40
» fol. marg. 12 » 4 —, — 40
minor alba — 60
ovata (coerulea) 12 St. 4 —, — 40
» aureo-maculata 1 —
spathulata albo-marginata 1 —
subcordata — 40
undulata — 50
» fol. varieg. 12 St. 5 —, — 50
univittata — 60
Gaillardia, *Compositae-Heliantheae,*
aurantiaca — 40
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» **Distinction,** reingelb — jaune pur. — 75
» **hybrida,** neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 5 —, — 50
» **J. W. Manning** — 75
» **Marcobrunner,** niedrig, kirschroth mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima — 60
» » gelb — jaune — 60
» **Rauenthaler,** hellkirschroth mit citrongelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron — 75
» **Rheingold,** blutroth mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré — 75
» **Wallufer,** citrongelb mit weinrother Mitte — jaune citron à centre rouge vineux — 75
» superba — 40
Galax, *Pyrolaceae-Galaceae,*
aphylla, nordamerikan. Halbstrauch, dessen Blätter vielfach zur Binderei verwendet werden — petit arbuste de l'Amérique du Nord 12 St. 8 —, — 80



Gentiana acaulis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Galega, *Papilionaceae,* Geissraute,
officinalis — 40
orientalis — 40
Galium, *Rubiaceae,* Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 40
Gentiana, *Gentianeae,* Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartieen und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles — 40
Andrewsii 12 St. 6 —, — 60
asclepiadea 12 » 5 —, — 50
» alba 12 » 6 —, — 60
decumbens 12 » 4 —, — 40
lutea — 75
septemfida 12 St. 7,50, — 75
tibetica △ 1 —
verna — 50
Walujewi — 75
Geranium, *Geraniaceae,* Storchschnabel,
aconitifolium — 50
argenteum, reizende Alpine — espèce alpine charmante △ 1 20
armenium — 60
cinereum △ — 80
ibericum (grandiflorum) 12 St. 5 —, — 50
maculatum — 50
molle — 40
phaeum — 40
platypetalum 12 St. 4 —, — 40
pratense 12 » 4 —, — 40
» bicolor 1 —
» fl. albo 12 St. 4 —, — 40
» fl. pleno 12 » 5 —, — 50
prostratum — 40
sanguineum 12 St. 4 —, — 40
tuberosum — 40
Wlassowianum — 40
Geum, *Rosaceae,* Nelkenwurz,
atrosanguineum flore pleno — 50
Heldreichi, leuchtend mennigroth — rouge minium — 80
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum — 40
rivale — 40
Gillenia trifoliata vide Spiraea.
Glechoma, *Labiatae,* Gundermann,
hederacea fol. var. — 50
Globularia, *Globularieae,* Kugelblume,
cordifolia — 50
nudicaulis — 50
trichosantha 12 St. 4 —, — 40
Glossocomia, *Campanulaceae,*
clematidea 12 St. 6 —, — 60



Glossocomia clematidea.



Hablitzia tamnoides.

à Stück — la pièce M. Pf.

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss 12 St. 5 —, — 50

Gunnera, *Urticeae*, △
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra 3 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très-fort 3 —

Gymnandra, *Scrophularineae*, Kletschbl.,
stolonifera — 60

Gymnothrix, *Gramineae*, △
caudata 12 St. 4 —, — 40
japonica 12 » 4 —, — 40

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
argenteum 12 St. 4,50, — 50
» Bertini 12 » 5 —, — 50
» roseum 12 » 5 —, — 50

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
acutifolia — 30
cerastioides — 50
paniculata 12 St. 4 —, — 40
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 12 St. 3 —, — 30
sabulosa — 30

Hablitzia, *Chenopodieae*,
tamnoides ⚘ — 60

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum 12 St. 5 —, — 50
» **semiplenum** 12 » 6 —, — 60

Hedysarum, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
coronarium 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 3 —, — 30
» splendens 12 » 3 —, — 30
sibiricum — 40

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale 12 St. 3 —, — 30
grandicephalum striatum 1 75
Hoopesi, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 12 St. 4 —, — 40
pumilum 12 » 4 —, — 40

Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1 20, — —

Helianthemum: à Stück — la pièce M. Pf.
pilosum — 50
thymifolium aureum — 60

Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
atrorubens 1 50
Bouquet d'or 1 50
decapetalus — 80
divaricatus — 80
doronicoides — 80
giganteus 1 —
laetiflorus — 60
Maximiliani 12 St. 4 —, — 40
microcephalus — 80
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus fl. pl. — 80
» **fl. pl. Perle**, sehr schön — très beau 1 50
» grandiplenus 1 —
» maximus 1 —
» **Queen Victoria** 2 —
rigidus — 50
» praecox — 80
salicifolius 1 —
strumosus 1 —
tracheliifolius — 75

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. 12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum) 12 » 3 —, — 30

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
laevis — 60
scabra major — 80

Helleborus, *Ranunculaceae*, Niesswurz,
foetidus — 40
graveolens 1 —
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange 12 St. 7,50, — 75
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 12 St. 2 —, — 20
niger maximus ● 1 20
purpurascens 1 20
viridis 12 St. 5 —, — 50

Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblume,
erythrosperma △ — 60
glaberrima — 60

Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
aurantiaca major —
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —, — 25



Helenium autumnale.



Inula ensifolia.

Hemerocallis: à Stück — la pièce M. Pf.
fulva fl. pleno 12 St. 4 —, — 40
» fol. variegatis 1 —
graminea — 40
Kwanso fol. var. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
rutilans — 50
Thunbergi 12 St. 4 —, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acutiloba) 12 St. 5 —, — 50
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transsylvanie, magnifique 12 St. 4 —, — 40
angulosa rosea, neu — nouv. 1 —
triloba, Leberblümchen 100 St. 8 —, 6 St. — 25
» fl. albo 12 St. 2 —, — 25
» fl. coeruleo pleno 12 » 6 —, — 60
» fl. rubro . . 100 St. 6 —, 12 » 1 , — 10
» fl. rubro pl. 12 » 2 —, — 20

Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
eminens — 40
Leichtlini — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Herniaria *Portulaceae*,
glabra 12 St. 3 —, — 30

Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno 12 » 5 —, — 50
tristis 12 » 3 —, — 30

Heuchera, *Saxifrageae*.
alba, neu — nouv. 1 25
americana — 40
erubescens, weiss — blanc 1 50
lucida — 30
Richardsoni — 40
sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen — magnifique, à fleurs rouge brillant, 12 St. 2,50, — 25
sanguinea splendens, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant 12 St. 4 —, — 40
Wheeleri 12 » 8 —, — 80

Hibiscus, *Malvaceae*,
incanus △ 12 St. 6 —, — 60

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
crinitum — 40
integrifolium — 60
pulmonaroides — 30
speciosum — 40

Hieracium: à Stück — la pièce M. Pf.
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau — 60
3 andere Sorten — 3 autres espèces . . à — 40

Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum 12 St. 6 —, — 60

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 » 3 —, — 30
» **compacta** 12 » 4 —, — 40
» fol. aureis reticulatis — 60
» **fol. purpureis** 12 St. 5 —, — 50

Hydrastis, *Ranunculaceae*,
canadensis — 75

Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense 12 St. 10 —, 1 —
virginicum 12 » 4 —, — 40

Hyoscyamus, *Solaneae*, Bilsenkraut,
orientalis 12 St. 4 —, — 40
Scopolia 12 » 5 —, — 50

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
Ascyron — 40
calycinum — 50
hircinum — 40
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . 1 20
Moserianum tricolor, neu, buntblättrig — nouv., à feuilles panachées ⌴> . 1 50
perforatum, Johanniskraut . . 12 St. 3 —, — 30
pulchrum — 50
tomentosum — 40
veronense — 50

Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling,
villosa ⌴> — 60

Hyssopus, *Labiatae*, Isop,
officinalis fl. albo — 40

Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
perennis 12 St. 3 —, — 30

Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 50
gibraltarica ⌴> — 60
» hybrida — 40
jucunda — 80
semperflorens △ — 80
sempervirens 12 St. 4 —, — 40

Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla 1 20

Imperata, *Gramineae*,
sacchariflora 12 St. 4 —, — 40

Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium, ächte — vraie . . 12 St. 3 —, — 30

Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or — 60
glandulosa — 80
» **grandiflora** 1 —

Inula: à Stück — la pièce M. Pf.
helenioides flosculosa 12 St. 4 —, — 40
Helenium grandiflorum 12 » 3 —, — 30
oculus Christi 12 » 4 —, — 40
salicifolia 12 » 3 —, — 30
thapsoides 12 » 3 —, — 30
Ipomoea, *Convolvulaceae*,
pandurata Δ, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 50
Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
asiatica — 80
atrofusca Δ 1 —
atropurpurea Δ — 50
balcana — 50
biglumis 12 St. 3 —, — 30
Bismarckiana Δ — 60
Bludowi — 50
bohemica — 60
elongata 12 St. 3 —, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 12 » 3 —, — 30
foetidissima 12 » 2 —, — 20
» fol. albo-vittatis 12 » 5 —, — 50
furcata 12 » 1,50, — 20
» flore albo 12 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. 5 —
» Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 var. 3 —
» Sortiment von 12 neuen Sorten — collection de 12 var. nouvelles . 7 50
» im Rommel — mélange 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — —
» **Princess of Wales**, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
graminea 12 » 2 50, — 25
Grant Duffi Δ — 60
Gueldenstaedti 12 St. 1,50, — 20
halophila — 40
iberica (Oncocyclus) 12 St. 5 —, — 50
japonica 12 » 5 —, — 50
Kaempferi typus Δ 12 » 3 —, — 30
» gemischt — en mélange . 12 » 3 —, — 30
» Ein Sortiment von 10 neuesten grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises nouvelles 12,50, — —
» **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange 1 75
livida, Tod. 12 St. 3 —, — 30
Lorteti Δ 1 —
Mariae (Helenae) Δ — 60
maritima — 40
nigricans Δ 1 50
notha — 40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl., reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur. 1 —
pallida 12 St. 4 —, — 40
plicata 12 » 4 —, — 40
prismatica 12 » 4 —, — 40
pumila alba 12 » 6 —, — 60
» atrocoerulea 12 » 1 —, — 15
» azurea pallida 12 » 1 —, — 15
» sulphurea 12 » 1 25, — 15
» **attica** (Gartenflora Tab. 377), die allerfrüheste — la première à fleurir . . — 60
pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
1 aurea.	12 sulfurea.
2 azurea maxima.	5 violacea.
8 candida.	

Jede Sorte — chaque variété — 30
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix 1 20
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange 100 St. 5 —, 12 St. — 70
sambucina 12 St. 3 —, — 30
setosa 12 » 2 —, — 25
sibirica 12 » 4 —, — 40
» leucantha — 50
spectabilis 12 St. 4 —, — 40
squalens — 40
stylosa Δ 12 St. 3 —, — 30
» alba 1 —
susiana Δ, Dame in Trauer — Iris deuil — 40
Tolmieana — 30



Lathyrus latifolius.

Iris: à Stück — la pièce M. Pf.
tridentata — 40
variegata, gemischt — mélange — 30
virginica 12 St. 4 —, — 40
Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides 12 St. 5 —, — 50
Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile — 75
Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea — 40
Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius fl. albo — 60
» fl. rubro — 40
pratensis — 40
sylvestris Wagneri 12 St. 1,50, — 15
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant 12 St. 3 —, — 30
Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt,
Alberti 1 25
altaica 1 25
Eversmanni 2 —
Leontopetalum 2 50
Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante 12 St. 4 —, — 40
Leontopodium, *Compositae - Gnaphalieae*,
Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss 12 St. 5 —, — 50
Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles 12 St. 3 —, — 30
Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata — 40
Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae*,
Wucherblume,
nipponicum — 80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive 12 St. 4 —, — 40
Leuzea, *Compositae-Carduaceae*,
conifera, interessant 12 St. 4 —, — 40
Liatris, *Compositae - Vernoniaceae*, Prachtscharte, Δ
elegans 12 St. 4 —, — 40
pycnostachya — 60
scariosa — 60
spicata — 60
Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
Kaempferi Δ 1 20
» **fol. var.** Δ 2 —
macrophylla — 80
sibirica — 60
Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
alpina — 30
apennina 12 St. 5 —, — 50
Cymbalaria 12 » 3 —, — 30
» **fl. albo** 12 » 5 —, — 50

Linaria: à Stück — la pièce M. Pf.
maritima — 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60
Linnaea, *Caprifoliaceae,*
borealis 1 —
Linosyris, *Compositae,* Leinkraut,
punctata 12 St. 4 —, — 40
vulgaris 12 » 4 —, — 40
Linum, *Lineae,* Lein — Lin,
arboreum △ — 80
austriacum — 30
flavum 12 St. 4 —, — 40
narbonense 12 » 4 —, — 40
perenne 12 » 3 —, — 30
Lippia, *Verbenaceae,*
repens, △ reizend — charmant 12 St. 4 —, — 40
Liriope, *Narcisseae-Amaryllideae,*
graminifolia ⊔ — 80
Lithospermum, *Boragineae,* Steinsame,
purpureo-coeruleum — 60
Lobelia, *Lobeliaceae,* △
cardinalis 12 St. 4 —, — 40
fulgens Queen Victoria 12 » 4 —, — 40
» » » rosa — rose 12 » 5 —, — 50
» » » violett — violet
12 St. 6 —, — 60
» neue Hybriden — hybrides nouveaux
12 St. 5 —, — 50
Gerardi 12 » 6 —, — 60
splendens 12 » 4 —, — 40
syphilitica 12 » 4 —, — 40
» alba 12 » 4 —, — 40
Lupinus, *Papilionaceae,* Wolfsbohne,
arboreus △ — 80
grandifolius 12 St. 4 —, — 40
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . — 40
» Rommel — mélange . . . 12 St. 2 —, — 20
Luzula, *Juncineae,* Aftersimse,
sylvestris fol. var. (maxima) — 75
Lychnis, *Caryophylleae,* Lichtnelke,
alpina 12 St. 4 —, — 40
chalcedonica 12 » 3 —, — 30
» fl. albo — 40
» fl. albo pleno — 80
» fl. rubro pleno — 60
dioïca alba plena — 80
» rubra plena 12 St. 8 —, — 80
Haageana hybrida gemischt — mélange
12 St. 4 —, — 40
Lagascae (Petrocoptis) — 40
Preslii — 40
Viscaria fl. pl. 12 St. 4 —, — 40
» rosea 12 » 3 —, — 30
» splendens 12 » 3 —, — 30
Lysimachia, *Primulaceae,* Gelbweiderich,
brachystachys 12 St. 5 —, — 50
ciliata — 50
clethroides 12 St. 5 —, — 50
Ephemerum 12 » 6 —, — 60
Nummularia 12 » 2,50, — 25
» aurea 12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli . . 12 » 4 —, — 40
verticillata 12 » 4 —, — 40
Lythrum, *Lythrarieae,* Weidrich,
roseum superbum 12 » 4 —, — 40
Salicaria 12 » 4 —, — 40
Macleaya, vide Bocconia.
Marshallia, *Compos.-Heliantheae,*
caespitosa — 60
Mazus, *Scrophularineae,*
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ 12 St. 4 —, — 40
Melica, *Gramineae,* Perlgras,
altissima atropurpurea 12 » 3 —, — 30
ciliata — 30
Melittis, *Labiatae,* Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau — 80
Mentha, *Labiatae,* Münze,
corsica fol. var. 12 St. 2,50, — 30
Pulegium 12 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très-odorant . — 30
Requieni, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia 12 St. 4 —, — 40
viridis — 40

à Stück — la pièce M. Pf.
Mertensia, vide Pulmonaria.
Michauxia, *Campanulaceae,*
campanuloides — 60
Tchihatchewi, neu — nouv. 1 50
Mirabilis, *Nyctagineae,* Wunderblume,
multiflora — 80
Mitella, *Saxifrageae,*
pentandra, zierlich — gracieux — 80
Moehringia, *Caryophylleae-Alsineae,*
muscosa, Alpine — plante alpine — 60
Molinia, *Gramineae,*
coerulea fol. var. 12 St. 2,50, — 30
Molopospermum, *Umbelliferae,* Schwielendolde.
cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour pelouses — 75
Monarda, *Labiatae,*
didyma — 50
hybrida 12 St. 4 —, — 40
mollis 12 » 6 —, — 60
splendens 12 » 4 —, — 40
Morina, *Dipsaceae,*
longifolia, schön — beau — 60
Mulgedium, *Compositae-Cichoriceae,*
alpinum — 60
giganteum — 80
thiantschanicum 1 —
Myosotis, *Boragineae,* Vergissmeinnicht,
dissitiflora 12 St. 4 —, — 40
» alba 12 » 4 —, — 40
» Perfection — 60
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth
12 St. 5 —, — 50
palustris Sensation — 60
» grandiflora „Nixenauge“, sehr grossbl. — à très grande fleur . . — 60
Rehsteineri 12 St. 4 —, — 40
rupicola — 60
Nepeta, *Labiatae,* Katzenmünze,
Cataria — 40
italica — 40
kokamirica — 40
latifolia — 40
nuda — 40
Nierembergia, *Solanaceae,* △
rivularis 12 St. 6 —, — 60
Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae,*
columnaris — 50
Oenothera, *Onagrarieae,* Nachtkerze,
fruticosa major — 40
glauca — 40
missouriensis — 40
serrulata — 80
speciosa vera △ 1 —
Youngi — 60
Omphalodes, *Boragineae,* Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) — 40
» praecox 1 —
verna 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
Ononis, *Papilionaceae,* Hauhechel — Bugrane.
hircina — 50
Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae,*
acaule — 40
arabicum — 30
Ophiopogon, *Smilaceae,* Natterzauke, △
Jaburan — 60
» fol. var. 1 50
Opuntia, *Cactaceae,* Feigencactus,
camanchica — 75
*humilis — 50 à 1 —
oplocarpa 12 St. 7,50, — 75
Rafinesquiana 12 » 5 —, — 50
» arkansana 12 » 4 —, — 40
vulgaris 12 » 7,50, — 75
Origanum, *Labiatae,* Dost — Marjolaine,
perenne 12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo — 40
vulgare 12 St. 2,50 — 25
Orobus, *Papilionaceae,* Walderbse,
lathyroides — 60
niger — 60
tuberosus — 60
vernus — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Pachysandra, *Euphorbiaceae,* Dickbeutler,
terminalis fol. arg. var. ☞ … — 60

Paederota, *Scrophularineae,* Alpenrodel,
Ageria … — 80
Bonarota … — 60

Paeonia, *Ranunculaceae,* Pfingstrose—Pivoine,
arietina … — 80
corallina (triternata) … — 60 à 1 —
officinalis … — 50
» flore pleno … 12 St. 5 —, — 50
tenuifolia … — 80
» flore pleno … 12 St. 6 —, — 60
chinensis:
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix … 5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures … 10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix . . 10 —, 15 — à 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln u. Knollengewächsen für 1897 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1897, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae,* Mohn — Pavot,
alpinum … — 50
bracteatum … — 40
caucasicum … — 30
involucratum maximum … — 40
nudicaule, gelb — jaune … 12 St. 3 —, — 30
» album … — 30
» **coccineum** (aurantiacum) … — 40
orientale … — 40
» **Blush Queen** … 1 —
» **immaculatum** … 1 25
» **Royal Scarlet** … — 80
» **Salmon Queen** … 1 —
» **semiplenum** … 1 25
pilosum … — 80

Paracaryum, *Boragineae,*
angustifolium, schön dunkelblau — bleu foncé … 1 50

Pardanthus, *Irideae,* Pardelblume, △
chinensis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen — magnifique, fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate … 12 St. 4 —, — 40

Paris, *Smilaceae,* Einbeere,
quadrifolia … 12 St. 3 —, — 30

Parnassia, *Droseraceae,* Sumpfleberblume,
palustris … 12 St. 6 —, — 60

Pentstemon, *Antirrhineae,* Bartfaden,
acuminatus △ … — 50
atropurpureus △ … — 50
Cobaea … — 60
carinatus … — 50
confertiflorus … — 40
cordifolius △ … — 75
cyananthus Brandegei … — 50
Digitalis … — 40
glaber … — 50
» roseus … — 50
latifolius … — 40
Menziesii … — 60
Murrayanus △ … — 50
ovatus … — 40
procerus … — 40
pubescens … — 40
puniceus … — 75
secundiflorus … — 50
speciosus … — 50
spectabilis … — 60
Wrighti △ … — 60

Petasites, *Compositae-Eupatorieae,* Pestilenzwurz,
niveus … — 50
vulgaris … 12 St. 3 —, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae,* Haarstrang,
Morrisoni … — 40
officinale … — 40

Phacelia, *Hydrophyllaceae,*
sericea, californische Alpine — pl. alpine de la Californie … 2 50



Phlox decussata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae,* Glanzgras,
arundinacea fol. var. … 12 St. 1,50, — 25

Phlomis, *Labiatae,* Flammenlippe,
Russelliana … — 80
tuberosa … — 60

Phlox, *Polemoniaceae,* Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre … — 40
canadensis (divaricata) … — 80
decussata:
Comtesse de Jarnac, weissbuntblättrig — feuillage panaché de blanc 1 —
Eclaireur, sehr grossbl., carminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande … — 75
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosenroth — à feuilles panachées … — 75
Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blassrosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande — 75
W. Robinson, eine der grösstblumigen, lachsrosa mit violettem Auge — rose saumoné à centre violet, tr. gr. fl. … — 75
12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix … 4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés … 8 —
12 **neueste** Sorten unserer Wahl — 12 var. **nouvelles** à notre choix … 6 —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** . 4 —
maculata … — 75
Nelsoni … 12 St. 5 —, — 50
nivalis, ganz niedrig, rasenbildend, **reinweiss,** giebt zur Blüthezeit unübertreffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleur blanc pur, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté … 12 St. 4 —, — 40
ovata … — 50
paniculata, reinweiss — blanc pur … — 75
reptans … — 60
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelcarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé … 12 St. 4 —, — 40
suffruticosa **Circle,** weiss, Centrum rosa — blanc à centre rose … — 60
» **James Young,** weiss — blanc … — 60
» **Snow,** weiss — blanc … — 60
verna … 12 St. 4 —, — 40

Physalis, *Solaneae,* Judenkirsche,
Alkekengi … 12 St. 2,50, — 30
Francheti … 1 —

Physostegia, *Labiatae,* Blasenkelch,
speciosa … — 40

Phyteuma, *Campanulaceae,* Rapwurzel,
Halleri … — 40
orbiculare, schön! — beau … 1 —



Primula farinosa.

Phyteuma: à Stück — la pièce M. Pf.
Scheuchzeri — 50
spicatum — 50
feine Alpinen — plantes alpines très-belles.

Phytolacca, *Phytolacceae,* Kermesbeere,
acinosa — 80
decandra — 60
esculenta — 60

Plantago, *Plantagineae,* Wegerich,
major fol. atropurpureis — 40

Platycodon, *Campanulaceae,*
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 6 —, — 60
Mariesi fl. albo — 80
andere, siehe Campanula.

Pleurospermum, *Umbelliferae,* Rippensame,
austriacum — 60

Plumbago, *Plumbagineae,* Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel 12 St. 5 —, — 50

Poa, *Gramineae* Rispengras,
sudetica — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae*, Entenfuss,
Emodi 12 St. 12 —, 1 20
peltatum 12 » 5 —, — 50

Polemonium, *Polemoniaceae,* Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo — 40
» **fol. variegatis,** sehr schön buntblättrig — très beau . 12 St. 7,50, — 75
» grandiflorum — 40
dissectum — 40
» fl. albo — 40
flavum 12 St. 4 —, — 40
himalayense 12 » 5 —, — 50
pauciflorum 12 » 4 —, — 40
reptans, niedrig — nain . . . 12 » 4 —, — 40
Richardsoni — 60

Polygala, *Polygalaceae*, Kreuzblume,
Chamaebuxus, reizende Alpine — Alpine charmante — 75

Polygonum, *Polygoneae*, Knöterich,
alpinum, hübsch — joli — 40
capitatum — 50
Brunonis — 50
filiforme — 40
» **fol. variegatis** — 75
polystachyum, schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne — 60
sachalinense, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère 12 St. 2,50, — 25

Polygonum: à Stück — la pièce M. Pf.
Sieboldi (cuspidatum) 12 St. 2 —, — 20
» **compactum,** schön — beau . . . 1 —
sphaerostachyum 1 —
viviparum, Alpine, interessant — 60

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 3 —
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —
alba — 40
alpestris — 40
argentea — 40
aurea — 40
kurdica — 40
minima — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
reptans fl. pleno — 60
rupestris — 40
Sprengeliana — 40
sämmtlich hübsche Alpinen — tous sont de jolies espèces alpines.

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae,* Hasenlattich,
purpurea 12 St. 4 —, — 40

Primula, *Primulaceae,*
Auricula, **Aurikeln,** in schönem Rommel — **Auricules** en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
Auricula, **Rangblumen, Luiker** in Rommel — **Auricules Liègeoises** en mélange 12 St. 2 50
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 60
capitata (P. cashmeriana) . 12 St. 5 —, — 50
» **alba,** neu — nouv. 2 50
carniolica — 60
Clusiana — 60
cortusoides — 40
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.
denticulata — 50
farinosa — 40
floribunda 12 St. 4 —, — 40
» **grandiflora** — 80
Forbesi, ... 12 St. 7,50, — 75
japonica 12 » 4 —, — 40
» alba — 60
» gemischt — mélange — 50
longiflora — 60



Primula minima.

minima, eine der schönsten Alpinen! — belle espèce alpine — 60
obconica, △, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère 12 St. 4 —, — 40
obconica **grandiflora** . . . 12 » 6 —, — 60
» » **rosea** — 75
Poissoni 1 20
rosea 12 St. 6 —, — 60
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» **Gaiété** — 50
» **Queen of Whites** 1 —
» **rosalba** — 60

Primula: à Stück — la pièce M. Pf.
Sieboldi vincaeflora — 80
» **violacea** — 60
» **Virginal** — 60
» Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés 5 —, — —
sikkimensis — 60
spectabilis — 80
veris acaulis alba plena . . . 12 St. 5 —, — 50
» » lilacina plena — 60
» » lutea plena — 60
» » rubra plena 12 St. 6 —, — 60
» **coccinea** 12 » 4 —, — 40
» **elatior**, in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20
» » Raugblumen — mélange de var. d'élite 12 St. 2,50, — 25
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 20
viscosa major — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 60
Wulfeniana 1 20

Priva, *Verbenaceae*,
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenrothen, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes 12 St. 4 —, — 40

Prosartes, *Smilaceae*,
Hookeri 1 50
lanuginosa 1 50

Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» alba 12 » 4 —, — 40
incisa — 60
pyrenaica — 40
Webbiana — 50

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina — 50

Pterocephalus, *Dipsaceae*, Federköpfchen,
Parnassi — 80

Pulicaria, *Compositae*,
dysenterica 12 St. 3 —, — 30

Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
mollis — 60
officinalis — 60
» maculosa, Dietr. — 60
saccharata 12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia) 1 —
virginica (Mertensia) . . . 12 St. 7,50, — 75

Pycnanthemum, *Labiatae*, Ballblume,
pilosum — 80

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté 2 —
caucasicum — 40
cinerariaefolium 12 St. 3 —, — 30
macrophyllum — 60
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.
12 St. in 12 Sorten — 12 var. séparées 6 —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
Tschihatschewi 12 St. 3 —, — 30

Pyrola, *Ericaceae*, Wintergrün,
minor — 60
rotundifolia, Topfexemplare — en pots, 12 St. 4 —, — 40
umbellata 12 » 5 —, — 50

Ramondia, *Cyrtandraceae*,
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang 1 25

Ranunculus, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
aconitifolius 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. 12 » 4 —, — 40
acris fl. pl. 12 » 4 —, — 40
alpestris 12 » 4 —, — 40
cortusaefolius ☞ 3 —
crenatus — 40
Ficaria ochroleucus 12 St. 2 —, — 20
» flore pleno 12 » 4 —, — 40
Gaudini — 50



Rheum officinale.

Ranunculus: à Stück — la pièce M. Pf.
lanuginosus fl. pl. — 40
Macauleyi, selten — rare 2 50
montanus (alpinus) — 60
repens fl. pl. 12 St. 2,50, — 25
Sibthorpi — 40
speciosus flore pleno — 50
Traunfellneri — 40

Rhazya, *Apocyneae*,
orientalis — 40

Rheum, *Polygoneae*, Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art, aber noch grösser als die von officinale — feuilles semblables, mais encore plus grandes que celles d'officinale 12 St. 6 —, — 60
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive . — 75 à 1 20
officinale, Baillon, der chinesische Rhabarber, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr distinct — Rhubarbe de Chine à très-grandes feuilles magnifiques ressemblant à celles de Gunnera scabra, très-distincte; stark — fort 12 St. 6 —, — 60
palmatum tanguticum Rgl., der thibetanische Rhabarber, mit ganz distincten handförmig eingeschnittenen Blättern — Rhubarbe de Thibet à grandes feuilles palmées . . 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
palmatum typicum 12 St. 6 —, — 60
Rothcanum 1 50


Rhexia, *Melastomeae*,
virginica 12 St. 7,50, — 75

Rodgersia, *Saxifragaceae*,
podophylla 1 20

Rohdea, *Aroideae*, △ oder ☞
japonica 1 —
» marginata alba 1 —

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica — 50
digitata — 40
fulgida — 40
laciniata — 50
» **fl. pl. Golden Glow**, sehr schön, gelb gefüllt — très beau, jaune à fl. double 12 St. 6 —, — 60
maxima 1 20
Neumanni — 75
subtomentosa — 75
texana — 50

Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
alpinus — 40
salicifolius — 40



Sempervivum.

à Stück — la pièce M.Pf.

Ruscus, *Smilaceae,* Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ — 60

Saccharum, *Gramineae,*
Maddeni △ 12 St. 5 —, — 50

Salvia, *Labiatae,* Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage 12 St. 3 —, — 30
byzantina — 30
glutinosa — 40
nutans, auffallend — remarquable — 40
officinalis **aurea varieg.** △ — 40
» tricolor ☞ — 75
pratensis, blau — bleu 12 St. 4 —, — 40
Sclarea 12 » 3 —, — 30
sylvestris fl. albo — 30

Sanguinaria, *Papaveraceae,* Blutkraut,
canadensis, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50

Sanguisorba, *Rosaceae,* Wiesenknopf,
canadensis 12 St. 4 —, — 40
tenuifolia 12 » 4 —, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae,* Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus 12 St. 4 —, — 40
incana, weisse Belaubung, gute Teppichbeetpflanze — à feuillage argenté, bonne plante pour la mosaïculture 12 St. 4 —, — 40

Saponaria, *Caryophylleae,* Seifenkraut,
ocymoides 12 St. 4 —, — 40
» splendens 12 » 4 —, — 40
officinalis 12 » 2 —, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 12 » 4 —, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

à St. — la pièce M.Pf.

acanthifolia . . — 40
aizoides — 40
Aizoon — 40
» intacta . . — 40
» minor . . — 40
ajugaefolia . . — 40
altissima . . . — 40
apennina . . . — 40
apiculata . . . 1 50
atlantica . . . 1 —
bronchialis cherlerioides . . — 40
Burseriana . . 1 25
caespitosa . . . — 40
» groenlandica — 60
Camposi (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche — 50
capillipes . . . — 60
cartilaginea . . — 40
cervicornis . . — 40
cordifolia (Megasea, Bergenia) . . . — 40
» **purpurea** 1 20

à St. — la pièce M.Pf.

Cotyledon montafoniensis — 80
» pyramidalis — 40
crassifolia (Megasea) 12 St. 4 —, — 40
crustata — 40
cuneifolia . . . — 40
elatior — 40
erosa — 40
Gaudini — 40
geranioïdes . . — 50
granulata fl. pl. — 40
hirsuta — 40
Hosti — 40
hybrida Brillant (Megasea) 1 20
Kolenatiana . . — 40
Lantoscana . . — 40
leucanthemifolia — 40
lingulata . . . — 40
longifolia vera 1 —
Malyi 12 St. 4 —, — 40
muscoides . . . — 40
mutata — 60
nepalensis . . . — 50
nivalis — 50

Saxifraga:

à St. — la pièce M. Pf.

oppositifolia . — 40
orbicularis (Meg.) — 50
palmata — 50
peltata, Roezl △ 1 20
pennsylvanica . — 60
punctata 12 St. 4 —, — 40
rhaetica . . . — 50
Rhei 1 50
Rochelli . . . — 75

à St. — la pièce M. Pf.

rotundifolia . . — 40
sancta — 80
Schmidti (Meg.) — 80
speciosa (Meg.) 1 —
Stelleriana . . — 60
Stracheyi (Meg.) — 60
taygetea . . . — 40
thysanotes (Meg.) — 40
umbrosa . . . — 30
villosa — 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 50
25 » » » » » » 7 —

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartieen u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae,* Scabiose,
caucasica — 50
» **alba,** reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 —
lucida — 40
ochroleuca — 40
silenifolia — 40

Scorodosma, *Umbelliferae,* Stinkasand,
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 12 St. 5 —, — 50

Scrophularia, *Scrophularineae* Braunwurz,
nodosa — 40
vernalis — 40

Scutellaria, *Labiatae,* Helmkraut — La toque
alpina 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
canescens — 40
macrantha, reizend — très-beau — 60
peregrina — 40

Sedum, *Crassulaceae,* Mauerpfeffer,

à St. — la pièce M.Pf.

acre — 25
Aizoon — 30
Alberti 12 St. 3 —, — 30
album — 30
alpestre — 40
altissimum . . — 30
amplexicaule . — 30
Anacampseros (rotundifolium) — 30
anglicum . . . — 30
atratum — 30
atrosanguineum — 75
Beyrichianum . — 30
boloniense . . — 40
Brauni — 30
collinum . . . — 30
crista galli . . — 40
cruentum . . . — 40
dasyphyllum . — 30
Ewersi — 30
Fabaria — 25
glaucum . . . — 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum) — 40
grandifolium . — 40
hybridum . . . — 30
ibericum . . . — 40
kamtschaticum — 30
Lehmanni . . . — 30
Lydium — 30
magellense . . — 30
Maximowiczi . — 40

à St. — la pièce M.Pf.

maximum . . . — 40
Middendorfianum — 30
ochroleucum . — 30
oppositifolium — 30
pallidum roseum — 30
populifolium . — 30
pruinosum . . — 40
pulchrum . . . — 50
reflexum . . . — 30
Rhodiola linifolium — 40
rotundifolium, vide Anacampseros.
rupestre spirale — 40
sexangulare . . — 30
Sieboldi ☞ 12 St. 4 —, — 40
Sieboldi fol. mediis pictis ☞ — 75
spectabile . . . — 50
spurium — 30
» splendens 12 St. 3 —, — 30
stellatum . . . — 40
Telephium purpurascens . . — 30
undulatum . . — 40
Wallichianum . — 30

12 Species unserer Wahl — à notre choix 2 50
25 » » » » » » 5 —

Sempervivum, *Crassulaceae,* Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

Sempervivum:

à St. — la pièce M.Pf.

acuminatum . . — 40
albidum — 40
alpinum, schön! — beau! . . . — 40
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très belle miniature — 40
arachnoideum — 40
arenarium . . . — 40
assimile — 40
atlanticum . . . — 40
avernense . . — 40
blandum . . — 40
Boissieri, schön — beau . . — 40
Boutinianum . — 40
Brauni — 40
californicum . — 30
colchicum . . . — 40
Comolli — 40
Delusori . . . — 40
Doellianum . . — 30
elegans — 40
fimbriatum . . — 30
flagelliforme . — 40
Funki — 40
globiferum . . — 40
grandiflorum . — 40
Greeni — 40
heterotrichum . — 40
Heuffeli — 40
hirtum — 40
hispidulum . . — 40

à St. — la pièce M.Pf.

Hookeri . . . — 40
juratense . . . — 40
Laggeri — 40
Lamottei . . . — 40
latifolium . . . — 60
Lehmanni . . . — 40
Mettenianum . — 40
Moggridgei △ — 60
montanum . . — 40
Neilreichi . . . — 40
parviflorum . . — 40
patens — 40
piliferum . . . — 40
Pittoni — 50
Reginae Amaliae — 60
robustum . . — 75
rubens — 40
rubicundum . . — 40
rupestre — 40
ruthenicum . . — 40
Scherzerianum — 40
Schlehani . . . — 40
Schnittspahnii — 40
soboliferum . . — 40
spec. Athen . . — 60
spinulifolium . — 40
tectorum . . . — 30
» pyrenaicum — 40
tomentosum (Webbianum) — 50
triste — 40
violaceum . . . — 40
Wulfeni . . . — 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 —
25 » » » — » » » 7 —
25 » » » Ausläufer — rejetons 3 50

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,
abrotanifolius — 40
artemisiaefolius — 50
Doronicum — 80
thapsoides — 60

Septas, *Crassulaceae*, Siebenling,
capensis △ — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata — 40
tinctoria — 40

Sibbaldia, *Rosaceae*,
procumbens — 40

Sida, *Malvaceae*, Sammetpappel,
dioica — 50
Napaea — 50

Sidalcea, *Malvaceae*,
candida — 50

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante — 40
Fabaria — 40
fimbriata — 40
graminifolia — 40
maritima fl. pl. — 60
petraea — 40
Pumilio — 50
repens — 60
Saxifraga — 40
Schafta — 40
swertiaefolia — 80
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate 1 —
Zawadskyi — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
connatum — 40
doronicifolium — 40
laciniatum — 60

Sisyrhynchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps — 40
californicum — 40
Engelmanni — 40
grandiflorum (Douglasi, vernum) 1 —
» album 1 —
striatum ⊏> — 40

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) 12 St. 2,50, — 25

à Stück — la pièce M. Pf.

Sobolewskya, *Cruciferae*,
clavata, weiss, im zeitigen Frühjahr blühend — blanc, à floraison printanière 1 —

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen, alpina, reizend mit kleinen hellvioletten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair . . . — 60
Clusii 1 —
minima — 60

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldruthe,
ambigua fol. var. — 40
arguta — 40
caesia 12 St. 4 —, — 40
canadensis — 40
Gattingeri 2 —
gigantea 12 St. 4 —, — 40
latifolia — 40
mollis — 40
odorata — 40
recurvata — 40
rigida — 40
Shortii — 40

Spergula, *Caryophylleae*, Spörgel,
pilifera 12 St. 2,50, — 30
» **aurea** — 60

Spigelia, *Gentianeae*,
marylandica △ 1 —

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
astilboides 12 St. 6 —, — 60
» **floribunda** 12 » 8 —, — 80
digitata — 40
» tomentosa — 40
filipendula — 50
» **flore pleno**, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets — 50
gigantea, sehr decorativ — très beau 12 St. 7,50, — 75
Humboldti — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, carmoisinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» **alba** 1 25
» elegans 12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose . . — 50
sachalinensis — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . — 60
Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60
venusta — 60

Stachys, *Labiatae*, Ziest,
lanata 12 St. 4 —, — 40
sericea — 30
Tmolea — 40

Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,
6 Staticen in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces 2 —
jede Sorte einzeln — chacune — 40

Stellaria, *Caryophylleae*, Sternmiere
graminea aurea — 40

Stipa, *Gramineae*, Federgras,
elegantissima △ — 50
pennata, Federgras 12 St. 3 —, — 30
tenacissima — 60

Stobaea, *Compositae*,
membranifolia 1 —
Radula △ — 75

Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius △ — 80
roseus 12 St. 6 —, — 60

Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lillaviolett — 40

Swertia, *Gentianeae*,
perennis — 60

Symphyandra, *Campanulaceae*, Bandglocke,
Hoffmanni — 50
pendula 12 St. 4 —, — 40

Symphytum, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (**peregrinum** in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, 12 St. — 60



Tritoma Uvaria nobilis.

Symphytum: à Stück — la pièce M.Pf.
caucasicum, schön — très-beau 12 St. 3 —, — 30
coccineum, schön — beau — 40
cordatum — 75
officinale fol. var. — 75
Tamus, *Dioscorieae*, Schmeerwurz, △
communis 12 St. 7,50, — 75
Tanacetum, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,
Balsamita — 50
Meyerianum — 30
vulgare — 30
» crispum — 40
Telekia, *Compositae-Astereae*,
speciosissima — 40
Telephium, *Portulaceae*,
Imperati 12 St. 3 —, — 30
Tellima, *Saxifrageae*,
grandiflora — 40
Teucrium, *Labiatae*, Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 12 St. 4 —, — 40
flavum ☞ — 80
Marum ☞ — 40 à 1 —
Scorodonia — 40
Thalictrum, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant — 60
anemonoides — 50
» fl. pl. 2 —
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau — 60
» **fl. albo** 1 —
foetidum — 60
minus — 50
tuberosum 1 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix 4 —
Thermopsis, *Papilionaceae*, Fuchsbohne,
fabacea — 60
Thymus, *Labiatae*, Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 12 St. 5 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 12 » 4 —, — 40
Serpyllum fl. albo — 40
» fl. coccineo — 30
Tiarella, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,
cordifolia — 50
purpurea 1 —
Tofieldia, *Colchicaceae*,
borealis — 75
calyculata — 50
Townsendia, *Compositae-Astereae*,
Wilcoxiana, selten — rare 2 50

à Stück — la pièce M. Pf.
Tradescantia, *Commelineae*,
brevicaulis 12 St. 7,50, — 75
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40
Trautvetteria, *Ranunculaceae*,
palmata — 60
Tricyrtis, *Uvularieae*,
hirta (Japan) — 40
» fl. nigro — 60
» fol. var. 1 25
macropoda 12 St. 4 —, — 40
pusilla 1 25
Trientalis, *Primulaceae*, Schirmkraut,
europaea 12 St. 5 —, — 50
Trifolium, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,
montanum — 40
pannonicum — 40
repens fol. atropurpureis . . 12 St. 3 —, — 30
rubens 12 » 3 —, — 30
» fl. roseo 12 » 3 —, — 30
Trillium, *Smilaceae*, Dreiblatt,
cernuum — 75
erectum — 75
grandiflorum 12 St. 6 — — 60
recurvatum — 80
sessile — 60
Tritoma, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, △
caulescens (Kniphofia) 2 50
corallina, sehr schön, corallenroth — rouge corail, très beau . . . 12 St. 5 —, — 50
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé 1 —
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort . . 3 —
» **aurea** 1 50
» **distachya** 1 50
Mac Owani 12 St. 5 —, — 50
Nelsoni 1 50
Rooperi 12 St. 5 —, — 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs 12 St. 6 —, — 60
Tuckii (Kniphofia) 1 20
Uvaria floribunda — 80
» grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» **nobilis**, mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes 12 St. 5 —, — 50
Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume,
americanus — 60
asiaticus — 60
europaeus 12 St. 3 —, — 30
japonicus — 60
patulus — 80
Tunica, *Caryophylleae*, Steinnelke,
Saxifraga 12 St. 2,50, — 30
Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattig,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 12 St. 2 —, — 20
» fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) — 60
Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus — 30
spinosus △ 12 St. 4 —, — 40
Uniola, *Gramineae*,
latifolia — 40
Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60
Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
grandiflora 12 St. 5 —, — 50
perfoliata — 60
Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
montana — 60
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
tripteris — 60
Vancouveria, *Berberideae*, △
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium 1 —
Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum 12 St. 10 —, 1 —
nigrum 1 —
Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
nigrum — 40

Verbascum: à Stück — la pièce M. Pf.
olympicum, eine ausserordentlich stattliche Sorte — espèce vraiment grandiose . . . — 40
pannosum, sehr schöne, weissblättrige Blattpflanze — très ornemental à feuillage blanc — 40
phoeniceum, in Rommel — mélange . . . — 40
Thapsus — 30
xanthophoeniceum — 60

Verbena, *Verbenaceae*, Verveine,
bracteosa, purpurrothe nordamerikanische Species — de l'Amérique du Nord à fleurs pourpres — 60
orchidioides, vide Priva.

Vernonia, *Compositae-Vernonieae*.
eminens — 75
noveboracensis 12 St. 7,50, — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina 1 —
bracteata — 40
candida 12 St. 4 —, — 40
caucasica, Alpine — 60
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys 12 St. 4 —, — 40
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé 1 —
dychrus — 60
elegantissima 12 St. 5 —, — 50
fruticulosa 12 » 4 —, — 40
gentianoides (pallida) 12 » 4 —, — 40
» fol. var. 12 » 4 —, — 40
Koenitzeri — 50
longifolia 12 St. 4 —, — 40
» incana 12 » 4 —, — 40
maritima 12 » 4 —, — 40
nummularia — 60
prostrata — 60
repens 12 St. 4 —, — 40
saturejifolia — 40
saxatilis Grievei — 50
serpyllifolia — 40
sibirica — 40
spicata 12 St. 4 —, — 40
subsessilis — 75
suffruticosa — 40
verbenaefolia fol. var. — 60
virginica — 60
» fl. albo — 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 3 50

Vinca, *Apocyneae*, Sinngrün,
herbacea — 75
major 12 St. 3 —, — 30
» fol. aur. var. 12 » 4 —, — 40
» » » reticulatis . . . 12 » 6 —, — 60
minor 12 » 2,50, — 25
» fl. albo — 40
» fl. coeruleo pleno — 60
» fl. purpureo pl. — 50
» fol. arg. var. — 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or . . — 50
canadensis — 60
cyanea — 50
hirta — 40
obliqua striata — 40
odorata **Admiral Avelian**, Blumen purpurroth, sehr gross, an langen

Viola: à Stück — la pièce M. Pf.
Blüthenstielen — fleurs très grandes d'un rouge-purpurin, pédoncules jusqu'à 30 centim. de longueur 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 12 » 3 —, — 30
» **fol. variegatis** . . . 12 » — —, 1 —
» Barrenstein's Sämling . . 12 » 2,50, — 25
» » weiss — blanc . . 12 » 2,50, — 25
» Czar 12 » 3,50, — 35
» » fl. albo 12 » 3,50, — 35
» Hamburger Treib- 12 » 3 —, — 30
» **Kaiser Friedrich**, extra zum Treiben — extra, pour forcer 12 St. 4 —, — 40
» Kaiserin Augusta 12 » 4 —, — 40
» Laucheana 12 » 4 —, — 40
» **Princess Béatrix**, sehr grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs très grandes, d'un beau violet foncé à centre éclairé 12 St. 4 —, — 40
» **Princesse de Galles**, sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé . . 12 St. 4 —, — 40
» **Reine des violettes**, dunkelblau, — bleu foncé 12 St. 4 —, — 40
» **rossica**, russisches Treibveilchen — Violette de Russie . 12 St. 2,50, — 25
» **semperflorens**, echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à forcer des fleuristes, 100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 20
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur, 12 St. 3,50, — 35

odorata fl. pleno:
» alba plena 12 St. 3,50, — 35
» **Belle de Châtenay** . 12 » 4 —, — 40
» coerulea plena 12 » 3,50, — 35
» King of Violets — 60
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur 12 St. 6 —, — 60
» parm. fl. pl. **Mad. Millet**, gefüllt rosa — à fl. rose double . . . — 75
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double, — 60
» » » » **Princesse de Savoie** — 75
» rubra plena 12 St. 3,50, — 35
» **Swanley white** . . . 12 » 4 —, — 40
» **Venice**, hellblau gefüllt — bleu clair, double 12 St. 6 —, — 60
pedata — 75
persicifolia 12 St. 4 —, — 40
pinnata 12 » 4 —, — 40
primulaefolia — 40
pyrenaica — 40
rostrata — 75

Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.

Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides — 50
geoides — 60

Wulfenia, *Scrophularineae*,
carinthiaca 12 St. 5 —, — 50

Zauschneria, *Onagrariae*, △
californica 1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus — 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
12 schöne Sorten mit Namen für	— 12 belles espèces avec noms, pour	2,50 à 4 —
25 » » » » »	— 25 » » » » »	4 — à 8 —
50 » » » » »	— 50 » » » » »	8 — à 15 —
100 » » » » »	— 100 » » » » »	20 — à 40 —
200 » » » » »	— 200 » » » » »	50 —
500 » » » » »	— 500 » » » » »	150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartieen etc.	— 12 espèces alpines pour rocailles etc.	4 —
25 » » » » »	— 25 » » » » »	7 50
50 » » » » »	— 50 » » » » »	15 —
12 » » seltenere	— 12 » » plus rares	8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	3 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	6 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . à Stück — la pièce	— 60
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra . . . 100 St. 15 —, 12 St.	2 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange . . 100 » 10 —, 12 »	1 50



Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	6 —
Gloire de Nancy, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. 12 St. 6 —, à St. — la pièce	— 60
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande à St. — la pièce	— 80
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange	4 —

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

	M. Pf.
6 Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions	2 50

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix 3 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

Schottische Federnelken — Mignardises écossaises.

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	2 —
Königin der Schotten — Reine d'Ecosse . . . 12 St. 4 —, à St. — la pièce	— 40

Dianthus plumarius fl. pl.


Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

	M. Pf.
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	3 —
Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur, fl. tr. grande . . . 12 St. 2,50, à St. — la pièce	— 25
Her Majesty, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . . 12 » 2,50, » » — » »	— 25
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif . . 12 » 3 —, » » — » »	— 30
Mrs. Sinkins, schönste weisse — le plus beau blanc . . . 12 » 2,50, » » — » »	— 25


☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarrne. — Fougères de pleine terre.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Adiantum pedatum	1 50
Allosorus crispus	— 75
Aspidium acaule densum	2 —
» acrostichoides	1 50
» aculeatum (Polystichum)	1 —
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» » var. Clintonianum	1 50
» dilatatum	1 50
Aspidium Filix mas (Lastraea, Nephrodium) . . . 12 St. 4,50,	— 50
» Filix mas Barnesi	1 —
» » » cristatum	1 —
» » » furcans	1 50
» » » grandiceps . . 12 St. 6 —,	— 60
» » » interruptum . . 12 » 10 —,	1 —
» » » monstrosum . 12 » 6 —,	— 60
» » » Pindari	1 —
» Goldieanum	1 50



Aspidium Filix mas.



Lomaria Spicant.

à Stück — la pièce		M. Pf.
Aspidium lobatum		1 20
» Lonchitis		1 20
» » **mucronatum**		1 20
» **marginale** (Nephrodium)		1 20
» **munitum**		1 50
» **novaboracense**		1 20
» pilosum		1 50
» rigidum		1 50
» spinulosum	12 St. 6 —,	— 60
» » **intermedium**		1 20
» Thelypteris (Nephrodium)		1 20
» » uliginosum		1 —
Asplenium angustifolium		1 20
» ebenum		1 20
» Ruta muraria	12 St. 6 —,	— 60
» septentrionale		— 75
» thelypteroides		1 —
» Trichomanes	12 St. 6 —,	— 60
» viride	12 » 5 —,	— 50
Athyrium Filix-foemina (Asplenium),	12 St. 5 —,	— 50
» Filix-foemina cornigerum		— 80
» » » coronatum		— 60
» » » crispum		1 50
» » » Frizelliae		1 —
» » » graminicon		2 —
» » » interruptum		2 —
» » » laciniatum dissectum		1 —
» » » Pritchardi cristatum		1 —
» » » purpureum		1 —
» » » Stansfieldi		1 20
» » » **Victoriae**		1 20
» Goringianum pictum △		1 50
Blechnum Spicant, vide Lomaria.		
Botrychium Lunaria		1 —
Camptosorus rhizophyllus	12 St. 15 —,	1 50
Cheilanthes vestita	12 » 15 —,	1 50
Cyrtomium falcatum △	12 » 5 —,	— 50
» Fortunei △	12 » 7,50,	— 75
Cystopteris alpina		1 20
» asplenioides		— 80
» **bulbifera**	12 St. 10 —,	1 —
» fragilis		— 80
» montana		— 80
» purpurea		— 80
» regia		— 80

à Stück — la pièce		M. Pf.
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)		1 50
Doodia caudata		1 —
Gymnogramme triangularis		2 —
Lastraea, vide Aspidium.		
Lomaria alpina		1 20
» Spicant (Blechnum)	12 St. 5 —,	— 50
Lycopodium Selago	12 » 6 —,	— 60
Lygodium palmatum	12 » 10 —,	1 —
Onoclea sensibilis	12 » 8 —,	— 80
Ophioglossum vulgatum		— 80
Osmunda cinnamomea		1 75
» **Claytoniana**	12 St. 15 —,	1 50
» regalis	12 » 7,50,	— 75
» » **gracilis**	12 » 15 —,	1 50
Pellaea densa		1 —
» **gracilis**		1 —
Polypodium alpestre		1 50
» **Dryopteris**	12 St. 5 —,	— 50
» **falcatum**		1 20
» hexagonopterum		1 —
» Phegopteris		— 75
» Robertianum (calcareum)		— 75
» vulgare	100 St. 15 —,	— 40
Polystichum angulare	12 » 10 —,	1 —
» angulare proliferum Wollastoni		1 —
» grandidens		1 50
» montanum		1 —
» setosum		1 50
Pteris aquilina		— 50
» » Topfexemplare — sujets en pots		— 80
Scolopendrium officinarum (vulgare),	12 St. 5 —,	— 50
» officinarum crispum		1 50
» » daedaleum		2 —
» » **endiviaefolium**		2 50
» » marginatum		1 50
» » undulatum		1 25
Selaginella helvetica		— 50
Struthiopteris germanica	12 St. 5 —,	— 50
» pennsylvanica		1 50
Woodsia ilvensis		1 50
» obtusa		1 75
» **scopulina**		1 20
Woodwardia angustifolia		1 50
» **radicans**		2 —
» **virginica**	12 St. 10 —,	1 —

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl — Collection à notre choix : 12 espèces bien variées 6 —
1 » » 12 » » » seltenere — » » » » 12 » plus rares 12 —
1 » » 25 » » » — » » » » 25 » bien variées 15 —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
colchicum rubrum 1 —
Ginnala 12 St. 15 —, 1 50
Negundo — 60 à 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. var.** 1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 à 3 50
platanoides, hochstämmig — haute tige . 1 50
» dissectum » » » . 1 50
» **Schwedleri** 1 80
Pseudo-Platanus — 50 à 1 —
» » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 20
» » **fol. atropurpureis** — 60 à 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldi** 1 — à 1 50

Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie, — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges 1 50
» fol. laciniatis 1 —
macrostachya, schön — beau . . 1 — à 1 50
Pavia flava 1,50 à 2 50
rubicunda, rothblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges . . . 1,80 à 2 50

Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe — 50 à 1 —

Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis aspleniifolia 1 20

Amelanchier, *Rosaceae*, Felsen- oder Flühbirne,
Botryapium 1 —
» Hochstämme — hautes tiges 1 50

Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa 12 St. 3 —, — 30

Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) — 80
Hochstämme — tiges 2 —

Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce 1 —
persica alba plena 1 50
» camelliaeflora pl. 1 20
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 50

Andromeda, *Ericaceae*, Andromede,
paniculata 1 50

Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczi) 2 —
spinosa 1 —

Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne — 80

Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées 12 St. 12 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées
12 St. 15 — à 30 — ; 1,50 à 3 —
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir 12 St. 15 —, 1 50

Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ — 60

Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,
heteropoda 1 —
vulgaris 12 St. 2 —, — 25
» atropurpurea 12 » 4 —, — 40

Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. purpureis**, 40 à 50 cm 1 25
100 à 250 » . 2 — à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
Catalpa — 75 à 2 —
» aurea (Catalpa syringaefolia aurea) 1 50
» Kaempferi 1 —
» **speciosa** 1 50

Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera 12 St. 6 —, — 60

Buddleia, *Scrophularineae*,
Lindleyana, △ schön — beau — 75

Buxus, *Euphorbiaceae*, Buxbaum — Buis,
arborescens, 30—40 cm . . . 100 St. 25 —, — 40
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur 6 — à 12 —
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur 6 — à 12 —
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures 100 St. 4,50, 10 St. — 60

Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) 1 50

Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens — 40
» nana — 75
» pendula 2 —
Chamlagu 1 — à 1 50
pygmaea 1 —

Carpenteria, *Philadelphaceae*,
californica △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 4 —

Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus — 75

Caryopteris, *Verbenaceae*,
mastacanthus, △ prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé — 60

Castanea, *Amentaceae*, Esskastanie,
japonica, grossfrüchtige, japanische Esskastanie, niedrig — Chataignier du Japon, basse tige 3 — à 4 —
vesca, süsse Kastanie 1,50 à 3 50

Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus 12 St. 6 —, — 60
Gloire de Versailles 1 50
roseus carmineus 1 50

Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis — 50

Cerasus, *Rosaceae*, Kirschbaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . . — 80
Avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
Hochstämme — hautes tiges 1 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 1 50
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche . 1 — à 1 50
» fol. var. 1 — à 1 50
Mahaleb, Weichsel 12 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 60 à — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche — 60

Cercidiphyllum, *Trochodendraceae*,
japonicum 2 —

Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum — 50

Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginiana 1 50

Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia 1 20

Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens — 50
purpurea, mit braunrothen Blumen — à fl. rouge brun — 75

Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba 12 St. 4 —, — 40

Cornus: à Stück — la pièce M. Pf.
mascula, Kornelkirsche . . . 12 St. 5 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea 12 St. 5 —, — 50
sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 40
» fol. arg. variegatis 1 20
Corylopsis, *Hamamelideae,*
spicata 2 —
Corylus, *Amentaceae,* Haselnuss—Noisetier,
Avellana, starke Büsche — fortes touffes, 12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss — 75
» laciniata 1 —
Cotoneaster, *Rosaceae,* Quittenmispel,
microphylla △ 1 —
Simmondsi 1 —
thymifolia △ 1 —
Crataegus, *Rosaceae,* Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» crus galli splendens — 80
» fl. albo pleno — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 1 75
» kermesina pl. — 80
» rubra plena — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 1 75
» Sesteriana, (fl. puniceo pleno) — 80
» » Hochstämme — hautes tiges . . 1 75
Pyracantha, Feuerdorn — 80
» **Lalandi,** Topfexemplare — en pots 2 —
sanguinea 12 St. 5 —, — 50
Cydonia, *Rosaceae,* Quitte,
japonica (Pirus), roth 12 St. 5 —, — 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 3 —
Cytisus, *Papilionaceae,* Bohnenbaum,
Alschingeri — 50
elongatus — 40
purpureus, niedrig — nain — 80
Watereri 1 50
Daphne, *Thymeleae,* Seidelbast,
Mezereum, Kellerhals — 60
Laureola — 60 à 1 20
Desmodium, *Papilionaceae,* Fesselhülse, △
Dilleni — 75
penduliflorum (racemosum) — 75
Deutzia, *Philadelpheae,* Deutzie,
crenata flore pleno 12 St. 5 —, — 50
» » » rubento . . 12 » 5 —, — 50
» candidissima plena — 50
Fortunei — 50
gracilis △ 12 St. 5 —, — 50
» marginata aurea — 80
Diervilla, *Caprifoliaceae,* Dierville,
canadensis (lutea) — 80
Dimorphanthus, *Araliaceae,* Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80
Elaeagnus, *Elaeagneae,* Oelweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots 2 —
longipes, Japanische Oelweide 1 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots 1,50 à 2 —
Evonymus, *Celastrineae,* Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus 12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.
Exochorda, *Saxifragaceae,*
Alberti, die schönste — la plus belle . 1 75
grandiflora (Spiraea) 1 50
Fagus, *Amentaceae,* Buche, Rothbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre 1 50
hochstämmig — haute tige . . 4 —
» **atropurpurea fol. roseis marginatis,** neu, prachtvolle Färbung — nouv., coloris très beau . . 3 — à 15 —
» laciniata 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.
Fontanesia, *Oleaceae,*
phillyraeoides — 50
Forsythia, *Oleaceae,* Forsythie,
Fortunei — 60
intermedia — 60
suspensa 12 St. 6 —, — 60
viridissima 12 » 5 —, — 50
Fraxinus, *Oleineae,* Esche — Frêne,
americana 1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes hautes tiges 1 50
» aurea 1 —
» **globosa,** Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges 2 50
» pendula, **Traueresche** — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges 2 50
Ornus — 50
potamophila 1 25
Schiedeana ⌂ 1 50
Genista, *Papilionaceae,* Ginster,
juncea, Topfexempl. △ . . . 12 St. 5 —, — 50
sagittalis 1 —
Gleditschia, *Leguminosae,* Gleditschia, Christusdorn,
triacanthos — 40
Glycyrrhiza, *Papilionaceae,* Süssholz,
glabra — Bois de réglisse — 75
Gymnocladus, *Leguminosae,* Schusserbaum,
canadensis 1 20
Halimodendron, *Papilionaceae,* Salzstrauch,
argenteum 1 —
Hibiscus, *Malvaceae,* Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune 1 —
alle 5 Sorten — la collection des 5 var. 4 —
Hippophaë, *Elaeagneae,* Sanddorn,
rhamnoides — Griset — 60
Hydrangea, *Saxifrageae,* Wasserstrauch, Hortensia, △
hortensis (japonica) — 50 à 1 50
» **fol. var.** — 50 à 1 50
» **Otaksa,** sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles — 50 à 1 50
» **Thomas Hogg** 12 St. 5 —, — 50
sehr stark — très-fort 1 — à 2 —
» speciosa (tricolor) 1,50 à 2 —
mandschurica — 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswerthesten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, — 60
paniculata grandifl., Halbstämme, 45-50 cm hoch — demi-tiges . . . 1 50
» **grandifl., Hochstämme,** 90 bis 100 cm — tiges 2 50
quercifolia, sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —
Hypericum, *Hypericineae,* Johanniskraut,
calycinum — 50
Jasminum, *Jasmineae,* Jasmin,
fruticans — 50
nudiflorum — 50
Ilex, *Celastrineae,* Stechpalme, Hülsen—Houx.
Aquifolium — 75 à 6 —
» 6 schöne Varietäten, grün u. bunt blättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots 15 — à 30 —
Incarvillea, *Bignoniaceae,*
Olgae, Rgl. (Koopmanni, Lauche) — 60
Indigofera, *Papilionaceae,* Indigo,
dosua △ 12 St. 6 —, — 60
» purpurea △ 12 » 6 —, — 60
Juglans, *Juglandeae,* Wallnuss — Noyer,
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50
Hochstämme — hautes tiges 2 —
Regia, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50
» fertilis (praeparturiens) 1 —
» laciniata —

à Stück — la pièce M. Pf.

Kalmia, *Ericaceae,*
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia △, schön — beau . . 2 — à 3 —
Kerria, *Rosaceae,* Kerrie,
japonica flore pleno 12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var. 12 » 4 —, — 40
Koelreuteria, *Sapindaceae,*
paniculata, niedrig — nain — 60
Laburnum, *Papilionaceae,* Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
» Adami 1 —
Laurus, *Laurineae,* Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots 1 — à 6 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à Paar — la couple 15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.
Leicesteria, *Caprifoliaceae,* Leicesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots — 60
Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae.*
bicolor — 60
Ligustrum, *Oleineae,* Liguster — Troène,
amurense — 40
japonicum △ — 80
» fol. aur. mac. △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum 12 St. 3 —, — 30
ovalifolium — 40
vulgare 12 St. 3 —, — 30
» **fol. aureis** — 60
Liriodendron, *Magnoliaceae,* Tulpenbaum
tulipifera — 50 à 3 —
» fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50
Lonicera, *Caprifoliaceae,* Heckenkirsche.
Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüthen und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia 12 St. 5 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1 75
Lycium, *Solanaceae,* Bocksdorn,
barbarum . . 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30
Maakia, *Papilionaceae,*
amurensis 1,50 à 2 50
Maclura, *Urticeae,* Osagen-Orange,
aurantiaca 12 St. 5 —, — 50
Magnolia, *Magnoliaceae,* Magnolie, Bieberbaum.
Alexandrina 5 — à 7 50
grandiflora de la Galissonnière, △ in Töpfen — en pots — 50 à 1 —
Halleana (stellata) 6 — à 10 —
Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan 6 — à 10 —
purpurea (discolor) 4 — à 8 —
Soulangeana 5 — à 10 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes . . 7 — à 10 —
Mahonia, *Berberideae,* Mahonie,
Aquifolium — 60
japonica △ 1 — à 2 —
Malus, vide Pirus Malus.
Morus, *Urticeae,* Maulbeerbaum,
alba 12 St. 5 —, — 50
Lhou 1 —
nigra — 60
Nandina, *Berberideae,*
domestica atropurpurea 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Neviusia, *Rosaceae,*
alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches . — 75 à 1 50
Nuttallia, *Rosaceae,*
cerasiformis 1 50
Paeonia arborea, *Ranunculaceae,* Pfingstrose,
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix 18 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichniss 1897 — pour la description voy. le catalogue d'Ognons à fleurs pour 1897.
Paulownia, *Scrophularineae,* Paulownie,
imperialis 1 25
Phellodendron, *Zanthoxyleae,* Korkbaum,
amurense 2 —
Philadelphus, *Philadelpheae,* Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius 12 St. 3 —, — 30
» aureus 12 » 4 —, — 40
» nanus 12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . 12 » 3 —, — 30
Keteleeri flore pleno 12 » 4 —, — 40
Phillyraea, *Oleineae,* Steinlinde,
laurifolia △ 1 50
media △ 1 —
Pirus, *Rosaceae,* Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig u. hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté . . 1 —
Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés — 75 à 1 —
floribunda — 80
» **atrosanguinea** 1 50
fol. aur. varieg. 1 —
fol. variegatis, weissbunt — panaché de blanc — 75
Kaido — 80
Ringo — 80
spectabilis fl. albo pl. — 80
» fl. rubro pl. — 80
Tenori flore carneo pleno — 80
Platanus, *Amentaceae,* Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 12 St. 3,50, — 40
Polycarpa Maximowiczi, Rgl. (Idesia polycarpa) △ — 60 à 1 20
Populus, *Amentaceae,* Pappel — Peuplier,
argentea vera — 40 à 1 —
balsamea — 50
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à feuillage argenté d'un effet remarquable 1 — à 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 1 50
» **aurea** 1 —
Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges — 50
Prunus, *Rosaceae,* Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) — 40
» **flore roseo pleno** 1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —, — 80
Plantieri (flore pleno) 1 50
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 50
sinensis fl. albo pleno — 60
» » roseo » — 75
spinosa flore pleno — 60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virgata fl. roseo pleno 1 20
Ptelea, *Rutaceae,* Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata 12 St. 4 —, — 40
Pterocarya, *Juglandeae,* Flügelnuss,
caucasica 1,25 à 2 —

à Stück — la pièce M. Pf

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
coccinea, echte Scharlacheiche 1 50
olivaeformis 1 —
pedunculata, Stieleiche 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 — à 3 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 50
» fastigiata, Pyramideneiche 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 12 St. 6 —, — 60
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 20
catharticus 12 St. 5 —, — 50
Frangula, Faulbaum — 40
Imeretinus 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
ferrugineum 2 —
hirsutum 1 50
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées 12 St. 20 —, 2 —
Wilsoni 1,50 à 3 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides 12 St. 5 —, — 50

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perrückenstrauch . . 12 St. 5 —, — 50
» **atropurpurea**, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra 12 St. 4 —, — 40
» **laciniata**, sehr schön — très-beau — 75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage — 75
Toxicodendron 12 St. 4 —, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum 12 St. 4 —, — 40 à 1 —

Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
arboreum — 40
aureum 12 St. 3 —, — 30
Beatoni (Gordonianum) — 50
nigrum fol. var. — 60
petraeum — 60
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé 12 St. 6 —, — 60
» albidum, sehr schön — très-beau . . — 60
» flore pleno — 80
saxatile 12 St. 4 —, — 40

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Halbstämme — demi-tiges 1 50
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebäume — hautes tiges 1 50
» aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré 1 50
» Bessoniana 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80 à 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige . 2,— à 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles 1 —
» robusta Vignei — 75
» semperflorens 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 —

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimmtrose . . . 12 St. 3 —, — 30
lucida 12 » 3 —, — 30
multiflora de la Grifferaie . . 12 » 4 —, — 40
pimpinellifolia 12 » 4 —, — 40
pisocarpa 12 » 4 —, — 40
rugosa (Regeliana) 12 » 7,50, — 75
» **fl. albo** 12 » 7,50, — 75
» » **pl.**, Kaiserin des Nordens 12 » 5 —, — 50
villosa (pomifera), Hagebutte — 75

Rottlera, *Euphorbiaceae*,
japonica (Mallotus) — 60 à 1 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus — 60
crataegifolius 12 St. 3 —, — 30
fruticosus fl. albo pl. — 60
» fl. roseo — 60
laciniatus — 80

Rubus: à Stück — la pièce M. Pf.
odoratus 12 St. 4 —, — 40
phoenicolasius 1 —

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea — 60
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 2,50 à 4 —
rosmarinifolia — 40
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort 4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
acutifolia, Willd., Kaspische Weide.
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur. } 100 St. 1 — / 1000 » 7 — / 10,000 » 50 —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Hollunder — Sureau,
canadensis variegata — 50
nigra **aurea** — 80
» laciniata — 50
» pulverulenta — 80
» pyramidalis — 80 à 1 25
racemosa, Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 50
» serratifolia (plumosa) — 80

Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica — 50

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere — 75 à 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, hautes tiges . . 1 50
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche — Sorbier comestible 2 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora — 50
amurensis — 50
ariaefolia — 75
Billardi 12 St. 3 —, — 30
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif 1 50
Bumalda, niedrig — nain 1 —
» **Anthony Waterer**, neu, dunkelcarmoisin — nouv., cramoisi foncé . . 2 —
callosa 12 St. 5 —, — 50
» alba 12 » 5 —, — 50
chamaedryfolia 12 » 4 —, — 40
Douglasi 12 » 5 —, — 50
hypericifolia 12 » 4 —, — 40
lanata 12 » 5 —, — 50
opulifolia 12 » 4 —, — 40
» aurea 12 » 5 —, — 50
prunifolia 12 » 4 —, — 40
» fl. pleno 12 » 5 —, — 50
Reevesi fl. pleno 12 » 5 —, — 50
salicifolia 12 » 5 —, — 50
sorbifolia — 75
Thunbergi 12 St. 5 —, — 50
triloba 12 » 5 —, — 50
ulmifolia 12 » 5 —, — 50
van Houttei 12 » 4 —, — 40
12 Spiraeen in 12 Sorten 3 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 12 St. 10 —, 1 —
pinnata 12 » 5 —, — 50
trifolia 12 » 5 —, — 50

Stephanandra, *Rosaceae*,
Tanakae, neuer japan. Strauch, sehr schön — nouv. arbuste du Japon, très beau . 2 —

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 4 —, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. 12 » 5 —, — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaya-Flieder 1 —
japonica, ... 1 50
Josikaea — 75
persica — 75
» alba — 75
» laciniata — 75
sinensis (Rothomagensis) — 60
» alba — 75
» rubra (Saugeana) — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 12 St. 3 —, — 30
» alba, weisser Flieder — 50
» alba grandiflora — 80
» **Belle de Nancy** 1 50
» Charles X. — 60
» Dr. Lindley — 75
» Lemoinei flore pleno 1 50
» Mad. Briot 1 —
» **Marie Legrey** 1 20
» **Marlyensis** 12 St. 4 —, — 40
» Président Carnot 1 50
» Princesse Marie — 80
» Professor Stoeckhardt — 80
» ranunculiflora plena (Renoncule) . . 1 20
» Rouge de Trianon 1 —
» rubra insignis — 80
» Triomphe de Moulins — 75
6 Syringen in 6 Sorten 3 —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana — 40
gallica — 40
germanica (Myricaria) — 50
japonica (plumosa) — 50
tetrandra (parviflora) 12 St. 3 —, — 30
» purpurea — 40

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleuil,
argentea (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» spectabilis 1 25
begoniaefolia 1 50
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige . . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune 1 25

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
americana pendula, Hochstämme — tiges 2 50
campestris — 60

Ulmus: à Stück — la pièce M. Pf.
campestris, Hochstämme — hautes tiges . 1 20
» purpurea, Purpurulme 1 50
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges 2 50
Dampieri (pyramidalis) 1 25
» Wredei (fol. aur.) 1 50
pyramidalis (exoniensis), **Pyramidenulme** 1 50
umbraculifera 1,50 à 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana — 60
macrocephalum △ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 12 St. 6 —, — 60
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées . . 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —
stärkere — plus forts 1,50 à 3 —

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

Weigelia, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» Van Houttei — 60
coccinea — 60
Kosteriana — 60
Lowei — 75
Mad. Couturier — 75
pulchella — 75
rosea — 60
» Caméléon — 60
» nana fol. var. — 75
» Stelzneriana — 60
Sieboldi variegata — 75
venosa — 75
Verschaffelti — 75
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces . 6 —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits 1 — à 2 —

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,
Bungei 1 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae*,
Philomelae, Siebold 12 St. 6 —, — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 40 —
100 » in 100 Sorten 40 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten . . 6 — à 15 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces 20 —
100 » » 25 » plus rares . . . 40 —
100 » » 100 » 40 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . . 6 — à 15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel
polygama, stark — fort 1 50

Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,
quinata △ 1 — à 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii 1 —
quinquefolia, wilder Wein . . 12 St. 3 —, — 30
radicantissima 12 » 6 —, — 60
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) . 1 —

Ampelopsis: à Stück — la pièce M. Pf.
Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
» **purpurea** 1 75
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume,
Sipho, Osterluzei 12 St. 10 —, 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige 12 St. 8 —, — 80

à Stück — la pièce M.Pf.

Bignonia, *Bignoniaceae,* Trompetenblume,
grandiflora — 75
radicans, stark rankend . . 12 St. 5 —, — 50
» sanguinea praecox 1 —
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae,* Geisblatt, Jelängerjelieber — Chèvre-feuille,
brachypodum — 40
» fol. aur. reticulatis — 50
coccineum — 75
flavum — 50
fuchsioides — 60
giganteum 1 —
sempervirens — 50

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
balearica 1 50
coccinea 12 St. 5 —, — 50
flammula — 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40
montana — 60
paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 —, à 1 50
Pitcheri (crispa) — 50
Vitalba 12 St. 4 —, — 40
Viticella 12 » 5 —, — 50
» flore pleno 1 25
» **kermesina** 1 50
» rubra grandiflora 1 50
» venosa 1 25

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:

No.
130 **André Leroy,** glänzend hellblau — bleu clair luisant. 1,50.
150 **Duchesse de Cambacères,** hellblau, sehr gross — bleu clair, fl. gr. 1,50.
35 **Duchess of Edinburgh,** sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
36 **Duke of Edinburgh,** dunkelpurpurviolett — violet pourpré foncé. 1,50.
151 **Fair Rosamond,** weisslichrosa — rose blanchâtre. 1,50.
105 **Frau Hedwig Heinemann,** lebhaft röthlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4,—.
58 Gipsy Queen, dunkelcarmoisin — cramoisi-foncé. 1,50.
26 Henryi, rahmweiss, grossbl. — blanc crème, à gr. fl. 1,50.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé. 1,25.
132 » **alba,** weiss mit lilla Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
142 » **superba,** sammtig purpurviolett — pourpré violacé velouté 1,50.
152 **Impératrice Eugenie,** seidenweiss — blanc satiné. 1,50.
122 **Lady Bovill,** hellgraublau — bleu grisâtre clair. 1,50.
81 **La France,** sehr gross, glänzend blau — bleu brillant, fl. tr. grande. 2,50.
45 **lanuginosa,** blass lavendelblau — bleu lavande pâle. 1,50.
7 **Lucie Lemoine,** weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.
143 **Mad. Baron Veillard,** rosalilla, leicht schattirt — rose lilacé nuancé. 1,50.
153 **Mad. Edouard André,** neu, sammtig dunkelweinroth — nouv., rouge vineux velouté. 2,—.
21 **Mad. Granger,** sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté. 1,50.
154 **Prince of Wales,** dunkelblauviolett — bleu violacé foncé. 1,50.
121 Proteus, purpurrosa — rose pourpré. 1,50.
138 **rubro-violacea,** röthlichviolett — rouge violacé. 1,50.
4 **rubella,** tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.
114 Sieboldi, hellblau — bleu clair. 1,50.



Clematis paniculata.

No. **Clematis hybrida:**
134 **Smith's Snowwhite,** die beste weisse, sehr reichblühend — la plus belle blanche, très florifère. 2,50.
66 **Star of India,** dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.
155 **Stella,** hellviolett mit pflaumfarbigen Bändern — violet clair, bordé violet. 1,50.
75 velutina purpurea, purpurviolett — violet pourpré. 1,50
135 **Ville d'Angers,** neu, lavendelblau mit silberiger Schattirung — bleu de lavande teinté argenté, nouv. 3 —.
157 **Xerxes,** violett mit roth gestreift — violet, strié rouge. 1,50.

Sortiment in 12 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 15 —.
12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes 18 —.

à Stück — la pièce M.Pf.

Elaeagnus, *Elaeagneae,* Oelweide,
reflexa — 30

Glycine, *Papilionaceae,* Wistarie, Glycine,
frutescens 12 St. 6 —, — 60
» magnifica — 80
multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen 12 St. 12 —, 1 20
» zweijährige Ableger . . . 12 » 6 —, — 60
» **alba** 12 » 15 —, 1 50
» **flore pleno** 2 —

Hedera, *Araliaceae,* Epheu — Lierre,
algeriensis (latifolia) — 50
arborea — 80
Cavendishi — 60
colchica (Roegneriana) — 60
conglomerata — 50
dentata — 60
Donerailensis — 40
flava — 50
Glijmii — 60
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
hibernica 12 St. 4 —, — 40
» stark — fort 1 — à 2 —
» fol. var. — 80
japonica argentea — 60
latimaculata elegans — 60
madarensis fol. var. 1,50 à 2 50
microphylla picta — 60
palmata aurea — 60
pannonica — 60
poetica — 60
sagittifolia — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Hedera:
taurica — 60
vitifolia — 60
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —

Maximowiczia, *Schizandreae,*
sinensis (Kadsura) 1 50

Menispermum, *Menispermaceae,* Mondsame,
davuricum (canadense) 1 —

Periploca, *Asclepiadeae,* Schlinge,
graeca 12 St. 5 —, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Rosa, *Rosaceae,* Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . . — 50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés 3 —

Rubus, *Rosaceae,* Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno . . . 12 St. 6 —, — 60
» fl. roseo — 60

Schizophragma, *Saxifrageae,*
hydrangeoides △ 1 50

Vitis, *Ampelideae,*
Coignetiae, sehr schön — très beau . 1 50

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

☛ Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Abies, *Abietineae,* Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté,
balsamea, 40 cm 1 25
Fraseri, 30 cm 3 —
Nordmanniana, 60 cm 3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne 1 — à 2 —
Pinsapo, 30 cm 1 50
subalpina, 30 cm 1 75

Araucaria, *Araucarieae,* Schmucktanne,
Bidwilli 5 — à 10 —
excelsa, Samenpflanzen — plantes de graines 3 —
» wurzelechte — franc de pied 3,50 à 15 —
» **glauca,** Stecklingspflanzen, — franc de pied 10 — à 30 —
imbricata 1 —

Biota, *Cupressineae,* Chines. Lebensbaum,
orientalis, 50—60 cm — 50 à 1 —
» **aurea** (Thuja aurea), 50 cm 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm . — 75
» pendula (filiformis), 40 cm 2 —
» semperaurea, 30 cm 1 25

Casuarina, *Casuarineae,*
torulosa 12 St. 6 —, — 60

Cedrus, *Abietineae,* Ceder,
atlantica (africana, argentea), 60—80 cm . 2 —
Deodara, 30 cm 1 20
Libani, 30 cm 1 50

Cephalotaxus, *Taxineae,* Kopfeibe,
drupacea, 50—60 cm 12 St. 5 —, — 50
Fortunei, 40—50 cm 12 » 5 —, — 50

Chamaecyparis, *Cupressineae,* Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana) 50 cm — 80 à 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 60 cm . 1 50
» compacta, 30 cm 1 50
» variegata argentea, 30 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 30 cm 1 25
» filicoides, 30 cm 1 50
pisifera (Retinospora), 30 cm 1 25
» aurea, 50 cm 2 —
» plumosa, 30 cm 1 50
» » argentea, 30 cm 1 50
» » aurea, 30 cm 1 50
sphaeroidea (Cupressus thyoides), 30 cm . 1 —

Cryptomeria, *Cupressineae,* Japan. Cypresse,
japonica, 30 cm 1 50
» elegans, 30 cm 1 25

Cupressus, *Cupressineae,* Cypresse,
horizontalis (Tourneforti, expansa), 80 cm 2 —
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
macrocarpa, 50 cm 1 50
sempervirens (pyramidalis), 80 cm 1 50

Ginkgo, *Taxineae,* Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . . 1,75 à 3 —

Juniperus, *Cupressineae,* Wachholder,
chinensis (Reevesiana), 30 cm 1 50
communis 1 — à 3 —
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis), 40 cm 1 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Juniperus:
drupacea, 30 cm 1 25
japonica, 30 cm 1 50
Oxycedrus (Withmanniana), 30 cm 2 50
Sabina 1 — à 2 —
» **variegata** 1 50
virginiana, 60 cm 1 20
» Schotti, 30 cm 1 50

Larix, *Abietineae,* Lärche,
europaea, 50 cm 1 —

Libocedrus, *Cupressineae,* Chilenischer Lebensbaum,
chilensis (Thuja andina), 30 cm 1 50

Picea, *Abietineae,* Fichte, Rothtanne—Epicea,
alba, 40 cm 1 25
Alcockiana, 30 cm 1 50
Engelmanni, 50 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea commun, 0,60 à 3 m — 60 à 1 —
» inverta, Trauerfichte, 30 cm 2 —
» pumila glauca, 30 cm 1 50
» pygmaea, 50 cm 2 —
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Remonti, 40 cm 2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm . . 1 75
nigra Doumetti, 40 cm 2 50
orientalis, 30 cm 1 50
Parryana glauca, 30 cm 3 —
polita (Japan), 30 cm 1 50
sitchensis (Menziesii), 30 cm 2 —

Pinus, *Abietineae,* Kiefer oder Föhre,
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1 — à 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 30 cm 1 25
silvestris — 75 à 1 —
Strobus, Weimuthskiefer 2 —

Prumnopitys, *Taxineae,* Kirsch-Eibe,
elegans 2 — à 3 —

Retinospora, vide Chamaecyparis.

Sciadopitys, *Abietineae,* Schirmfichte,
verticillata, 10 cm 1 50

Sequoia, *Taxodieae,* Sequoja,
sempervirens, 50 cm 1 50

Taxodium, *Cupressineae,* Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 70 cm . . 1,25 à 2 —

Taxus, *Taxineae,* Eibe,
baccata 1 — à 4 —
» aurea var. 2 —
» erecta (pyramidalis), 30 cm 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 40 à 60 cm 1 — à 3 —
canadensis variegata, 30 cm 1 25

Thuja, *Cupressineae,* Lebensbaum,
gigantea (Lobbi, Menziesii), 60 cm 1 50
» atrovirens, 30 cm 1 50
» semperaurea, 30 cm 1 50
occidentalis — 80 à 1 50
» cristata, 30 cm 1 50
» Ellwangeriana, 30 cm 1 25
» globosa, 30 cm 1 50
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Vervaeneana, 30 cm 1 25

	à Stück — la pièce M. Pf.
Thuja:	
occidentalis Warreana, 30 cm	1 —
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,	
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.	
dolabrata	1,50 à 2 —
» fol. var.	1,50 à 2 —
Torreya, *Taxineae*, Nusseibe,	
Myristica, 30 cm	2 50
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,	
canadensis, 40 cm	2 —
Douglasi, 60 cm	1 —
Wellingtonia, *Cunninghamieae*, Mammuthfichte,	
gigantea	1,75 à 2 50

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de Conifères pour pleine terre . . . 10 — à 30 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » . . . 20 — à 75 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

			M. Pf.
10	**Rosa bengalensis,** Monatsrosen — Bengales	in 10 Sorten	3 50
12	» **thea,** Theerosen — Thés	» 12 »	5 —
12	» **Noisettiana,** Noisette-Rosen — Noisettes	» 12 »	5 —
12	» **borbonica,** Bourbon-Rosen — Bourbon	» 12 »	4 50
12	» **hybrida bifera,** Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 12 »	3 50
25	» » » »	» 25 »	9 —
50	» » » »	» 50 »	22 50
6	» **polyantha,** Polyantha-Rosen — polyanthes	» 6 »	3 —
6	» **rubifolia,** Kletterrosen — grimpants	» 6 »	3 —
6	» **muscosa,** Moosrosen — mousseux	» 6 »	3 50
6	» » **bifera,** remontirende Moosrosen — mousseux remontants	» 6 »	4 —
100	niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 100 Sorten mit Namen	55 —
100	» » » » » — » » » » »	» 50 » » »	42 —
100	» » » » » — » » » » »	» 25 » » »	37 50
	» **Centifolia,** verpflanzte — centfeuilles transplantés	12 St. 5 —, à St.	— 50
	» » **dijonensis,** Damenröschen, blassrosa — Pompon rose	12 » 5 —, à »	— 50
	» » **muscosa,** roth	12 » 4 —, à »	— 40

Neuere Rosen. — Rosiers nouveaux.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aglaia (polyantha), hellgrünlichgelb — jaune verdâtre	1 —
Belle Siebrecht, Thee-Hybride, schönes Nelkenrosa — rose d'Oeillets	1 75
Crimson Rambler (polyantha), starkrankend, carmoisinroth, dichtgefüllt — cramoisi vif. 12 St. 7,50, à 15,—, à St. —,75 à	1 50
Hochstämme — hautes tiges	3 —
Euphrosyne (polyantha), rosa — rose	1 —
Kaiserin Augusta Victoria, Thee-Hybride, zart rahmweiss — blanc crèmeux	— 80
Preciosa, Thee-Hybride, sammtig dunkelcarminroth — carmin foncé velouté	2 —
Thalia (polyantha), reinweiss — blanc pur	1 —
Weisse Maréchal Niel, niedrig — nain	1 50
Hochstämme — hautes tiges	4 —

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix, la pièce	1 25
Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen	1 60
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm . . . 2,50 à	3 50
12 Sorten Remontant-Rosen — 12 var. hybrides remontants	12 —
12 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen	14 —
12 » » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes couronnes	20 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	120 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

		M. Pf.
Ampelopsis quinquefolia, **wilder Wein** — Vigne vierge	100 St.	15 —
Cerasus Avium, **Süsskirsche,** 1jährig — cerisier, 1 an	1000 St. 40 —, 100 »	4 50
Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn,** Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	3—5 mm 100 St. 1,50, 1000 St.	12 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut.	5—6 mm 100 » 1,80, 1000 »	16 —
	5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 » 2,50, 1000 »	22 —
» **sanguinea,** der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué	100 St.	10 —
Cydonia vulgaris, **Quitte,** Cognassier, sehr schön — très-beau	100 St. 4 —, 1000 »	30 —
Malus communis, **Apfelwildlinge,** verpflanzte — Pommier repiqué	100 » 4 —, 1000 »	36 —
» paradisiaca — Johannis- od. **Paradiesapfel,** beste Unterlage für Cordons und Topfexempl. — Pommier paradis	100 St.	6 —
» pumila, Splittapfel — Doucin	100 »	6 —
Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge,** verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 »	4 50

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen: M. Pf.

Prunus domestica, **Pflaumenwildlinge** — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St. 5 —, 1000 St. 40 —
» Mahaleb, **Weichsel**, 1jährig — 1 an 1000 » 36 —, 100 » 4 —
» Myrobalana, Kirschpflaume, 1jährig — Myrobalan, 1 an 100 » 5 —
Rosa canina, Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans . . . 100 St. 4 —, 1000 » 35 —
1jährige, Strohhalmstärke — 1 an, force de brin de paille 100 » 2,25, 1000 » 20 —
extra Auswahl, Bleistiftstärke — choix extra, force de crayon 1000 » 40 —, 100 » 4 50
Sämlingsstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges 100 » 20 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basse tige 1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges . . . 15 —
Hochstämme — hautes tiges 4 —
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles 2,50 à 4 —

Pfirsichen. — Pêchers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges . 12 St. 15 —, 1 50
Hochstämme — hautes tiges 4 —
Spalierbäume, mit 1 bis 3 Etagen — palmettes simples et doubles 2,50 à 4 —
Eiserner Kanzler, neu, hält unsere Winter ohne jede Bedeckung aus. Frucht mittelgross — nouv., très rustique, niedrig — basse tige 2 —

Kirschen. — Cerisiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 1,50, à 1 75
Ostheimer Weichsel, Ausläufer . . . 100 St. 6 —
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige 1 —
niedrige — nains 100 St. 20 —, — 30
Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain 1 —, à 1 50
Hochstämme — hautes tiges 1 75
Schattenmorelle, niedrig — nain . . 1,20 à 1 10

Pflaumen. — Pruniers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hochstämme — tiges 1 75
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 2 —
Gemeine **Zwetschen**, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges 100 St. 60 —, — 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges 2 —
» **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges 2 —

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . . . 100 St. 80 —, — 90
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles 1,75 à 3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 1,60 à 2 —
König Karl von Württemberg, Hochstämme — hautes tiges 2 —
niedrig — nains 1 —
Riha's kernlose Butter-, einjährig — 1 an. 3 —

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides 1,50 à 2 —
Schnurbäume, 1armig u. 2armig . 1,50 à 3 —
Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 à 3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 1,60 à 1 75

Aepfel — Pommiers: à St. — la pièce M. Pf.

Beauty of Bath, niedrig — nain 1 —
Belle de Pontoise » — » 1 —
Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain . . 12 St. 10 —, 1 —
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges . 1 75
Delaware red Winter, niedrig — nain 1 —
Heinemann's Schlotterapfel, niedrig — nain 1 —
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain 1 25
Nathusius' Taubenapfel, niedr. — nain 1 —
Prinz Albert, niedrig — nain 1 25
Royal Jubilee, » — » 2 —
Schöner von Nordhausen, niedr. — nain 1 —
Trauerapfel, Elise Rathke, Hochstamm — haute tige 2,50 à 3 50

Mispeln. — Néfliers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain — 80
Hochstämme — hautes tiges 2 —

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.

Champion 1 75
de Bourgeaut 1 75
Meech Prolific 1 75
Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain 1 50
Rea's Mammoth 1 75
Hochstämme — hautes tiges 2 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms 10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche 12 St. 6 —, — 60
» Blutnuss mit dunkelrothen Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 12 St. 7,50, — 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde 12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue 12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 » 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne — 75

Wallnüsse. — Noyers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige 2,50 à 3 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain 12 St. 10 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 —
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 —

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Beschreibung siehe Zwiebelverzeichniss 1897 — pour la description voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1897.

M.Pf.

Louis Gauthier, neu, ungemein reichtragend und dabei **remontirend,** Früchte sehr gross, weiss mit rosa Anflug, sehr aromatisch — nouv., d'un rendement énorme et franchement remontante, fruit très gros, blanc rosé Topfexemplare — en pots à St. — 75

Saint-Joseph, neu, ebenfalls remontirend, Früchte gross, lebhaft roth — nouv., parfaitement remontante, fruit gros, rouge vif Topfexemplare — en pots à St. — 75

1 Sortiment von 6 neuen Sorten (Topfexemplare) — collection de 6 var. nouvelles (en pots) 1 50
» » 12 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 12 espèces » » 2 50
» » 25 » » » — » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —

100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten à 10 St. (Ausläufer) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulants) 4 —
250 » » 25 » » » » » — 250 » » » » 25 » » » 10 —
100 » grossfrüchtige in Rommel — 100 fraisiers à gros fruits en mélange 2 —
12 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 12 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 3 —

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons.

Rothe mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets 100 St. 3 —
» ohne » — » » » » » » sans » 100 » 4 —
Weisse » » — » » » » » blancs » » 100 » 4 —
» mit » — » » » » » » avec » 100 » 3 —
Belle de Montrouge, roth, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . 100 St. 4 —
Belle Lyonnaise, roth, grossfrüchtig — rouge, fruit grand 100 » 4 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelroth, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé . 100 St. 4 —
Non plus ultra, dunkelroth — rouge foncé 100 » 4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré 100 » 4 —
Knacker Erdbeere (Fragaria collina), Fraisier de Russie 100 St. 3 —, 12 » — 50

M.Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 12 St. 4 —, — 40

Himbeeren. — Framboisiers. Raspberries.

100 St. in 6 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 6 espèces à notre choix avec noms 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte — 30
6 St. in 6 neuen grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 6 ex. en 6 var. nouvelles américaines à gros fruits 3 —
Shaffer's Colossal . . . 12 St. 6 —, — 60
Loudon-Himbeere, sehr gross, fest, von schöner rother Farbe, feinstem Geschmack und ausserordentlicher Fruchtbarkeit — fruit très gros, d'un beau rouge et d'un goût exquis, très productive à St. — la pièce 1 —
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius), Beschreibung siehe Seite 173 — pour la description voy. page 173 à St. — la pièce — 50

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

M.Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 St. en 5 var. à notre choix 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte . — 40
6 St. in 6 **neuen grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 6 St. en 6 var. nouvelles américaines à gr. fr. 3 —
Logan-Beere, eine wirklich empfehlenswerthe Neuheit, die in Nord-Amerika schon in Massen angebaut wird, sich aber auch bei uns als ausgezeichnet und winterhart bewährt hat. Die Früchte sind 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrothbrauner Farbe, sehr angenehm im Geschmack und erfrischend; feine Tafelfrucht — nouveauté

Logan-Beere: M.Pf.
vraiment recommandable; fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis . . à Stück — la pièce 2 —

Hochstämm. Kronenbäumchen

von Stachel- und Johannisbeeren — Groseilliers à grappes et épineux (dits à maquereau) en hautes tiges.

Veredlungen auf Ribes aureum mit gut entwickelten Kronen, vorräthig in den wichtigsten Hauptsorten — Greffes sur Ribes aureum à belles couronnes, disponibles dans les espèces principales.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige M. 1,25
130 » » — » » » » » 1,50
160 » » — » » » » » 2 —

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix 3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . . 12 St. 6 —, — 60
» » hochstämmig — hautes tiges . 2 —
Kernlose rothe — rouge sans graines à St. — la pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

M.Pf.

6 St. in 3 Sorten — 6 St. en 3 espèces . . 2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit 12 St. 6 —, — 60

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

M. Pf.

Einzelne Sorten — la pièce à — 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 » 7 50

Stachelbeeren — Groseill. épineux: M. Pf.

Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif 12 St. 5 —, — 50
Hochstämme — tiges 2 —

früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig, grün; — **le plus hâtif de Neuwied,** à fruit vert, très gros 1 75
Hochstämme — tiges 2 50

amerikanische Gebirgs-, kleinfrüchtig, hellbraunroth, ausserordentlich reichtragend, beste Sorte zur Weinbereitung — à petits fruits rouge brunâtre clair, très productive, la meilleure pour conserves 100 St. 40 —, à St. — 50

Neue dornenlose Stachelbeeren — Groseilliers à maquereau sans épines.

Belle de Meaux, Frucht mittelgross, elliptisch oval, dunkelroth, Schale unbehaart — fruit mi-gros, subelliptique-oval, rouge foncé, peau luisante, glabre à St. — la pièce 2 —

Stachelbeeren — Groseill. à maq.: M. Pf.

Edouard Lefort, Frucht oval-elliptisch, an den Enden abgerundet, Schale glatt, weinroth — fruit obovale-elliptique, arrondi aux deux bouts, peau lisse, rouge-vineux à St. — la pièce 2 —

Mad. Ed. Lefort, Frucht kugelförmig weinroth, fast unbehaart — fruit sphérique, rouge-vineux, presque glabre à St. — la pièce 2 —

Souvenir de Billard, Frucht ovalrund, Schale rosa bis weinroth, unbehaart — fruit subsphérique, peau rose foncé ou rouge vineux, glabre . . à St. — la pièce 2 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

M. Pf.

Alant (Inula Helenium) 12 St. 3 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica) . . . 12 » 4 —
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 12 » 2 50
Baldrian (Valeriana officinalis) . . 12 » 4 —
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise 12 » 2 —
Belladonna (Atropa Belladonna) . 12 » 4 —
Bingelkraut (Mercurialis perennis) 12 » 3 —
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse . . . 12 » 2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon 12 » 3 —
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole 12 » 4 —
Hopfenfechser, Humulus Lupulus — Plantes de Houblon:
bayersch. früher — hâtif de Bavière
» später — tardif » »
Braunschweiger — de Brunswick
rother von Saaz — rouge de Saaz
Schwetzinger — de Schwetzingen
} à 1000 St. 30 —, à 100 » 5 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope 12 » 1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine 12 » 3 —
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.
Krausemünze (Mentha crispa) — Menthe crispée 12 » — 50
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande 12 St. 3 —, 1 » — 30
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche 12 » 3 —
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants 100 St. 3,80, 12 » — 60
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile 12 » 4 —
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli bis October** — Ognon Perle, du mois de **Juillet jusqu'en Octobre** 100 » 1 —

M. Pf.

Pfeffermünze (Mentha piperita) — Menthe poivrée 100 St. 3 —, 12 St. — 50
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle 12 » 2 50
Quendel (Thymus Serpyllum) . . . 12 » 2 50
Raute (Ruta graveolens) — Rue . . 12 » 2 —
Rhabarber, Victoria — Rhubarbe, Victoria 12 » 2 50
» **Paragon,** mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus 1 » 1 —
» Prinz Albert 12 » 2 50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin 12 St. 4 —, 1 » — 40
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge 12 » 2 50
» Mammuth 12 St. 3,50, 1 » — 40
Sanicula europaea 12 » 3 —
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles 12 » 1 50
» Belleville 12 » 1 50
» Lyoner Riesen — de Lyon à tr. large feuille 12 » 2 —
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes . . . 100 » 1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 12 » 1 —
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel 12 » 1 50
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym 12 » 2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin 12 » 3 —
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl. . 12 » 4 —
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe 12 » 2 50
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace . . . 12 » 2 50
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace 12 » 2 50
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 6—, 12 » 1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

M. Pf.

Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra 1000 St. 30 —, 100 St. 4 —
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 20 —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an 1000 » 12 —, 100 » 1 50
» **früher Riesen-**, sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — **Géante d'Erfurt hâtive**, tr.-grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plutôt que l'Asp. ordinaire.
» » » 1jährige — un an 1000 St. 16 —, 100 St. 2 —
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés 1000 » 30 —, 100 » 4 —
» » » 3 » » — 3 » » 1000 » 40 —, 100 » 5 —

Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive,
Amerikan. Conover's Colossal,
} 1jähr. Pflanzen — un an 100 » 2 —, 1000 » 16 —
verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 100 St. 4 —; 1000 » 30 —
3j. verpfl. — 3 ans repl. 100 » 5 —; 1000 » 40 —

Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plantes de 2 ans 100 » 5 —
Columbian white, amerik. Sorte, 2 jähr. » — » » » » 2 » 100 » 6 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture

☛ Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai.**

à Stück — la pièce M. Pf.

Achyranthes, in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —, — 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses 12 St. 1,50, — 15
Antennaria tomentosa . . . 12 » 2 —, — 20
Begonia Erfordia 12 » 3 —, — 30
» hybr. gigantea, gemischt-mélange 100 St. 15 —, 12 St. 2 — — 20
» semperflorens alba compacta 12 » 2 —, — 20
» » **atropurpurea** . . . 12 » 2 —, — 20
» » » **compacta** . . . 12 » 3 —, — 30
» » rosea compacta . . . 12 » 2 —, — 20
Canna, roth- und dunkelblättrige — à feuillage rouge et foncé 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
» grünblättrige — à feuillage vert 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20
» niedrige frühbl. — naines à fl. précoce 12 St. 4 —, — 40
Cannabis gigantea 12 » 1,20, — 15
Centaurea candidissima . . . 12 » 2,50, — 25
Cerastium Biebersteini . . . 12 » 2 —, — 20
» tomentosum 12 » 2,50, — 25
Chrysanthemum frutescens . 12 » 2,50, — 25
Cineraria maritima 12 » 2 —, — 20
Cobaea scandens ‡ 12 » 2,50, — 25
Coleus, in Sorten — var. diverses 12 » 2 —, — 20
Cosmophyllum cacalioides . . 12 » 4 —, — 40
Cuphea platycentra 12 » 3 —, — 30
Eccremocarpus scaber ‡ . . 12 » 2,50, — 25
Echeveria secunda 12 » 3 —, — 30
Festuca glauca 12 » 1,50, — 15
Fuchsia hybrida 12 » 2,50, — 25
Gazania splendens 12 » 2 —, — 20
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —, — 20
Gymnothrix, in Sorten — var. diverses 12 St. 3 —, — 30
Gynerium argenteum 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Heliotropium, in Sorten — var. div. 12 St. 2,50, — 25
Herniaria glabra 12 » 2 —, — 20
Humulus japonicus ‡ 12 » 1,20, — 15
Iresine, in Sorten — var. div. . 12 » 1,50, — 15
Lantana, verschiedene — variés 12 » 2,50, — 20
Lobelia Erinus, verschiedene — variés 100 St. 1,50, — —
» fulgens Queen Victoria . . 12 » 3 —, — 30
Lophospermum scandens ‡ . 12 » 2,50, — 25
Maurandia ‡, in Sorten — var. div. 12 St. 2 —, — 20
Mentha Pulegium gibraltarica . 12 » 2 —, — 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 12 St. 2 —, — 20
Mina lobata ‡ 12 » 3 —, — 30
Nicotiana colossea 12 » 4 —, — 40
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple 12 St. 2,50, — 25
» zonale, gefüllte — à fl. double 12 » 3 —, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché 12 St. 4 —, — 40
Perilla nankinensis 100 » 1,50, — —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis 100 St. 1,50, — —
Pyrethrum partheniif. aureum 100 » 1,50, — —
Ricinus, verschiedene — variés 12 St. 2 —, — 20
Sedum carneum fol. var. . . . 12 » 2,50, — 25
Sempervivum, in Sorten — var. div. 12 St. 2,50, — 25
Solanum, verschiedene — variés 12 » 2,50, — 25
Stevia serrata albo-marg. . 12 » 2 —, — 20
Thunbergia alata ‡ 12 » 2 —, — 20
Thymus citriod. fol. aur. marg. 12 » 2 —, — 20
Tropaeolum canariense ‡ . . 12 » 2 —, — 20
Verbena, Samenpfl. — semis . 100 » 2 —, — —
» Stecklinge — boutures . . 12 » 1,50, — 15
Zea Caragua, Riesen-Mais . . 12 » 1 —, — 10
» gracillima fol. var. 12 » 1 —, — 10
» japonica fol. var. 12 » 1 —, — 10

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

M. Pf.

Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg 1 80

Nummerhölzer,

10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20
» 12 » » 1000 » 2 —, 100 » — 25
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40
» 20 » » 1000 » 4 —, 100 » — 50
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 70
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80
» 10 cm zum Anhängen 1000 » 2,50, 100 » — 30

Pflanzenstäbe,

30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40
» 60 » » 1000 » 6 —, 100 » — 70
» 75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90
» 90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20
» 105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50
» 120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» 150 » » 1000 » 25 —, 100 » 2 80

Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30

Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 » — 90

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten à Flacon — 50

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse . . 100 St. 4 bis 10 —

Walzblei à kg — 80

Bleistreifen à » — 90

Bleidraht, feiner à » 1 50

Eisendraht à » — 90

Kupferdraht à » 2 60

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,

6½ cm lang . . pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
9½ » » . . . pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7 —, pr. 100 — 90

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Zinktinte, verbesserte à Flacon — 50

Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt, in Blechbüchsen von ⅛ kg — 40, ¼ kg — 75, ½ kg 1,20, 1 kg 2 —

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt, in Büchsen zu ⅛ kg — 50, ¼ kg — 80, ½ kg 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vielfach vorgezogen . ein Packet von ½ kg 1,60, ein Packet von 1 kg 3 —
bei Entnahme von 5 kg u. darüber à » 2 60

Raupenharz (Brumataleim), Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc. . in Blechbüchsen von ½ kg — 80, 1 kg 1 50

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung

kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g ») — 80
grosse » (ca. 240 g ») 1 50

Parasitol, ein neues zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse und andere Parasiten der Pflanzen, Originalflaschen (nebst Gebrauchsanweisung) — 50
Nickelzerstäuber dazu, à St. — 30

Erfurter Pflanzennährstoff ½ kg — 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 60

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung — 50

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . à Büchse — 90

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala 30 cm lang à St. — 75, 25 cm lang à St. — 60

Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang — 60
25 cm lang — 70, 30 cm lang — 80
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1 10
25 cm lang 1,25, 28 cm lang 1 40

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer à St. 2 40

Heideerde, trocken 100 kg 6 —
(Ist die Erde feucht, so wird ¼ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen à St. 1 40

Maulwurfsfalle, bestens bewährt, D. R. P. 10 St. 11 —, à St. 1 20

Drillmaschine „Liliput“ mit auswechselbaren Schöpflöffeln, klein und leicht, aber sehr leistungsfähig 12 50

Drillmaschine „Triumph“, D. R. P. . 22 50

Universalleiterstütze 8 —

Einbaumleiter mit Sicherung,

10 Sprossen Höhe 10 50
12 » » 11 50
14 » » 12 50

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, 100 St. 11 50

Erdbeercrinoline aus verzinktem Draht, à St. — 60

Patent-Obstpflücker mit 3 m langem leinenem Gleitschlauch, nebst Astschneider und Raupensack, vielseitig verwendbar, praktisch, complett 4 —

Gummischlauch, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter 2 25

Blumendraht, weiss geglüht, in Ringen zu 2½ kg

	2	4	6	8	10	12
M	1,05	1,20	1,35	1,50	1,70	1,90 à Ring













☛ Wegen sonstiger **verschiedener Artikel, Gartenutensilien** und **Gartengeräthe** verweisen wir auch auf die diesem Katalog **separat** beigegebene **Liste.**

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page

Abelia 201
Abies 252
Abricotiers 254
Absinthe 256
Abutilon 201. 202
Acacia 202
Acaena 225
Acalypha 190
Acantholimon 225
Acanthus 225
Acer 246
Achillea 225
Achimenes 180. 193
Achyranthes 190. 257
Aconitum 225
Acorus 218. 225
Acropera 198
Acrostichum 197
Actaea 225
Actinella 225
Actinidia 250
Adenophora 225
Adenostyles 226
Adiantum 197. 244
Adlumia 226
Adonis 226
Adoxa 226
Aechmea 190. 194
Aegopodium 226
Aeonium 216
Aepfel 254
Aeschynanthus 190
Aesculus 246
Aethionema 226
Agapanthus 202
Agathaea 202
Agave 206. 207. 208
Ageratum 202
Aglaonema 190
Agrimonia 226
Agrostemma 226
Ail 256
Ailanthus 246
Ajuga 226
Akebia 250
Alant 256
Alchemilla 226
Aletris 190. 193. 226
Alfredia 226
Alibertia 206
Alisma 218
Allamanda 190
Allium 219. 256
Alloplectus 190
Allosorus 244
Alnus 246
Alocasia 190
Aloe 216
Alopecurus 226
Aloysia v. Lippia 207
Alsine 226
Alsophila 197
Alstroemeria 186
Alternanthera 190. 257
Althaea 226
Alyssum 226
Amandiers 254
Amaryllis 182. 187. 189
Amelanchier 246
Amomum 206
Amorpha 246
Amorphophallus 186
Ampelopsis 250. 253
Amsonia 226
Amygdalopsis 246
Amygdalus 246
Anacampseros 216
Anacharis 219
Ananassa 206
Anandria 226
Anchietia 206
Anchusa 226
Andromeda 246
Androsace 226
Aneimia 197
Anemiopsis 219
Anemone 182. 226
Angelica 256
Anhalonium 208. 210
Anona 206
Anredera 186
Antennaria 226. 257
Anthemis 226. 256
Anthericum 226
Antholyza 186
Anthurium 190
Antigonon 186
Antirrhinum 226
Aphelandra 190
Apicra 216
Apios 186. 226
Apium 226
Apocynum 226
Aponogeton 219
Aprikosen 254
Aquilegia 227
Arabis 227
Aralia 190. 202. 227. 246
Araucaria 252
Arbres et arbrisseaux 246-250
Arbres fruitiers 254
Arbutus 202
Arctotis 202
Ardisia 190
Arduina 202
Areca 199
Arenaria 227
Aristolochia 190. 227. 250
Aristotelia 202
Armeria 227
Armoise 256
Arnebia 227
Arnica 227
Aronia 246
Artanthe 190. 206
Artemisia 202. 227. 256
Arthropodium 202
Articles divers et ustensiles 258
Artischoken 256
Artocarpus 190
Arundo 219. 227
Asarum 227
Asclepias 186. 190. 227
Asparagus 190. 202. 227
Asperge 257
Asperula 227. 256
Asphodelus 227
Aspidistra 190
Aspidium 197. 244. 245
Asplenium 197. 245
Astelia 202
Aster 227. 228
Astilbe 228
Astragalus 228
Astrantia 228
Astrapaea 190
Astrophytum 208
Ataccia 190
Athamanta 228
Athyrium 245
Atragene vide Clematis 230
Atropa 256
Aubrietia 228
Aucuba 202
Audibertia 228
Azalea 202. 246
Azara 202
Azolla 219

Baccharis 202. 246
Balantium 197
Baldrian 256
Ballota 228
Bambusa 202. 228
Baptisia 228
Barbacenia 190
Bartsia 228
Basella 186
Beaucarnea 208
Beerenobst 255
Begonia 183. 190. 257
Beifuss 256
Belladonna 256
Bellidiastrum 228
Bellis 228
Beloperone 191
Berberidopsis 202
Berberis 202. 246
Bergenia 240
Bertolonia 191
Berula 219
Beschorneria 208
Bessera 186
Betonica 228
Betula 246
Bidens 228
Biebersteinia 228
Bifrenaria 198
Biglandularia v. Rosanowia 182
Bignonia 191. 202. 246. 251
Billardiera 202
Billbergia 191
Bingelkraut 256
Biophytum vide Oxalis 194
Biota 252
Biotia vide Aster 228
Birnen 254
Bixa 206
Blattpflanzen 257
Blechnum 197. 245
Bocconia 228
Boehmeria 206
Bolbophyllum 198
Boltonia 229
Bomarea 186
Bonapartea 208
Boronia 202
Botrychium 245
Bougainvillea 192
Boussingaultia 186
Bouvardia 192
Bowiea 187
Boykinia 229
Brachychiton 206
Brachyloma 182
Brassia 198
Bravoa 187
Breweria 192
Briza 229
Brombeeren 255
Bromelia 192
Brosimum 206
Broussonetia 246
Browallia 202
Brugmansia vide Datura 193
Brunella v. Prunella 229
Bryonia 229
Bryophyllum 216
Bubon 229
Buddleia 192. 202. 246
Bulbine 216
Burlingtonia 198
Butomus 219
Buxus 246

Cabomba 219
Caccinia 229
Cacteen 208-215
Caenopteris vide Asplenium 197
Caesalpinia 206
Caladium 183. 184
Calamintha 229
Calampelis 203
Calathea vide Maranta 194
Calceolaria 202
Calimeris 229
Calla 187. 219
Calliandra 206
Calliphruria 187
Callipsyche 187
Callitriche 219
Caltha 219. 229
Calycanthus 246
Calystegia 229
Camellia 202
Campanula 202. 229
Camphora 206
Campsidium 202
Camptosorus 245
Campylia vide Pelargonium 224
Campylobotrys vide Higginsia 192
Canarina 187. 229
Canistrum 192
Canna 184. 185. 257
Cannabis 257
Caprifolium 251
Caragana 246
Cardamine 229
Carex 219
Carica 206
Carlina 229
Carludovica 192
Carpenteria 246
Carpinus 246
Carum 229
Caryolopha 226
Caryopteris 246
Caryota 200
Cassia 192
Cassinia 203
Castanea 246
Casuarina 252
Catalpa 246
Catananche 229
Cattleya 198
Caulophyllum 229
Ceanothus 246
Cecropia 206
Cedrela 206
Cedronella 229
Cedrus 252
Celsia 229
Celtis 246
Centaurea 229. 257
Centradenia 192
Cephalaria 229
Cephalotaxus 252
Cephalotus 219
Cerastium 229. 257
Cerasus 246. 253
Ceratonia 206
Ceratophyllum 219
Ceratopteris 219
Ceratozamia 200
Cercidiphyllum 246
Cercis 246
Cereus 209. 215
Cerisiers 254
Ceropegia 192
Ceroxylon 200
Cestrum 202
Chaerophyllum 229
Chamaecyparis 252
Chamaedorea 200
Chamaemelum 229
Chamaepeuce 229
Chamaerops 200
Chara 219
Charlwoodia vide Cordyline 192
Chartolepis 229
Cheilanthes 245
Chelidonium 230
Chelone 230
Chevalieria 192
Chimonanthus vide Calycanthus 246
Chionanthus 246
Chirita 192. 195
Chironia 202
Chlidanthus 187
Chloranthus 206
Choisya 202
Chrysanthemum 202. 222. 230. 257
Chrysobactron 230
Chrysocoma 230
Chrysodium vide Acrostichum 197
Chrysophyllum 206
Chrysosplenium 230
Chysis 198
Cibotium 197
Ciboule 256
Ciboulette 256
Cienkowskia 192
Cimicifuga 230
Cineraria 202. 230. 257
Cinnamomum 206
Cipura 192
Circaea 230
Cirrhaea 198
Cirsium 230
Cissus 192. 202. 250
Cistus 202
Citronelle 256
Citronenmelisse 256
Citrosma 206
Citrus 206
Cladium 219
Claytonia 230
Clematis 202. 230. 251
Clerodendron 192
Clethra 202. 246
Clianthus 202
Cobaea 202. 257
Cocculus 206
Cochlearia 256
Cochliostema 192

Seite — page
Cocos 200
Coelia 198
Coelogyne . . 198
Coffea 206
Coleus . . 192. 257
Colletia . . . 202
Colocasia . . 187
Columnea . . . 192
Colutea . . . 246
Comarum . . . 219
Commelina . . 230
Coniferen . 252. 253
Convallaria . . 230
Convolvulus . . 202
Cooperia . . . 187
Coprosma . . . 202
Cordyline . . . 192
Coreopsis . . 230
Cornus . . 246. 247
Coronilla . . . 230
Correa 202
Cortusa . . . 230
Corydalis . . . 230
Corylopsis . . . 247
Corylus 247
Corypha 200
Cosmophyllum 202. 257
Costus . . 187. 192
Cotoneaster . . 247
Cotyledon . . . 216
Couteaux voy. liste séparée.
Crambe 230
Crassula 216
Crataegus . 247. 253
Crepis 230
Crescentia . . 206
Crinum . . . 187
Crocosmia . . 187
Crossandra . . 192
Croton 192
Crucianella . . 230
Cryptanthus vide Tillandsia . . 196
Cryptomeria . . 252
Cucubalus . . . 230
Cucurbita . . 230
Cuphea 202. 203. 257
Cupressus . . . 252
Curculigo . . . 193
Curcuma . . . 206
Cyanophyllum 193
Cyathea 197
Cyathula . . . 193
Cycas 200
Cyclamen . 203. 230
Cydonia . 247. 253
Cymbidium . . 198
Cynanchum . . 230
Cyperus . 187. 219
Cypripedium 198. 199. 230
Cyrtanthera . . 193
Cyrtodeira . . . 193
Cyrtomium 197. 245
Cystopteris . . 245
Cytisus 203. 247. 248
Czackia vide Anthericum . . 226

Dactylis 230
Daemonorops 200
Dahlia . . 185. 224
Dalechampia . 193
Daphne . 203. 247
Darlingtonia . 219
Dasylirion . . . 208
Datisca 230
Datura 193
Davallia 197
Deeringia . . . 203
Delphinium . . 230
Dendrobium . . 199
Dendrocalamus 193
Dendrochilum . 199

Seite — page
Dentaria 231
Desfontainea . 203
Desmanthus . . 203
Desmodium 231. 247
Deutzia 247
Dianthus . 231. 244
Diastema . . . 182
Dichorisandra . 193
Dicksonia . 197. 245
Diclytra . 187. 231
Dictamnus . . 231
Dictyosperma . 199
Dicyrta 182
Didymocarpus . 193
Dieffenbachia 193
Diervilla . . . 247
Digitalis . . . 231
Dimorphanthus 247
Dionaea 219
Dioon 200
Dioscorea 187. 193. 231
Diosma 203
Diotostemon vide Echeveria . . 218
Diplazium . . 197
Diplopappus 203. 231
Diplostephium 231
Diplothemium . 200
Dipteracanthus 193
Dircaea 182
Disa 199
Disandra . . . 203
Disemma . 193. 203
Disporum . . . 231
Diverse Artikel und Gartenutensilien . . 258
Dodecatheon . 231
Dolichodeira . 182
Dolichos . . . 203
Dondia vide Hacquetia . . . 233
Doodia . . 197. 245
Doronicum . . 231
Dorstenia . . . 206
Doryanthes . . 193
Doryopteris . . 198
Draba 231
Dracaena 193. 206
Dracocephalum 231
Drosera 219
Drosophyllum . 219
Dryas 231
Drymonia . . . 193
Drymopsis . . . 187
Duranta 203
Dyckia 208
Dypsis 200

Eccremocarpus 203. 257
Echalotte . . . 256
Echeveria 218. 257
Echidnopsis . . 216
Echinacea . . . 231
Echinocactus 209
Echinocereus . 210
Echinops . . . 231
Echinopsis . . 211
Echites 193
Echium 203
Edwardsia . . 203
Eichhornia 219. 221
Elaeagnus 203. 247. 251
Elodea 219
Elymus 231
Encephalartos . 200
Encholirion . . 193
Enckea 206
Entelea 203
Eomecon . . . 231
Epacris 203
Epidendrum . . 199
Epilobium . . . 231

Seite — page
Epimedium . . 231
Epinard . . . 256
Epiphyllum . . 211
Epipremnum . 193
Episcia 193
Equisetum . . 219
Eranthemum . 193
Erdbeeren . . 255
Erdbeer-Himbeere 255
Eria 199
Erianthus . . . 231
Erigeron . . . 231
Erinus 231
Eriobotrya . . 206
Eriocephalus . 203
Eriophorum . . 219
Eriophyllum . 231
Erodium . . . 231
Erpetion . . . 231
Eryngium . 203. 231
Erysimum . . . 231
Erythrina . . . 202
Erythrochaete 231
Erythroxylon 206
Escallonia . . 203
Esdragon . . . 256
Eucadonia . . 182
Eucalyptus . . 203
Eucharis . . . 187
Eucomis 187
Eugenia . 203. 206
Eulalia 203
Eupatorium 203. 231
Euphorbia 206. 216. 231
Eurya 203
Euryale 219
Euryangium 187. 231
Eurycles . . . 187
Eustrephus . . 203
Evonymus 203. 247
Exochorda . . . 247
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen . 206. 207

Fabiana 203
Fagus 247
Farfugium . . . 203
Farne u. Lycopodiaceen . . . 197
Feigen 254
Ferraria vide Tigridia 189
Ferula 232
Festuca . . 232. 257
Ficus . . . 193. 206
Figuiers 254
Fittonia vide Eranthemum . . . 193
Flacourtia . . 206
Fluggea 203
Fontanesia . . 247
Fontinalis . . . 219
Forsythia . . . 247
Fougères et Lycopodiacées 197—198. 244—245
Fourcroya . . . 208
Fragaria . 203. 232
Fraisiers . . . 255
Framboisiers . . 255
Franciscea . . 193
Francoa 232
Franseria . . . 203
Fraxinus . . . 247
Freilandfarrne . 244
Freycinetia . . 193
Fruits en baies . 255
Fuchsia . . 222. 257
Funkia 232

Gaillardia . . . 232
Galatella vide Aster 227
Galax 232

Seite — page
Galega 232
Galium 232
Galtonia vide Hyacinthus . 187
Gardenia . 193. 206
Gasteria 216
Gazania . . 203. 257
Gehölzsämlinge . 253
Genista . . 203. 247
Gentiana . . . 232
Geodorum . . . 199
Georginen . 185. 224
Geranium . . . 232
Gerbera 203
Gesneria . . . 182
Gesneriaceen 180—182
Geum 232
Gillenia vide Spiraea . 232. 241
Ginkgo 252
Gladiolus 175—180
Glechoma . . . 232
Gleditschia . . 247
Globba 193
Globularia . . 232
Globulea . . . 217
Gloriosa . . . 188
Glossocomia . . 232
Gloxinia . 180. 182
Glyceria 219
Glycine 186. 226. 251
Glycyrrhiza . . 247
Gnadenkraut . . 256
Gnaphalium 203. 233. 257
Goethea 206
Goldfussia . . 193
Gomezia 199
Gongora 199
Gonospermum . 203
Gossypium . . 207
Gratiola 256
Greenovia . . . 217
Grevillea . . . 203
Griselinia . . . 203
Groseilliers 255. 256
Gunnera . . . 233
Guthnickia . . 180
Guzmannia vide Canistrum . . 192
Gymnandra . . 233
Gymnocladus . 247
Gymnogramme 197. 245
Gymnothrix 233. 257
Gynerium . 233. 257
Gynura 203
Gypsophila . . 233

Hablitzia . . . 233
Habrothamnus 203
Hacquetia . . . 233
Haemanthus . 187
Hakea 203
Halimodendron 247
Harpalium . . 233
Haselnüsse . . 254
Haworthia . . 216
Hebeclinium . . 193
Heckenpflanzen 253
Hedera . . 251. 252
Hedychium . . 187
Hedysarum . . 233
Heimia 203
Helenium . . . 233
Heleocharis . . 219
Helianthemum 233
Helianthus . . 233
Helichrysum 203. 233
Heliconia . . . 193
Helicteres . . . 207
Heliopsis . . . 233
Heliotropium 193. 257
Helleborus . . 233
Helonias . . . 233

Seite — page
Hemerocallis 233 234
Hemigraphis . 193
Hemionitis . . 197
Hepatica . . . 234
Heracleum . . 234
Herbes potagères 256
Herniaria . 234. 257
Hesperaloe . . 208
Hesperis . . . 234
Heteranthera . 219
Heteropteris . . 193
Heuchera . . . 234
Hexacentris . . 193
Hibiscus 192. 231. 247
Hieracium . . 234
Higginsia . . 194
Himantophyllum 194
Himbeeren . . 255
Hippophaë . . 247
Hippuris . . 219
Hoibrenkia vide Staphylea . . 250
Homogyne . . 242
Hopfenfechser 256
Horminum . . 234
Hoteia 234
Houblon . . . 256
Houttea 194
Hovenia 207
Hoya 194
Huernia . . . 217
Humulus . 256. 257
Hyacinthus . . 187
Hybris 214
Hydrangea . . 247
Hydrastis . . . 234
Hydrocharis 219
Hydrocotyle . 219
Hydrolea . . . 219
Hydrophyllum 234
Hymenaea . . 207
Hymenocallis 188
Hymenodium vide Acrostichum 197
Hymenosporum 203
Hyobanche . . 194
Hyophorbe 197. 199
Hyoscyamus 234
Hypericum 203. 234. 247
Hypoxis 234
Hyssope . . . 256
Hyssopus 234. 256

Jacaranda . . 194
Jasione . . . 234
Jasminum 194. 247
Jatropha . . . 207
Ibatia 194
Iberis 234
Idesia vide Polycarpa . . . 248
Jeffersonia . . 234
Jeunes plants 253
Ilex 247
Impatiens . . . 194
Imperata . . . 234
Imperatoria . 234
Incarvillea 188. 203. 247
Indigofera . . 247
Inula . . . 234. 256
Johannisbeeren . 255
Jossinia . . . 203
Ipomoea . 194. 235
Iresine . . 194. 257
Iris . . . 219. 235
Ismene . . . 188
Isolepis . 219. 220
Isoloma 182
Isop 256
Isopyrum . . 235
Juglans 247
Juncus . . . 220

Seite — page
Juniperus . . . 252
Jussiaea 220
Justicia 193. 194
Ixora 194

Kadsura 252
Kaempferia 188
Kalanchoe . 217
Kalmia . 248
Kalosanthes 216. 217
Kalthauspflanzen 201—206
Kamille . . . 256
Kennedya . 203. 204
Kentia 200
Kerria 248
Kirschen . 253. 254
Kleinia 217
Klugia 194
Kniphofia vide Tritoma . . 242
Knoblauch . . 256
Koellicheria . 182
Koelreuteria . 248
Koniga 204
Krausemünze . 256
Küchenkräuter 256

Laburnum . . 248
Laelia 199
Lagerstroemia 204
Lamprococcus 194
Lantana . 194. 257
Lapageria . . . 204
Laportea 207. 235
Larix 252
Lasia 194
Lasiagrostis 235
Lasiandra . . 194
Lastraea 197. 244. 245
Latania . . . 200
Lathyrus . . 235
Laurus . . 206. 248
Lavandula . . 256
Lavatera . . . 204
Lavendel . . 256
Ledenbergia . 194
Leicesteria . . 248
Leonotis . . . 204
Leontice . 229. 235
Leontodon . 235
Leontopodium 233. 235
Leonurus . . 235
Lepachys . . 235
Lepismium . . 212
Leptocarpha 204
Leptospermum 204
Lespedeza . . 248
Leucanthemum 235
Leuchtenbergia 212
Leucophyta . 204
Leucopogon . 204
Leuzea 235
Levisticum . . 256
Liatris 235
Libertia . . . 204
Libocedrus . . 252
Libonia . . . 204
Licuala . . . 200
Liebstock . . 256
Lietzia 182
Ligularia . . . 235
Ligustrum . . 248
Lilium . . . 186
Limnanthemum vide Villarsia 220. 222
Limnocharis . 220
Limonia . . 206
Linaria . 235. 236
Lindelofia . . 236
Linnaea . . . 236
Linosyris . . . 236
Linum 236

Seite — page
Liparis 199
Lippia . . 207. 236
Liriodendron . 248
Liriope . . . 236
Lithospermum 204. 236
Littonia . . . 188
Littorella . 220
Livêche . . . 256
Livistona 201
Lobelia 204. 207. 220 236. 257
Locheria . . . 182
Logan-Beere . 255
Lomaria . 198. 245
Lonchitis . . 198
Lonicera . . . 248
Lophospermum 204. 257
Lotus 204
Lourya 194
Ludwigia . . . 220
Lupinus . . . 236
Luzula 236
Lycaste . . . 199
Lychnis . . . 236
Lycium . . . 248
Lycopodiaceae 197—198
Lycopodium 245
Lygodium 198. 245
Lysimachia . . 236
Lythrum . . . 236

Maakia 248
Mackaya . . . 194
Macleaya . 228. 236
Maclura . . . 248
Macrozamia . . 201
Magnolia . 204. 248
Mahernia . . . 204
Mahonia . . . 248
Majanthemum v. Smilacina . . 241
Malacocarpus . 212
Mallotus vide Rottlera . . 249
Malus . 248. 253
Mammillaria . 212
Mandeln . . . 254
Mandirola . . 182
Manettia . . . 194
Maranta . 194. 207
Marjolaine . . 256
Marshallia . . 236
Maurandia 204. 257
Maxillaria . . 199
Maximowiczia 252
Maytenus . . 207
Mazus 236
Medeola . . . 204
Medinilla . . 194
Meerrettig . . 256
Megasea . . 240
Melaleuca . . 204
Melia . . . 204
Melianthus . . 204
Melica 236
Melissa 256
Melittis . . . 236
Menispermum 252
Mentha 220. 236. 256 257
Menthe crispée 256
» *poivrée* . 256
Menyanthes . 220
Menziesia . . 204
Mercurialis . . 256
Mertensia . 236. 239
Mesembrianthemum . 217. 257
Messer, siehe Beilage.
Methonica . . 188
Metrosideros . 204
Michauxia . . 236

Seite — page
Microlepia . 198
Mikania . 204. 207
Milla 188
Miltonia . . . 199
Mimulus . . . 204
Mina 257
Mirabilis . . . 236
Mispeln . . . 254
Mitella 236
Mitraria . . . 204
Moehringia . . 236
Molinia 236
Molospermum 236
Monarda . . . 236
Monstera vide Philodendron 195
Montbretia . . 188
Morina 236
Morisonia . . 194
Morus 248
Moussonia . . 194
Mulgedium . . 236
Murraya . . . 204
Musa 194
Myoporum . . 204
Myosotis . . . 236
Myricaria vide Tamarix 250
Myriophyllum 220
Myrsiphyllum . 204
Myrtus 204

Naegelia . . . 181
Naegelo-Achimenes 182
Nandina . . . 248
Nardosmia vide Tussilago . 242
Néfliers 254
Nelken 244
Nematanthus . 194
Nemopanthes . 204
Nepenthes . . 194
Nepeta 236
Nephrodium 198. 244
Nephrolepis . 198
Nerium 204
Nertera 204
Neviusia . . . 248
Nicotiana 204. 257
Nidularium . . 194
Nierembergia . 236
Niphaea . . . 182
Noisetiers . . . 254
Nolina vide Dasylirion . . 208
Nopalea vide Opuntia . . 214
Norantea . . . 194
Noyers 254
Nuphar . . . 220
Nuttallia . . . 248
Nyctocalus . . 194
Nymphaea . . 220

Obeliscaria . . 236
Obstsorten . . . 254
Obstwildlinge . 253
Ochna . . . 194
Odontoglossum 199
Oeillets des fleuristes 244
Oenanthe . . . 220
Oenothera . . 236
Ognon Perle . 256
Olea 207
Olearia 204
Olyra 194
Omphalodes . 236
Oncidium . . . 199
Oncocyclus vide Iris 235
Onoclea . . . 245
Ononis 236
Onopordon . . 236
Onychium . . 198

Seite — page
Ophianthe 194
Ophioglossum . 245
Ophiopogon 204. 236
Oplismenus vide Panicum . . 195
Opornia . . 235
Opuntia . 213. 236
Orchideen 198—199
Oreodoxa . . . 201
Oreopanax . . 204
Origanum 236. 256
Ornithogalum . 188
Orobus 236
Orontium . . 220
Orpin 256
Oryza 220
Oseille 256
Osmanthus . . 204
Osmunda . . . 245
Othonna . . . 217
Oxalis 188. 194. 204

Pachyphytum . 217
Pachysandra . 237
Paederota . . 237
Paeonia . . 237. 248
Palisota . . . 195
Palmen u. Cycadeen 199—201
Panax, vide Aralia . . . 190. 195
Pancratium . . 188
Pandanus . 195. 201
Panicum . . . 195
Papaver . . . 237
Paracaryum . 237
Paratropia . . 195
Pardanthus . . 237
Parietaria . . 256
Paris 237
Parnassia . . . 237
Passiflora 195. 204
Paullinia . . . 195
Paulownia . . 248
Pavonia . 195. 204
Pêchers 254
Pedicularis . . 220
Pedrosia v. Lotus 204
Peirescia . . . 214
Pelargonium 223. 224. 257
Pelecyphora 214
Pellaea . . 198. 245
Pellionia . . . 195
Peltandra . . 220
Pentlandia . . 188
Pentstemon 204. 237
Peperomia . . 195
Pepils . . . 220
Perilla 257
Periploca . . . 252
Peristrophe . . 195
Perllauch . . . 256
Pernettia . . . 204
Petasites . . . 237
Petiveria . . . 207
Petrea 195
Petrocoptis . . 236
Petunia . . 204. 257
Peucedanum . 237
Pfeffermünze . 256
Pfeiffera . . . 214
Pfirsichen . . . 254
Pflaumen . . . 254
Phacelia . . . 237
Phaedranassa . 188
Phajus 199
Phalaenopsis . 199
Phalangium 195. 226. 237
Phalaris . . . 237
Phellodendron 248
Philadelphus . 248
Philesia . . . 204
Phillyraea . . 248
Philodendron . 195

Seite — page
Phlomis . . . 237
Phlox 237
Phoebe 207
Phoenicophorium 201
Phoenix . . . 201
Phormium 204. 207
Phrynium . . 195
Phygelius . . 204
Phyllanthus . 195
Phyllocactus . 214
Phyllotaenium 195
Physalis . 204. 237
Physianthus . 195
Physostegia . 237
Phyteuma . 237. 238
Phytolacca . . 238
Piaranthus . . 217
Picea 252
Pilea 195
Pilocereus . . 215
Pilogyne . . . 188
Pilularia . . . 220
Pilumna 199
Pimpinell . . . 256
Pincenectitia . 208
Pinguicula . . 220
Pinus 252
Piper 195. 206. 207
Pirus . 247. 248. 253
Pistia 220
Pitcairnia . . . 195
Pithecoctenium 204
Pittosporum . . 204
Plantago . . . 238
Plantes aquatiques 218—222
» *de serre chaude* 190—196
» » » *froide* 201—206
» *grasses* 216—218
» *grimpantes* 250—252
» *officinales* 206-207
» *potagères diverses* 256
» *vivaces* 225—243
Platanus 248
Platycerium . . 198
Platycodon 229. 238
Platyzamia vide Dioon . . . 200
Plectopoma . 182
Plectranthus 204. 207
Pleurospermum 238
Plumbago 195. 204. 238
Plumiera . . . 195
Poa 238
Podophyllum . 238
Pogostemon . . 207
Poinsettia . . . 195
Poiriers 254
Polemonium . . 238
Polycarpa . . . 248
Polygala . 204. 238
Polygonatum vide Convallaria . 230
Polygonum 204. 220. 238
Polypodium 198. 245
Polystichum 244. 245
Pommiers . . . 254
Pontederia 219. 220
Populus 248
Posoqueria . . 195
Potamogeton . 221
Potentilla . 238. 248
Poterium . . . 256
Pothos 195
Prenanthes . . 238
Primula 204. 238. 239
Pritchardia . . 201
Priva . . . 189. 239
Prosartes . . . 239

Seite — page
Prumnopitys 252
Prunella 239
Pruniers 254
Prunus 246. 248 254
Psidium 207
Ptarmica vide Achillea 239
Ptelea 248
Pteris 198 245
Pterocarya 248
Pterocephalus 239
Pueraria 207
Pulicaria 239
Pulmonaria 239
Pulsatilla vide Anemone 226
Punica 205
Pupalia 193
Puya 195
Pycnanthemum 239
Pyrethrum 239 257
Pyrola 239

Quendel 256
Quercus 249
Quinces 254
Quitte 253. 254

Raifort 256
Ramondia 239
Ranunculus 186. 221. 239
Raphiolepis 205
Raute 256
Ravenala 207
Reidia 195
Reineckea 205
Reinwardtia 205
Renoncules 186
Retinospora vide Chamaecyparis 252
Rhabarber 256
Rhamnus 249
Rhapis 201
Rhazya 239
Rheum 239
Rhexia 239
Rhipsalis 215
Rhodochiton 205
Rhododendron 205. 249
Rhodotypus 249
Rhubarbe 256
Rhus 249
Rhynchospermum 205
Rhytidophyllum 195
Ribes 249
Ricciocarpus 221
Richardia 187. 189
Ricinus 257
Rivina 195
Robinia 249
Rochea 217
Rodgersia 239
Roezlia vide Beschorneria 208
Rohdea 239
Ronce 255
Rondeletia 195
Rosa 249. 252. 253. 254
Rosanowia 182
Rosmarinus 207. 256
Rottlera 192. 195. 249
Roulinia vide Dasylirion 208
Roupellia 207
Rubia 205
Rubus 205. 249. 252
Rudbeckia 231. 239
Rudgea 195
Rue 256
Ruellia 195. 196
Rumex 239. 256
Ruscus 205. 240
Russellia 205
Ruta 256

Sabal 201
Saccharum 240
Saccolabium 199
Sagenia v. Aspidium 197
Sagittaria 221
Saintpaulia 182
Salbei 256
Salicornia 205
Salisburia vide Ginkgo 252
Salix 249
Salvia 189. 205. 256
Salvinia 221
Sambucus 249
Sanchezia 196
Sanguinaria 240
Sanguisorba 240
Sanicula 256
Sanseviera 196. 207
Santolina 205. 240
Saponaria 240
Sarracenia 221
Sarriette 256
Satureja 256
Sauerampfer 256
Sauge 256
Saurauja 196
Sauromatum 189
Saururus 221
Saxifraga 205. 240
Scabiosa 240
Schalotten 256
Scheeria 182
Schinus 207
Schismatoglottis 196
Schizolobium 196
Schizophragma 252
Schizostylis 189
Schlingpflanzen 250. 252. 257
Schnittlauch 256
Schubertia 196
Sciadocalyx 182
Sciadopitys 252
Scilla 189. 207
Scindapsus vide Philodendron 195
Scirpus 221
Scolopendrium 245
Scorodosma 240
Scrophularia 240
Scutellaria 196. 240
Seaforthia 199
Sedum 217. 240. 256. 257
Seguiera 207
Selaginella 198. 245
Selenipedium v. Cypripedium 199
Selliera 221
Sempervivum 217. 218. 240. 241. 257
Senecio 205. 230. 241
Septas 241
Sequoia 252
Sericobonia 205
Sericographis 205
Serissa 205
Serratula 241
Sibbaldia 241
Sibthorpia 205
Sida 241
Sidalcea 241
Silene 241
Silphium 241
Sinningia 182
Siphocampylus 205
Sisyrhynchium 241
Sium 221
Skimmia 205
Smilacina 241
Smilax 196. 207
Sobolewskya 241
Sobralia 199
Solandra 196
Solanum 205. 221. 257
Soldanella 241
Solidago 241
Sollya 205
Sonchus 205
Sonerila 196
Sophora 249
Sorbus 249
Sparganium 221
Spargelpflanzen 257
Sparrmannia 205
Spathiphyllum 196
Spergula vide Arenaria 227. 241
Sphacele 205
Spigelia 196. 241
Spinat 256
Spiraea 228. 232. 234. 241. 247. 249
Spironema 196
Sprekelia vide Amaryllis 182
Stachelbeeren 255. 256
Stachys 241
Stanhopea 199
Stapelia 217. 218
Staphylea 250
Statice 205. 241
Stauden 225—243
Stauntonia 205
Stellaria 241
Stenandrium 196
Stenogastra 182
Stenotaphrum 205
Stephanandra 250
Stephanophysum 193. 196
Stephanotis 196
Sterculia 207
Stevensonia 201
Stevia 205. 257
Stipa 241
Stobaea 241
Stratiotes 221
Strelitzia 196
Streptocarpus 196
Streptopus 241
Streptosolen 205
Strobilanthes 196
Struthiopteris 245
Stylidium 205
Succisa 241
Succulente Pflanzen 216—218
Swainsonia 205
Swertia 241
Symphoricarpus 250
Symphyandra 241
Symphytum 241. 242
Syngonium 196
Syringa 250

Tabernaemontana 196
Tacca 189
Tacsonia 196
Tamarix 250
Tamus 242
Tanacetum 242
Tapeinotes 182
Taxodium 252
Taxus 252
Tecoma 205
Telekia 242
Telephium 242
Tellima 242
Tephrocactus vide Opuntia 214
Teppichbeetpflanzen 257
Tetranema 196
Teucrium 205. 207. 242
Thalictrum 242
Thea 207
Theobroma 207
Thermopsis 242
Thladiantha 189
Thuja 252. 253
Thujopsis 252. 253
Thunbergia 196. 257
Thym 256
Thymian 256
Thymus 242. 256. 257
Thyrsacanthus 196
Tiarella 242
Tigridia 189
Tilia 250
Tillandsia 196
Tofieldia 242
Topfnelken 244
Torenia 196
Torreya 253
Townsendia 242
Toxicophlaea 196
Tradescantia 196. 242
Tragia 207
Trautvetteria 242
Trianea 221
Trichilia 207
Trichopilia 199
Tricyrtis 242
Trientalis 242
Trifolium 242
Triglochin 221
Trillium 242
Tripmadam 256
Tristania 205
Trithrinax 201
Tritoma 242
Tritonia vide Crocosmia 187
Trollius 242
Tropaeolum 189. 205. 257
Tsuga 253
Tuberosen 186
Tunica 242
Tupa 205
Tussilago 242
Tydaea 181
Typha 222

Ulmus 250
Umbilicus 218. 242
Uniola 242
Urena 196
Urtica 196. 242
Urvillea 196
Ustensiles de jardinage 258
Uvularia 242

Vaccinium 250. 255
Valeriana 242. 256
Vallisneria 222
Vallota 189
Vancouveria 242
Vanda 199
Vanilla 199. 207
Vellozia 196
Veltheimia 189
Veratrum 242
Verbascum 242. 243
Verbena 189. 205. 206. 239. 243. 257
Vernonia 243
Veronica 206. 222. 243
Verschaffeltia 201
Verschiedene Gemüsepflanzen 256
Vetiveria 196
Viburnum 250
Victoria 222
Villaresia 196
Villarsia 222
Vinca 243
Viola 243
Virgilia 250
Vitis 196. 206. 252
Vriesia 196

Wahlenbergia vide Campanula 229. 243
Waldmeister 256
Waldsteinia 243
Wallichia 201
Wallnüsse 254
Warmhauspflanzen 190—196
Warscewiczella 199
Washingtonia 201
Wasserpflanzen 218—222
Weigelia 250
Weissdorn vide Crataegus 253
Wellingtonia 253
Wermuth 256
Winterbohnenkraut 256
Wintermajoran 256
Winterheckzwiebeln 256
Withania 189
Woodsia 245
Woodwardia 245
Wulfenia 243

Xanthoceras 250
Xanthosoma 189
Xanthoxylon 250
Xylophylla 196
Xylosteum 250

Yams vide Dioscorea 231
Yucca 208

Zamia 201
Zannichellia 222
Zanonia 207
Zantedeschia 189
Zauschneria 243
Zea 257
Zephyranthes 189
Zierbäume und Sträucher 246—250
Zigadenus 243
Zingiber 207
Zwetschen 254
Zwiebel- und Knollengewächse 175—189
Zygopetalum 199

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—4
2. Wurzeln und Rüben	5—7
3. Salat-Arten	8—10
4. Zwiebel-Samen	10—11
5. Radies- und Rettig-Samen	11—12
6. Küchen-Kräuter	12—16
7. Spinat-Arten	16
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	16—20
9. Erbsen	20—23
10. Bohnen	23—25

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	25—26
2. Klee-Arten	26—27
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	27—28
4. Getreide	28—31
5. Körner- und Feldfrüchte	31
6. Futter-Rüben	32—33
7. Diverse technische Samen	33—34
8. Knollen	34—39

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	39—51
2. Sommer-Gewächse	52—97
3. Zier-Cucurbitaceen	97—99
4. Zier-Gräser	99—101
5. Stauden	102—128
6. Topfgewächse	128—151
Succulenten und Cacteen	151—155
Wasserpflanzen	155—157
Farrne	157—158
Palmen-Samen	158—159

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen)	159—162
2. Laubhölzer	162—168

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1898	168—174
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1898	174



Topfnelken, siehe Seite 244. — Oeillets des fleuristes, voy. page 244.

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

		M.	Pf.
1.	**Gartenbuch für Jedermann,** von GartenInspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, 2. Aufl., geb.	6	—
2.	**Frucht- und Gemüsetreiberei,** Handbuch der, von demselben Verfasser, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	7	—
3.	**Vilmorin's Blumengärtnerei,** 3. Auflage, neubearbeitet, 2 Bände	56	—
4.	**Kittel, G.,** Inspektor der Düsseldorfer Friedhöfe, **Die werthvollsten Obstsorten Deutschlands,** tabellarisch zusammengestellt unter Berücksichtigung ihrer Reifezeit u. Verwendbarkeit u. s. w., geb.	3	—
5.	**Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch,** 4. Aufl., von Garteninspektor H. Jäger, mit 262 Abb., geh. M. 6 —; geb.	7	50
6.	**Apothekergarten,** von H. Jäger, geh.	3	—
7.	**Boden- und Düngerkunde,** von H. Jäger	3	—
8.	**Gemüsegärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50; zusammen geb.	8	50
9.	**Immerblühende Garten,** der, von H. Jäger, 2. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20; geb.	5	20
10.	**Obstgärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb.	12	—
11.	**Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** jetzt vollständig vorliegend, geh. M. 7.50; geb.	9	—
12.	**Hesdörffer, Max, Unter Blumen,** Monatsplaudereien, geb.	3	—
13.	**Winterflora,** von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	3	60
14.	**Schmidlin's Gartenbuch,** 4. Aufl., neubearbeitet, geb.	10	—
15.	**Die schönsten Pflanzen,** von H. Jäger	9	—
16.	**Die neuen schönsten Pflanzen,** v. dems.	2	—
17.	**Zimmer- u. Hausgärtnerei,** von H. Jäger, 3. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4.20, geb.	5	20
18.	**Flora im Garten und Hause,** v. H. Jäger, geh. M. 4 —; geb.	5	—
19.	**Lange, Theodor, Allgemeines Gartenbuch.**		
	1. Band: **Ziergarten und Topfblumencultur,** geh. M. 6 —; geb.	7	50
	2. Band: **Obst- und Gemüsegarten,** geh. M. 6 —; geb.	7	50
20.	**Grundriss des Obstbaues,** v. Staemmler	2	40
21.	**Zimmerpflanzen,** von Anna Fraenckel	—	50
22.	**Obstbau,** der, von O. Hüttig	—	50
23.	**Eibel, E.,** Universitätsgärtner, **Bewirthschaftung kleiner Hausgärten.**		
	Heft 1: **Gemüsebau**	—	25
	» 2: **Obstbau, Beeren- und Blumenanlage**	—	25
	» 3: **Topfpflanzenzucht**	—	25
24.	**Bergmann I., Adolf,** Lehrer, **Die Blumenpflege**	—	50
25.	**Fahldieck,** Salon-Flora, Miniatur-Format, für Damen, geb.	1	25
26.	**Rümpler, Th.,** Stauden, ihre Cultur, Vermehrung und Verwendung, geb.	6	—
27.	**Grabbe, H.,** Staudengewächse, geb.	3	60
28.	**Mönkemeyer, W.,** Die Sumpf- und Wasserpflanzen, ihre Beschreibung, Cultur und Verwendung, mit 126 Abbildungen, geh. M. 4,50; geb.	5	50
29.	**Geyer, W., Die Wassergewächse der Heimath und der Fremde,** broch.	1	50
30.	**Förster's Handbuch der Cacteenkunde,** M. 32 —; geb.	36	—
31.	**Thomas, F.,** Zimmercultur der Cacteen, geh. M. 1 —; geb.	1	50
32.	**Daul, A.,** Illustrirtes Handbuch der Cacteenkunde, geh. M. 3,60; geb.	3	90
33.	**Succulenten,** die, v. Th. Rümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8	—
34.	**Credner, A.,** Chrysanthemum indicum und seine Cultur M. 4 —; elegant geb.	5	—
35.	**Dammer, Dr. Udo,** Palmenzucht und Palmenpflege	4	—
36.	**M. Schulze's Orchidaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz,** mit 100 Chromotafeln, in eleg. Orig.-Einband	15	—
37.	**Burbidge, F. W.,** Orchideen	8	—
38.	**Stein's Orchideenbuch,** mit über 200 Abb., geb.	20	—
39.	**Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz,** mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände	54	—
40.	**Handelsgewächse,** die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11	—
41.	**Pomologie, Deutsche. Auswahl.** 100 Farbendrucktafeln nebst Text: 30 Aepfel, 30 Birnen, 10 Kirschen, 10 Pfirsiche, 5 Aprikosen, 10 Pflaumen, 5 Wein. Geb.	25	—
42.	**Grundriss der Lehre vom Gartenbau,** von O. Hüttig.		
	1. Theil: Allgemeines, geb.	2	40
	2. » : Cultur von Topfpflanzen, geb.	1	80
	3. » : Der Schulgarten, geb.	1	80
43.	**Der Feldgemüsebau,** nebst Anleitung zum Dörren und Einmachen der Gemüse, von Garteninspektor Held, M. 2,75; geb.	3	—
44.	**Grundriss des Gemüsebaues,** von F. Staemmler, 2. verb. Aufl., geb.	1	20
45.	**Lebl's Zimmergärtnerei,** br. M. 5 —; geb.	6	20
46.	**Die Kunst der Pflanzenvermehrung,** von Neumann, bearbeitet von J. Hartwig	5	—
47.	**Öhlkers,** Die Rose. 2. Aufl., geh. M. 2,50; geb.	3	50
48.	—— Unsere schönsten Gartenblumen	4	20
49.	**Wredow's Gartenfreund,** von H. Gaerdt, 18. Aufl., geh. M. 9 —; geb.	10	—
50.	**Wredow's Gartenfreund,** bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	7	—
51.	**Eichler, G.,** Gärtnerisches Planzeichnen, 2. Aufl., mit 18 Chromolithographien u. 125 Holzschnitten, in Mappe	10	—
52.	**Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik,** mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl.	6	80
53.	**Wörmann,** Die Teppich-Gärten, mit 65 Mustern, 3. Aufl.	6	—
54.	**Otte u. Levy,** Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei	5	—
55.	**Neumann, M.,** Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig, 4. Aufl.	10	50
56.	**Weise's** Melonen-, Gurken- und Champignongärtner, 6. Aufl., geh.	1	50
57.	**Dippel, Dr. Leopold,** Handbuch der Laubholzkunde, I. Band M. 15 —; II. Band M. 20 —; III. Band M. 25 —; zusammen	60	—
58.	**Beissner, L.,** Nadelholzkunde	20	—
59.	—— Handbuch der Coniferen-Benennung, geb. M. 2 —; nebst 2 Nachträgen à M. 1 —:	4	—
60.	**Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 366 Abb. u. 947 Bepflanzungsangaben, 2. Aufl., geb.	8	—
61.	**Schimpfky, Heilpflanzen,** 92 Chromotaf. mit Text u. Ergänzungsb. M. 8,50; geb.	10	—
62.	—— **Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2	75
63.	**Illustrirtes Gartenbau-Lexikon,** von Th. Rümpler, 2. Aufl., M. 20 —, geb.	23	—
64.	**Illustr. Cultur-Anweisung u. Arbeitskal.,** v. O. Knopff, geh. M. 1,75; geb.	2	25
65.	**Die Erziehung der Pflanzen aus Samen,** v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb.	8	—
66.	**Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt,** welche bis zum Herbst 1897 herausgegeben wurden; enthaltend über 1900 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4° broch.	2	—
67.	**Deutscher Garten-Kalender für 1898,** v. M. Hesdörffer (25. Jahrg.), in Callico M. 2 —, in Leder	3	—
68.	**Deutscher Gartenbau-Kalender für 1898,** v. A. Würtenberger, 9. Jahrg., in Callico	1	20

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.